🚩 Røde Flag

Hvis blot ét af dem er til stede: ingen behandling, henvis patienten til lægen. Hæng denne side op ved briksen.

Generelt

- Feber, kulderystelser, uforklaret vægttab
- Natlige smerter, der ikke går over, heller ikke ved hvile
- Tidligere kræft
- Nyligt traume, fald, skade
- Symptomer, der hurtigt forværres

Hoved og nakke

- Pludselig opstået, livets værste hovedpine
- Forstyrrelser af syn, tale eller synkning, svaghed i ansigtet eller i arme og ben
- Nakkestivhed med feber
- Ægte drejende fornemmelse (vertigo) med høretab
- Svimmelhed eller kvalme under behandlingen: stop straks

Skulder og arm

- Smerter i brystet eller i venstre arm ved anstrengelse, åndenød, sved (hjertet)
- Svag arm efter et traume
- Vedvarende følelsesløshed eller kluntethed i hånden eller fingrene
- Hævelse, lokal varme omkring et led

Ryg og truncus

- Følelsesløshed eller svaghed, der breder sig til benet
- Vandladnings- eller afføringsforstyrrelser, følelsesløshed i perineum: STRAKS til lægen
- Mavesmerter med feber eller opkast
- Smerter i nyreregionen med urinvejsgener
- Akutte brystsmerter relateret til vejrtrækningen

Bækken og hofte

- Bule i lysken ved hoste (brok)
- Nedsat rotation i hoften, lyskesmerter (gigt)
- Gener i det lille bækken eller gynækologiske gener
- Graviditet (undgå behandling af maven og bækkenet)

Underekstremitet

- Ensidig hævelse, lokal varme, rødme i læggen (trombose): ingen massage
- Efter et traume kan benet ikke bære vægt
- Punktformet ømhed på knoglen, der tiltager med belastning (stressfraktur)
- Brænden og følelsesløshed i fodsålen (neurogen, diabetes)