TRYG MED HVER PATIENT™

Røde Flag: Hvornår Du Skal Henvise Patienten til Lægen

De tegn, der viser, at behandling af triggerpunkter ikke er det første skridt. Opdelt efter kropsregion.

Indhold

1 · Reglen

2 · Efter kropsregion

Næste skridt

AFSNIT 1

Reglen

Hvis du er i tvivl, så henvis patienten til lægen.

Hvorfor det er vigtigt

Myofasciel smerte kan efterligne mange andre lidelser og omvendt. En god behandler er ikke god, fordi han eller hun kan behandle alt, men fordi han eller hun ved, hvornår en case ligger uden for ens eget felt.

AFSNIT 2

Efter kropsregion

Tjek dem hos hver ny patient.

Generelt

Henvis til lægen, når der er:

- [ ] Feber, kulderystelser, uforklaret vægttab
- [ ] Natlige smerter, der ikke går over, heller ikke ved hvile
- [ ] Tidligere kræft
- [ ] Nyligt traume, fald, skade
- [ ] Symptomer, der hurtigt forværres

Hoved og nakke

Henvis til lægen, når der er:

- [ ] Pludselig opstået, livets værste hovedpine
- [ ] Forstyrrelser af syn, tale eller synkning, svaghed i ansigtet eller i arme og ben
- [ ] Nakkestivhed med feber
- [ ] Ægte drejende fornemmelse (vertigo) med høretab
- [ ] Svimmelhed eller kvalme under behandlingen: stop straks

Skulder og arm

Henvis til lægen, når der er:

- [ ] Smerter i brystet eller i venstre arm ved anstrengelse, åndenød, sved (hjertet)
- [ ] Svag arm efter et traume
- [ ] Vedvarende følelsesløshed eller kluntethed i hånden eller fingrene
- [ ] Hævelse, lokal varme omkring et led

Ryg og truncus

Henvis til lægen, når der er:

- [ ] Følelsesløshed eller svaghed, der breder sig til benet
- [ ] Vandladnings- eller afføringsforstyrrelser, følelsesløshed i perineum: STRAKS til lægen
- [ ] Mavesmerter med feber eller opkast
- [ ] Smerter i nyreregionen med urinvejsgener
- [ ] Akutte brystsmerter relateret til vejrtrækningen

Bækken og hofte

Henvis til lægen, når der er:

- [ ] Bule i lysken ved hoste (brok)
- [ ] Nedsat rotation i hoften, lyskesmerter (gigt)
- [ ] Gener i det lille bækken eller gynækologiske gener
- [ ] Graviditet (undgå behandling af maven og bækkenet)

Underekstremitet

Henvis til lægen, når der er:

- [ ] Ensidig hævelse, lokal varme, rødme i læggen (trombose): ingen massage
- [ ] Efter et traume kan benet ikke bære vægt
- [ ] Punktformet ømhed på knoglen, der tiltager med belastning (stressfraktur)
- [ ] Brænden og følelsesløshed i fodsålen (neurogen, diabetes)

Næste skridt

I dag: print versionen på én side, og hæng den op i din klinik.