PATIENTEN FORTSÆTTER DERHJEMME™

Ergonomiske Råd: Kontor, Mobil, Søvn

Til patienten: små ændringer i hverdagen, der mindsker belastningen på musklerne.

Indhold

1 · På kontoret

2 · Mobil og tablet

3 · Søvn

4 · Løft og bæring

Næste skridt

AFSNIT 1

På kontoret

Hvis du sidder ned mange timer.

Indstil

- [ ] Skærmens overkant i øjenhøjde, en armslængde væk.
- [ ] Albuen i ca. 90°, skulderen afslappet.
- [ ] Hele fodsålen i gulvet, lårene parallelle med gulvet.
- [ ] Rejs dig op 1–2 minutter hver time.
- [ ] Tastatur og mus tæt på, så du ikke behøver at strække dig.

AFSNIT 2

Mobil og tablet

Et hoved, der skydes frem, belaster nakken.

Vær opmærksom på

- [ ] Løft mobilen op i øjenhøjde i stedet for at bøje hovedet.
- [ ] Brug headset, når du taler i telefon; klem ikke mobilen mellem skulder og øre.
- [ ] Træk hagen lige bagud 5 gange hver time.

AFSNIT 3

Søvn

Stillingen om natten betyder også noget.

Prøv

- [ ] En hovedpude, der holder nakken lige (ikke for høj).
- [ ] Når du ligger på siden: en pude mellem knæene.
- [ ] Sov ikke på maven med hovedet drejet.
- [ ] Hvis skulderen gør ondt, så lig ikke på den side; læg en pude under armen.

AFSNIT 4

Løft og bæring

Så du skåner lænden og skuldrene.

Regler

- [ ] Løft med bøjede knæ, og hold byrden tæt ind til kroppen.
- [ ] Drej ikke kroppen med byrden i hænderne.
- [ ] Skift tasken fra skulder til skulder, eller brug en rygsæk.

Vigtigt

Dette ark har du fået af din behandler. Det erstatter ikke en lægeundersøgelse. Hvis smerterne tiltager, eller der opstår følelsesløshed eller svaghed, så stop øvelsen og giv besked til din behandler eller din læge.

Næste skridt

I dag: sæt skærmen i øjenhøjde, og lav en påmindelse på mobilen, så du rejser dig hver time.