BONUS 1

SKEMAER TIL HURTIG MUSKELVURDERING



Triggerpunktatlas

BONUS 1

SKEMAER TIL HURTIG MUSKELVURDERING

Kliniske hjælpeskemaer til udskrivning eller udfyldning på tablet. Hvert skema dækker et trin i undersøgelsen: smertekort, VAS-skala, bevægelser, der forværrer smerten, myofascial anamnese, palpationsfund og genundersøgelse.

SKEMA 1 · ANAMNESE OG SMERTEKORT

Markér på kropskortet, hvor det gør ondt, og smertens karakter.

SKEMA 2 · SMERTE OG BEVÆGELSE

VAS-skala, variation i løbet af dagen, bevægelser, der øger og mindsker smerten.

SKEMA 3 · FUND VED UNDERSØGELSE AF TRIGGERPUNKTER

For hver muskel: stramt bånd, lokalt twitch-respons, reproduktion af refereret smerte.

SKEMA 4 · MUSKELUNDERSØGELSE EFTER KROPSREGION

Hurtig tjekliste over de vigtigste muskler i de fem kropsregioner.


SKEMA 5 · KONTROL- OG BEHANDLINGSLOG

Behandling, hjemmeøvelser og ændring i VAS fra behandling til behandling.

SKEMA 1

ANAMNESE OG SMERTEKORT

Navn:	Dato:
Alder:	Erhverv:
Primære gener:	



Smertens karakter
☐ Dump, murrende
☐ Stikkende
☐ Brændende
☐ Følelsesløshed, prikken
☐ Udstrålende
☐ Krampeagtig

Symboler: X = triggerpunkt · skravering = smerteområde · pil = retning for den refererede smerte

SKEMA 2

SMERTEINTENSITET OG BEVÆGELSE

VAS-SKALA · FØRSTE UNDERSØGELSE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0 = ingen smerte — 10 = værst tænkelige smerte

Bevægelse	Gør det ondt?	Nedsat?	Noter
Nakkefleksion	☐ ja	☐ ja	
Nakkeekstension	☐ ja	☐ ja	
Nakkerotation H/V	☐ ja	☐ ja	
Skulderelevation	☐ ja	☐ ja	
Udadrotation af skulderen	☐ ja	☐ ja	
Indadrotation af skulderen	☐ ja	☐ ja	
Albueekstension	☐ ja	☐ ja	
Håndledsekstension	☐ ja	☐ ja	
Fleksion af truncus (foroverbøjning)	☐ ja	☐ ja	
Ekstension af truncus	☐ ja	☐ ja	
Hoftefleksion	☐ ja	☐ ja	
Hofterotation	☐ ja	☐ ja	
Knæfleksion	☐ ja	☐ ja	
Dorsalfleksion af anklen	☐ ja	☐ ja	

Hvornår forværres den?	Hvad lindrer?

SKEMA 3

FUND VED UNDERSØGELSE AF TRIGGERPUNKTER

Notér palpationsfundet for hver muskel. Et aktivt triggerpunkt reproducerer patientens spontane smerte eller den smerte, patienten genkender.

Muskel (kort nr.)	Stramt bånd	Lokalt twitch	Reproduktion af refereret smerte	Aktivt / latent
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	

SKEMA 4

MUSKELUNDERSØGELSE EFTER REGION

Markér de undersøgte muskler. Detaljerne finder du på det tilsvarende kort i atlasset.

HOVED OG NAKKE

- [ ] Trapezius – øvre fibre
- [ ] Sternocleidomastoideus
- [ ] Masseter
- [ ] Temporalis
- [ ] Levator scapulae
- [ ] Scaleni
- [ ] Suboccipitale muskler

SKULDER OG ARM

- [ ] Supraspinatus
- [ ] Infraspinatus
- [ ] Subscapularis
- [ ] Pectoralis major
- [ ] Biceps brachii
- [ ] Triceps brachii
- [ ] Underarmens ekstensorer

TRUNCUS (RYG OG MAVE)

- [ ] Quadratus lumborum
- [ ] Iliocostalis
- [ ] Multifidus
- [ ] Rectus abdominis
- [ ] Diaphragma

BÆKKEN OG HOFTE

- [ ] Gluteus medius
- [ ] Gluteus minimus
- [ ] Piriformis
- [ ] Iliopsoas
- [ ] Adduktorer
- [ ] Tensor fasciae latae

UNDEREKSTREMITET

- [ ] Quadriceps
- [ ] Hamstrings
- [ ] Gastrocnemius
- [ ] Soleus
- [ ] Tibialis anterior
- [ ] Peronei
- [ ] Fodens muskler

SKEMA 5

KONTROL- OG BEHANDLINGSLOG

Dato	Behandlede muskler	Teknik	VAS før	VAS efter	Hjemmeøvelser

NÆSTE SKRIDT

SÅDAN BRUGER DU SKEMAERNE

UDSKRIVNING

Udskriv skemaerne i A4, eller udfyld dem på tablet i et PDF-program.

FØRSTE UNDERSØGELSE

Skema 1–4. Slå kortene for de muskler, du har fundet, op i atlasset.

GENUNDERSØGELSE

Følg ændringen i VAS i Skema 5: sådan bliver fremgangen synlig.