VISUEL GUIDE TIL PALPATIONSANATOMI

BONUS 2



Triggerpunktatlas

BONUS 2

VISUEL GUIDE TIL PALPATIONSANATOMI

Illustreret guide til anatomiske knoglepunkter, palpationsgreb og de hyppigste fejl. Brug den sammen med kortene i atlasset.

DEL 1 · KNOGLEPUNKTER

De vigtigste knoglepunkter i seks kropsregioner, med billeder.

DEL 2 · GREB

Pincetgreb, flad og dyb palpation.

DEL 3 · HYPPIGE FEJL

Hvad du skal undgå ved palpation.

KNOGLEPUNKTER

HOVED OG NAKKE




FIND OG PALPÉR

Processus mastoideus, protuberantia occipitalis externa, processus spinosus på C7, clavicula, angulus mandibulae.

KNOGLEPUNKTER

SKULDER OG SKULDERBLAD




FIND OG PALPÉR

Acromion, spina scapulae, angulus superior og inferior scapulae, processus coracoideus, tuberculum majus.

KNOGLEPUNKTER

ALBUE OG UNDERARM




FIND OG PALPÉR

Epicondylus lateralis og medialis, olecranon, caput radii, processus styloideus radii og ulnae.

KNOGLEPUNKTER

TRUNCUS OG RYGSØJLE




FIND OG PALPÉR

Processus spinosi, costavinkler (anguli costae), 12. ribben, crista iliaca, lateralkanten af erector spinae.

KNOGLEPUNKTER

BÆKKEN OG HOFTE



FIND OG PALPÉR

Spina iliaca anterior superior og posterior superior, crista iliaca, trochanter major, tuber ischiadicum, os sacrum.

KNOGLEPUNKTER

KNÆ, ANKEL OG FOD



FIND OG PALPÉR

Patella, tuberositas tibiae, caput fibulae, malleolus medialis og lateralis, os naviculare, basis af 5. metatarsal.

GREB

PINCETGREB



SÅDAN GØR DU

Tag fat om muskelbugen mellem tommel- og pegefinger, og rul fibrene for at finde det stramme bånd. Til overfladiske muskler, der kan gribes (øvre trapezius, sternocleidomastoideus, folden ved pectoralis major, latissimus dorsi).

GREB

FLAD PALPATION



SÅDAN GØR DU

Før fingerspidserne på tværs af fibrene, og pres musklen mod den underliggende knogle. Til flade og dybere muskler (infraspinatus, gluteus medius, rhomboidei).

GREB

DYB PALPATION



SÅDAN GØR DU

Langsomt, gradvist tryk under udånding, mens du følger patientens reaktion. Til dybe muskler (iliopsoas, quadratus lumborum, piriformis).

HYPPIGE FEJL

HVAD DU SKAL UNDGÅ VED PALPATION

✗ FOR HURTIGT OG HÅRDT TRYK

✔ Musklen spænder op i forsvar: pres langsomt og gradvist.

✗ BEVÆGELSE, DER IKKE GÅR PÅ TVÆRS AF FIBRENE

✔ Det stramme bånd finder du med en bevægelse på tværs af fibrene.

✗ FORKERT UDGANGSSTILLING

✔ I en let strakt muskel er båndet lettere at finde; i en helt strakt eller helt afslappet muskel er det sværere.

✗ UNDERSØGELSE KUN DER, HVOR DET GØR ONDT

✔ Triggerpunktet sidder ofte et andet sted: tjek det refererede smertemønster på kortet.

✗ DU SPØRGER IKKE PATIENTEN

✔ Spørg: «Er det den smerte, du kender?» – sådan skelner du det aktive punkt.

✗ RISIKOOMRÅDER

✔ Undgå dybt tryk over a. carotis, a. femoralis, aorta abdominalis og lymfeknuder.