SEGURIDAD CON CADA PACIENTE™

30 casos paso a paso

Motivo de consulta → mapa → cuatro sesiones → cambio.
Casos ficticios pero típicos, para tener una línea de razonamiento clara incluso con pacientes complejos.

Atlas Terapéutico Visual · Material educativo; no reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional de la salud habilitado.

Índice

1 · Cómo leer el material

2 · 30 casos

Próximo paso

PARTE 1

Cómo leer el material

En formato de análisis de casos.

Importante

Los casos son ejemplos educativos ficticios, no pacientes reales. Los números de los mapas corresponden a la numeración del Atlas, y la estructura de las sesiones se basa en los planes de sesión de Sesión Lista™, si los tienes.

1. Lee el planteo del problema y piensa, antes de seguir, qué mapas convendría elegir.
2. Compara tu elección con los mapas y las sesiones propuestas.
3. Lee la señal de alarma, si la hay.
4. Piensa qué habrías hecho distinto según tu enfoque y tu forma de trabajo.

PARTE 2

30 casos

Distintas áreas temáticas.

1. La contadora que se preocupa todo el tiempo

caso

PACIENTE	Mujer, 38 años, contadora (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Pasa horas a la noche preocupándose por el trabajo y la familia, duerme mal.
MAPA	2. Preocupación Excesiva; 3. Rumiación Mental; 10. Necesidad de Control
4 SESIONES	• Sesión 1: Mapear el ciclo de la ansiedad a partir de una noche reciente. • Sesión 2: Introducir el momento de preocupación, distinguir entre rumiación y resolución de problemas. • Sesión 3: El círculo de influencia: qué se puede controlar y qué no. • Sesión 4: Síntesis: qué cambió en las horas de la noche.
QUÉ CAMBIÓ	El tiempo dedicado a las preocupaciones nocturnas disminuyó; la paciente se durmió más temprano dos noches.

> **Atención:** Si los trastornos del sueño persisten, considerar una evaluación del médico de cabecera.

2. Época de exámenes y perfeccionismo

caso

PACIENTE	Mujer, 22 años, estudiante (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Posterga el estudio, pasa noches en vela antes de las entregas y nunca está conforme consigo misma.
MAPA	27. Perfeccionismo; 61. Procrastinación; 21. Crítico Interno
4 SESIONES	• Sesión 1: Hacer visible el círculo vicioso de la procrastinación. • Sesión 2: Reformular los mensajes del crítico interno. • Sesión 3: Experimento con el nivel «suficientemente bueno» para un examen escrito. • Sesión 4: El método de las tres tareas principales por día.
QUÉ CAMBIÓ	La paciente entregó dos trabajos antes de la fecha límite y fue menos autocrítica.

> **Atención:** Si aparecen síntomas de trastornos alimentarios o del sueño, seguirlos de cerca.

3. Enojo en el estacionamiento

caso

PACIENTE	Hombre, 44 años, trabajador independiente (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Tiene arranques de ira repentinos en el tránsito y en casa, seguidos de vergüenza.
MAPA	11. Enojo; 66. Impulsividad; 51. Respuesta de Lucha
4 SESIONES	• Sesión 1: Dibujar el termómetro del enojo. • Sesión 2: Señales corporales de la respuesta de lucha, respiración lenta. • Sesión 3: Ejercicio STOP en las situaciones detonantes. • Sesión 4: Un paso hacia la reparación del vínculo con la familia.
QUÉ CAMBIÓ	El paciente se detuvo antes de reaccionar en tres situaciones distintas.

> **Atención:** Si alguien está en peligro (violencia doméstica), la seguridad siempre va primero.

4. Soledad en el trabajo nuevo

caso

PACIENTE	Hombre, 29 años, consultor informático (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Se mudó a una ciudad nueva, no tiene amigos y a la noche siente un vacío.
MAPA	18. Soledad; 87. Cambio de Ciudad o de Entorno; 115. Red de Apoyo
4 SESIONES	• Sesión 1: Dibujar un mapa de vínculos. • Sesión 2: Entorno viejo y nuevo: qué llevarse. • Sesión 3: Un pequeño paso hacia vínculos nuevos: salir con otras personas. • Sesión 4: Revisión de la red de apoyo.
QUÉ CAMBIÓ	Se anotó en un grupo deportivo semanal y volvió a contactar a dos viejos amigos.

> **Atención:** Si la soledad viene con una tristeza persistente, seguir de cerca el estado de ánimo.

5. Siempre las necesidades de los demás

caso

PACIENTE	Mujer, 47 años, enfermera (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Cuida de todos, no tiene tiempo para sí misma y está completamente agotada.
MAPA	33. Codependencia; 68. Necesidad de Complacer; 102. Culpa por Descansar
4 SESIONES	• Sesión 1: Reconocer las señales de codependencia. • Sesión 2: Panorama de las propias necesidades. • Sesión 3: Practicar un pequeño «no». • Sesión 4: Descanso programado sin culpa.
QUÉ CAMBIÓ	Reservó dos horas por semana solo para ella y dijo que no a un pedido.

> **Atención:** Prestar atención a los síntomas de burnout (ver el material Prevención del burnout).

6. La relación que siempre termina igual

caso

PACIENTE	Mujer, 33 años, empleada de marketing (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Sus relaciones terminan a los pocos meses siguiendo exactamente el mismo patrón.
MAPA	31. Estilos de Apego; 38. Patrones Amorosos Repetitivos; 34. Miedo al Abandono
4 SESIONES	• Sesión 1: Reconocer el propio estilo de apego. • Sesión 2: El denominador común en las relaciones. • Sesión 3: Distinguir el miedo de los hechos. • Sesión 4: Señales tempranas para reconocer el patrón.
QUÉ CAMBIÓ	La paciente logró definir tres señales tempranas del patrón.

> **Atención:** Evitar etiquetas: el estilo de apego sirve para comprender, no es un diagnóstico.

7. Adulto que hizo de padre en la infancia

caso

PACIENTE	Hombre, 36 años, docente (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Se siente constantemente responsable del bienestar de sus padres y hermanos.
MAPA	42. Parentalización; 41. Roles Familiares; 46. Culpa por Diferenciarse de la Familia
4 SESIONES	• Sesión 1: Entender el concepto de parentificación. • Sesión 2: Costos y recursos ligados al rol familiar. • Sesión 3: Equilibrio entre el afecto y el propio camino. • Sesión 4: Un límite pequeño y claro hacia la familia.
QUÉ CAMBIÓ	El paciente tomó por primera vez una decisión sin pedirles consejo a sus padres.

> **Atención:** Este tema puede despertar un dolor profundo: darle tiempo al proceso.

8. Respuesta de congelamiento en la reunión

caso

PACIENTE	Mujer, 41 años, project manager (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	No logra decir una palabra en las reuniones tensas y después le da vueltas durante horas.
MAPA	53. Respuesta de Congelamiento; 56. Ventana de Tolerancia; 3. Rumiación Mental
4 SESIONES	• Sesión 1: Entender la respuesta de congelamiento como defensa. • Sesión 2: Trazar la ventana de tolerancia. • Sesión 3: Anclaje antes y durante la reunión. • Sesión 4: El paso siguiente en lugar de la rumiación.
QUÉ CAMBIÓ	En dos reuniones logró decir al menos una frase.

> **Atención:** Si en la base hay experiencias traumáticas, la estabilización siempre va primero.

9. Cambio de carrera postergado

caso

PACIENTE	Hombre, 39 años, empleado bancario (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Hace años que quiere cambiar de profesión, pero siempre encuentra un motivo para postergarlo.
MAPA	109. Transición de Carrera; 8. Miedo al Fracaso; 63. Indecisión
4 SESIONES	• Sesión 1: Explorar el miedo al fracaso. • Sesión 2: Escenario peor, mejor y más probable. • Sesión 3: Una decisión suficientemente buena con un plazo. • Sesión 4: Un pequeño experimento en la nueva dirección.
QUÉ CAMBIÓ	Habló con dos profesionales del nuevo rubro y se anotó en un curso corto.

> **Atención:** Ante una crisis económica, se recomienda también una asesoría sobre deudas.

10. Vergüenza ligada al cuerpo

caso

PACIENTE	Mujer, 27 años, vendedora (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Evita las situaciones sociales porque se avergüenza de su cuerpo.
MAPA	92. Vergüenza del Cuerpo; 93. Comparación Física; 91. Imagen Corporal
4 SESIONES	• Sesión 1: Indagar los orígenes de la vergüenza corporal. • Sesión 2: Limpiar el feed y los perfiles que sigue en redes sociales. • Sesión 3: El cuerpo que trabaja para mí. • Sesión 4: Un pequeño paso hacia las situaciones sociales.
QUÉ CAMBIÓ	Fue al cumpleaños de una amiga y se enfocó menos en su aspecto.

> **Atención:** Ante síntomas de trastornos alimentarios, derivar a un profesional de la salud habilitado.

11. Duelo durante el primer año

caso

PACIENTE	Mujer, 58 años, jubilada (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Perdió a su esposo hace seis meses; el peso aumenta a medida que se acercan las fiestas.
MAPA	81. Entender el Duelo; 85. Pérdida de una Persona Importante; 89. Detonantes del Duelo
4 SESIONES	• Sesión 1: Las olas del duelo. • Sesión 2: Guardar y cuidar los recuerdos. • Sesión 3: Prepararse para los días difíciles. • Sesión 4: Red de apoyo de cara a las fiestas.
QUÉ CAMBIÓ	Armó un plan para los días festivos y le pidió a su hija que pasaran juntas.

> **Atención:** Si durante meses la paciente no logra manejar su vida diaria, considerar la derivación a otro profesional.

12. Burnout laboral

caso

PACIENTE	Hombre, 45 años, mando medio de empresa (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Agotado, cínico con el trabajo, no logra desconectarse ni el fin de semana.
MAPA	101. Agotamiento Laboral; 103. Exceso de Trabajo; 104. Límites en el Trabajo
4 SESIONES	• Sesión 1: Trazar un balance de energía. • Sesión 2: Poner límites al horario de trabajo. • Sesión 3: Comunicación asertiva sobre los límites laborales. • Sesión 4: Valores en la vida profesional.
QUÉ CAMBIÓ	No revisó los mails después de las 19 y rechazó una tarea extra.

> **Atención:** Ante un agotamiento grave, se recomienda también una consulta con el médico de cabecera.

13. Síndrome del impostor en un rol nuevo

caso

PACIENTE	Mujer, 31 años, líder de equipo recién ascendida (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Teme que descubran que no está a la altura del puesto.
MAPA	105. Síndrome del Impostor Profesional; 23. Síndrome del Impostor; 21. Crítico Interno
4 SESIONES	• Sesión 1: Entender el síndrome del impostor. • Sesión 2: Juntar pruebas profesionales de las propias competencias. • Sesión 3: Reformular al crítico interno. • Sesión 4: Asumir un riesgo calculado en el trabajo.
QUÉ CAMBIÓ	Empezó a anotar pruebas de sus competencias y le pidió una devolución a su jefe.

14. La pareja celosa

caso

PACIENTE	Hombre, 34 años, cocinero (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Siente celos muy fuertes y revisa el teléfono de su pareja.
MAPA	36. Celos e Inseguridad; 34. Miedo al Abandono; 74. Comunicación Asertiva
4 SESIONES	• Sesión 1: El miedo detrás de los celos. • Sesión 2: Chequeo de los hechos. • Sesión 3: Mensajes en primera persona («yo») a la pareja. • Sesión 4: Limitar las conductas de control.
QUÉ CAMBIÓ	Dejó de revisar el teléfono y habló con su pareja sobre sus miedos.

> **Atención:** Si hay señales de conductas violentas o coercitivas, la seguridad de la pareja va primero.

15. Conflicto entre hermanos por la herencia

caso

PACIENTE	Mujer, 52 años, docente (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Discute con sus hermanos tras el fallecimiento de sus padres; ya no se hablan.
MAPA	49. Conflictos entre Hermanos; 85. Pérdida de una Persona Importante; 80. Reparación Después de un Conflicto
4 SESIONES	• Sesión 1: Dos perspectivas en el conflicto. • Sesión 2: El papel del duelo en el conflicto. • Sesión 3: Preparar una conversación de reparación. • Sesión 4: El primer paso hacia los hermanos.
QUÉ CAMBIÓ	Les escribió una carta a sus hermanos y acordaron un encuentro en persona.

16. No puede decirle que no al jefe

caso

PACIENTE	Hombre, 27 años, desarrollador junior (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Acepta toda tarea extra y trabaja noches y fines de semana.
MAPA	72. Dificultad para Decir No; 104. Límites en el Trabajo; 68. Necesidad de Complacer
4 SESIONES	• Sesión 1: Tres elementos para decir «no». • Sesión 2: Comunicar los límites en el trabajo. • Sesión 3: El miedo detrás de la necesidad de complacer. • Sesión 4: Repaso de los límites puestos durante la semana.
QUÉ CAMBIÓ	Logró renegociar uno de los plazos de forma realista.

17. Ataque de pánico en el shopping

caso

PACIENTE	Mujer, 35 años, empleada administrativa (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Tiene palpitaciones y mareos entre la multitud y por eso la evita por completo.
MAPA	6. Evitación por Ansiedad; 1. El Ciclo de la Ansiedad; 57. Hiperactivación
4 SESIONES	• Sesión 1: Reconocer el ciclo de la ansiedad. • Sesión 2: Respiración lenta frente a los síntomas corporales. • Sesión 3: Jerarquía de la ansiedad. • Sesión 4: Evaluación de los primeros pasos de la escala.
QUÉ CAMBIÓ	Hizo las compras en un negocio chico y se quedó hasta que la ansiedad bajó.

> **Atención:** Ante síntomas físicos, primero hace falta una consulta con el médico de cabecera para descartar causas orgánicas.

18. Vergüenza después de cometer un error

caso

PACIENTE	Hombre, 30 años, bibliotecario (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Se avergüenza durante días después de cada error y evita a sus compañeros.
MAPA	13. Vergüenza; 7. Miedo a Equivocarse; 30. Autocompasión
4 SESIONES	• Sesión 1: Diferencia entre culpa y vergüenza. • Sesión 2: Las dos caras del error. • Sesión 3: Una pausa de autocompasión. • Sesión 4: Un pequeño paso para volver al grupo.
QUÉ CAMBIÓ	Después de un error se presentó tranquilo al trabajo al día siguiente y habló del tema con un compañero.

19. Huellas de negligencia emocional en la infancia

caso

PACIENTE
Mujer, 40 años, diseñadora gráfica (caso ficticio, con fines educativos)

MOTIVO DE CONSULTA
Le cuesta poner en palabras sus emociones; los demás la perciben como «fría».

MAPA
44. Negligencia Emocional; 20. Dificultad para Identificar y Expresar Emociones; 100. Conexión Cuerpo–Emoción

4 SESIONES
- Sesión 1: Entender la negligencia emocional.
- Sesión 2: Vocabulario emocional a partir de las señales del cuerpo.
- Sesión 3: Las emociones en el cuerpo.
- Sesión 4: Lo que necesitaba en ese entonces.

QUÉ CAMBIÓ
Describió cada día lo que sentía con una sola frase, y le resultó cada vez más fácil.

> **Atención:** Ante sospecha de violencia o abuso, la estabilización y la seguridad siempre van primero.

20. Empresario sobreestimulado

caso

PACIENTE
Hombre, 50 años, empresario (caso ficticio, con fines educativos)

MOTIVO DE CONSULTA
Está siempre bajo presión, no logra relajarse y a la noche le da vueltas a la empresa.

MAPA
57. Hiperactivación; 97. Tensión y Estado de Alerta; 102. Culpa por Descansar

4 SESIONES
- Sesión 1: Reconocer las señales de hiperactivación.
- Sesión 2: Respiración lenta y relajación muscular.
- Sesión 3: Descanso sin culpa.
- Sesión 4: Rutina de la noche.

QUÉ CAMBIÓ
Practicó la relajación diez minutos cada noche durante dos semanas y durmió mejor.

> **Atención:** Ante dolor u opresión en el pecho hace falta una evaluación médica; ante síntomas agudos, llamar al número de emergencias del país.

21. Dificultad para tomar decisiones

caso

PACIENTE	Mujer, 26 años, a punto de recibirse (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	No logra elegir entre dos ofertas de trabajo y lo viene postergando hace semanas.
MAPA	63. Indecisión; 112. Valores Personales; 65. Búsqueda Excesiva de Certeza
4 SESIONES	• Sesión 1: Clarificación de valores. • Sesión 2: Una decisión suficientemente buena con un plazo. • Sesión 3: Limitar la búsqueda excesiva de certeza. • Sesión 4: Las emociones después de tomar la decisión.
QUÉ CAMBIÓ	Tomó la decisión dentro del plazo fijado, con claridad sobre en qué valor se basaba.

22. El esposo distante

caso

PACIENTE	Hombre, 48 años, ingeniero (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Su esposa dice que «es imposible hablar con él»; en los conflictos se encierra en el silencio.
MAPA	39. Indisponibilidad Emocional; 75. Comunicación Pasiva; 79. Expresar Necesidades
4 SESIONES	• Sesión 1: Entender la falta de disponibilidad emocional. • Sesión 2: Decir una frase en voz alta. • Sesión 3: Necesidades y deseos. • Sesión 4: Un pequeño paso hacia la cercanía.
QUÉ CAMBIÓ	Expresó lo que sentía durante una conversación en lugar de irse de la habitación.

23. Siempre complaciente

caso

PACIENTE	Mujer, 32 años, consultora (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Se adapta todo el tiempo a los demás y ya no sabe qué quiere realmente.
MAPA	24. Necesidad de Aprobación; 29. Autenticidad vs. Adaptación; 112. Valores Personales
4 SESIONES	• Sesión 1: Fortalecimiento interno. • Sesión 2: Escala de autenticidad. • Sesión 3: Valores y acciones. • Sesión 4: Una decisión tomada solo según los propios deseos.
QUÉ CAMBIÓ	Pasó el fin de semana siguiendo por completo sus propios planes.

24. Después de la mudanza con los hijos

caso

PACIENTE
Mujer, 37 años, madre de tres hijos (caso ficticio, con fines educativos)

MOTIVO DE CONSULTA
Se mudó a una ciudad nueva, a los hijos les cuesta adaptarse y ella está agotada.

MAPA
87. Cambio de Ciudad o de Entorno; 88. Transiciones de Vida; 116. Estrategias de Afrontamiento

4 SESIONES
- Sesión 1: Lo viejo y lo nuevo: validar la pérdida.
- Sesión 2: Despedida y bienvenida.
- Sesión 3: Caja de herramientas para afrontar las dificultades.
- Sesión 4: Un pequeño ritual en la casa nueva.

QUÉ CAMBIÓ
Sumaron una salida familiar semanal por el barrio nuevo.

25. Ansiedad financiera

caso

PACIENTE
Hombre, 41 años, chofer (caso ficticio, con fines educativos)

MOTIVO DE CONSULTA
Se preocupa constantemente por el dinero y duda antes de abrir las facturas.

MAPA
108. Ansiedad Financiera; 107. Creencias sobre el Dinero; 6. Evitación por Ansiedad

4 SESIONES
- Sesión 1: El círculo vicioso de la ansiedad financiera.
- Sesión 2: Creencias sobre el dinero heredadas de la familia.
- Sesión 3: Momento de control: 20 minutos para las finanzas.
- Sesión 4: Plan para los pasos siguientes.

QUÉ CAMBIÓ
Abrió y ordenó las facturas, y armó un presupuesto.

> **Atención:** Ante deudas graves, se recomienda también una asesoría en manejo de deudas.

26. Un hombre joven en duelo

caso

PACIENTE
Hombre, 24 años, estudiante (caso ficticio, con fines educativos)

MOTIVO DE CONSULTA
Un amigo cercano murió de repente y desde entonces no logra concentrarse.

MAPA
81. Entender el Duelo; 83. Pérdidas Ambiguas; 115. Red de Apoyo

4 SESIONES
- Sesión 1: Las olas del duelo.
- Sesión 2: Ponerle nombre a la pérdida.
- Sesión 3: Red de apoyo.
- Sesión 4: Volver a las rutinas diarias.

QUÉ CAMBIÓ
Habló con amigos en común sobre el amigo fallecido y retomó los estudios.

> **Atención:** Ante pensamientos autolesivos, preguntar directamente; la seguridad siempre va primero.

27. La voz materna crítica

caso

PACIENTE	Mujer, 43 años, secretaria de consultorio médico (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Su voz interna repite las palabras de su madre: nada es nunca suficiente.
MAPA	47. Relación con la Figura Materna; 21. Crítico Interno; 28. Valor Propio
4 SESIONES	• Sesión 1: Herencia familiar versus elecciones personales. • Sesión 2: La voz crítica y la voz de apoyo. • Sesión 3: Valor personal incondicional. • Sesión 4: Un mensaje nuevo en lugar del viejo.
QUÉ CAMBIÓ	Logró decirse una frase alentadora cuando cometió un error.

28. Acción impulsiva

caso

PACIENTE	Mujer, 29 años, empleada de atención al cliente (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Hace compras impulsivas en los días estresantes, seguidas enseguida de culpa.
MAPA	70. El Ciclo del Alivio Inmediato; 67. El Ciclo de los Hábitos; 66. Impulsividad
4 SESIONES	• Sesión 1: El ciclo del alivio inmediato. • Sesión 2: Los tres elementos del hábito. • Sesión 3: STOP y surfear las olas de las emociones. • Sesión 4: Una rutina nueva frente al mismo detonante.
QUÉ CAMBIÓ	En dos días estresantes salió a caminar en lugar de comprar, y manejó el impulso.

> **Atención:** Ante señales de endeudamiento grave o adicción, considerar la derivación a un especialista.

29. Miedo a la cercanía

caso

PACIENTE	Hombre, 35 años, fotógrafo (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Se aleja cuando una relación se profundiza y no entiende por qué.
MAPA	40. Miedo a la Intimidad; 37. Dificultad para Confiar; 98. Intimidad y Vulnerabilidad
4 SESIONES	• Sesión 1: Escala de vulnerabilidad. • Sesión 2: La escalera de la confianza. • Sesión 3: Los pasos hacia la cercanía. • Sesión 4: Una pequeña apertura hacia una persona querida.
QUÉ CAMBIÓ	Compartió un recuerdo personal con su pareja y no se alejó después.

30. Cierre de un proceso largo

caso

PACIENTE	Mujer, 50 años, docente (caso ficticio, con fines educativos)
MOTIVO DE CONSULTA	Prepara el cierre de la terapia después de un año de trabajo compartido.
MAPA	119. Reconocer el Progreso; 120. Plan Personal de Continuidad; 117. Recursos Internos
4 SESIONES	• Sesión 1: Antes y hoy. • Sesión 2: Reunir los recursos internos. • Sesión 3: Plan personal de continuidad. • Sesión 4: Despedida y acuerdo de una sesión de seguimiento.
QUÉ CAMBIÓ	La paciente se llevó el plan de continuidad a casa y acordaron una sesión de seguimiento.

Próximo paso

Esta semana: lee tres casos por día y aplica esta forma de razonar con el próximo paciente parecido.