SEGURIDAD CON CADA PACIENTE™

El terapeuta también es una persona: prevención del burnout

Bonus secreto: cómo cuidarte para poder seguir trabajando, aun después de muchos años, con la misma presencia y empatía.

Atlas Terapéutico Visual · Material educativo; no reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional de la salud habilitado.

Índice

1 · Señales tempranas

2 · Rutinas diarias

3 · Factores protectores semanales y mensuales

Próximo paso

PARTE 1

Señales tempranas

Antes de que sea demasiado tarde.

Presta atención cuando

- [ ] Sientes rechazo antes del próximo paciente.
- [ ] Empiezas a hablar de los pacientes con cinismo.
- [ ] Las historias de los pacientes te persiguen incluso de noche.
- [ ] Te despiertas cansado y el fin de semana no alcanza para descansar.
- [ ] El trabajo te da claramente menos alegría y sentido que antes.

PARTE 2

Rutinas diarias

Cinco minutos entre una sesión y otra.

1. Levántate de la silla y estírate un poco.
2. Tres respiraciones lentas y profundas.
3. Escribe en una sola frase qué te llevas de la última sesión.
4. Suéltalo: «Esta es su historia, no la mía».
5. Toma un vaso de agua antes de recibir a la persona siguiente.

PARTE 3

Factores protectores semanales y mensuales

Los límites también valen para ti.

ÁMBITO	FRECUENCIA	POR QUÉ
Supervisión o intervisión entre pares	Mensual	No te quedas solo manejando procesos complejos.
Vínculos fuera del trabajo	Semanal	Tu vida va más allá de tu rol profesional.
Movimiento y cuerpo	Varias veces por semana	Las tensiones y el estrés también se acumulan en el cuerpo.
Terapia personal o desarrollo personal	Periódica	Tus propios temas sin resolver no deben invadir las sesiones de los pacientes.
Vacaciones y días libres	Varias veces al año	Recuperarse y descansar es la base de un trabajo sostenible.

Cuando se vuelve demasiado

Si los síntomas se mantienen en el tiempo: reduce la cantidad de pacientes, busca apoyo y, si hace falta, consulta con un profesional de la salud habilitado. Igual que les recomiendas a tus pacientes: pedir ayuda no es un signo de debilidad.

Próximo paso

Hoy: revisa tu agenda y planifica una supervisión y una tarde libre durante el próximo mes.