SESIÓN LISTA™

120 planes de sesión listos

El Atlas muestra la dinámica de cada patrón. Esta guía te acompaña paso a paso para convertir cada mapa en una sesión de 50 minutos.

Atlas Terapéutico Visual · Material educativo; no reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional de la salud habilitado.

Índice

1 · Cómo usar los planes de sesión

2 · Ansiedad, Miedo y Preocupación

3 · Emociones y Regulación Emocional

4 · Autoestima e Identidad

5 · Relaciones y Vínculos

6 · Familia e Historia de Origen

7 · Estrés, Trauma y Seguridad

8 · Autosabotaje y Patrones de Conducta

9 · Límites y Comunicación

10 · Duelo, Pérdidas y Cambios

11 · Cuerpo, Autoimagen e Intimidad

12 · Trabajo, Dinero y Propósito

13 · Autoconocimiento y Recursos Internos

Próximo paso

PARTE 1

Cómo usar los planes de sesión

Una sesión de 50 minutos en seis fases.

Para quién es

Para psicólogos, psicoterapeutas, coaches y estudiantes. Los planes de sesión dan una estructura para entrevistas psicoeducativas, basada en los mapas del Atlas. No reemplazan la evaluación clínica, el diagnóstico ni el plan terapéutico; adáptalos siempre a la situación del paciente y a tu enfoque de trabajo.

TIEMPO	FASE	QUÉ HACER
0–5 min	Introducción	Inicio breve, revisión de la tarea para casa anterior.
5–15 min	Pregunta de apertura	Conecta con el ejemplo del paciente usando la pregunta del plan de sesión.
15–25 min	Mapa	Muestra el mapa, empezando por el bloque sugerido.
25–40 min	Ejercicio	Ejercicio breve compartido a partir del ejemplo del paciente.
40–45 min	Pregunta de cierre	Qué se lleva el paciente de esta sesión.
45–50 min	Tarea para casa	Una tarea concreta y sencilla para la semana siguiente.

Antes de empezar

Si el paciente refiere autolesiones, ideación suicida, violencia o una crisis aguda, deja de lado el plan de sesión: la seguridad siempre va primero. Ante un peligro inmediato, comunícate con el número de emergencias de tu país; en los demás casos, deriva a la guardia hospitalaria o a los servicios de salud mental de tu zona.

PARTE 2

Ansiedad, Miedo y Preocupación

10 planes de sesión para los mapas 1–10.

1. El Ciclo de la Ansiedad

mapa 1

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cuándo sentiste por última vez que la ansiedad tomaba el control por completo? ¿Qué pasó justo antes?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: dibuja junto con el paciente su ejemplo dentro del ciclo (situación detonante → pensamiento → reacción corporal → conducta → alivio a corto plazo).

EJERCICIO
25–40 min

Dibujar el propio ciclo.

1. Pide al paciente que elija una situación concreta y reciente.
2. Escribe los cinco pasos del ciclo con las palabras del paciente.
3. Explora dónde la conducta refuerza la siguiente vuelta del ciclo.
4. Identifica el punto en el que es posible cortar el ciclo.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué punto te resultaría más fácil cortar este ciclo esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Durante esta semana observa un ciclo de ansiedad: anota qué lo disparó, qué pensamientos aparecieron, qué pasó en el cuerpo y qué pasó después.

2. Preocupación Excesiva

mapa 2

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Sobre qué tratan la mayoría de tus preocupaciones en este momento? ¿Cuánto tiempo ocupan en un día típico?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Reconoce»: deja que el paciente señale los síntomas que reconoce y después pasa al bloque «Observa el ciclo».
EJERCICIO 25–40 min	**Tiempo de preocupación.** 1. Habla de cómo la preocupación da una sensación temporal de seguridad. 2. Fija 15 minutos diarios de «tiempo de preocupación», siempre a la misma hora. 3. Durante el resto del día, el paciente solo anota las preocupaciones que aparecen y las deja para ese momento. 4. Hagan una prueba ahora a partir de una preocupación actual.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Sobre cuáles de tus preocupaciones tienes una influencia real y sobre cuáles no?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Dedica 15 minutos al «tiempo de preocupación» cada día a la misma hora. Durante el día, solo anota los pensamientos en una hoja y déjalos para ese momento.

3. Rumiación Mental

mapa 3

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Hay un pensamiento o una conversación en tu cabeza que repites sin fin? ¿Qué esperas lograr, en el fondo, al hacerlo?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende»: la diferencia entre resolver problemas y rumiar. Después observa el ciclo.
EJERCICIO 25–40 min	**¿Resolución de problemas o rumiación?.** 1. Pide al paciente que señale un tema al que le da vueltas seguido. 2. Haz la pregunta: ¿hay aquí un próximo paso concreto que se pueda dar? 3. Si la respuesta es sí: anota ese paso y un plazo para hacerlo. 4. Si es no: practica llevar la atención a un ejercicio sensorial (5 cosas que ves).
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué puede ayudarte a notar el momento en que el pensamiento se vuelve rumiación?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Cuando notes que un pensamiento da vueltas, pregúntate: «¿Hay aquí un próximo paso?». Si es sí, escríbelo. Si es no, nombra 5 cosas que ves a tu alrededor.

4. Intolerancia a la Incertidumbre

mapa 4

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿En qué situación te cuesta más tolerar la incertidumbre sobre lo que va a pasar?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Profundiza»: ¿qué necesidad hay detrás de la búsqueda de certeza? Después mira el bloque «Reconoce».

EJERCICIO
25–40 min

Pasos pequeños en la incertidumbre.

1. Junten pequeños hábitos diarios de búsqueda de certeza (controlar, pedir que lo tranquilicen, planificar de más).
2. Ordénenlos del más fácil al más difícil.
3. Elijan el hábito más fácil al que el paciente va a renunciar esta semana.
4. Hablen de antemano de qué emociones podrían aparecer y cómo tolerarlas.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Cuál es la mínima incertidumbre con la que puedes aceptar convivir esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Elige un pequeño hábito con el que buscas certeza (por ejemplo, volver a revisar algo) y renuncia a él una vez esta semana. Anota cómo te sentiste y qué pasó realmente.

5. Hipervigilancia

mapa 5

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿A qué prestas atención todo el tiempo cuando entras en una situación nueva? ¿Cómo afecta eso a tu cuerpo?

MAPA
15–25 min

Empieza por las señales corporales del bloque «Reconoce» y después habla del bloque «Entiende»: la hipervigilancia dio seguridad en el pasado.

EJERCICIO
25–40 min

Buscar señales de seguridad.

1. Pide al paciente que mire a su alrededor en la sala.
2. Que el paciente nombre tres señales de que la situación es segura en este momento.
3. Haz que el paciente note si cambian la respiración o la tensión en los hombros.
4. Hablen de dónde puede usar este ejercicio en la vida diaria.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué momentos tu cuerpo necesita más el mensaje «estás en un lugar seguro»?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Una vez al día, en una situación nueva o tensa, nombra mentalmente tres señales de que en este momento no estás en peligro. Nota qué cambia en el cuerpo.

6. Evitación por Ansiedad

mapa 6

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Qué estás evitando en este momento porque te genera ansiedad? ¿Cuánto te cuesta hacerlo?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: la evitación da un alivio temporal, pero refuerza la ansiedad a largo plazo.
EJERCICIO 25–40 min	**La escalera de la ansiedad.** 1. Escribe la situación que se evita. 2. Divídela en 5–8 pasos pequeños, del más fácil al más difícil. 3. Evalúa el nivel de ansiedad de cada paso en una escala de 0 a 10. 4. Elijan el primer paso (con un nivel cercano a 3–4) que el paciente va a probar esta semana.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué paso todavía te resulta desagradable, pero manejable?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Da el primer paso de la escalera esta semana. Anota tu nivel de ansiedad de 0 a 10 antes y después.

7. Miedo a Equivocarse

mapa 7

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Qué pasa dentro de ti cuando cometes un error, o cuando tienes miedo de equivocarte?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende» y después pasa al bloque «Profundiza»: ¿qué creencia está ligada a equivocarse?
EJERCICIO 25–40 min	**Los dos platos de la balanza del error.** 1. Elijan un error pequeño y reciente. 2. Escribe lo que dijo la voz interior del paciente. 3. Escribe al lado lo que el paciente le habría dicho a un amigo querido en la misma situación. 4. Comparen ambas frases y formulen una más equilibrada.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué te gustaría decirte la próxima vez que cometas un error?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Si cometes un error esta semana, escribe qué te dices y, al lado, qué le habrías dicho tú a un buen amigo en la misma situación.

8. Miedo al Fracaso

mapa 8

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Alguna vez renunciaste a un objetivo o a una oportunidad por miedo a fracasar?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Profundiza»: ¿qué significaría un fracaso para el paciente en relación con quién es como persona? Después analiza el ciclo.

EJERCICIO
25–40 min

Peor escenario, mejor escenario y el más probable.

1. Elijan un objetivo postergado.
2. Escribe el peor escenario imaginable.
3. Escribe el mejor y después el resultado más probable.
4. Hablen de cómo podría manejarlo el paciente, incluso en el peor caso.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Cuál sería el primer paso pequeño, aun sin garantía de éxito?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Elige un objetivo que postergaste por miedo y da esta semana un paso de 10 minutos en esa dirección. Después anota qué pasó realmente.

9. Miedo al Juicio de los Demás

mapa 9

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿La opinión de quién te importa tanto como para frenarte? ¿Qué crees que ven los demás en ti?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce» y después pasa al bloque «Observa el ciclo»: ¿cómo refuerza la ansiedad el retirarse?

EJERCICIO
25–40 min

Prueba de realidad de la lectura de mente.

1. Elijan una situación en la que el paciente estaba seguro de que los demás lo juzgaban negativamente.
2. Escribe las pruebas a favor y en contra.
3. Exploren otras explicaciones posibles para la conducta de esas personas.
4. Formulen un pensamiento más equilibrado.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué situación te gustaría probar a mostrar un poco más de ti esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si esta semana piensas que los demás te juzgan negativamente, anota: ¿qué habla a favor, qué habla en contra y qué otras explicaciones podría haber?

10. Necesidad de Control

mapa 10

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Qué haces cuando sientes que pierdes el control? ¿Qué te ayuda en ese momento, y qué no te da alivio?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende»: la necesidad de control nace de una necesidad de seguridad. Después pasa a las preguntas del bloque «Explora».
EJERCICIO 25–40 min	**El círculo de influencia.** 1. Dibuja dos círculos concéntricos. 2. Pon en el círculo interno aquello sobre lo que el paciente tiene influencia y en el externo aquello sobre lo que no. 3. Repartan las preocupaciones actuales entre los dos círculos. 4. Elijan un aspecto del círculo interno que el paciente va a encarar esta semana.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿A qué del círculo externo puedes empezar a renunciar esta semana?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Dibuja dos círculos: pon adentro aquello sobre lo que tienes influencia y afuera aquello sobre lo que no. Esta semana concéntrate a propósito en un solo aspecto del círculo interno.

PARTE 3

Emociones y Regulación Emocional

10 planes de sesión para los mapas 11–20.

11. Enojo

mapa 11

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Cuándo sentiste un enojo de verdad por última vez? ¿Qué pasó y qué hiciste con eso?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Reconoce»: señales físicas del enojo. Después exploren qué necesidad insatisfecha hay detrás («Profundiza»).
EJERCICIO 25–40 min	**Termómetro del enojo.** 1. Dibuja un termómetro de 0 a 10. 2. Que el paciente señale qué señales aparecen en el 3, el 6 y el 9. 3. Identifica el punto en el que todavía es posible detenerse. 4. Elijan una acción de «pausa» en ese punto (salir un momento, 10 respiraciones lentas).
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué señal te avisa antes que ninguna que el enojo está subiendo?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Si sientes enojo esta semana, nota tu nivel en el termómetro de 0 a 10 y prueba la pausa acordada antes de reaccionar.

12. Culpa

mapa 12

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Hay algo por lo que sentiste culpa hace poco? ¿Qué dice tu voz interior en ese momento?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende»: la culpa es una señal de que algo va en contra de nuestros valores. Después pasa a «Observa el ciclo».
EJERCICIO 25–40 min	**¿Culpa real o excesiva?.** 1. Anota la situación que le genera culpa al paciente. 2. Haz la pregunta: ¿realmente se pasó por encima de un valor o se lastimó a alguien? 3. Si es así: ¿cuál sería un paso concreto para repararlo? 4. Si no: ¿qué expectativas están hablando a través de esta culpa?
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué paso te permitiría soltar esta culpa?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Cuando sientas culpa esta semana, nota: ¿de verdad estoy pasando por encima de algo importante para mí? Si es así, ¿cuál es un paso para repararlo? Si no, ¿de quién son estas expectativas?

13. Vergüenza

mapa 13

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Hay una situación en la que, cuando la recuerdas, quisieras que te trague la tierra? ¿Qué piensas de ti en ese momento?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: la diferencia entre culpa («hice algo mal») y vergüenza («hay algo mal en mí / soy una mala persona»). Trabaja a un ritmo tranquilo.

EJERCICIO
25–40 min

Poner la vergüenza en voz alta.

1. Pregunta qué tan seguro se siente para hablar de esto ahora (0–10).
2. Si el paciente está listo, que diga una vez en voz alta la frase ligada a la vergüenza.
3. Observen juntos qué pasa en el cuerpo.
4. Formulen una respuesta empática, como la diría una persona amable y acogedora.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué significó decir esto en voz alta aquí conmigo?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Cuando sientas vergüenza esta semana, pon una mano sobre el pecho y dite: «Este momento es difícil. No estoy solo en esto.»

> **Atención:** La vergüenza lleva fácilmente al aislamiento: no apures los tiempos y sigue con cuidado las señales del paciente.

14. Tristeza

mapa 14

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cuándo sentiste tristeza por última vez? ¿Qué sueles hacer cuando aparece la tristeza?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: la tristeza es una reacción natural a la pérdida. Después pasa al bloque «Profundiza»: ¿en qué consiste esta pérdida?

EJERCICIO
25–40 min

Espacio para la tristeza.

1. Pregunta a qué pérdida o carencia remite esta tristeza.
2. Quédense en silencio un minuto y permanezcan juntos en la emoción.
3. Pregunta qué se necesita ahora (compañía, calma y tranquilidad, movimiento).
4. Planifiquen un pequeño gesto de autocuidado para esta semana.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué necesita esta semana la parte triste de ti?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Cuando aparezca la tristeza esta semana, date 10 minutos para sentirla y después haz algo pequeño que te alivie (una caminata, una taza de té, un mensaje corto a alguien).

> **Atención:** Si la tristeza dura muchas semanas y viene con problemas de sueño, de apetito o pérdida de interés, considera la derivación al médico general o a otro especialista.

15. Frustración

mapa 15

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué es lo que más te frustra en este momento? ¿Qué no está saliendo como quisieras?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: expectativa → obstáculo → frustración → reacción.

EJERCICIO
25–40 min

Revisión de las expectativas.

1. Anota la situación frustrante.
2. Formula la expectativa de fondo («Debería ser que...»).
3. Revisen qué tan realista es esa expectativa.
4. Escribe al lado una variante más flexible («Estaría bien si...»).

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Cuáles de tus expectativas puedes volver más flexibles?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si sientes frustración esta semana, nota la frase de fondo con «debería» o «tiene que», y transfórmala en «estaría bien si».

16. Resentimiento

mapa 16

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Hay alguien hacia quien sientes resentimiento desde hace mucho? ¿De qué te priva esta amargura?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: el resentimiento es una herida que espera ser reconocida. Después pasa a las preguntas del bloque «Explora».

EJERCICIO
25–40 min

La carta que nunca se envía.

1. Que el paciente escriba una carta a la persona hacia la que siente resentimiento (sin enviarla).
2. Invita al paciente a describir qué pasó, qué sintió entonces y qué habría necesitado.
3. Lean la carta juntos si el paciente está de acuerdo.
4. Hablen de cómo relacionarse con esta ofensa ahora.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué es lo que más deseas que se reconozca de esta ofensa?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Escribe una carta a la persona hacia la que sientes resentimiento. No hace falta enviarla. Anota qué pasó, qué sentiste y qué habrías necesitado entonces.

17. Envidia

mapa 17

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿A quién envidiaste hace poco? ¿Qué tiene esa persona que tú también quisieras?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce» y después pasa al bloque «Profundiza»: la envidia señala un deseo oculto.

EJERCICIO
25–40 min

De la envidia al deseo.

1. Anota a quién envidia el paciente y sobre qué es la envidia.
2. Formulen el deseo que hay detrás, aplicado a la propia vida.
3. Identifiquen un paso pequeño que acerque al paciente a cumplirlo.
4. Hablen de lo que en realidad no se ve de la vida de la otra persona.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué te dice sobre ti lo que envidias en los demás?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si sientes envidia esta semana, nota qué deseas realmente y da un paso pequeño en esa dirección.

18. Soledad

mapa 18

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cuándo te sientes más solo? ¿Te pasa incluso rodeado de gente?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: la soledad es una señal de necesidad de cercanía y conexión. Después pasa a «Observa el ciclo»: aislamiento → todavía más soledad.

EJERCICIO
25–40 min

Mapa de relaciones.

1. Dibuja tres círculos: relaciones cercanas, intermedias y más lejanas.
2. Que el paciente ubique personas concretas.
3. Señalen con quién sería más fácil profundizar un poco el contacto.
4. Planifiquen un pequeño paso hacia más conexión.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿A quién te gustaría escribirle o llamar esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Ponte en contacto esta semana con alguien del círculo intermedio: manda un mensaje, llama o propón tomar un café juntos.

19. Sobrecarga Emocional

mapa 19

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué te pasa cuando suceden demasiadas cosas al mismo tiempo? ¿Qué notas primero?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce»: señales de sobrecarga en el cuerpo y en los pensamientos. Después pasa a «Siguientes pasos».

EJERCICIO
25–40 min

Grounding 5-4-3-2-1.

1. Muestra el ejercicio: 5 cosas que ves, 4 que escuchas, 3 que sientes al tacto, 2 olores, 1 sabor.
2. Hagan el ejercicio juntos a un ritmo tranquilo.
3. Pregunta qué cambió en una escala de 0 a 10.
4. Hablen de dónde puede usar esta técnica en la vida diaria.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué situación te sería más útil este ejercicio?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si te sientes sobrecargado esta semana, haz el ejercicio 5-4-3-2-1: 5 cosas que ves, 4 que escuchas, 3 que sientes al tacto, 2 olores, 1 sabor.

20. Dificultad para Identificar y Expresar Emociones

mapa 20

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	Si ahora te pregunto qué sientes, ¿qué tan fácil te resultaría ponerlo en palabras?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende» y usa el mapa como vocabulario emocional: invita al paciente a señalar las palabras que mejor encajan.
EJERCICIO 25–40 min	**Diccionario emocional a partir del cuerpo.** 1. Elijan una situación reciente. 2. Que el paciente describa qué sensaciones aparecieron en el cuerpo. 3. Busquen juntos en el mapa una o dos palabras que describan esta emoción. 4. Invita al paciente a formular una frase: «En ese momento sentí..., porque...».
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿A qué emoción lograste ponerle nombre hoy, de la que antes te costaba hablar?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Escribe cada día una frase: «Hoy sentí..., cuando...». Si te faltan las palabras, describe qué pasó en tu cuerpo.

PARTE 4

Autoestima e Identidad

10 planes de sesión para los mapas 21–30.

21. Crítico Interno

mapa 21

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué frases repite tu crítico interno? ¿A qué voz se parece?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce»: frases típicas del crítico interno. Después «Profundiza»: ¿de qué intenta protegerte?

EJERCICIO
25–40 min

La voz del crítico y la voz de apoyo.

1. Escribe las tres frases más frecuentes del crítico.
2. Pregunta: ¿cuál es el objetivo del crítico, de qué quiere proteger?
3. Escribe al lado de cada una una frase de apoyo, pero honesta.
4. Que el paciente lea en voz alta las frases de apoyo.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué frase de apoyo quieres llevar contigo esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si tu crítico interno aparece esta semana, escribe sus palabras y, al lado, una respuesta de apoyo pero honesta.

22. Comparación Constante

mapa 22

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Con quién te comparas más seguido? ¿Cómo te sientes después?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: comparación → sensación de carencia → todavía más comparación.

EJERCICIO
25–40 min

Una comparación justa.

1. Elijan una comparación reciente.
2. Escribe qué ve el paciente en la otra persona y qué, en cambio, no se ve.
3. Que el paciente se compare con quien era hace un año.
4. Noten en qué áreas hubo una evolución.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué áreas creciste en el último año?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si te comparas con alguien esta semana, escribe justo después una cosa en la que creciste en el último año.

23. Síndrome del Impostor

mapa 23

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Viviste un logro que crees que se debió solo a la suerte o a la casualidad?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: el síndrome del impostor es frecuente y no refleja las capacidades reales. Después pasa a las preguntas del bloque «Explora».

EJERCICIO
25–40 min

Carpeta de pruebas.

1. Junten tres logros o comentarios positivos.
2. Describe para cada uno cuál fue el aporte personal del paciente.
3. Pónganlo frente a un pensamiento típico del síndrome del impostor.
4. Formulen una frase más realista.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué diría de ti un observador externo y objetivo?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Crea una nota llamada «pruebas»: escribe cada comentario positivo o logro de esta semana, junto con tu aporte personal.

24. Necesidad de Aprobación

mapa 24

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Qué tan importante es para ti que los demás confirmen lo que haces? ¿Qué pasa cuando falta la aprobación?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Profundiza»: la creencia detrás de la necesidad de aprobación. Después «Observa el ciclo».
EJERCICIO 25–40 min	**Aprobación interior.** 1. Elijan una decisión para la que el paciente busca la aprobación de otros. 2. Escribe qué piensa el propio paciente de esa decisión. 3. Pregunta: ¿qué pasaría si confiaras solo en tu propio criterio? 4. Practiquen la frase: «Tomo esta decisión porque...».
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué pequeña decisión quieres tomar esta semana sin pedirle consejo a nadie?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Toma una pequeña decisión esta semana sin pedirle consejo a nadie. Después nota cómo te hace sentir.

25. Baja Autoestima

mapa 25

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Cómo te describirías con tres palabras? ¿Qué tan amables son esas palabras?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende» y después pasa al bloque «Profundiza»: ¿de dónde vienen las creencias del paciente sobre sí mismo?
EJERCICIO 25–40 min	**Lista de fortalezas.** 1. Que el paciente escriba cinco fortalezas o cualidades positivas (ayuda con ejemplos si hace falta). 2. Busquen un ejemplo concreto de su vida para cada una. 3. Pregunta cómo se siente leerlas en voz alta. 4. Elijan una que el paciente va a usar conscientemente esta semana.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Cuál de tus fortalezas quieres usar a conciencia esta semana?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Escribe a la noche una cosa que salió bien hoy, o en la que apareció una de tus fortalezas.

26. Autoimagen

mapa 26

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Quién eres más allá de tus roles (trabajo, familia, pareja)? ¿Qué tan fácil es responder?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende»: la autoimagen tiene muchas capas. Después pasa a las preguntas del bloque «Explora».
EJERCICIO 25–40 min	**El pastel de mí.** 1. Dibuja un círculo y divídelo en porciones según los roles y las características del paciente. 2. ¿Cuánto espacio ocupa cada porción ahora? 3. Dibuja cuánto espacio quiere darle el paciente. 4. Elijan una porción que el paciente va a cuidar esta semana.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿A qué parte de ti quieres dedicarle más tiempo y atención?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Dibuja tu «pastel»: ¿qué roles y partes tienes? Dedica una hora esta semana a la parte de ti que recibe menos tiempo.

27. Perfeccionismo

mapa 27

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Cuándo algo es lo bastante bueno para ti? ¿Cuánto te cuesta perseguir la perfección?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: estándares altísimos → ansiedad → sobreesfuerzo o procrastinación.
EJERCICIO 25–40 min	**El experimento del 80 %.** 1. Elijan una tarea pequeña para esta semana. 2. Describe cómo sería hacerla en un nivel «lo bastante bueno» (80 %). 3. Que el paciente prediga qué va a pasar. 4. Planifiquen cómo poner a prueba esa hipótesis.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿En qué tarea quieres permitirte una versión «lo bastante buena» esta semana?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Haz una tarea esta semana a propósito en un nivel «lo bastante bueno». Nota tu preocupación inicial y después escribe qué pasó realmente.

28. Valor Propio

mapa 28

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué determina si te sientes una persona valiosa? ¿Qué le pasa a tu valor personal en un mal día?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: valor personal condicionado e incondicional. Después «Profundiza».

EJERCICIO
25–40 min

Sin condiciones.

1. Escribe a qué condiciones ata el paciente su propio valor («solo valgo si...»).
2. Revisen si el valor de un amigo se mediría con los mismos criterios.
3. Formulen una frase incondicional.
4. Que el paciente diga la frase en voz alta y note cómo resuena.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué quieres decirle en un día difícil a la parte de ti que se siente sin valor?

TAREA PARA CASA
45–50 min

En un momento difícil de esta semana, dite: «Mi valor personal no desaparece aunque hoy no todo haya salido como debía». Nota cómo te hace sentir.

29. Autenticidad vs. Adaptación

mapa 29

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿En qué situaciones sientes que te adaptas, y dónde logras ser completamente tú mismo?

MAPA
15–25 min

Empieza por las preguntas del bloque «Explora» y después pasa al bloque «Profundiza»: ¿qué teme el paciente al mostrar su verdadero yo?

EJERCICIO
25–40 min

La escala de la autenticidad.

1. Enumera contextos y situaciones importantes para el paciente (trabajo, familia, amigos).
2. Que el paciente evalúe de 0 a 10 cuánto puede ser él mismo en cada uno.
3. Elijan una situación en la que sea posible ser un poco más auténtico.
4. Planifiquen un paso pequeño y concreto.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué situación quieres probar a ser más tú mismo esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Muestra un poco más de ti en una situación esta semana: di tu opinión o lo que realmente quieres. Después describe qué pasó.

30. Autocompasión

mapa 30

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Cómo te tratas cuando atraviesas un momento difícil? ¿Se parece a cómo tratarías a un amigo?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende»: los tres componentes de la autocompasión (mindfulness, humanidad compartida, amabilidad con uno mismo).
EJERCICIO 25–40 min	**Pausa de autocompasión.** 1. Evoquen una situación moderadamente difícil. 2. Digan juntos: «Este es un momento difícil» (mindfulness). 3. «Otras personas también sienten esto» (humanidad compartida). 4. «Puedo ser amable conmigo ahora» (amabilidad con uno mismo). Noten el efecto.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué puede ayudarte a recordar esta pausa en un momento difícil?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Una vez al día, en un momento difícil, dite: «Esto es duro. Otros también se sienten así. Puedo ser amable conmigo ahora».

PARTE 5

Relaciones y Vínculos

10 planes de sesión para los mapas 31–40.

31. Estilos de Apego

mapa 31

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué haces cuando una persona importante para ti se aleja? ¿Te acercas o das un paso atrás?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: cuatro estilos de apego. Deja que el paciente reconozca su propio estilo, sin etiquetarlo.

EJERCICIO
25–40 min

Reconocer el propio patrón.

1. Lean juntos las descripciones de los cuatro estilos.
2. Invita al paciente a marcar las frases en las que se reconoce.
3. Pregunta en qué relaciones este patrón es más fuerte y dónde es más débil.
4. Busquen una relación en la que el paciente se sienta más seguro.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué relación te sientes más seguro y qué lo hace posible?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Esta semana nota esto en una relación cercana: ¿qué haces cuando el otro se aleja? Anota qué sientes y cómo reaccionas.

> **Atención:** No uses los estilos como diagnóstico ni etiqueta: el objetivo es la comprensión.

32. Dependencia Emocional

mapa 32

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué pasa dentro de ti cuando el otro no está disponible? ¿Cuánto tardas en recuperar la calma?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: falta de contacto → ansiedad → aferrarse → distancia.

EJERCICIO
25–40 min

Calmarse solo mientras se espera.

1. Elijan una situación reciente en la que el paciente esperaba a la otra persona.
2. Anoten qué pensaba y qué hacía el paciente en ese momento.
3. Identifiquen tres formas en que el paciente puede calmarse por sí mismo.
4. Armen un plan de acción para la próxima vez que pase.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué puede ayudarte a recuperar la calma antes de escribirle a la otra persona?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si esta semana sientes ansiedad porque alguien no está disponible, espera 20 minutos y haz algo que te calme. Recién después decide si escribir.

33. Codependencia

mapa 33

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Por quién te sientes responsable en tu vida? ¿Cuánta de esa atención queda para ti?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce»: señales de codependencia. Después pasa a «Profundiza»: ¿cuáles son las necesidades del paciente?

EJERCICIO
25–40 min

Panorama de las propias necesidades.

1. Pide al paciente que anote cinco necesidades personales (descanso, apoyo, tiempo).
2. Evalúen qué tan satisfecha está cada necesidad de 0 a 10.
3. Elijan una necesidad que el paciente va a cuidar esta semana.
4. Hablen de los posibles obstáculos.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué quieres hacer esta semana solo y exclusivamente para ti?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Esta semana haz una cosa solo para ti, sin hacerla por otra persona. Anota cómo te sientes.

34. Miedo al Abandono

mapa 34

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué es lo que más miedo te da en una relación? ¿Qué haces cuando aparece ese miedo?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende» y después pasa a «Observa el ciclo»: miedo → control o aferrarse → tensión.

EJERCICIO
25–40 min

Revisión de los hechos.

1. Elijan una situación en la que el paciente temió el abandono.
2. Escriban ese miedo en una sola frase.
3. Junten los hechos a favor y los hechos en contra.
4. Formulen un pensamiento más equilibrado.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué te ayuda a sentirte seguro en una relación?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Cuando aparezca el miedo al abandono esta semana, anota el pensamiento con los hechos a favor y en contra.

35. Sensibilidad al Rechazo

mapa 35

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cómo reaccionas cuando alguien te rechaza o no responde? ¿Qué piensas de ti en ese momento?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce» y después pasa a «Profundiza»: ¿qué significa el rechazo para el valor personal del paciente?

EJERCICIO
25–40 min

Explicaciones alternativas.

1. Elijan una situación que el paciente vivió como un rechazo.
2. Anoten la primera interpretación.
3. Encuentren al menos tres explicaciones alternativas.
4. Hablen de cuál es la explicación más probable.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué situación quieres probar a buscar explicaciones alternativas esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si esta semana vives un rechazo, anota al menos tres explicaciones alternativas posibles de lo que pasó.

36. Celos e Inseguridad

mapa 36

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Cuándo aparecen los celos dentro de ti? ¿Qué es lo que más temes perder en ese momento?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende»: detrás de los celos hay inseguridad y miedo. Después pasa a «Observa el ciclo».
EJERCICIO 25–40 min	**Qué se esconde detrás de los celos.** 1. Elijan una situación reciente. 2. Anoten pensamiento, emoción y conducta. 3. Exploren el miedo y la necesidad de fondo. 4. Formulen una frase con la que el paciente pueda comunicarle esta necesidad a su pareja.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Cómo puedes comunicarle tus necesidades a tu pareja sin culparla?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Cuando sientas celos esta semana, anota qué temes realmente y cuál es tu necesidad. Formúlala como un mensaje en primera persona («yo»).

37. Dificultad para Confiar

mapa 37

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿En quién confías fácilmente y en quién no? ¿Qué hizo más difícil confiar en los demás?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Profundiza»: la falta de confianza fue en su momento una forma de protección. Trabaja con calma.
EJERCICIO 25–40 min	**La escalera de la confianza.** 1. Mapeen situaciones pequeñas en las que es posible mostrar confianza. 2. Ordénenlas del nivel de riesgo más bajo al más alto. 3. Elijan una persona y un paso pequeño. 4. Hablen de qué va a observar el paciente después de hacerlo.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿En quién puedes confiar un poco más esta semana y en qué?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Muestra confianza a alguien en algo pequeño esta semana (por ejemplo, comparte algo personal). Nota la reacción y anótala.

38. Patrones Amorosos Repetitivos

mapa 38

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Hay algo que se repite una y otra vez en tus relaciones? ¿Cómo suele empezar?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: tracen los elementos comunes entre dos o tres relaciones del paciente.

EJERCICIO
25–40 min

El denominador común.

1. Anoten dos o tres relaciones importantes que tuvo el paciente.
2. Describan cómo empezó y cómo terminó cada una.
3. Busquen un patrón que se repite.
4. Exploren en qué momento habría sido posible elegir distinto.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué momento puedes elegir distinto la próxima vez?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Esta semana describe un patrón que se repite en tus relaciones y las señales que indican que vuelve a aparecer.

39. Indisponibilidad Emocional

mapa 39

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cómo reaccionas cuando alguien intenta acercarse emocionalmente a ti?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce»: señales de distanciamiento. Después pasa a «Profundiza»: ¿qué protege esa distancia?

EJERCICIO
25–40 min

Un paso pequeño hacia la cercanía.

1. Junten situaciones en las que el paciente se alejó.
2. Describan qué sentía el paciente justo antes de que pasara.
3. Elijan una acción pequeña que permita que alguien se acerque más.
4. Hablen de qué emociones podrían aparecer.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Con quién quieres probar a abrirte un poco más esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Esta semana comparte una emoción o un pensamiento con alguien de confianza. Nota qué pasa dentro de ti en ese momento.

40. Miedo a la Intimidad

mapa 40

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Qué es lo más difícil de dejar que alguien te conozca de verdad?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende» y después pasa a las preguntas de «Explora». Respeta el ritmo del paciente.
EJERCICIO 25–40 min	**La escalera de la vulnerabilidad.** 1. Enumeren cosas que el paciente podría compartir de sí mismo, de las más fáciles a las más difíciles. 2. Evalúen cada una de 0 a 10. 3. Elijan un paso fácil. 4. Acuerden con quién se sentiría completamente seguro para hacerlo.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué es lo más pequeño que podrías contarle a alguien sobre ti?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Comparte esta semana algo pequeño sobre ti (un recuerdo, una opinión) con alguien de confianza. Anota cómo te sientes.

PARTE 6

Familia e Historia de Origen

10 planes de sesión para los mapas 41–50.

41. Roles Familiares

mapa 41

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué rol tuviste en tu familia desde la infancia? ¿Ese rol sigue activo hasta hoy?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: roles familiares típicos. Pide al paciente que identifique el suyo.

EJERCICIO
25–40 min

El precio y el regalo del rol.

1. Pónganle nombre al rol familiar del paciente.
2. Escribe qué le dio ese rol a la persona (recurso / fortaleza).
3. Escribe cuánto le costó (precio).
4. Elijan una situación en la que el paciente pueda salir un poco de ese rol esta semana.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué ámbito podrías salir un poco de este rol esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Describe tu rol en la familia, qué te dio y qué te costó. Prueba a actuar distinto en una situación esta semana.

42. Parentalización

mapa 42

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cuidaste de tus padres o hermanos durante la infancia? ¿Cómo lo viviste?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: el concepto de parentalización. Avanza con delicadeza, sin juzgar a los padres.

EJERCICIO
25–40 min

La infancia perdida.

1. Pregunta qué perdió el paciente en la infancia por las responsabilidades de cuidado.
2. Escribe qué necesitaba el paciente en aquel momento.
3. Busquen una forma en que el paciente pueda darse eso hoy.
4. Hablen de por quién se hace cargo el paciente en exceso todavía hoy.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué puedes darte hoy de lo que te faltó en la infancia?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Date esta semana algo que te faltó en la infancia (juego, descanso, cuidado). Nota cómo te hace sentir.

> **Atención:** Este tema puede despertar emociones intensas: deja el tiempo necesario para procesarlas.

43. Triangulación Familiar

mapa 43

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Te involucraban en los conflictos entre tus padres? ¿Qué rol asumías entonces?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: tensión entre dos personas que se descarga a través de una tercera.

EJERCICIO
25–40 min

Salir de la triangulación.

1. Dibuja un triángulo con las personas involucradas en la relación.
2. Señala dónde está hoy el paciente.
3. Formulen una frase que devuelva la responsabilidad del conflicto a las partes involucradas.
4. Practiquen esta frase en un juego de roles.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué te gustaría decir la próxima vez que alguien intente meterte en un conflicto?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si alguien intenta meterte en un conflicto esta semana, usa la frase: «Mejor háblenlo directamente entre ustedes». Nota cómo te fue.

44. Negligencia Emocional

mapa 44

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿A quién acudías en la infancia cuando estabas triste o asustado? ¿Qué pasaba?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: la negligencia emocional tiene que ver con lo que no pasó. Después pasa al bloque «Profundiza».

EJERCICIO
25–40 min

Lo que yo necesitaba.

1. Elijan un recuerdo de la infancia.
2. Describe qué sentía el paciente entonces.
3. Escribe lo que el paciente necesitaba de un adulto.
4. Formulen ahora esas palabras tranquilizadoras, del adulto al niño interior.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué te gustaría decirle hoy al niño que fuiste?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Escríbete una carta breve a ti cuando eras niño: ¿qué te gustaría decirle y qué te faltaba tanto en aquel momento?

> **Atención:** Si aparecen violencia o trauma, la estabilización es la máxima prioridad: no entres en detalles más allá de tu nivel de competencia.

45. Expectativas Familiares

mapa 45

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué expectativas te trajiste de la casa de tu infancia? ¿Cuáles son realmente tuyas y cuáles no?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce» y después pasa a las preguntas del bloque «Explora».

EJERCICIO
25–40 min

Reordenar las expectativas.

1. Escribe las expectativas familiares del paciente («una persona decente tiene que...»).
2. Marca para cada una: mantener, modificar o descartar.
3. Hablen de las creencias que necesitan un cambio.
4. Elijan una con la que el paciente se va a relacionar distinto, a conciencia, esta semana.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿A qué expectativa renunciarías si nadie te juzgara por eso?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Escribe las expectativas que traes de la casa de tu infancia y marca para cada una: mantener, modificar o descartar.

46. Culpa por Diferenciarse de la Familia

mapa 46

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué sientes cuando sigues tu camino y es distinto de lo que espera tu familia?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: diferenciarse es parte natural de la vida adulta, y la culpa suele formar parte de eso.

EJERCICIO
25–40 min

Amor y camino propio.

1. Escribe una decisión o una situación que genera culpa.
2. Escribe qué dice esa culpa.
3. Formulen una frase que contenga tanto el amor como seguir el propio camino.
4. Pide al paciente que la diga en voz alta.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Cómo puedes querer a tu familia y al mismo tiempo seguir tu camino?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Cuando sientas culpa por tus elecciones esta semana, dite: «Puedo quererlos y al mismo tiempo seguir mi propio camino».

47. Relación con la Figura Materna

mapa 47

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cómo era la relación con tu madre? ¿Qué te llevaste de esa relación a la vida adulta?

MAPA
15–25 min

Empieza por las preguntas del bloque «Explora». El objetivo es comprender, no culpar.

EJERCICIO
25–40 min

Herencia y elecciones.

1. Escribe qué recibió el paciente de su madre (recursos y dificultades).
2. Pide al paciente que marque qué quiere conservar en cada punto.
3. Hablen de lo que el paciente quiere hacer distinto.
4. Elijan un paso pequeño.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué te gustaría conservar y qué te gustaría hacer de forma completamente distinta?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Haz dos listas: qué te llevas de positivo de la relación con tu madre y qué quieres construir a tu manera.

48. Relación con la Figura Paterna

mapa 48

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cómo era la relación con tu padre? ¿Qué te faltó y qué había de positivo?

MAPA
15–25 min

Empieza por las preguntas del bloque «Explora» y después pasa al bloque «Profundiza»: ¿qué creencias vienen de esta relación?

EJERCICIO
25–40 min

Herencia y elecciones.

1. Escribe qué recibió el paciente de su padre (recursos y dificultades).
2. Pide al paciente que marque qué quiere conservar en cada punto.
3. Hablen de las carencias de aquella época.
4. Busquen formas en que esas necesidades puedan satisfacerse hoy con otras fuentes.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Dónde puedes encontrar hoy lo que te faltó de tu padre en aquel momento?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Haz dos listas: ¿qué recibiste de valioso de tu padre y qué te faltó? Escribe cómo puedes llenar esos vacíos en la vida adulta.

49. Conflictos entre Hermanos

mapa 49

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cómo es la relación con tus hermanos? ¿Qué genera tensiones constantes entre ustedes?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: los roles de la infancia y la rivalidad pueden seguir influyendo en las relaciones adultas.

EJERCICIO
25–40 min

Dos perspectivas.

1. Elijan un conflicto típico entre hermanos.
2. Escribe la perspectiva del paciente.
3. Escribe cómo podría vivir la misma situación un hermano o una hermana.
4. Busquen un punto en común o un paso hacia la reconciliación.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué crees que sienten tus hermanos en esta situación?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Describe esta semana una situación difícil con tus hermanos, primero desde tu punto de vista y después desde la perspectiva del otro.

50. Patrones Intergeneracionales

mapa 50

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Qué patrones ves que se transmitieron de los abuelos a los padres, y después hasta ti?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende» y después dibuja un árbol genealógico simple con los patrones.
EJERCICIO 25–40 min	**Genograma con los patrones.** 1. Dibuja un árbol genealógico de tres generaciones. 2. Escribe los patrones que se repiten (emociones, roles, reglas no escritas). 3. Señala qué patrones siguen activos en el paciente. 4. Elijan un patrón que la persona quiere cortar a conciencia.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué patrón quieres cortar y qué quieres poner en su lugar?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Dibuja tu árbol genealógico de tres generaciones y anota los patrones que se repiten. Marca lo que quieres cambiar.

PARTE 7

Estrés, Trauma y Seguridad

10 planes de sesión para los mapas 51–60.

51. Respuesta de Lucha

mapa 51

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué pasa dentro de ti cuando te sientes amenazado? ¿Te pasa de golpe al ataque?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: la respuesta de lucha es una reacción de defensa del cuerpo, no un defecto de carácter.

EJERCICIO
25–40 min

Las señales del cuerpo antes de la lucha.

1. Elijan una situación reciente y leve.
2. Describe las señales corporales (mandíbula apretada, oleadas de calor, pulso acelerado).
3. Identifiquen la primerísima señal.
4. Practiquen la exhalación lenta (4 segundos adentro, 6 segundos afuera) como respuesta a esa señal.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué señal corporal te avisa primero?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si esta semana notas señales de una respuesta de lucha, inhala 4 segundos y exhala 6, cinco veces. Recién después decide qué hacer.

> **Atención:** En las experiencias traumáticas la estabilización va primero. No pidas detalles; si el paciente se siente desbordado, vuelve al grounding.

52. Respuesta de Huida

mapa 52

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué haces cuando la situación se vuelve insoportable? ¿Te pasa que solo quieres escapar?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: respuesta de huida. Después pasa a las señales de «Reconoce».

EJERCICIO
25–40 min

Quedarse un poco más.

1. Elijan una situación levemente desagradable de la que el paciente suele retirarse.
2. Describe qué pasa en el cuerpo justo antes de ese momento.
3. Planifiquen que el paciente se quede un poco más (1–2 minutos), respirando con calma mientras tanto.
4. Hablen de cómo vive el paciente esta experiencia justo después.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué situación te gustaría probar a quedarte un poco más?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Quédate uno o dos minutos más de lo habitual en una situación levemente desagradable esta semana y respira con calma. Anota qué pasó.

> **Atención:** En las experiencias traumáticas la estabilización va primero. No pidas detalles; si el paciente se siente desbordado, vuelve al grounding.

53. Respuesta de Congelamiento

mapa 53

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Alguna vez te paralizaste por completo en una situación difícil, sin poder decir una palabra ni moverte?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: la respuesta de congelamiento es una defensa corporal automática, no una debilidad. Esto suele darle mucho alivio al paciente.

EJERCICIO
25–40 min

Volver al presente.

1. Muestra: los pies bien apoyados en el suelo, presiónalos suavemente contra el piso.
2. Invita al paciente a mirar a su alrededor y nombrar tres colores de la sala.
3. Invita al paciente a mover despacio los dedos y los hombros.
4. Pregunta qué cambió.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué te ayuda a volver al presente cuando te congelas?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si esta semana te bloqueas, presiona los pies contra el suelo, nombra tres colores a tu alrededor y mueve despacio los dedos.

> **Atención:** En las experiencias traumáticas la estabilización va primero. No pidas detalles; si el paciente se siente desbordado, vuelve al grounding.

54. Respuesta de Complacencia

mapa 54

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Te pasa que cedes enseguida en un conflicto, antes de entender qué querías realmente?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: la respuesta de complacencia antes daba seguridad. Después pasa a «Profundiza».

EJERCICIO
25–40 min

Una pausa antes de responder.

1. Elijan una situación en la que el paciente cedió de inmediato.
2. Describe qué quería realmente el paciente en ese momento.
3. Practiquen una frase para ganar tiempo: «Tengo que pensarlo, después te aviso».
4. Prueben con un juego de roles.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué situación de esta semana te gustaría usar una frase para ganar tiempo?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Cuando alguien te pida algo esta semana y sientas el impulso de decir que sí enseguida, responde: «Tengo que pensarlo, después te aviso».

> **Atención:** En las experiencias traumáticas la estabilización va primero. No pidas detalles; si el paciente se siente desbordado, vuelve al grounding.

55. Detonantes Emocionales

mapa 55

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Hay una situación, un sonido o una palabra que despierta de golpe emociones muy intensas dentro de ti?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce»: identificar los detonantes. Después pasa a «Observa el ciclo».

EJERCICIO
25–40 min

Mapa de detonantes.

1. Junten dos o tres situaciones en las que las emociones fueron desproporcionadamente intensas.
2. Escribe los elementos en común.
3. Elijan una estrategia para calmarse en esas situaciones.
4. Escribe la frase: «Esto es solo un detonante, ahora estoy en un lugar seguro».

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué quieres decirte la próxima vez que aparezca un detonante?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Cuando una situación despierte de golpe emociones fuertes esta semana, dite: «Esto es un detonante. Ahora estoy en un lugar seguro». Después anota de qué se trataba.

> **Atención:** En las experiencias traumáticas la estabilización va primero. No pidas detalles; si el paciente se siente desbordado, vuelve al grounding.

56. Ventana de Tolerancia

mapa 56

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cuándo sientes que manejas bien tus emociones, y cuándo todo parece demasiado desbordante o completamente apagado?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: ventana de tolerancia. Marquen las señales del paciente por encima y por debajo de la ventana.

EJERCICIO
25–40 min

Mi ventana personal.

1. Dibuja una ventana (arriba: hiperactivación; abajo: desconexión).
2. Pon las señales del paciente en cada una de las tres zonas.
3. Junten dos herramientas por zona que ayuden a volver a la ventana.
4. Señala lo que amplía la ventana (sueño, movimiento, relaciones).

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué te ayuda a volver a tu ventana de tolerancia?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Dibuja tu ventana de tolerancia con sus señales. Marca una vez al día dónde estás: arriba, adentro o abajo.

> **Atención:** En las experiencias traumáticas la estabilización va primero. No pidas detalles; si el paciente se siente desbordado, vuelve al grounding.

57. Hiperactivación

mapa 57

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cómo te sientes cuando estás en un estado de activación alta? ¿Qué notas en el cuerpo y en los pensamientos?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce»: señales de hiperactivación. Después «Siguientes pasos»: herramientas para calmarse.

EJERCICIO
25–40 min

Respiración calmante.

1. Muestra la exhalación lenta (4 segundos adentro, 6 segundos afuera).
2. Háganla juntos durante dos minutos.
3. Pregunta el nivel de tensión antes y después del ejercicio (0–10).
4. Planifiquen dos momentos parecidos durante el día.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué momento del día encajan mejor estos dos minutos?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Haz dos minutos de respiración calmante dos veces al día: 4 segundos adentro, 6 afuera. Anota el nivel de tensión antes y después de 0 a 10.

> **Atención:** En las experiencias traumáticas la estabilización va primero. No pidas detalles; si el paciente se siente desbordado, vuelve al grounding.

58. Desconexión e Hipoactivación

mapa 58

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Te pasa sentir vacío, adormecimiento o la sensación de estar «desconectado»?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende»: la hipoactivación también es una defensa. Después «Siguientes pasos»: herramientas de activación.
EJERCICIO 25–40 min	**Activación suave.** 1. Junten pequeños pasos que activen (levantarse, agua fría en la cara, estirarse, música). 2. Prueben uno ahora. 3. Pregunta qué cambió. 4. Elijan dos para esta semana.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué paso pequeño te ayuda a «reconectarte»?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Si esta semana sientes vacío o adormecimiento, prueba una activación suave: levántate, estírate o lávate la cara con agua fría.

> **Atención:** En las experiencias traumáticas la estabilización va primero. No pidas detalles; si el paciente se siente desbordado, vuelve al grounding.

59. Sensación de Seguridad

mapa 59

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Dónde y con quién te sientes realmente seguro? ¿Cómo se traduce esa sensación en tu cuerpo?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende» y después pasa a las preguntas de «Explora». Este mapa es ideal para una sesión sobre recursos.

EJERCICIO
25–40 min

Un lugar seguro.

1. Pide al paciente que visualice un lugar donde se sienta seguro.
2. Que lo describa en detalle: qué ve, qué oye y qué siente.
3. Invita al paciente a prestar atención a su cuerpo mientras tanto.
4. Asignen a ese lugar una palabra clave que permita evocarlo fácilmente después.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué palabra o imagen te ayuda a evocar esta sensación de seguridad?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Evoca tu lugar seguro durante un minuto una vez al día: ¿qué ves, oyes y sientes? Usa la palabra elegida en la sesión.

> **Atención:** Si el paciente no tiene un lugar seguro, pueden usar un lugar imaginario o un objeto tranquilizador.

60. Estabilización y Recuperación tras Experiencias Difíciles

mapa 60

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué te ayudó en los momentos difíciles en el pasado? ¿En qué puedes apoyarte ahora?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Siguientes pasos»: elementos para la estabilización (rutina, sueño, relaciones, seguridad corporal).

EJERCICIO
25–40 min

Plan de estabilización.

1. Escribe los recursos actuales del paciente.
2. Junten elementos de la rutina diaria que dan estabilidad.
3. Armen una lista breve para las situaciones en que todo se vuelve muy difícil (a quién llamar, qué hacer).
4. Acuerden dónde va a guardar la lista el paciente.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué debería estar en tu lista para cuando todo se vuelva demasiado difícil?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Escribe tu plan de estabilización: hábitos diarios que ayudan y una lista para las situaciones críticas. Tenlo siempre a mano.

> **Atención:** En las experiencias traumáticas la estabilización va primero. No pidas detalles; si el paciente se siente desbordado, vuelve al grounding. Ante un peligro inmediato, comunícate con el número de emergencias de tu país.

PARTE 8

Autosabotaje y Patrones de Conducta

10 planes de sesión para los mapas 61–70.

61. Procrastinación

mapa 61

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Qué es lo que más estás postergando en este momento? ¿Qué pasa dentro de ti cuando intentas encararlo?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: tarea → emoción desagradable → evitación → alivio a corto plazo → todavía más presión.
EJERCICIO 25–40 min	**La regla de los 10 minutos para empezar.** 1. Elijan una tarea postergada. 2. Divídela en un primer paso tan pequeño que lleve como máximo 10 minutos. 3. Fijen un momento y un lugar concretos. 4. Exploren qué siente el paciente cuando el compromiso es solo por esos 10 minutos.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Cuál es el primer paso de 10 minutos que quieres dar esta semana?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Dedica 10 minutos esta semana a la tarea postergada, en un momento fijado de antemano. Comprométete solo por 10 minutos; después puedes parar con la conciencia tranquila.

62. Autosabotaje

mapa 62

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Alguna vez estuviste cerca de un objetivo y te saboteaste solo? ¿Qué pasó en ese momento?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Profundiza»: ¿de qué protege el autosabotaje? Muchas veces del miedo al éxito o al fracaso.

EJERCICIO
25–40 min

El propósito del saboteador.

1. Elijan un ejemplo reciente.
2. Describe en qué consistió la conducta de autosabotaje.
3. Haz la pregunta: ¿de qué tenía que proteger esa conducta?
4. Encuentren otra forma de satisfacer la misma necesidad.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿De qué intenta protegerte la parte de ti que sabotea?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si esta semana notas una tendencia al autosabotaje, detente y pregúntate: «¿De qué estoy intentando protegerme ahora?». Anota la respuesta.

63. Indecisión

mapa 63

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué decisión tienes que tomar en este momento? ¿Qué te frena para tomarla?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce» y después pasa a «Profundiza»: la búsqueda de la elección perfecta.

EJERCICIO
25–40 min

Una decisión suficientemente buena.

1. Hagan una lista de las opciones disponibles.
2. Anota las dos principales ventajas y desventajas de cada opción.
3. Fijen un límite de tiempo definitivo.
4. Pregunta: ¿qué opción va más de acuerdo con los valores del paciente?

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué opción encaja mejor con lo que es importante para ti?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Haz una lista de las opciones posibles y anota dos ventajas y dos desventajas de cada una. Fija una fecha límite precisa y toma la decisión antes.

64. Evitación de Tareas Difíciles

mapa 64

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué tarea estás evitando porque parece demasiado difícil o desagradable?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Observa el ciclo» y después pasa a «Siguientes pasos».

EJERCICIO
25–40 min

Dividir en pasos pequeños.

1. Elijan la tarea que el paciente está evitando.
2. Divídanla en al menos cinco pasos pequeños.
3. Ordenen los pasos por nivel de dificultad.
4. Elijan el paso más sencillo para esta semana.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Cuál es el paso más pequeño que puedes dar ya esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Divide la tarea que evitas en cinco pasos pequeños y haz el más sencillo esta semana.

65. Búsqueda Excesiva de Certeza

mapa 65

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cuántas veces pides que te tranquilicen o revisas algo antes de sentirte en paz? ¿Cuánto dura ese alivio?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: duda → revisión → alivio a corto plazo → todavía más dudas.

EJERCICIO
25–40 min

Limitar las revisiones.

1. Mapeen las conductas de revisión del paciente.
2. Estimen cuántas veces al día se repiten.
3. Elijan una de esas acciones y reduzcan su frecuencia esta semana.
4. Hablen de cómo puede manejar el paciente la ansiedad mientras tanto.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué revisión quieres soltar o limitar esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Elige una cosa que revisas seguido o sobre la que pides que te tranquilicen todo el tiempo, y reduce cuántas veces lo haces esta semana. Observa qué pasa con la ansiedad mientras esperas.

66. Impulsividad

mapa 66

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Alguna vez hiciste algo por impulso y después te arrepentiste? ¿Qué pasó justo antes?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce» y después pasa a «Observa el ciclo»: impulso → acción → arrepentimiento.

EJERCICIO
25–40 min

STOP.

1. Presenta los pasos de la técnica STOP: Detente (Stop), Toma una respiración profunda, Observa qué pasa dentro de ti, y recién después toma una decisión.
2. Practiquen a partir de una situación pasada.
3. Identifiquen las situaciones en las que la técnica es más útil.
4. Escribe los pasos en una tarjeta de afrontamiento.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué situación te sirve más la técnica STOP?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Cuando sientas el impulso de actuar apurado, usa la técnica STOP: detente, respira hondo, observa qué pasa dentro de ti y recién después toma una decisión.

67. El Ciclo de los Hábitos

mapa 67

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Hay un hábito que te gustaría cambiar? ¿Cuándo y dónde aparece más seguido?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: señal → rutina → recompensa.

EJERCICIO
25–40 min

Las tres partes del hábito.

1. Elijan un hábito.
2. Describe la señal (cuándo, dónde, qué emociones la acompañan).
3. Definan la acción y la recompensa.
4. Encuentren una conducta nueva que pueda dar la misma recompensa.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué conducta nueva quieres probar como respuesta a la misma señal?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Esta semana observa tu hábito: ¿qué lo dispara (señal), qué haces (acción) y qué obtienes al hacerlo (recompensa)? Prueba hacer una acción nueva como respuesta a la misma señal.

68. Necesidad de Complacer

mapa 68

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Qué pasa cuando dices «no», o cuando alguien se decepciona de ti?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Profundiza»: detrás de la necesidad de complacer puede estar el miedo a perder el afecto y la aceptación.
EJERCICIO 25–40 min	**Un pequeño «no».** 1. Mapeen situaciones pequeñas en las que el paciente dice que sí solo para complacer. 2. Ordénenlas empezando por las más sencillas. 3. Formulen un no amable pero claro. 4. Practiquen con un juego de roles.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿A quién y en qué contexto quieres decir un pequeño «no» esta semana?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Di un «no» tranquilo y amable esta semana en una situación en la que normalmente dices que sí solo para complacer. Anota qué pasó y cómo te sentiste.

69. Autoexigencia

mapa 69

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Cuánto te exiges en un día normal? ¿Qué sientes cuando no logras cumplir ese plan?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Reconoce» y después pasa a «Profundiza».
EJERCICIO 25–40 min	**Un plan diario realista.** 1. Anota lo que el paciente espera de sí mismo en un día. 2. Estimen cuánto tiempo lleva realmente cada cosa. 3. Elijan tres tareas que sean de verdad esenciales. 4. Pasen el resto a la lista «si sobra tiempo».
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Cuáles son las tres cosas realmente más importantes para mañana?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Escribe como máximo tres tareas prioritarias cada mañana. Si las terminas, puedes considerar el día un éxito.

70. El Ciclo del Alivio Inmediato

mapa 70

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué haces cuando quieres sacarte de encima de inmediato una emoción desagradable?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: emoción difícil → alivio rápido → costo a largo plazo.

EJERCICIO
25–40 min

Surfear la ola emocional.

1. Elijan una situación en la que el paciente buscó un alivio inmediato.
2. Explica: las emociones son como olas que crecen y después bajan solas.
3. Practiquen dos o tres minutos: el paciente observa la emoción y describe solo los cambios que van ocurriendo.
4. Hablen de la experiencia de surfear la ola.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué aprendes cuando te das un poco de tiempo para esperar a que la emoción pase?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Cuando esta semana sientas el impulso de buscar un alivio rápido, espera cinco minutos y observa cómo la emoción cambia como una ola. Anota lo que observes.

PARTE 9

Límites y Comunicación

10 planes de sesión para los mapas 71–80.

71. Límites Personales

mapa 71

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿En qué situaciones sientes que los demás esperan demasiado de ti o pasan por encima de tus límites?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: tipos de límites (tiempo, cuerpo, emociones, cosas materiales). Después pasa a las señales del bloque «Reconoce».

EJERCICIO
25–40 min

Mapa de límites.

1. Escribe las áreas de vida más importantes (trabajo, familia, amigos, pareja).
2. En cada área, el paciente evalúa qué tan claros son sus límites (de 0 a 10).
3. Elijan el área donde más hace falta un cambio.
4. Formulen un límite concreto.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué límite quieres poner primero?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Durante la semana, presta atención a cuándo sientes que pasan por encima de tus límites. Anota la situación y qué te gustaría decir en ese momento.

72. Dificultad para Decir No

mapa 72

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Qué pasa dentro de ti cuando tienes que decir «no»? ¿A qué le tienes miedo en ese momento?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: pedido → miedo → sí → sobrecarga → resentimiento.
EJERCICIO 25–40 min	**Las tres partes de un no.** 1. Muestra la estructura: comprensión + negativa + alternativa (si la hay). 2. Elijan un pedido real. 3. Formulen juntos una respuesta. 4. Practiquen con un juego de roles y después inviertan los papeles.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿A quién y sobre qué tema le vas a decir «no» esta semana?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Di que no esta semana usando la estructura: «Entiendo que esto es importante para ti. En este momento no puedo ocuparme. Lo que sí puedo hacer es...»

73. Culpa al Poner Límites

mapa 73

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Cómo te sientes después de poner un límite? ¿Cuánto te dura la culpa?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende»: la culpa al poner límites es común y no significa que estés haciendo algo mal.
EJERCICIO 25–40 min	**¿Culpa o incomodidad?.** 1. Elijan una situación en la que el paciente puso un límite. 2. Anota qué sintió después. 3. Haz la pregunta: ¿le hiciste daño a alguien o solo sentiste incomodidad? 4. Formulen una frase que el paciente pueda repetirse en ese momento.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué te quieres decir cuando aparece la culpa después de poner un límite?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Cuando esta semana sientas culpa por haber puesto un límite, repítete: «Sentirme incómodo no significa que esté haciendo algo mal».

74. Comunicación Asertiva

mapa 74

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cómo pides lo que necesitas? ¿Qué tanto logras que te entiendan?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: los cuatro estilos de comunicación. Después enfócate en la estructura asertiva.

EJERCICIO
25–40 min

Mensajes en primera persona.

1. Presenta el modelo del mensaje en primera persona: «Cuando..., me siento..., porque..., y por eso te pido que...».
2. Elijan una situación real.
3. Escriban juntos el mensaje.
4. Practiquen diciéndolo en voz alta.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué situación quieres usar un mensaje en primera persona esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Usa un mensaje en primera persona en una situación esta semana: «Cuando..., me siento..., porque..., y por eso te pido que...».

75. Comunicación Pasiva

mapa 75

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Te pasa quedarte callado aunque quieras decir algo? ¿Qué pasa dentro de ti después?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce»: señales de la comunicación pasiva. Después pasa a «Profundiza»: ¿de qué protege el silencio?

EJERCICIO
25–40 min

Decir una sola frase.

1. Elijan una situación en la que el paciente se quedó callado.
2. Anota qué le hubiera gustado decir en ese momento.
3. Formulen la idea en una frase sencilla.
4. Practiquen diciéndola en voz alta.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué frase que hasta ahora te guardaste quieres decir esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

En una situación de esta semana di claramente lo que piensas o lo que quieres, con una sola frase, aunque te parezca difícil.

76. Comunicación Agresiva

mapa 76

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Alguna vez tuviste una discusión en la que el tono de voz se volvió más alto o más duro de lo que esperabas?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce» y después «Observa el ciclo»: resentimiento → ataque → defensa del otro → distancia.

EJERCICIO
25–40 min

Reformular una frase hiriente.

1. Elijan un episodio reciente.
2. Anota la frase acusatoria que dijo el paciente.
3. Saquen a la luz las emociones y necesidades que hay debajo.
4. Transfórmenla en un mensaje en primera persona.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Cómo podrías decir lo mismo para que el otro realmente te escuche?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si esta semana le hablas con demasiada dureza a alguien, reformula la frase como mensaje en primera persona y repítela con calma.

77. Comunicación Pasivo-Agresiva

mapa 77

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Te pasa no hablar directamente de tu enojo, sino mostrarlo con tu conducta?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: la comunicación pasivo-agresiva como forma de expresar un enojo que no se dice.

EJERCICIO
25–40 min

Del mensaje oculto al directo.

1. Elijan una situación (silencio, llegar tarde, comentario sarcástico).
2. Anota cuál era el mensaje implícito.
3. Formúlenlo de forma directa.
4. Exploren a qué le tiene miedo el paciente si lo dice abiertamente.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué pasaría si esta semana dijeras claramente lo que te molesta?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Cuando algo te moleste esta semana, intenta decirlo clara y tranquilamente, en lugar de quedarte en indirectas.

78. Conversaciones Difíciles

mapa 78

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Hay una conversación que vienes postergando hace mucho? ¿Qué es lo que más temes de ella?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Siguientes pasos»: preparar una conversación difícil.

EJERCICIO
25–40 min

Guion de la conversación.

1. Anota el objetivo de la conversación.
2. Formulen una frase de inicio.
3. Mapeen las posibles reacciones del interlocutor y las respuestas a cada una.
4. Practiquen con un juego de roles.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Cuándo y dónde sería mejor tener esta conversación?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Anota el objetivo de la conversación postergada y tu frase de inicio. Elige un momento concreto para tenerla.

79. Expresar Necesidades

mapa 79

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué tan fácil te resulta hablar de tus necesidades? ¿A quién te cuesta más pedirle algo?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Profundiza»: reconocer las necesidades. Después pasa al bloque «Entiende».

EJERCICIO
25–40 min

Necesidad versus pedido.

1. Elijan una situación en la que el paciente sintió que sus necesidades no estaban cubiertas.
2. Ponle nombre a esa necesidad (descanso, reconocimiento, apoyo).
3. Transfórmenla en un pedido concreto y realizable.
4. Practiquen cómo formularlo.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué quieres pedirle a una persona cercana esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Pídele a alguien una cosa concreta que necesites esta semana. Dilo con sencillez: «Necesito que...».

80. Reparación Después de un Conflicto

mapa 80

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Cómo recuperan la cercanía después de una pelea? ¿Quién suele dar el primer paso?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Siguientes pasos»: etapas de la reparación del vínculo (reconocer los hechos, asumir la responsabilidad, reparar).
EJERCICIO 25–40 min	**Conversación de reparación.** 1. Elijan un conflicto sin resolver. 2. Anota cuál fue la parte de responsabilidad del paciente. 3. Formulen una frase que reconozca la perspectiva del otro y asuma la responsabilidad. 4. Hablen de cómo podría ser una reparación.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Cuál es tu primera frase en el camino a la reconciliación?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Si estás en un conflicto sin resolver, describe tu parte y escribe una frase para empezar una reparación.

PARTE 10

Duelo, Pérdidas y Cambios

10 planes de sesión para los mapas 81–90.

81. Entender el Duelo

mapa 81

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿A quién o qué perdiste? ¿Cómo afecta esa pérdida tu vida diaria en este momento?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: el duelo no es un proceso lineal. Evita aferrarte a «etapas» rígidas.

EJERCICIO
25–40 min

Las olas del duelo.

1. Tracen una línea de tiempo desde el momento de la pérdida.
2. Marquen los períodos más pesados y los más livianos.
3. Hablen de qué ayudó durante los días más livianos.
4. Elijan un recurso de apoyo para esta semana.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué te ayuda en los días más pesados?

TAREA PARA CASA
45–50 min

En un día difícil de esta semana, haz una cosa que ya te haya ayudado antes. Anota cómo te sientes después.

> **Atención:** El duelo no es una enfermedad y no existe un ritmo «correcto». Si el paciente no puede funcionar en su vida diaria durante meses o aparecen pensamientos de autolesión, considera derivarlo a otro profesional.

82. Duelo Anticipado

mapa 82

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Te duele y te pesa ya ahora algo que todavía no pasó, pero que es inevitable?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: el duelo anticipado (por ejemplo, ante una enfermedad grave) es completamente natural.

EJERCICIO
25–40 min

Lo que todavía quiero decir.

1. Pregunta qué quiere decir o hacer todavía el paciente.
2. Escríbanlo en forma de lista.
3. Elijan una cosa realizable en las próximas semanas.
4. Hablen de cómo puede cuidarse el paciente durante este período.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Hay algo que todavía te gustaría decir o hacer?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Escribe lo que todavía te gustaría decir o hacer y elige una cosa que quieras concretar en las próximas semanas.

> **Atención:** El duelo no es una enfermedad y no existe un ritmo «correcto». Si el paciente no puede funcionar en su vida diaria durante meses o aparecen pensamientos de autolesión, considera derivarlo a otro profesional.

83. Pérdidas Ambiguas

mapa 83

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cargas con una pérdida de la que cuesta hablar, porque los demás no la consideran una pérdida?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: pérdidas ambiguas (alguien está presente pero no disponible, o la situación es incierta).

EJERCICIO
25–40 min

Ponerle nombre a la pérdida.

1. Pide al paciente que describa exactamente qué se perdió.
2. Escriban qué quedó y qué se fue para siempre.
3. Hablen de quién podría ser una persona de confianza con quien hablarlo.
4. Encuentren un pequeño ritual para reconocer y validar la pérdida.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿A quién podrías contarle lo que perdiste?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Escribe en una frase qué perdiste y qué todavía tienes. Si quieres, puedes hablarlo con alguien de confianza.

> **Atención:** El duelo no es una enfermedad y no existe un ritmo «correcto». Si el paciente no puede funcionar en su vida diaria durante meses o aparecen pensamientos de autolesión, considera derivarlo a otro profesional.

84. Fin de una Relación

mapa 84

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué es lo más difícil para ti en este momento del final de la relación?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce» y sigue con «Profundiza»: ¿qué perdió el paciente junto con la relación (pareja, imagen del futuro, identidad)?

EJERCICIO
25–40 min

¿Qué perdí y qué queda?.

1. Anota qué perdió el paciente junto con esta relación.
2. Anota qué le queda todavía.
3. Junten pequeños hábitos que den sostén y seguridad ahora.
4. Elijan uno para esta semana.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué te da sostén y estabilidad en tu día a día ahora?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Haz dos listas: qué perdiste con la relación y qué te queda todavía. Arma esta semana un pequeño hábito que te dé sostén.

85. Pérdida de una Persona Importante

mapa 85

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Quieres contarme sobre la persona que perdiste? ¿Qué es lo que más significaba para ti?
MAPA 15–25 min	Empieza por las preguntas del bloque «Explora». Deja espacio para los recuerdos, el silencio y las lágrimas.
EJERCICIO 25–40 min	**Guardar el recuerdo.** 1. Pide al paciente que evoque un recuerdo cálido y sereno. 2. Pregunta qué aprendió de esa persona. 3. Hablen de cómo mantener vivo el vínculo (valores, tradiciones). 4. Planifiquen un pequeño gesto de homenaje.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Cómo puedes seguir llevando adelante lo que recibiste de esa persona?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Dedica un tiempo a un recuerdo esta semana: mira una foto, escribe una carta o haz algo que les gustaba hacer juntos.

> **Atención:** El duelo no es una enfermedad y no existe un ritmo «correcto». Si el paciente no puede funcionar en su vida diaria durante meses o aparecen pensamientos de autolesión, considera derivarlo a otro profesional.

86. Pérdida Laboral

mapa 86

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Qué significaba para ti el trabajo que perdiste? ¿Qué cambió en tus días desde entonces?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende»: perder el trabajo no es solo un golpe económico, también sacude la identidad.
EJERCICIO 25–40 min	**La estructura del día.** 1. Anota qué le daba el trabajo (estructura, contactos, sentido, ingresos). 2. Observen qué se puede reemplazar por ahora. 3. Armen un plan diario sencillo. 4. Elijan un paso pequeño para esta semana.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué rutina podría darte sensación de estabilidad ahora?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Planifica un ritmo diario sencillo: levantarte, moverte, una tarea, un contacto social. Sostenlo al menos tres días esta semana.

87. Cambio de Ciudad o de Entorno

mapa 87

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué es lo más difícil de mudarte o cambiar de entorno? ¿Qué extrañas del lugar anterior?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: todo cambio implica una pérdida, incluso cuando fue totalmente voluntario.

EJERCICIO
25–40 min

Lo viejo y lo nuevo.

1. Anota qué extraña del lugar anterior.
2. Anota qué puede llevar consigo (hábitos, objetos, vínculos).
3. Identifiquen una o dos cosas del nuevo entorno que puedan volverse significativas.
4. Elijan un paso para dar.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué podría ayudarte a sentirte un poco más en casa en el nuevo lugar?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Haz una cosa esta semana para que el nuevo entorno se vuelva más familiar: un ritual de antes, una caminata por el barrio o conocer a alguien nuevo.

88. Transiciones de Vida

mapa 88

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿En qué transición de vida estás en este momento? ¿Qué dejas atrás y qué tienes por delante?

MAPA
15–25 min

Empieza por las preguntas del bloque «Explora»: despedirse de un rol viejo y acomodarse a uno nuevo.

EJERCICIO
25–40 min

Despedida y bienvenida.

1. Anota qué deja atrás el paciente.
2. Anota qué se lleva consigo en el camino.
3. Anota qué desea para la nueva etapa.
4. Elijan un paso en dirección a lo nuevo.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué te gustaría llevarte a esta nueva etapa de tu vida?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Haz tres listas: qué dejas atrás, qué te llevas y qué deseas para esta nueva etapa.

89. Detonantes del Duelo

mapa 89

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cuándo te golpean más fuerte el vacío y la ausencia? ¿Hay fechas, lugares u olores que los disparan?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce»: detonantes en el duelo (aniversarios, fiestas, lugares específicos).

EJERCICIO
25–40 min

Prepararse para los días difíciles.

1. Anota los próximos aniversarios o situaciones difíciles.
2. Planifiquen una acción de apoyo para cada uno.
3. Hablen de quién puede acompañar al paciente en ese momento.
4. Armen un plan breve para ese día en particular.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Para cuál de los próximos días te gustaría prepararte con anticipación?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Anota los días difíciles que se vienen y agrega, para cada uno, un recurso de apoyo y una persona con quien puedas contar.

> **Atención:** El duelo no es una enfermedad y no existe un ritmo «correcto». Si el paciente no puede funcionar en su vida diaria durante meses o aparecen pensamientos de autolesión, considera derivarlo a otro profesional.

90. Reconstrucción del Sentido tras una Pérdida

mapa 90

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué le sigue dando sentido a tu vida después de la pérdida que viviste?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Siguientes pasos»: reconstruir el sentido es un proceso lento. No lo fuerces.

EJERCICIO
25–40 min

Pequeños pasos hacia el sentido.

1. Anota qué era importante para el paciente antes de la pérdida.
2. Exploren qué de todo eso sigue siendo importante hoy.
3. Junten pequeñas actividades con sentido.
4. Elijan una para esta semana.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué pequeño gesto podría darle sentido a tu día hoy?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Haz una cosa pequeña esta semana que tenga valor para ti (ayudar a alguien, crear algo, estar en contacto con la naturaleza). Anota qué sentiste.

> **Atención:** El duelo no es una enfermedad y no existe un ritmo «correcto». Si el paciente no puede funcionar en su vida diaria durante meses o aparecen pensamientos de autolesión, considera derivarlo a otro profesional.

PARTE 11

Cuerpo, Autoimagen e Intimidad

10 planes de sesión para los mapas 91–100.

91. Imagen Corporal

mapa 91

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cómo miras tu cuerpo cuando te ves en el espejo? ¿Qué palabras aparecen en tus pensamientos?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: la imagen corporal no es lo mismo que el aspecto físico. Después pasa a «Reconoce».

EJERCICIO
25–40 min

Un cuerpo que funciona para mí.

1. Escriban qué hace el cuerpo por el paciente en un día normal.
2. Identifiquen al menos cinco cosas (respirar, caminar, abrazar).
3. Pregunta qué siente al releer esta lista.
4. Formulen una frase neutra o amable hacia el cuerpo.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Por qué quieres agradecerle a tu cuerpo hoy?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Cada noche escribe una cosa que tu cuerpo hizo por ti durante el día.

> **Atención:** Ante síntomas de trastornos de la conducta alimentaria, conductas autolesivas o distorsiones graves de la imagen corporal, deriva a la persona a un especialista adecuado en lugar de usar el plan de sesión.

92. Vergüenza del Cuerpo

mapa 92

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Hay una parte de tu cuerpo que te avergüenza o que intentas esconder?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: de dónde viene la vergüenza corporal (comentarios, medios, mensajes familiares). Avanza con calma.

EJERCICIO
25–40 min

¿De dónde viene esta voz?.

1. Pregunta cuándo escuchó el paciente por primera vez un mensaje cargado de vergüenza.
2. Escriban quién lo dijo o lo transmitió.
3. Exploren si el paciente considera que ese mensaje sigue siendo verdad hoy.
4. Formulen una respuesta para darle a esa voz.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué te gustaría responderle hoy a esa voz?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Si sientes vergüenza corporal esta semana, pregúntate: «¿De quién es esta voz?». Escríbela y agrega al lado la respuesta que armaste hoy.

> **Atención:** Ante síntomas de trastornos de la conducta alimentaria, conductas autolesivas o distorsiones graves de la imagen corporal, deriva a la persona a un especialista adecuado en lugar de usar el plan de sesión.

93. Comparación Física

mapa 93

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Con quién comparas tu cuerpo? ¿Dónde te cruzas más seguido con esas imágenes?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: imagen → comparación → insatisfacción → todavía más scroll.

EJERCICIO
25–40 min

Haz limpieza en lo que sigues.

1. Anoten dónde se cruza el paciente con más imágenes que lo llevan a compararse.
2. Hablen de cómo afectan esos contenidos a su estado de ánimo.
3. Elijan algunos perfiles o fuentes para silenciar.
4. Busquen contenidos que transmitan sensaciones más positivas.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué quieres cambiar de los contenidos que miras todos los días?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Esta semana silencia al menos tres fuentes que te hacen sentir mal con tu cuerpo y observa qué cambia.

94. Relación con el Propio Cuerpo

mapa 94

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cómo es tu relación con tu cuerpo? ¿Es un amigo, un enemigo o un desconocido?

MAPA
15–25 min

Empieza por las preguntas del bloque «Explora» y después pasa a «Siguientes pasos».

EJERCICIO
25–40 min

Escaneo corporal – versión breve.

1. Guía al paciente en un breve escaneo corporal (pies → piernas → abdomen → pecho → hombros → cara).
2. Invítalo a observar sin juzgar.
3. Pregunta qué notó.
4. Explica cómo repetir el ejercicio todos los días durante 3 minutos.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué notas en el cuerpo que antes no habías registrado?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Haz un escaneo corporal de 3 minutos una vez al día: observa sin juzgar qué sientes, de los pies a la coronilla.

95. Estrés y Sensaciones Corporales

mapa 95

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cómo te avisa tu cuerpo que estás bajo estrés? ¿Dónde lo notas primero?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce»: las señales corporales del estrés. Después pasa a «Observa el ciclo».

EJERCICIO
25–40 min

Mapa del estrés.

1. Dibujen una silueta simple del cuerpo.
2. Pide al paciente que marque dónde siente el estrés.
3. Asocien un ejercicio de relajación a cada punto.
4. Prueben uno ahora mismo.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿A qué señal quieres prestarle especial atención esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Esta semana, cuando el cuerpo te mande una señal de estrés, haz un ejercicio de relajación para esa zona (rotar los hombros, respiración tranquila, estiramiento).

96. Reconocer las Señales del Cuerpo

mapa 96

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Qué tan fácil reconoces el hambre, el cansancio o las tensiones? ¿Qué haces en ese momento?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende»: reconocer las señales del cuerpo (interocepción).
EJERCICIO 25–40 min	**Contacto diario con el cuerpo.** 1. Practiquen una secuencia breve de preguntas: ¿Tengo hambre? ¿Estoy cansado? ¿Estoy tenso? ¿Qué necesito? 2. Recorran esas preguntas ahora. 3. Compartan qué respondió el cuerpo. 4. Identifiquen tres momentos concretos del día.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué necesitaba tu cuerpo en este momento?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Tres veces al día hazte estas preguntas: ¿Tengo hambre? ¿Estoy cansado? ¿Siento tensión? ¿Qué necesito ahora?

97. Tensión y Estado de Alerta

mapa 97

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Cuándo logras relajarte de verdad? ¿Te pasa seguir en alerta incluso cuando descansas?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Reconoce»: señales de alerta constante. Después pasa a «Siguientes pasos».
EJERCICIO 25–40 min	**Relajación muscular progresiva – versión breve.** 1. Guía el ejercicio: apretar las manos 5 segundos y después soltar. 2. Repitan la secuencia con hombros, cara y piernas. 3. Pregunta qué cambió. 4. Hablen de cuándo puede hacerlo el paciente en casa.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿En qué momento del día te serviría más darte esta relajación?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Haz una relajación muscular breve a la noche: tensa manos, hombros, cara y piernas 5 segundos y después relaja cada parte.

98. Intimidad y Vulnerabilidad

mapa 98

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué significa para ti que alguien se te acerque? ¿Qué es lo más difícil?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: la intimidad no es solo cercanía física, también emocional. Respeta los tiempos del paciente.

EJERCICIO
25–40 min

Los niveles de cercanía.

1. Junten distintos niveles de cercanía (conversar, abrazar, compartir emociones).
2. Pregunta qué tan cómodo se siente cada nivel.
3. Hablen de qué hace falta para sentirse seguro.
4. Elijan un paso pequeño.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué te ayudaría a sentirte seguro en la cercanía con el otro?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Esta semana observa qué forma de cercanía te hace bien y cuál te cuesta. Anota lo que favorece tu seguridad.

> **Atención:** Si aparecen temas de abuso sexual o trauma, evita los detalles: prioriza la seguridad y deriva a un especialista adecuado.

99. Vergüenza en la Intimidad

mapa 99

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Te pasa sentir vergüenza en momentos de cercanía o en situaciones íntimas?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende» y después pasa a «Profundiza»: ¿qué mensajes internalizados trae el paciente sobre el cuerpo y el deseo?

EJERCICIO
25–40 min

El origen de los mensajes.

1. Escriban qué mensajes recibió el paciente sobre el cuerpo y la intimidad.
2. Señalen de dónde vienen.
3. Revisen cuáles de ellos quiere conservar.
4. Formulen una frase nueva más amable.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué mensaje viejo te gustaría reemplazar por uno nuevo?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Escribe qué mensajes recibiste en tu vida sobre el cuerpo y la intimidad, y ponles al lado una frase más amable que elijas hoy.

> **Atención:** Si aparecen temas de abuso sexual o trauma, evita los detalles: prioriza la seguridad y deriva a un especialista adecuado.

100. Conexión Cuerpo–Emoción

mapa 100

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Cómo sientes las emociones en tu cuerpo? ¿Dónde viven el enojo, la tristeza o la alegría?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Entiende»: las huellas corporales de las emociones. Usa el mapa como silueta del cuerpo.
EJERCICIO 25–40 min	**Emociones en el cuerpo.** 1. Elijan una emoción. 2. Pregunta dónde se siente en el cuerpo. 3. Pide una descripción: ¿de qué color, tamaño y temperatura es? 4. Pregunta qué necesita esa parte del cuerpo.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué necesita tu cuerpo cuando guarda esta emoción?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Cuando sientas una emoción intensa esta semana, nota en qué parte del cuerpo aparece y anota: ¿qué color, tamaño y temperatura tiene?

PARTE 12

Trabajo, Dinero y Propósito

10 planes de sesión para los mapas 101–110.

101. Agotamiento Laboral

mapa 101

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cómo te sientes al final de un día de trabajo típico? ¿Hace cuánto que viene siendo así?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce»: tres señales de agotamiento (cansancio extremo, cinismo, menor eficacia profesional).

EJERCICIO
25–40 min

Balance de energía.

1. Anota qué le quita energía al paciente.
2. Anota qué le da energía.
3. Comparen las dos listas.
4. Elijan un pequeño cambio en cada lado.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué pequeño cambio puede darte más energía esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Haz dos listas: qué te quita energía y qué te la da. Esta semana reduce un elemento de la primera lista y suma uno de la segunda.

> **Atención:** Ante un agotamiento grave, trastornos del sueño o síntomas depresivos, considera derivar al médico de cabecera.

102. Culpa por Descansar

mapa 102

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Qué pasa dentro de ti cuando descansas? ¿Te pasa sentir culpa?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Profundiza»: ¿qué creencia está ligada al descanso («solo valgo si produzco»)?
EJERCICIO 25–40 min	**Descanso programado.** 1. Anota la creencia del paciente sobre el descanso. 2. Exploren de dónde viene. 3. Planifiquen un momento breve de descanso sin culpa para esta semana. 4. Formulen una frase que el paciente pueda repetirse en ese momento.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué te gustaría decirte durante el descanso si aparece la culpa?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Reserva media hora de descanso esta semana como si fuera una cita impostergable. Si aparece la culpa, repítete: «El descanso es una inversión necesaria para mi bienestar.»

103. Exceso de Trabajo

mapa 103

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Cuántas horas trabajas en una semana típica? ¿Qué pasaría si trabajaras menos?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: exceso de trabajo → agotamiento → menor eficiencia → todavía más trabajo.
EJERCICIO 25–40 min	**Un límite al horario de trabajo.** 1. Mapeen la semana típica del paciente. 2. Señalen dónde el trabajo invade la vida privada. 3. Fijen un horario concreto para terminar la jornada laboral. 4. Planifiquen qué va a hacer el paciente después.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿A qué hora te gustaría terminar tu jornada esta semana?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Fija esta semana un horario para cortar con el trabajo y dedícate enseguida a una actividad que no tenga nada que ver con lo laboral. Nota cómo te sientes.

104. Límites en el Trabajo

mapa 104

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿En qué situaciones sientes que en el trabajo te exigen demasiado o pasan por encima de tus límites?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce» y después pasa a «Siguientes pasos»: límites en el trabajo.

EJERCICIO
25–40 min

Poner límites en el trabajo.

1. Elijan una situación concreta del trabajo.
2. Formulen una frase profesional para marcar el límite («Puedo ocuparme de esto el viernes.»).
3. Practiquen con un juego de roles.
4. Hablen de las posibles reacciones del interlocutor.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿En qué situación quieres probar esta forma de marcar un límite?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Pon un límite en una situación laboral esta semana con una frase tranquila y profesional. Observa la reacción de la otra persona.

105. Síndrome del Impostor Profesional

mapa 105

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Alguna vez sentiste que en el trabajo solo tuviste suerte y que tarde o temprano van a descubrir que no eres suficiente?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: el síndrome del impostor en el trabajo es muy común, sobre todo ante algo nuevo.

EJERCICIO
25–40 min

Pruebas de competencia.

1. Junten cinco logros profesionales o devoluciones positivas recibidas.
2. Describe el esfuerzo y las habilidades del paciente detrás de cada uno.
3. Compárenlos con los pensamientos típicos del impostor.
4. Construyan una mirada más realista.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué diría de ti un colega que conoce bien tu valor y tu trabajo?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Escribe cinco logros profesionales y anota tu aporte personal concreto detrás de cada uno.

106. Miedo a Cobrar

mapa 106

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué sientes por dentro cuando tienes que fijar una tarifa por tu trabajo o pedir un aumento?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Profundiza»: ¿qué creencias están ligadas a pedir dinero o a comunicar precios?

EJERCICIO
25–40 min

Decir el precio en voz alta.

1. Exploren los pensamientos del paciente sobre cobrar por su trabajo.
2. Analicen esas creencias.
3. Formulen una frase sencilla con la tarifa o el pedido de aumento.
4. Practiquen repitiéndola en voz alta varias veces.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Cómo puedes decir tu tarifa o tu pedido de dinero con calma y seguridad?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Practica en voz alta cómo dices tu tarifa o tu pedido de aumento. Presta atención a cómo cambia tu tono de voz.

107. Creencias sobre el Dinero

mapa 107

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué te enseñaron en tu familia sobre el dinero? ¿Qué frases te resuenan en la cabeza?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende» y después pasa a las preguntas del bloque «Explora».

EJERCICIO
25–40 min

Creencias sobre el dinero.

1. Escriban las frases sobre el dinero que se repetían en la familia del paciente.
2. Identifiquen cuáles sirven hoy y cuáles generan obstáculos.
3. Formulen al lado una creencia nueva más útil.
4. Elijan una frase guía para tener presente esta semana.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué creencia sobre el dinero quieres transformar?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Anota los mensajes sobre el dinero que recibiste mientras crecías y escribe al lado de cada uno una frase nueva que te sirva más hoy.

108. Ansiedad Financiera

mapa 108

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Cuántas veces al día te encuentras pensando en tus finanzas? ¿Qué emociones te genera?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce» y después «Observa el ciclo»: incertidumbre → evitación → todavía más incertidumbre.

EJERCICIO
25–40 min

Un paso hacia la claridad.

1. Elijan una pequeña acción económica concreta (por ejemplo, revisar los gastos del último mes).
2. Agéndenla en un momento preciso.
3. Hablen de lo que podría aparecer emocionalmente durante la tarea.
4. Planifiquen una pequeña recompensa al terminar.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué pequeño paso práctico quieres dar esta semana con tus finanzas?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Dedica 20 minutos esta semana a ordenar un aspecto puntual de tus finanzas. Date una pequeña recompensa apenas termines.

> **Atención:** Ante un endeudamiento grave o una crisis económica seria, recomienda una asesoría especializada en manejo de deudas.

109. Transición de Carrera

mapa 109

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Estás pensando en un cambio de carrera? ¿Qué es lo que más te atrae y lo que más te asusta?

MAPA
15–25 min

Empieza por las preguntas del bloque «Explora» y después pasa a «Siguientes pasos».

EJERCICIO
25–40 min

Un pequeño experimento.

1. Anota qué entusiasma al paciente del nuevo camino profesional.
2. Anota sus miedos.
3. Diseñen un pequeño experimento (una charla con alguien del rubro, un curso corto).
4. Fijen una fecha concreta para hacerlo.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué pequeño experimento puede ayudarte a explorar esta nueva dirección?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Da un pequeño paso exploratorio esta semana: habla con alguien que trabaje en ese rubro o infórmate sobre un curso.

110. Propósito y Valores Profesionales

mapa 110

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué es lo que realmente te importa de tu profesión? ¿Cuánto lugar tiene todo eso en tu presente?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Profundiza»: valores profesionales. Después pasa a «Siguientes pasos».

EJERCICIO
25–40 min

Valores en el trabajo.

1. Escriban cinco valores profesionales prioritarios (por ejemplo, ayudar a otros, crear, seguridad, autonomía, crecimiento).
2. Evalúen cuánto los vive hoy (escala de 0 a 10).
3. Identifiquen el más importante.
4. Encuentren una forma de darle más lugar en el trabajo esta semana.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Cómo puedes vivir más claramente tu valor principal en el trabajo esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Escribe cinco valores centrales de tu vida profesional y da un paso concreto esta semana para darle más lugar a uno de ellos.

PARTE 13

Autoconocimiento y Recursos Internos

10 planes de sesión para los mapas 111–120.

111. Necesidades Emocionales

mapa 111

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué es lo que más necesitas en tu vida en este momento? ¿Qué tan fácil te resulta ponerlo en palabras?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: necesidades emocionales básicas. Pide al paciente que marque las suyas.

EJERCICIO
25–40 min

Panorama de necesidades.

1. Lean juntos la lista de necesidades (seguridad, vínculo, autonomía, reconocimiento, juego/alegría).
2. Pide al paciente que evalúe cada una en una escala de 0 a 10: qué tan satisfecha está.
3. Elijan la necesidad que más falta.
4. Identifiquen un pequeño paso que ayude a satisfacerla.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿A qué necesidad quieres prestarle más atención esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Evalúa de 0 a 10 qué tan satisfechas están tus necesidades: seguridad, vínculo, autonomía, reconocimiento, juego/alegría. Da un pequeño paso esta semana para atender la que más te falta.

112. Valores Personales

mapa 112

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué es realmente importante para ti en la vida? ¿Cómo se refleja en tu día a día?

MAPA
15–25 min

Empieza por las preguntas del bloque «Explora»: los valores funcionan como una brújula.

EJERCICIO
25–40 min

Valores y acciones.

1. Elijan cinco valores de la lista.
2. Describe cómo se manifestó cada uno durante la última semana.
3. Exploren dónde es mayor la distancia entre valores y acciones.
4. Planifiquen un pequeño paso orientado a los valores.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Cuál de tus valores quieres honrar con más claridad esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Escribe tus cinco valores más importantes y haz una pequeña acción esta semana que refleje mejor uno de ellos.

113. Pensamiento → Emoción → Conducta

mapa 113

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué situación reciente te despertó emociones intensas? ¿Qué se te pasó por la cabeza justo antes?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende»: el triángulo pensamiento – emoción – conducta. Dibuja el ejemplo que trae el paciente.

EJERCICIO
25–40 min

El triángulo con un ejemplo propio.

1. Elijan una situación reciente.
2. Escriban pensamiento, emoción y conducta.
3. Busquen un pensamiento alternativo.
4. Observen cómo cambiarían la emoción y la conducta.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué pensamiento quieres revisar más de cerca la próxima vez?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Cuando aparezca una emoción intensa esta semana, anota: la situación, qué pensaste, qué sientes y qué haces. Después busca un pensamiento alternativo.

114. Identificar Detonantes

mapa 114

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué es lo que más seguido te saca de equilibrio?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Reconoce»: distintos tipos de detonantes (situaciones, personas, momentos del día, estados corporales).

EJERCICIO
25–40 min

Diario de detonantes.

1. Revisen las columnas del diario: cuándo, dónde, con quién, qué pasó, qué sentiste.
2. Completen juntos una fila a partir de una situación reciente.
3. Hablen de qué patrones buscar después.
4. Acuerden llevar el diario durante la semana que viene.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué patrón crees que vas a descubrir?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Lleva un diario durante una semana: cuándo, dónde, con quién, qué pasó, qué sentiste. En la próxima sesión vamos a analizar juntos los patrones que se repiten.

115. Red de Apoyo

mapa 115

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿En quién puedes confiar en los momentos difíciles? ¿Con quién podrías contar si pidieras ayuda?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Entiende» y después dibujen la red de apoyo.

EJERCICIO
25–40 min

Red de apoyo.

1. Dibuja al paciente en el centro.
2. Ubiquen alrededor personas, grupos y profesionales.
3. Anoten al lado qué tipo de apoyo puede dar cada uno (escucha, ayuda práctica, consejos).
4. Elijan una persona con la que el paciente se va a contactar esta semana.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Con quién quieres contactarte esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Dibuja tu red de apoyo: a quién tienes cerca y en qué te puede ayudar. Contáctate con una de esas personas durante la semana.

116. Estrategias de Afrontamiento

mapa 116

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué haces en los momentos difíciles? ¿Qué te ayuda a largo plazo y qué solo funciona en el momento?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Observa el ciclo»: estrategias de afrontamiento funcionales y disfuncionales.

EJERCICIO
25–40 min

Caja de herramientas de afrontamiento.

1. Junten las estrategias de afrontamiento del paciente.
2. Divídanlas en dos columnas: útiles a largo plazo / útiles solo a corto plazo.
3. Agreguen dos herramientas nuevas a la columna de las útiles.
4. Escríbanlas en la tarjeta de afrontamiento.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué herramienta nueva quieres probar esta semana?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Escribe en una tarjeta las estrategias de afrontamiento que te ayudan a largo plazo y llévala contigo. Prueba una herramienta nueva esta semana.

117. Recursos Internos

mapa 117

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué período difícil superaste en el pasado? ¿Qué te ayudó en esa ocasión?

MAPA
15–25 min

Empieza por las preguntas del bloque «Explora»: identificar los recursos internos a partir de experiencias pasadas.

EJERCICIO
25–40 min

Entrevista de recursos.

1. Pide al paciente que cuente un período difícil que superó.
2. Escriban qué recursos internos usó entonces (tenacidad, humor, esperanza).
3. Pónganlos en una lista.
4. Hablen de cuáles pueden servir ahora.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Qué fortaleza interna tuya quieres redescubrir ahora?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Describe un período difícil que superaste y los recursos internos que te ayudaron. Recuérdatelos a lo largo de la semana.

118. Objetivos Terapéuticos

mapa 118

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué quieres lograr con este proceso juntos? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que vamos por buen camino?

MAPA
15–25 min

Empieza por el bloque «Siguientes pasos»: formular los objetivos de manera concreta y observable.

EJERCICIO
25–40 min

Objetivos medibles.

1. Escribe el objetivo general del paciente.
2. Transfórmenlo en cambios concretos y observables.
3. Definan una o dos señales pequeñas que indiquen un avance.
4. Escriban los objetivos.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿Cuál sería la primera señal pequeña de que te estás acercando a tu objetivo?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Escribe tu objetivo con claridad: ¿qué vas a hacer distinto cuando lo logres? Agrega una señal pequeña que ya puedas notar ahora.

119. Reconocer el Progreso

mapa 119

INTRODUCCIÓN
0–5 min

Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.

PREGUNTA DE APERTURA
5–15 min

¿Qué cambió dentro de ti o en tu vida desde que empezamos? ¿Qué notas?

MAPA
15–25 min

Empieza por las preguntas del bloque «Explora»: los avances pueden ser sutiles y fáciles de pasar por alto.

EJERCICIO
25–40 min

Antes y ahora.

1. Pide al paciente que describa cómo era la situación en la primera sesión.
2. Pídele que describa cómo es ahora.
3. Busquen incluso los cambios más pequeños.
4. Hablen de qué contribuyó a hacerlos posibles.

PREGUNTA DE CIERRE
40–45 min

¿De qué cambio estás más orgulloso?

TAREA PARA CASA
45–50 min

Escribe dos descripciones breves: cómo era tu situación al principio y cómo es ahora. Presta atención incluso a los cambios más pequeños.

120. Plan Personal de Continuidad

mapa 120

INTRODUCCIÓN 0–5 min	Inicio breve: cómo estuvo la semana, qué trae el paciente, cómo le fue con la última tarea para casa.
PREGUNTA DE APERTURA 5–15 min	¿Qué te llevas de este proceso juntos? ¿Cómo quieres seguir por tu cuenta?
MAPA 15–25 min	Empieza por el bloque «Siguientes pasos»: un plan personal de continuidad es una parte esencial del cierre del proceso.
EJERCICIO 25–40 min	**Plan personal de continuidad.** 1. Resume lo que resultó más útil. 2. Mapeen las señales de alarma que indican una posible recaída. 3. Planifiquen qué va a hacer el paciente en ese caso (herramientas, personas cercanas, cuándo pedir ayuda). 4. Escríbanlo en una hoja que el paciente se lleve a casa.
PREGUNTA DE CIERRE 40–45 min	¿Qué vas a hacer primero si notas que las dificultades están volviendo?
TAREA PARA CASA 45–50 min	Arma tu plan personal de continuidad: qué te ayudó, qué señales avisan de una recaída y qué vas a hacer en ese caso.

Próximo paso

Hoy: Lee con atención la descripción de las seis fases. **Con el próximo paciente:** Elige un mapa adecuado al tema y conduce la sesión desde la pregunta de apertura hasta la tarea para casa.