SESIÓN LISTA™

40 ejercicios terapéuticos paso a paso

Los ejercicios clínicos más efectivos reunidos en un solo lugar: objetivo, tiempos, pasos y mapa de referencia.

Atlas Terapéutico Visual · Material educativo; no reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional de la salud habilitado.

Índice

1 · Cómo elegir los ejercicios

2 · 40 ejercicios

Próximo paso

PARTE 1

Cómo elegir los ejercicios

Adapta el ejercicio al problema, no al revés.

1. Parte del tema del paciente e identifica el mapa más adecuado.
2. Elige el ejercicio que corresponde a ese mapa.
3. Adapta los tiempos y la profundidad al estado actual del paciente.
4. Dedica siempre unos minutos a la síntesis y la puesta en común después del ejercicio.

Antes de empezar

Si el paciente refiere autolesiones, ideación suicida, violencia o una crisis aguda, deja de lado el plan de sesión: la seguridad siempre va primero. Ante un peligro inmediato, comunícate con el número de emergencias de tu país; en los demás casos, deriva a la guardia hospitalaria o a los servicios de salud mental de tu zona.

PARTE 2

40 ejercicios

Ordenados por área.

1. Dibujar el propio ciclo

mapa 1 · El Ciclo de la Ansiedad

OBJETIVO
Reconocer el ciclo de la ansiedad en un ejemplo propio.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Pide al paciente que elija una situación concreta y reciente.
- Escribe los cinco pasos del ciclo con las palabras del paciente.
- Explora dónde la conducta refuerza la siguiente vuelta del ciclo.
- Identifica el punto en el que es posible cortar el ciclo.

ÁREA DE REFERENCIA
Ansiedad, Miedo y Preocupación

2. Tiempo de preocupación

mapa 2 · Preocupación Excesiva

OBJETIVO
Acotar la preocupación a un momento fijado de antemano.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Habla de cómo la preocupación da una sensación temporal de seguridad.
- Fija 15 minutos diarios de «tiempo de preocupación», siempre a la misma hora.
- Durante el resto del día, el paciente solo anota las preocupaciones que aparecen y las deja para ese momento.
- Hagan una prueba ahora a partir de una preocupación actual.

ÁREA DE REFERENCIA
Ansiedad, Miedo y Preocupación

3. ¿Resolución de problemas o rumiación?

mapa 3 · Rumiación Mental

OBJETIVO
Distinguir la rumiación de la resolución de problemas.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Pide al paciente que señale un tema al que le da vueltas seguido.
- Haz la pregunta: ¿hay aquí un próximo paso concreto que se pueda dar?
- Si la respuesta es sí: anota ese paso y un plazo para hacerlo.
- Si es no: practica llevar la atención a un ejercicio sensorial (5 cosas que ves).

ÁREA DE REFERENCIA
Ansiedad, Miedo y Preocupación

4. La escalera de la ansiedad

mapa 6 · Evitación por Ansiedad

OBJETIVO
Acercamiento gradual a una situación evitada.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Escribe la situación que se evita.
- Divídela en 5–8 pasos pequeños, del más fácil al más difícil.
- Evalúa el nivel de ansiedad de cada paso en una escala de 0 a 10.
- Elijan el primer paso (con un nivel cercano a 3–4) que el paciente va a probar esta semana.

ÁREA DE REFERENCIA
Ansiedad, Miedo y Preocupación

5. El círculo de influencia

mapa 10 · Necesidad de Control

OBJETIVO
Distinguir entre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro control.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Dibuja dos círculos concéntricos.
- Pon en el círculo interno aquello sobre lo que el paciente tiene influencia y en el externo aquello sobre lo que no.
- Repartan las preocupaciones actuales entre los dos círculos.
- Elijan un aspecto del círculo interno que el paciente va a encarar esta semana.

ÁREA DE REFERENCIA
Ansiedad, Miedo y Preocupación

6. Termómetro del enojo

mapa 11 · Enojo

OBJETIVO
Reconocer las primeras señales del enojo.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Dibuja un termómetro de 0 a 10.
- Que el paciente señale qué señales aparecen en el 3, el 6 y el 9.
- Identifica el punto en el que todavía es posible detenerse.
- Elijan una acción de «pausa» en ese punto (salir un momento, 10 respiraciones lentas).

ÁREA DE REFERENCIA
Emociones y Regulación Emocional

7. ¿Culpa real o excesiva?

mapa 12 · Culpa

OBJETIVO
Distinguir la culpa real de la culpa desproporcionada.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Anota la situación que le genera culpa al paciente.
- Haz la pregunta: ¿realmente se pasó por encima de un valor o se lastimó a alguien?
- Si es así: ¿cuál sería un paso concreto para repararlo?
- Si no: ¿qué expectativas están hablando a través de esta culpa?

ÁREA DE REFERENCIA
Emociones y Regulación Emocional

8. La carta que nunca se envía

mapa 16 · Resentimiento

OBJETIVO
Expresar el resentimiento de forma segura.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Que el paciente escriba una carta a la persona hacia la que siente resentimiento (sin enviarla).
- Invita al paciente a describir qué pasó, qué sintió entonces y qué habría necesitado.
- Lean la carta juntos si el paciente está de acuerdo.
- Hablen de cómo relacionarse con esta ofensa ahora.

ÁREA DE REFERENCIA
Emociones y Regulación Emocional

9. Grounding 5-4-3-2-1

mapa 19 · Sobrecarga Emocional

OBJETIVO
Volver al presente ante una sobrecarga.

TIEMPO
5 min

PASOS
- Muestra el ejercicio: 5 cosas que ves, 4 que escuchas, 3 que sientes al tacto, 2 olores, 1 sabor.
- Hagan el ejercicio juntos a un ritmo tranquilo.
- Pregunta qué cambió en una escala de 0 a 10.
- Hablen de dónde puede usar esta técnica en la vida diaria.

ÁREA DE REFERENCIA
Emociones y Regulación Emocional

10. Diccionario emocional a partir del cuerpo

mapa 20 · Dificultad para Identificar y Expresar Emociones

OBJETIVO
Ejercicio para ponerles nombre a las propias emociones.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Elijan una situación reciente.
- Que el paciente describa qué sensaciones aparecieron en el cuerpo.
- Busquen juntos en el mapa una o dos palabras que describan esta emoción.
- Invita al paciente a formular una frase: «En ese momento sentí..., porque...».

ÁREA DE REFERENCIA
Emociones y Regulación Emocional

11. La voz del crítico y la voz de apoyo

mapa 21 · Crítico Interno

OBJETIVO
Reformular al crítico interno.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Escribe las tres frases más frecuentes del crítico.
- Pregunta: ¿cuál es el objetivo del crítico, de qué quiere proteger?
- Escribe al lado de cada una una frase de apoyo, pero honesta.
- Que el paciente lea en voz alta las frases de apoyo.

ÁREA DE REFERENCIA
Autoestima e Identidad

12. Carpeta de pruebas

mapa 23 · Síndrome del Impostor

OBJETIVO
Reconocer los propios logros y éxitos.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Junten tres logros o comentarios positivos.
- Describe para cada uno cuál fue el aporte personal del paciente.
- Pónganlo frente a un pensamiento típico del síndrome del impostor.
- Formulen una frase más realista.

ÁREA DE REFERENCIA
Autoestima e Identidad

13. Lista de fortalezas

mapa 25 · Baja Autoestima

OBJETIVO
Identificar las propias fortalezas con ejemplos concretos.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Que el paciente escriba cinco fortalezas o cualidades positivas (ayuda con ejemplos si hace falta).
- Busquen un ejemplo concreto de su vida para cada una.
- Pregunta cómo se siente leerlas en voz alta.
- Elijan una que el paciente va a usar conscientemente esta semana.

ÁREA DE REFERENCIA
Autoestima e Identidad

14. El experimento del 80 %

mapa 27 · Perfeccionismo

OBJETIVO
Experimentar con el concepto de «suficientemente bueno».

TIEMPO
10 min

PASOS
- Elijan una tarea pequeña para esta semana.
- Describe cómo sería hacerla en un nivel «lo bastante bueno» (80 %).
- Que el paciente prediga qué va a pasar.
- Planifiquen cómo poner a prueba esa hipótesis.

ÁREA DE REFERENCIA
Autoestima e Identidad

15. Pausa de autocompasión

mapa 30 · Autocompasión

OBJETIVO
Pausa de autocompasión en un momento difícil.

TIEMPO
5 min

PASOS
- Evoquen una situación moderadamente difícil.
- Digan juntos: «Este es un momento difícil» (mindfulness).
- «Otras personas también sienten esto» (humanidad compartida).
- «Puedo ser amable conmigo ahora» (amabilidad con uno mismo). Noten el efecto.

ÁREA DE REFERENCIA
Autoestima e Identidad

16. Reconocer el propio patrón

mapa 31 · Estilos de Apego

OBJETIVO
Reconocer el propio estilo de apego sin etiquetas.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Lean juntos las descripciones de los cuatro estilos.
- Invita al paciente a marcar las frases en las que se reconoce.
- Pregunta en qué relaciones este patrón es más fuerte y dónde es más débil.
- Busquen una relación en la que el paciente se sienta más seguro.

ÁREA DE REFERENCIA
Relaciones y Vínculos

17. Revisión de los hechos

mapa 34 · Miedo al Abandono

OBJETIVO
Distinguir el miedo de los hechos objetivos.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Elijan una situación en la que el paciente temió el abandono.
- Escriban ese miedo en una sola frase.
- Junten los hechos a favor y los hechos en contra.
- Formulen un pensamiento más equilibrado.

ÁREA DE REFERENCIA
Relaciones y Vínculos

18. Explicaciones alternativas

mapa 35 · Sensibilidad al Rechazo

OBJETIVO
Buscar explicaciones alternativas a la situación.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Elijan una situación que el paciente vivió como un rechazo.
- Anoten la primera interpretación.
- Encuentren al menos tres explicaciones alternativas.
- Hablen de cuál es la explicación más probable.

ÁREA DE REFERENCIA
Relaciones y Vínculos

19. El denominador común

mapa 38 · Patrones Amorosos Repetitivos

OBJETIVO
Reconocer un patrón relacional que se repite.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Anoten dos o tres relaciones importantes que tuvo el paciente.
- Describan cómo empezó y cómo terminó cada una.
- Busquen un patrón que se repite.
- Exploren en qué momento habría sido posible elegir distinto.

ÁREA DE REFERENCIA
Relaciones y Vínculos

20. El precio y el regalo del rol

mapa 41 · Roles Familiares

OBJETIVO
Explorar costos y beneficios del propio rol familiar.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Pónganle nombre al rol familiar del paciente.
- Escribe qué le dio ese rol a la persona (recurso / fortaleza).
- Escribe cuánto le costó (precio).
- Elijan una situación en la que el paciente pueda salir un poco de ese rol esta semana.

ÁREA DE REFERENCIA
Familia e Historia de Origen

21. Salir de la triangulación

mapa 43 · Triangulación Familiar

OBJETIVO
Salir de la triangulación familiar.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Dibuja un triángulo con las personas involucradas en la relación.
- Señala dónde está hoy el paciente.
- Formulen una frase que devuelva la responsabilidad del conflicto a las partes involucradas.
- Practiquen esta frase en un juego de roles.

ÁREA DE REFERENCIA
Familia e Historia de Origen

22. Genograma con los patrones

mapa 50 · Patrones Intergeneracionales

OBJETIVO
Mapear los patrones intergeneracionales.

TIEMPO
20 min

PASOS
- Dibuja un árbol genealógico de tres generaciones.
- Escribe los patrones que se repiten (emociones, roles, reglas no escritas).
- Señala qué patrones siguen activos en el paciente.
- Elijan un patrón que la persona quiere cortar a conciencia.

ÁREA DE REFERENCIA
Familia e Historia de Origen

23. Las señales del cuerpo antes de la lucha

mapa 51 · Respuesta de Lucha

OBJETIVO
Regular las primeras señales de la respuesta de lucha.

TIEMPO
5 min

PASOS
- Elijan una situación reciente y leve.
- Describe las señales corporales (mandíbula apretada, oleadas de calor, pulso acelerado).
- Identifiquen la primerísima señal.
- Practiquen la exhalación lenta (4 segundos adentro, 6 segundos afuera) como respuesta a esa señal.

ÁREA DE REFERENCIA
Estrés, Trauma y Seguridad

24. Volver al presente

mapa 53 · Respuesta de Congelamiento

OBJETIVO
Anclaje (grounding) durante la respuesta de congelamiento.

TIEMPO
5 min

PASOS
- Muestra: los pies bien apoyados en el suelo, presiónalos suavemente contra el piso.
- Invita al paciente a mirar a su alrededor y nombrar tres colores de la sala.
- Invita al paciente a mover despacio los dedos y los hombros.
- Pregunta qué cambió.

ÁREA DE REFERENCIA
Estrés, Trauma y Seguridad

25. Mi ventana personal

mapa 56 · Ventana de Tolerancia

OBJETIVO
Dibujar la propia ventana de tolerancia.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Dibuja una ventana (arriba: hiperactivación; abajo: desconexión).
- Pon las señales del paciente en cada una de las tres zonas.
- Junten dos herramientas por zona que ayuden a volver a la ventana.
- Señala lo que amplía la ventana (sueño, movimiento, relaciones).

ÁREA DE REFERENCIA
Estrés, Trauma y Seguridad

26. Un lugar seguro

mapa 59 · Sensación de Seguridad

OBJETIVO
Activar un lugar seguro.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Pide al paciente que visualice un lugar donde se sienta seguro.
- Que lo describa en detalle: qué ve, qué oye y qué siente.
- Invita al paciente a prestar atención a su cuerpo mientras tanto.
- Asignen a ese lugar una palabra clave que permita evocarlo fácilmente después.

ÁREA DE REFERENCIA
Estrés, Trauma y Seguridad

27. La regla de los 10 minutos para empezar

mapa 61 · Procrastinación

OBJETIVO
Cortar la procrastinación con la regla de los 10 minutos.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Elijan una tarea postergada.
- Divídela en un primer paso tan pequeño que lleve como máximo 10 minutos.
- Fijen un momento y un lugar concretos.
- Exploren qué siente el paciente cuando el compromiso es solo por esos 10 minutos.

ÁREA DE REFERENCIA
Autosabotaje y Patrones de Conducta

28. STOP

mapa 66 · Impulsividad

OBJETIVO
Crear una pausa entre el impulso y la acción.

TIEMPO
5 min

PASOS
- Presenta los pasos de la técnica STOP: Detente (Stop), Toma una respiración profunda, Observa qué pasa dentro de ti, y recién después toma una decisión.
- Practiquen a partir de una situación pasada.
- Identifiquen las situaciones en las que la técnica es más útil.
- Escribe los pasos en una tarjeta de afrontamiento.

ÁREA DE REFERENCIA
Autosabotaje y Patrones de Conducta

29. Las tres partes del hábito

mapa 67 · El Ciclo de los Hábitos

OBJETIVO
Hacer visible la estructura del hábito: señal–rutina–recompensa.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Elijan un hábito.
- Describe la señal (cuándo, dónde, qué emociones la acompañan).
- Definan la acción y la recompensa.
- Encuentren una conducta nueva que pueda dar la misma recompensa.

ÁREA DE REFERENCIA
Autosabotaje y Patrones de Conducta

30. Surfear la ola emocional

mapa 70 · El Ciclo del Alivio Inmediato

OBJETIVO
Quedarse con una emoción desagradable.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Elijan una situación en la que el paciente buscó un alivio inmediato.
- Explica: las emociones son como olas que crecen y después bajan solas.
- Practiquen dos o tres minutos: el paciente observa la emoción y describe solo los cambios que van ocurriendo.
- Hablen de la experiencia de surfear la ola.

ÁREA DE REFERENCIA
Autosabotaje y Patrones de Conducta

31. Las tres partes de un no

mapa 72 · Dificultad para Decir No

OBJETIVO
Practicar decir que no de forma amable pero firme.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Muestra la estructura: comprensión + negativa + alternativa (si la hay).
- Elijan un pedido real.
- Formulen juntos una respuesta.
- Practiquen con un juego de roles y después inviertan los papeles.

ÁREA DE REFERENCIA
Límites y Comunicación

32. Mensajes en primera persona

mapa 74 · Comunicación Asertiva

OBJETIVO
Formular mensajes en primera persona («yo»).

TIEMPO
10 min

PASOS
- Presenta el modelo del mensaje en primera persona: «Cuando..., me siento..., porque..., y por eso te pido que...».
- Elijan una situación real.
- Escriban juntos el mensaje.
- Practiquen diciéndolo en voz alta.

ÁREA DE REFERENCIA
Límites y Comunicación

33. Guion de la conversación

mapa 78 · Conversaciones Difíciles

OBJETIVO
Preparar una conversación difícil.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Anota el objetivo de la conversación.
- Formulen una frase de inicio.
- Mapeen las posibles reacciones del interlocutor y las respuestas a cada una.
- Practiquen con un juego de roles.

ÁREA DE REFERENCIA
Límites y Comunicación

34. Conversación de reparación

mapa 80 · Reparación Después de un Conflicto

OBJETIVO
Reparar y restablecer el vínculo después de un conflicto.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Elijan un conflicto sin resolver.
- Anota cuál fue la parte de responsabilidad del paciente.
- Formulen una frase que reconozca la perspectiva del otro y asuma la responsabilidad.
- Hablen de cómo podría ser una reparación.

ÁREA DE REFERENCIA
Límites y Comunicación

35. Guardar el recuerdo

mapa 85 · Pérdida de una Persona Importante

OBJETIVO
Guardar el recuerdo de una persona fallecida o perdida.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Pide al paciente que evoque un recuerdo cálido y sereno.
- Pregunta qué aprendió de esa persona.
- Hablen de cómo mantener vivo el vínculo (valores, tradiciones).
- Planifiquen un pequeño gesto de homenaje.

ÁREA DE REFERENCIA
Duelo, Pérdidas y Cambios

36. Escaneo corporal – versión breve

mapa 94 · Relación con el Propio Cuerpo

OBJETIVO
Escaneo corporal breve (body scan).

TIEMPO
5 min

PASOS
- Guía al paciente en un breve escaneo corporal (pies → piernas → abdomen → pecho → hombros → cara).
- Invítalo a observar sin juzgar.
- Pregunta qué notó.
- Explica cómo repetir el ejercicio todos los días durante 3 minutos.

ÁREA DE REFERENCIA
Cuerpo, Autoimagen e Intimidad

37. Relajación muscular progresiva – versión breve

mapa 97 · Tensión y Estado de Alerta

OBJETIVO
Relajación muscular progresiva breve.

TIEMPO
10 min

PASOS
- Guía el ejercicio: apretar las manos 5 segundos y después soltar.
- Repitan la secuencia con hombros, cara y piernas.
- Pregunta qué cambió.
- Hablen de cuándo puede hacerlo el paciente en casa.

ÁREA DE REFERENCIA
Cuerpo, Autoimagen e Intimidad

38. El triángulo con un ejemplo propio

mapa 113 · Pensamiento → Emoción → Conducta

OBJETIVO
El triángulo pensamiento–emoción–conducta en un ejemplo propio.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Elijan una situación reciente.
- Escriban pensamiento, emoción y conducta.
- Busquen un pensamiento alternativo.
- Observen cómo cambiarían la emoción y la conducta.

ÁREA DE REFERENCIA
Autoconocimiento y Recursos Internos

39. Red de apoyo

mapa 115 · Red de Apoyo

OBJETIVO
Mapear la propia red de apoyo.

TIEMPO
15 min

PASOS
- Dibuja al paciente en el centro.
- Ubiquen alrededor personas, grupos y profesionales.
- Anoten al lado qué tipo de apoyo puede dar cada uno (escucha, ayuda práctica, consejos).
- Elijan una persona con la que el paciente se va a contactar esta semana.

ÁREA DE REFERENCIA
Autoconocimiento y Recursos Internos

40. Plan personal de continuidad

mapa 120 · Plan Personal de Continuidad

OBJETIVO	Plan personal de continuidad al cierre de la terapia.
TIEMPO	20 min
PASOS	• Resume lo que resultó más útil. • Mapeen las señales de alarma que indican una posible recaída. • Planifiquen qué va a hacer el paciente en ese caso (herramientas, personas cercanas, cuándo pedir ayuda). • Escríbanlo en una hoja que el paciente se lleve a casa.
ÁREA DE REFERENCIA	Autoconocimiento y Recursos Internos

Próximo paso

Esta semana: Elige tres ejercicios que nunca hayas usado y pruébalos en tus próximas sesiones.