ÁREA 1 · 10 MAPAS

Ansiedad, Miedo y Preocupación

10 mapas mentales de las emociones, de 2 páginas cada uno, con la misma estructura en seis pasos.

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

El Ciclo de la Ansiedad

El Ciclo de la Ansiedad

01 Entiende

La ansiedad es el sistema de alarma natural del cuerpo: nos prepara para un posible peligro. Se convierte en una carga cuando se activa en situaciones sin una amenaza real, y la señal misma se transforma en el problema. Los síntomas físicos desencadenan pensamientos aterradores, y estos amplifican aún más las reacciones del cuerpo.

> La ansiedad no es un enemigo, sino una alarma demasiado sensible. El objetivo no es apagarla, sino aprender a interpretar sus señales.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Latidos acelerados, respiración superficial
- Hombros tensos, nudo en la garganta
- Estómago revuelto, manos frías y sudorosas


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Algo terrible va a suceder.»
- «No puedo con esto.»
- Dudas continuas del tipo «¿y si...?»

EN LA CONDUCTA

- Evita la situación
- Controla, busca seguridad
- Dificultad para quedarse quieto o dormirse

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una situación nueva, incierta o difícil en el pasado, o una sensación corporal inesperada.

¿Qué lo refuerza? Interpretación catastrófica de los síntomas corporales y monitoreo continuo del entorno.

¿Qué lo mantiene? La evitación: brinda calma a corto plazo, pero el cerebro aprende que la situación era realmente peligrosa.

El Ciclo de la Ansiedad

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones se activa más seguido tu alarma?
2. ¿Cuál es la primera señal corporal que notas?
3. ¿Qué sueles hacer en ese momento y por cuánto tiempo te ayuda?
4. ¿A qué renuncias al evitar esta situación?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad y previsibilidad
- Sentido de control
- Calma y presencia

CREENCIAS FRECUENTES

- «Cuando siento ansiedad es porque algo realmente peligroso está por suceder.»
- «La ansiedad debe desaparecer de inmediato.»
- «No soporto este malestar.»

Mapas relacionados: 2 · Preocupación Excesiva, 6 · Evitación por Ansiedad, 56 · Ventana de Tolerancia

06 Siguientes pasos

→ Ponle nombre: «Ahora está sonando mi alarma.»

→ Prolonga la exhalación: inhala por 4 segundos, exhala por 6 segundos, cinco veces.

→ Escribe qué sucedió realmente y qué era solo miedo.

→ Elige una situación pequeña que evites y quédate allí por unos instantes.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Preocupación Excesiva

Preocupación Excesiva

01 Entiende

La preocupación excesiva es un flujo constante de pensamientos sobre el futuro, difícil de detener. Quien se preocupa suele creer que analizar a fondo cada posible desventura ayuda a prepararse mejor. En realidad, la preocupación rara vez lleva a la acción: solo termina agotando las energías y estrechando la atención.

> La preocupación puede parecer preparación, pero la mayoría de las veces es solo una forma agotadora de tolerar la incertidumbre.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cansancio y tensión durante todo el día
- Dificultad para dormir, despertares nocturnos
- Dolor de cabeza, rigidez en el cuello


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Y si...?»
- «Si no pienso en ello, algo malo pasará.»
- Un tema sigue al otro sin descanso

EN LA CONDUCTA

- Controla constantemente, planifica, hace listas
- Busca validación constante en los demás
- Posterga las decisiones

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cualquier cosa con un resultado incierto: salud, trabajo, familia, finanzas.

¿Qué lo refuerza? La creencia de que preocuparse es útil y la búsqueda de seguridad que solo da un alivio temporal.

¿Qué lo mantiene? El hecho de que el escenario catastrófico rara vez ocurre y el cerebro le atribuye el mérito a la preocupación.

Preocupación Excesiva

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué se concentra la mayor parte de tus preocupaciones en este momento?

2. ¿Cuánto tiempo te quita durante el día?

3. ¿Qué te hace pensar que preocuparte te ayuda y qué demuestra lo contrario?

4. ¿Sobre cuáles de tus preocupaciones tienes un control real?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Sentido de preparación
- Descanso y paz interior

CREENCIAS FRECUENTES

- «Cuando me preocupo, estoy preparado.»
- «No preocuparse es de irresponsables.»
- «La incertidumbre es insoportable.»

Mapas relacionados: 1 · El Ciclo de la Ansiedad, 3 · Rumiación Mental, 4 · Intolerancia a la Incertidumbre

06 Siguientes pasos

→ Reserva 15 minutos de «tiempo para preocuparte» cada día, a una hora fija.

→ Durante el día: anota solo la preocupación y postérgala para ese momento.

→ Distingue entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar.

→ Escribe un próximo paso concreto para lo que efectivamente puedes influir.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Rumiación Mental

Rumiación Mental

01 Entiende

La rumiación mental es un dar vueltas continuo y pasivo sobre problemas pasados o presentes que no lleva a ninguna solución. Se tiene la impresión de que rumiar acerca a una respuesta, pero en realidad se gira en torno a los mismos nudos mientras el estado de ánimo decae.

> La resolución de problemas lleva a un paso siguiente. La rumiación mental siempre vuelve al punto de partida.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cuerpo pesado y agotado
- Tensión en la frente y los hombros
- Dificultad para conciliar el sueño porque «la mente trabaja sin parar»


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Por qué me pasó esto a mí?»
- «¿Qué se debería haber hecho diferente?»
- Repetición continua de conversaciones en la mente

EN LA CONDUCTA

- Retraimiento, menos movimiento
- Posterga compromisos
- Habla constantemente de lo mismo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una crítica, un error, una crisis relacional o un recuerdo doloroso.

¿Qué lo refuerza? Preguntas sobre el «porqué» sin respuesta y momentos de soledad sin estructura.

¿Qué lo mantiene? La ilusión de lograr comprender y resolver el problema si tan solo se sigue reflexionando el tiempo suficiente.

Rumiación Mental

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Hay algún pensamiento sobre el que sigues rumiando? ¿Qué esperas obtener al reflexionar más sobre ello?

2. ¿Cuándo y dónde rumias más?

3. ¿Cómo te sientes después de una hora de rumiación mental?

4. ¿Existe un próximo paso concreto respecto a esta situación?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Comprensión y cierre
- Perdón, incluso hacia uno mismo
- Vínculo con otra persona

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si tan solo lo pienso lo suficiente, encontraré la solución.»
- «Dejar de rumiar sería de irresponsables.»
- «Este error define quién soy.»

Mapas relacionados: 2 · Preocupación Excesiva, 14 · Tristeza, 113 · Pensamiento → Emoción → Conducta

06 Siguientes pasos

→ Pregúntate: «¿Puedo dar un paso concreto ahora?» Si es así, escríbelo.

→ Si no, cambia el foco: nombra 5 cosas que veas a tu alrededor.

→ Sustituye la pregunta «por qué» por «qué puedo hacer ahora».

→ Ponte en movimiento: una caminata de diez minutos puede romper el círculo vicioso.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Intolerancia a la Incertidumbre

Intolerancia a la Incertidumbre

01 Entiende

La intolerancia a la incertidumbre implica que un resultado dudoso suscite miedo por sí mismo, independientemente de qué tan probable sea un resultado negativo. Por lo tanto, se hace todo lo posible por obtener certezas: controlar, planificar, pedir confirmaciones constantes o renunciar por completo a comenzar.

> La parte más dura a menudo no es un mal resultado, sino la espera misma. La búsqueda de certezas da un alivio momentáneo, pero con el tiempo reduce el espacio vital.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Agitación interior, dificultad para encontrar paz
- Respiración acelerada durante la espera
- Tensiones musculares

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Debo saber qué va a pasar.»
- «Si es incierto, es mejor dejarlo pasar.»
- «¿Y si sucede lo peor?»

EN LA CONDUCTA

- Planifica excesivamente, controla seguido
- Hace preguntas constantes
- Evita situaciones nuevas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? La espera de resultados médicos, feedback, decisiones o una situación nueva.

¿Qué lo refuerza? Controles frecuentes y búsqueda continua de seguridad, que requieren dosis cada vez mayores.

¿Qué lo mantiene? Falta de experiencia sobre el hecho de que la incertidumbre se puede tolerar y suele desvanecerse sola.

Intolerancia a la Incertidumbre

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones te resulta más difícil tolerar la incertidumbre?
2. ¿Qué haces para obtener certezas?
3. ¿Cuánto dura la calma después de haber controlado?
4. ¿Cómo usarías tu tiempo si no tuvieras que buscar certezas constantes?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Previsibilidad
- Sentido de seguridad
- Confianza en uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «La incertidumbre es peligrosa.»
- «Debo estar listo para todo.»
- «Sin certezas no puedo actuar.»

Mapas relacionados: 2 · Preocupación Excesiva, 10 · Necesidad de Control, 65 · Búsqueda Excesiva de Certeza

06 Siguientes pasos

→ Haz una lista de los hábitos que usas para buscar certezas.

→ Clasifícalos del más sencillo al más difícil.

→ Renuncia al más fácil esta semana y observa qué sucede.

→ Repítete: «No puedo saberlo en este momento, y está bien así.»

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Hipervigilancia

Hipervigilancia

01 Entiende

La hipervigilancia es un monitoreo continuo del entorno y del propio cuerpo en busca de señales de peligro. Se desarrolla a menudo tras experiencias difíciles, donde la atención fue entrenada para una alerta constante. Es un mecanismo agotador, porque el cuerpo no descansa ni siquiera en ausencia de un peligro real.

> En otro tiempo, el estado de alerta ofrecía protección. Hoy, esa misma disposición impide la recuperación.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión constante, cuerpo siempre en alerta
- Sobresaltos fáciles ante ruidos
- Sueño superficial


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Debo estar siempre en guardia.»
- «Si bajo la guardia, algo pasará.»
- Interpretación continua de miradas y tonos de voz

EN LA CONDUCTA

- Nunca se sienta de espaldas a la puerta
- Controla el entorno en todo momento
- Dificultad para soltar el control

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cualquier pequeña señal que recuerde una experiencia difícil del pasado.

¿Qué lo refuerza? Cansancio y estrés, que vuelven el sistema de alarma aún más sensible.

¿Qué lo mantiene? El hecho de que los momentos de quietud no sean percibidos como seguros por el cuerpo.

Hipervigilancia

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué señales notas casi de forma automática?

2. ¿Dónde te sientes realmente a salvo?

3. ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando intentas relajarte?

4. ¿Quién o qué te enseñó que debías estar constantemente en guardia?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Descanso
- Relaciones previsibles

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si no tengo cuidado, me harán daño.»
- «El descanso es un lujo.»
- «Solo puedo contar conmigo mismo.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 57 · Hiperactivación, 59 · Sensación de Seguridad

06 Siguientes pasos

→ Ponle nombre: «Ahora mi atención está en alerta.»

→ Busca un punto tranquilizador en la habitación y fija la mirada allí por 30 segundos.

→ Practica una exhalación lenta y baja los hombros.

→ Escribe cuáles son los lugares y las personas con quienes te resulta más fácil relajarte.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Evitación por Ansiedad

Evitación por Ansiedad

01 Entiende

La evitación por ansiedad consiste en mantenerse alejado de situaciones, pensamientos o emociones que desencadenan preocupación. A corto plazo trae alivio, pero a la larga la ansiedad crece y el espacio vital se reduce cada vez más.

> Cada situación que evitas es una oportunidad perdida para experimentar que realmente puedes lograrlo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Alivio cuando los planes se cancelan
- Tensión ante la situación
- Ansiedad con solo pensarlo


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Es mejor si lo dejo pasar ahora.»
- «Solo cuando me sienta mejor.»
- «De todos modos saldría mal.»

EN LA CONDUCTA

- Busca excusas, cancela planes
- Va a ciertos lugares solo si lo acompañan
- Implementa conductas protectoras

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? El evento social, una llamada telefónica, un viaje o una tarea por realizar.

¿Qué lo refuerza? El alivio inmediato que refuerza y premia la evitación.

¿Qué lo mantiene? La ausencia de nuevas experiencias capaces de desmentir el miedo.

Evitación por Ansiedad

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué es lo que más estás evitando en este periodo?

2. ¿Qué es lo peor que podría pasar, según tú?

3. ¿Hace cuánto tiempo evitas esto y cuánto te cuesta hacerlo?

4. ¿Cuál sería el paso más pequeño en esa dirección?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Confianza en las propias capacidades
- Libertad

CREENCIAS FRECUENTES

- «No soporto esta ansiedad.»
- «Si evito, no pasará nada peligroso.»
- «Primero el miedo debe desaparecer por completo.»

Mapas relacionados: 1 · El Ciclo de la Ansiedad, 64 · Evitación de Tareas Difíciles, 70 · El Ciclo del Alivio Inmediato

06 Siguientes pasos

→ Haz una lista de las situaciones que evitas, en una escala del 0 al 10.

→ Comienza por la más fácil y quédate en la situación hasta que la ansiedad empiece a bajar.

→ Repite este ejercicio algunas veces antes de pasar al siguiente nivel.

→ Anota qué esperabas antes y qué sucedió realmente.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Miedo a Equivocarse

Miedo a Equivocarse

01 Entiende

El miedo a equivocarse implica que el riesgo mismo de cometer un error desencadene una fuerte ansiedad, ya que el error se vive como una condena al propio valor o competencia. Esto lleva a controles excesivos, procrastinación o a la evitación de tareas que impliquen un margen de error.

> Un error es un evento único, no un rasgo de la personalidad. Quien nunca se equivoca, por lo general, ni siquiera lo intenta.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Estómago cerrado antes de una tarea
- Concentración tensa, postura rígida
- Rubor cuando se comete un error


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No puedo permitirme arruinarlo todo.»
- «¿Qué pensarán de mí?»
- «Un error significa que no valgo nada.»

EN LA CONDUCTA

- Controla su trabajo una y otra vez
- Evita tareas nuevas
- Dificultad para pedir ayuda

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una tarea en la que el resultado es visto o evaluado por otros.

¿Qué lo refuerza? Una voz crítica interna y experiencias previas cargadas de vergüenza.

¿Qué lo mantiene? Atribuir la ausencia de errores exclusivamente al control excesivo.

Miedo a Equivocarse

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué error temes más que cualquier otra cosa?

2. ¿Qué pasó la última vez que te equivocaste? ¿Cuáles fueron las consecuencias?

3. ¿De quién es la voz que escuchas dentro cuando cometes un error?

4. ¿Qué le dirías a un amigo en la misma exacta situación?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Seguridad a pesar de los tropiezos
- Espacio de crecimiento

CREENCIAS FRECUENTES

- «Equivocarse es una vergüenza.»
- «Solo la perfección es aceptable.»
- «Si cometo un error, decepcionaré a los demás.»

Mapas relacionados: 8 · Miedo al Fracaso, 21 · Crítico Interno, 27 · Perfeccionismo

06 Siguientes pasos

→ Escribe las consecuencias reales de un error y compáralas con la ansiedad que tenías.

→ Aplica el criterio de «suficientemente bueno» a una tarea seleccionada.

→ Deja una pequeña imperfección a propósito y observa el efecto.

→ Pide ayuda para algo específico esta semana.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Miedo al Fracaso

Miedo al Fracaso

01 Entiende

El miedo al fracaso es la angustia ligada al riesgo de no alcanzar un objetivo. Detrás suele estar la creencia de que una derrota conlleva vergüenza, rechazo o pérdida de la autoestima. Por eso se baja la vara o se renuncia por completo a intentarlo.

> Un fracaso es el resultado de un solo intento, no una condena definitiva sobre la persona.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión ante un objetivo importante
- Agotamiento, falta de motivación
- Molestias estomacales

EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Y si no sale bien?»
- «Es mejor ni siquiera intentarlo.»
- «Si fracaso, todos se darán cuenta.»

EN LA CONDUCTA

- Posterga, fija objetivos demasiado bajos
- Busca excusas y justificaciones con antelación
- Deja las cosas a medias

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Un examen, una postulación laboral, un nuevo proyecto o la posibilidad de una relación.

¿Qué lo refuerza? Una autoestima construida sobre el rendimiento y recuerdos de fracasos pasados.

¿Qué lo mantiene? El hecho de que el retiro impida experimentar las propias capacidades reales.

Miedo al Fracaso

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué harías si tuvieras la certeza absoluta de no fracasar?
2. ¿Qué significaría para ti una derrota?
3. ¿Qué fracaso del pasado te enseñó más?
4. ¿Qué tan grande es el paso que te sientes capaz de dar ahora?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación independientemente de los resultados
- Coraje
- Confianza en uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Un fracaso demuestra que no valgo nada.»
- «Si no lo logro al primer intento, no estoy a la altura.»
- «Si fracaso, los demás me darán la espalda.»

Mapas relacionados: 7 · Miedo a Equivocarse, 25 · Baja Autoestima, 61 · Procrastinación

06 Siguientes pasos

→ Divide el objetivo en 3 pequeños pasos realizables en el transcurso de una semana.

→ En lugar del «éxito»: evalúa el intento en sí – ¿qué acción realizaste?

→ Toma nota de lo que aprendiste de una derrota pasada.

→ Comparte tu objetivo con una persona de apoyo.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Miedo al Juicio de los Demás

Miedo al Juicio de los Demás

01 Entiende

El miedo al juicio de los demás es la ansiedad de ser evaluado negativamente, ridiculizado o rechazado. Uno se observa constantemente desde afuera y adapta su conducta para evitar críticas, incluso a costa de las propias necesidades.

> La mayoría de las personas piensa en nosotros mucho menos de lo que creemos: a menudo están demasiado absortas en su propio miedo al juicio.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Rubor, voz temblorosa
- Palpitaciones entre los demás
- Sudoración, rostro tenso

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Seguro diré una tontería.»
- «Todos me están mirando.»
- «¿Qué pensarán de mí?»

EN LA CONDUCTA

- Se queda en silencio, no toma la palabra
- Evita llamar la atención
- Analiza al infinito las conversaciones pasadas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una reunión de trabajo, presentarse a alguien, un grupo nuevo.

¿Qué lo refuerza? La atención dirigida a las propias señales corporales y la lectura del pensamiento ajeno.

¿Qué lo mantiene? La rumiación a posteriori que siempre encuentra algún defecto.

Miedo al Juicio de los Demás

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿La opinión de quién cuenta más para ti?

2. ¿En qué situaciones te sientes más observado?

3. ¿Qué pruebas concretas tienes de que los demás te están juzgando negativamente?

4. ¿Qué harías diferente si el miedo al juicio ajeno desapareciera?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Sentido de pertenencia
- Poder ser uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Debo agradar a todos.»
- «Si descubren una debilidad, me rechazarán.»
- «Los demás notan enseguida lo nervioso que estoy.»

Mapas relacionados: 24 · Necesidad de Aprobación, 35 · Sensibilidad al Rechazo, 68 · Necesidad de Complacer

06 Siguientes pasos

→ Desplaza la atención hacia afuera en contextos sociales: en la conversación, no en ti.

→ Suelta una conducta protectora, por ejemplo, tomando la palabra.

→ Después de la interacción: escribe tres cosas que salieron bien.

→ Pregúntate: «¿Qué habría pensado de otra persona en la misma situación?»

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Necesidad de Control

Necesidad de Control

01 Entiende

La necesidad de control es un fuerte impulso a gestionar las situaciones, a las demás personas y el propio estado emocional. Detrás suele estar el miedo a la incertidumbre y a la impotencia. Todo lo que no puede ser controlado se vive como una amenaza.

> La ilusión del control tranquiliza, pero aquello sobre lo que realmente tenemos poder se limita casi siempre a nuestro próximo paso.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión cuando las cosas no salen según los planes
- Mandibula apretada y hombros contraídos
- Ansiedad cuando se delega una tarea


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Si no me encargo yo, todo saldrá mal.»
- «Cada cosa debe estar en su lugar preciso.»
- «No puedo confiar en nadie más.»

EN LA CONDUCTA

- Lo hace todo solo
- Planifica hasta el más mínimo detalle, controla continuamente
- Dificultad para dejar espacio a los demás

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Un cambio, un error o una situación gestionada por otros.

¿Qué lo refuerza? Pasadas experiencias impredecibles o caóticas.

¿Qué lo mantiene? El hecho de que tomar el control calme efectivamente la ansiedad por un breve momento.

Necesidad de Control

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué ámbitos te resulta más difícil soltar el control?
2. ¿Qué sucede si delegas algo en los demás?
3. ¿Qué depende realmente de ti en esta situación?
4. ¿Cuánto te cuesta estar siempre al mando?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Previsibilidad
- Confianza

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si no lo vigilo todo, todo se derrumbará.»
- «La incertidumbre es debilidad.»
- «Solo yo puedo hacer esto como es debido.»

Mapas relacionados: 4 · Intolerancia a la Incertidumbre, 27 · Perfeccionismo, 33 · Codependencia

06 Siguientes pasos

→ Dibuja dos círculos: «lo que puedo controlar» y «lo que no puedo controlar», y distribuye tus preocupaciones.

→ Delega una tarea pequeña a alguien más y renuncia a verificar.

→ Planifica una tarde completamente libre de planes.

→ Nota qué sientes cuando las cosas no salen según tus planes.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.