ÁREA 6 · 10 MAPAS

Estrés, Trauma y Seguridad

10 mapas mentales de las emociones, de 2 páginas cada uno, con la misma estructura en seis pasos.

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Respuesta de Lucha

Respuesta de lucha

01 Entiende

La respuesta de lucha es una de las reacciones defensivas automáticas del sistema nervioso frente al peligro: energía, fuerza y un impulso a confrontar. Es útil ante un peligro real. Pero cuando se activa en situaciones cotidianas, suele llevar a irritabilidad, enojo y conflictos.

> La respuesta de lucha no es un defecto de carácter, sino una defensa del sistema nervioso. Puedes aprender a calmarla.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Oleadas de calor, músculos tensos
- Mandíbula apretada, puños cerrados
- Corazón acelerado


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No voy a dejar que me pasen por encima.»
- «Tengo que defenderme.»
- «Me están atacando.»

EN LA CONDUCTA

- Levanta la voz
- Discute, hace resistencia
- Intenta tomar el control de la situación

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Críticas, injusticias, sensación de perder el control.

¿Qué lo refuerza? Cansancio, estrés y experiencias difíciles del pasado.

¿Qué lo mantiene? Que el sistema nervioso no viva una regulación tranquilizadora y segura.

Respuesta de Lucha

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones se activa en ti la respuesta de lucha?

2. ¿Qué sientes primero en el cuerpo en esos momentos?

3. ¿Qué estás intentando proteger?

4. ¿Qué te ayuda a recuperar la calma?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Respeto
- Control

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si no ataco, me van a lastimar.»
- «La debilidad es peligrosa.»
- «Tengo que estar siempre en guardia.»

Mapas relacionados: 11 · Enojo, 56 · Ventana de Tolerancia, 57 · Hiperactivación

06 Siguientes pasos

→ Reconoce las señales del cuerpo y haz una pausa breve.

→ Prolonga la exhalación y relaja los músculos.

→ Descarga la energía acumulada con movimiento.

→ Vuelve a la conversación cuando te sientas más tranquilo.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Respuesta de Huida

Respuesta de huida

01 Entiende

La respuesta de huida es un impulso automático del sistema nervioso para alejarse del peligro. En una emergencia real salva la vida. En la vida cotidiana puede aparecer como ansiedad, evitación, inquietud o una huida hacia la actividad constante.

> La respuesta de huida dice: «Aquí no estás a salvo». Vale la pena comprobar si eso es cierto aquí y ahora.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Ansiedad, dificultad para quedarse quieto
- Respiración rápida
- Piernas tensas


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Tengo que irme de aquí.»
- «No lo soporto.»
- «Rápido, solo tengo que escapar.»

EN LA CONDUCTA

- Abandona la situación
- Trabaja de más o está siempre en movimiento
- Evita las conversaciones difíciles

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Lugares llenos de gente, conflictos, cercanía emocional.

¿Qué lo refuerza? Experiencias pasadas en las que huir dio seguridad.

¿Qué lo mantiene? La evitación, que impide vivir nuevas experiencias de seguridad.

Respuesta de Huida

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿De qué situaciones quieres huir más seguido?

2. ¿Qué te señala el cuerpo en esos momentos?

3. ¿Qué pasaría si te quedaras solo un minuto más?

4. ¿De qué estás huyendo realmente: de la situación o de la emoción?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Libertad
- Calma

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si me quedo, va a pasar algo terrible.»
- «No soporto esta sensación desagradable.»
- «Huir es la única salida.»

Mapas relacionados: 6 · Evitación por Ansiedad, 56 · Ventana de Tolerancia, 57 · Hiperactivación

06 Siguientes pasos

→ Nota el impulso de huir y ponle nombre.

→ Siente los pies en el suelo y desacelera la respiración.

→ Quédate en la situación durante un tiempo breve y fijado de antemano.

→ Planifica de antemano una vía de retirada segura.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Respuesta de Congelamiento

Respuesta de congelamiento

01 Entiende

La respuesta de congelamiento aparece cuando ni la lucha ni la huida parecen posibles. El cuerpo se bloquea, la mente se queda en blanco, la voz se ahoga en la garganta. Después suele aparecer vergüenza («¿Por qué no hice nada?»), aunque es una reacción automática, no elegida.

> Congelarse no es debilidad ni consentimiento: es la estrategia de supervivencia del sistema nervioso.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Músculos rígidos, inmovilidad
- Respiración contenida
- Manos y pies fríos, hormigueos

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Tengo la mente totalmente en blanco.»
- «No me sale ni una palabra.»
- «Es como si no estuviera presente.»

EN LA CONDUCTA

- No reacciona, se bloquea por completo
- No logra tomar una decisión
- Se reprocha después

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Gritos, conflictos repentinos, situaciones que recuerdan viejos traumas.

¿Qué lo refuerza? Vergüenza y autorreproches que sobrecargan aún más el sistema nervioso.

¿Qué lo mantiene? Que el cuerpo no viva una salida segura del estado de congelamiento.

Respuesta de Congelamiento

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Alguna vez te pasó quedarte completamente bloqueado?

2. ¿Qué sentiste en el cuerpo después?

3. ¿Qué te dices habitualmente sobre esos momentos?

4. ¿Qué te ayuda a «volver» al cuerpo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Comprensión
- Aceptación de uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Fui débil porque no hice nada.»
- «Fue culpa mía.»
- «No puedo confiar en mi cuerpo.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 58 · Desconexión e Hipoactivación, 13 · Vergüenza

06 Siguientes pasos

→ Dite: «Mi cuerpo me protegió como mejor pudo».

→ Mueve suavemente los dedos de las manos y de los pies.

→ Mira a tu alrededor y nombra los colores que hay en la habitación.

→ Si te pasa seguido, pide ayuda a un terapeuta especializado en trauma.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Respuesta de Complacencia

Respuesta de complacencia

01 Entiende

La respuesta de complacencia (fawn) es una estrategia del sistema nervioso en la que intentamos evitar el peligro complaciendo a los demás y cediendo. Suele desarrollarse en la infancia, cuando era la única forma de mantener la seguridad. En la adultez lleva a una adaptación excesiva y a la falta de límites.

> Complacer te dio seguridad en el pasado. Hoy hace que no quede espacio para tus necesidades.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión cuando se acerca un conflicto
- Una sonrisa que esconde el miedo interior
- Agotamiento


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Con tal de que no se enoje.»
- «¿Qué quiere escuchar la otra persona?»
- «Mis necesidades no son importantes.»

EN LA CONDUCTA

- Dice que sí a todo
- Pide perdón antes de que haya pasado algo
- Evita la palabra «no»

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Gesto tenso, críticas, figuras de autoridad.

¿Qué lo refuerza? Experiencias pasadas en las que oponerse era peligroso.

¿Qué lo mantiene? Que ceder, a corto plazo, de verdad baja la tensión.

Respuesta de Complacencia

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cuándo dices que sí aunque pienses que no?

2. ¿Qué temes que pase si te niegas?

3. ¿Quién te enseñó que adaptarse daba seguridad?

4. ¿Cuál podría ser un pequeño paso para escuchar tus necesidades?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Aceptación
- Voz propia

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si digo que no, estoy en peligro.»
- «Los sentimientos de los demás son más importantes.»
- «Solo merezco amor cuando me adapto.»

Mapas relacionados: 68 · Necesidad de Complacer, 72 · Dificultad para Decir No, 71 · Límites Personales

06 Siguientes pasos

→ Pide tiempo para pensar antes de decir que sí.

→ Practica decir un pequeño «no» en contextos seguros.

→ Escribe qué quieres de verdad en esa situación.

→ Nota las señales del cuerpo cuando empiezas a ceder demasiado.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Detonantes Emocionales

Detonantes emocionales

01 Entiende

Los detonantes emocionales son estímulos sensoriales –sonidos, palabras, situaciones, olores– ligados a una experiencia dolorosa del pasado, que disparan una reacción desproporcionadamente intensa respecto de la situación presente. La reacción pertenece al pasado, pero se manifiesta en el presente.

> Cuando la reacción es más fuerte de lo que la situación requiere, suele ser una vieja herida la que se hace oír.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Taquicardia repentina
- Nudo en la garganta
- Hormigueos o temblores


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Igual que aquella vez.»
- «Está pasando otra vez.»
- Una ola emocional repentina y abrumadora

EN LA CONDUCTA

- Explota de golpe o se retira
- Evita las situaciones que funcionan como detonante
- No entiende su propia reacción después

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Tono de voz, expresiones de la cara, aniversarios, olores.

¿Qué lo refuerza? Cansancio y estrés que debilitan la resiliencia psicológica.

¿Qué lo mantiene? Falta de conciencia de los detonantes, por lo que la reacción toma por sorpresa.

Detonantes Emocionales

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué situaciones despiertan en ti una reacción fuerte?
2. ¿Qué te recuerda esta situación?
3. ¿Qué edad sientes que tienes en un momento así?
4. ¿Qué puede ayudarte a prepararte antes de esas ocasiones?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Previsibilidad
- Comprensión

CREENCIAS FRECUENTES

- «Soy hipersensible.»
- «No puedo controlar mis reacciones.»
- «El pasado nunca me va a soltar.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 59 · Sensación de Seguridad, 89 · Detonantes del Duelo

06 Siguientes pasos

→ Lleva un diario de detonantes y de tus reacciones.

→ Dite: «Esta es una emoción vieja, no la situación de aquí y ahora».

→ Usa una técnica de grounding (5-4-3-2-1).

→ Planifica de antemano qué hacer cuando aparezca un detonante conocido.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Ventana de Tolerancia

Ventana de tolerancia

01 Entiende

La ventana de tolerancia (según Daniel Siegel) es la zona óptima en la que el nivel de activación favorece la atención sin alterar la capacidad de reflexionar. En esa zona podemos aprender, construir relaciones y tomar buenas decisiones. Por encima de la ventana aparece la hiperactivación (ansiedad, enojo); por debajo, la hipoactivación (vacío, apagamiento emocional).

> El objetivo no es la calma a cualquier precio, sino ampliar la ventana y aprender los caminos para volver a ella.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Dentro de la ventana: respiración tranquila, músculos relajados
- Por encima: taquicardia, tensión
- Por debajo: apagamiento, pesadez


EN LOS PENSAMIENTOS

- Dentro de la ventana: «Puedo manejar esta situación.»
- Por encima: «Es demasiado para soportar.»
- Por debajo: «Ya nada importa.»

EN LA CONDUCTA

- Dentro de la ventana: busca contacto, reflexiona
- Por encima: explota, huye
- Por debajo: se retira, se congela

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Estrés, conflictos, agotamiento, viejos recuerdos.

¿Qué lo refuerza? Falta de descanso y aislamiento.

¿Qué lo mantiene? Falta de herramientas de autorregulación consolidadas que faciliten el regreso.

Ventana de Tolerancia

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo te sientes cuando estás dentro de tu ventana de tolerancia?
2. ¿Cómo te das cuenta de que estás por salirte por arriba?
3. ¿Y cómo notas que te estás deslizando por debajo?
4. ¿Qué te ayuda a encontrar el camino de regreso?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Regulación
- Relación

CREENCIAS FRECUENTES

- «No tengo ningún control sobre mi estado interior.»
- «Siempre reacciono demasiado fuerte o demasiado poco.»
- «La paz interior es solo para los demás.»

Mapas relacionados: 57 · Hiperactivación, 58 · Desconexión e Hipoactivación, 19 · Sobrecarga Emocional

06 Siguientes pasos

→ Dibuja tu ventana de tolerancia y anota tus señales personales.

→ Escribe qué te ayuda cuando estás por encima y qué cuando estás por debajo.

→ Un minuto al día: ¿dónde estoy ahora respecto de la ventana?

→ Asegúrate descanso regular, actividad física y contacto con otras personas.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Hiperactivación

Hiperactivación

01 Entiende

La hiperactivación (hyperarousal) es un estado en el que el sistema nervioso funciona por encima de la ventana de tolerancia: demasiada energía, vigilancia excesiva y emociones desbordantes. Se vuelve difícil pensar con claridad, decidir o dormir. Después de un estrés prolongado o un trauma, puede volverse crónica.

> En hiperactivación el cuerpo necesita antes que nada calmarse, no argumentos racionales. La calma empieza siempre por el cuerpo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Pulso acelerado, respiración superficial
- Sudoración, temblores
- Problemas de sueño, noches agitadas


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Va a pasar algo terrible.»
- Sobrecarga de pensamientos
- Dificultad para concentrarse

EN LA CONDUCTA

- Irritabilidad, reacciones apresuradas
- Dificultad para bajar el ritmo
- Se carga de demasiadas tareas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Conflictos, plazos ajustados, ruido, viejos recuerdos.

¿Qué lo refuerza? Cafeína, sueño insuficiente y falta crónica de recuperación.

¿Qué lo mantiene? Falta de métodos diarios para descargar la tensión y recuperar la calma.

Hiperactivación

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo te das cuenta de que te estás acelerando?

2. ¿Qué suele ayudarte en esos momentos?

3. ¿Cuánto tiempo tienes para descansar cada día?

4. ¿A qué puedes renunciar esta semana?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Calma
- Descanso
- Seguridad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si me detengo, se derrumba todo.»
- «Descansar es perder el tiempo.»
- «Tengo que estar siempre alerta.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 51 · Respuesta de Lucha, 97 · Tensión y Estado de Alerta

06 Siguientes pasos

→ Exhalación prolongada: inhala 4 segundos, exhala 7–8 segundos, repite varias veces.

→ Agua fría en la cara o en las muñecas.

→ Movimiento regular para gastar la energía de más.

→ Reduce la cafeína y mantén horarios regulares de sueño.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Desconexión e Hipoactivación

Desconexión e hipoactivación

01 Entiende

La hipoactivación (hypoarousal) es un estado en el que el sistema nervioso funciona por debajo de la ventana de tolerancia: vacío, apagamiento emocional, falta de energía y desconexión del cuerpo y de las emociones. Suele aparecer después de un estrés abrumador, cuando el sistema pasa a modo de emergencia.

> La desconexión es una protección contra estímulos intolerables. Recuperar la conexión lleva tiempo y pasos pequeños y seguros.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cansancio, brazos y piernas pesados
- Ausencia de sensaciones, sensación de frío
- Movimientos lentos


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No siento nada.»
- «Es como estar en la niebla.»
- «Nada me importa.»

EN LA CONDUCTA

- Se encierra en sí mismo
- Duerme todo el tiempo o se queda quieto frente a una pantalla
- No logra activarse

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Demasiado estrés, conflictos o vivencias de pérdida.

¿Qué lo refuerza? Aislamiento y falta de movimiento.

¿Qué lo mantiene? Falta de estímulos sensoriales que ayuden a volver al cuerpo de forma segura.

Desconexión e Hipoactivación

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cuándo te sientes «desconectado»?
2. ¿Qué había pasado justo antes?
3. ¿Qué te ayuda a sentir un poco de nuevo tu cuerpo?
4. ¿Quién te transmite alivio solo con su presencia?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Contacto
- Vitalidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Es mejor no sentir nada.»
- «Igual no tengo fuerzas para hacer nada.»
- «De todas formas, nada va a cambiar.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 53 · Respuesta de Congelamiento, 14 · Tristeza

06 Siguientes pasos

→ Empieza con movimientos suaves: estiramientos, una caminata, movimientos rítmicos.

→ Usa estímulos sensoriales más intensos: agua fría, un aroma fresco, un sabor marcado.

→ Contacta a alguien, aunque sea con un mensaje breve.

→ Ponte una tarea pequeña y totalmente alcanzable.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Sensación de Seguridad

Sensación de seguridad

01 Entiende

La sensación de seguridad es un estado del sistema nervioso en el que el cuerpo y la mente saben que no hay un peligro inmediato, lo que hace posibles el descanso, la curiosidad y la cercanía con los demás. No depende solo de las circunstancias externas: también se construye a partir de señales corporales, buenas relaciones y recursos internos.

> La seguridad no es solo la ausencia de peligro, sino la presencia de conexión y calma interior.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Respiración más profunda y tranquila
- Músculos relajados
- Calor en el cuerpo


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Aquí y ahora estoy a salvo.»
- «Puedo confiar en alguien.»
- «Tengo todo el tiempo.»

EN LA CONDUCTA

- Más apertura y curiosidad
- Más facilidad para crear vínculos
- Capacidad de descansar

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una persona de confianza, un lugar seguro, un ritual tranquilizador.

¿Qué lo refuerza? Descanso regular, relaciones de apoyo y previsibilidad.

¿Qué lo mantiene? La repetición: cada experiencia segura fortalece el sistema nervioso.

Sensación de Seguridad

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Dónde y con quién te sientes más seguro?

2. ¿Qué sientes en el cuerpo en esos momentos?

3. ¿Qué objetos, aromas y sonidos te transmiten seguridad?

4. ¿Cómo puedes integrarlos en tu vida diaria?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Relación
- Previsibilidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «No estoy a salvo en ningún lugar.»
- «La calma nunca dura mucho.»
- «No merezco paz ni tranquilidad.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 115 · Red de Apoyo, 117 · Recursos Internos

06 Siguientes pasos

→ Crea una «lista de seguridad»: personas, lugares, cosas y actividades.

→ Arma un ritual diario para desconectarte.

→ Visualiza un lugar seguro y vuelve ahí con la mente todos los días.

→ Nota qué ayuda a tu cuerpo a relajarse por completo.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Estabilización y Recuperación tras Experiencias Difíciles

Estabilización y recuperación después de experiencias difíciles

01 Entiende

La estabilización y la recuperación después de hechos dolorosos son un camino en el que primero se establecen seguridad y estabilidad en la vida cotidiana, para luego elaborar lo sucedido con el apoyo adecuado. La sanación no es una línea recta: se alternan períodos buenos y malos.

> Primero la seguridad, después la integración de las experiencias. El ritmo lo marca tu sensación de seguridad.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Nivel de energía cambiante
- Cambios en el sueño y el apetito
- Mayor vulnerabilidad corporal

EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Cuándo voy a volver a ser yo?»
- «Algo dentro de mí se rompió para siempre.»
- «Con el tiempo las cosas van a mejorar.»

EN LA CONDUCTA

- Establece rutinas diarias estables
- Alterna momentos de retiro y de cercanía
- Busca apoyo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Accidentes, duelos, violencia, crisis.

¿Qué lo refuerza? Seguridad, relaciones de apoyo y orientación profesional.

¿Qué lo mantiene? Enfrentar el trauma demasiado pronto o demasiado rápido, con riesgo de volver a sentirse desbordado.

Estabilización y Recuperación tras Experiencias Difíciles

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué te da más sensación de seguridad en el día a día en este momento?
2. ¿Quién te sostiene en este período?
3. ¿Cómo te das cuenta de que estás un poco mejor?
4. ¿Qué necesitas para dar el próximo paso?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Paciencia
- Apoyo

CREENCIAS FRECUENTES

- «A esta altura ya tendría que haberlo superado.»
- «Una recaída significa que fracasé.»
- «Tengo que lograrlo completamente solo.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 59 · Sensación de Seguridad, 117 · Recursos Internos

06 Siguientes pasos

→ Arma rutinas diarias simples: sueño, comidas a horario, movimiento.

→ Identifica personas y lugares que te transmitan seguridad.

→ Aprende al menos dos técnicas de grounding distintas.

→ Elabora las experiencias difíciles junto a un profesional especializado en trauma.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.