BONO 01

12 Mapas de los Principales Enfoques Terapéuticos

TCC, psicoanálisis, Gestalt, ACT, DBT, terapia de esquemas, enfoque sistémico, enfoque humanista, psicología junguiana, EMDR, Somatic Experiencing y análisis transaccional, comparados con los mismos criterios.

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Terapia cognitivo-conductual (TCC)

Panorama comparativo sintético

FIGURAS CLAVE	Aaron T. Beck, Albert Ellis, Judith Beck
IDEA CENTRAL	Pensamientos, emociones y conductas se influyen mutuamente; reestructurar los pensamientos disfuncionales alivia los síntomas.
ÁREA DE TRABAJO	Presente, problemas concretos, esquemas de pensamiento.
MÉTODOS TÍPICOS	• Registro de pensamientos • Reestructuración cognitiva • Exposición • Experimentos conductuales • Tareas para casa
ROL DEL TERAPEUTA	Compañero activo, estructurado y colaborativo.
PARA QUIÉN ES ÚTIL	Ansiedad, depresión, pánico, síntomas obsesivos, fobias.
MAPAS RELACIONADOS	113 · Pensamiento → Emoción → Conducta, 3 · Rumiación Mental, 6 · Evitación por Ansiedad

Este panorama tiene fines psicoeducativos. Cada método debe usarse solo después de una formación adecuada y con supervisión.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Psicoanálisis y terapia psicodinámica

Panorama comparativo sintético

FIGURAS CLAVE	Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott
IDEA CENTRAL	Los conflictos inconscientes y las primeras relaciones de la infancia moldean los sentimientos y las conductas actuales.
ÁREA DE TRABAJO	Pasado, inconsciente, patrones recurrentes, transferencia.
MÉTODOS TÍPICOS	• Asociación libre • Interpretación • Análisis de la transferencia • Trabajo con los sueños
ROL DEL TERAPEUTA	Atento, interpretativo, analiza también la relación misma.
PARA QUIÉN ES ÚTIL	Patrones relacionales recurrentes, búsqueda de una comprensión profunda de uno mismo.
MAPAS RELACIONADOS	38 · Patrones Amorosos Repetitivos, 47 · Relación con la Figura Materna, 50 · Patrones Intergeneracionales

Este panorama tiene fines psicoeducativos. Cada método debe usarse solo después de una formación adecuada y con supervisión.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Terapia Gestalt

Panorama comparativo sintético

FIGURAS CLAVE	Fritz Perls, Laura Perls
IDEA CENTRAL	La presencia en el aquí y ahora y la resolución de situaciones inconclusas («figuras abiertas») favorecen la integración.
ÁREA DE TRABAJO	Aquí y ahora, conciencia, experiencia corporal.
MÉTODOS TÍPICOS	• Técnica de la silla vacía • Ejercicios de conciencia • Experimentación • Diálogo entre partes de uno mismo
ROL DEL TERAPEUTA	Presente, orientado a la experiencia, auténtico.
PARA QUIÉN ES ÚTIL	Emociones reprimidas, situaciones no resueltas, autorrealización.
MAPAS RELACIONADOS	16 · Resentimiento, 20 · Dificultad para Identificar y Expresar Emociones, 29 · Autenticidad vs. Adaptación

Este panorama tiene fines psicoeducativos. Cada método debe usarse solo después de una formación adecuada y con supervisión.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Terapia de aceptación y compromiso (ACT)

Panorama comparativo sintético

FIGURAS CLAVE	Steven C. Hayes
IDEA CENTRAL	El objetivo no es eliminar los pensamientos dolorosos, sino desarrollar flexibilidad frente a ellos y actuar según los propios valores.
ÁREA DE TRABAJO	Flexibilidad psicológica, valores, aceptación.
MÉTODOS TÍPICOS	• Defusión cognitiva • Mindfulness y presencia • Clarificación de valores • Acción guiada por valores
ROL DEL TERAPEUTA	Guía para cultivar la flexibilidad psicológica.
PARA QUIÉN ES ÚTIL	Ansiedad crónica, evitación, dolor crónico, búsqueda de sentido.
MAPAS RELACIONADOS	112 · Valores Personales, 6 · Evitación por Ansiedad, 14 · Tristeza

Este panorama tiene fines psicoeducativos. Cada método debe usarse solo después de una formación adecuada y con supervisión.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Terapia dialéctico-conductual (DBT)

Panorama comparativo sintético

FIGURAS CLAVE	Marsha M. Linehan
IDEA CENTRAL	Equilibrio dinámico entre aceptación y cambio; aprendizaje de habilidades prácticas de regulación emocional.
ÁREA DE TRABAJO	Regulación emocional, tolerancia al malestar, habilidades interpersonales.
MÉTODOS TÍPICOS	• Habilidades de mindfulness • Tolerancia al malestar • Regulación de las emociones • Efectividad interpersonal
ROL DEL TERAPEUTA	Validante y, al mismo tiempo, motivador hacia el cambio.
PARA QUIÉN ES ÚTIL	Emociones desbordantes, impulsividad, inestabilidad en las relaciones.
MAPAS RELACIONADOS	19 · Sobrecarga Emocional, 66 · Impulsividad, 56 · Ventana de Tolerancia

Este panorama tiene fines psicoeducativos. Cada método debe usarse solo después de una formación adecuada y con supervisión.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Terapia de esquemas

Panorama comparativo sintético

FIGURAS CLAVE	Jeffrey E. Young
IDEA CENTRAL	Los esquemas disfuncionales tempranos de la infancia se reactivan en la adultez y generan patrones dolorosos recurrentes.
ÁREA DE TRABAJO	Esquemas, modos de esquema, necesidades emocionales básicas insatisfechas.
MÉTODOS TÍPICOS	• Identificación de esquemas • Reescritura en imaginación • Trabajo con sillas • Reparentalización limitada
ROL DEL TERAPEUTA	Cálido, de apoyo y a la vez firme.
PARA QUIÉN ES ÚTIL	Patrones relacionales arraigados, dificultades ligadas a la personalidad.
MAPAS RELACIONADOS	25 · Baja Autoestima, 34 · Miedo al Abandono, 44 · Negligencia Emocional

Este panorama tiene fines psicoeducativos. Cada método debe usarse solo después de una formación adecuada y con supervisión.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Terapia sistémica (terapia familiar)

Panorama comparativo sintético

FIGURAS CLAVE	Virginia Satir, Salvador Minuchin, Murray Bowen
IDEA CENTRAL	La persona forma parte de un sistema relacional interconectado; los síntomas reflejan las dinámicas del propio sistema.
ÁREA DE TRABAJO	Dinámicas de pareja y familiares, roles, límites.
MÉTODOS TÍPICOS	• Genograma • Preguntas circulares • Reestructuración sistémica • Sesiones conjuntas
ROL DEL TERAPEUTA	Facilitador que observa el sistema como un todo.
PARA QUIÉN ES ÚTIL	Conflictos familiares, crisis de pareja, patrones intergeneracionales.
MAPAS RELACIONADOS	41 · Roles Familiares, 43 · Triangulación Familiar, 50 · Patrones Intergeneracionales

Este panorama tiene fines psicoeducativos. Cada método debe usarse solo después de una formación adecuada y con supervisión.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Terapia humanista (centrada en la persona)

Panorama comparativo sintético

FIGURAS CLAVE	Carl Rogers, Abraham Maslow
IDEA CENTRAL	Cada persona tiene una tendencia innata a la autorrealización; una relación empática y acogedora la libera.
ÁREA DE TRABAJO	Aceptación de uno mismo, congruencia, crecimiento personal.
MÉTODOS TÍPICOS	• Escucha activa • Empatía profunda • Aceptación incondicional • Reflejo empático
ROL DEL TERAPEUTA	Auténtico, empático, no directivo.
PARA QUIÉN ES ÚTIL	Crecimiento personal, valor de uno mismo, búsqueda del propio camino.
MAPAS RELACIONADOS	28 · Valor Propio, 26 · Autoimagen, 30 · Autocompasión

Este panorama tiene fines psicoeducativos. Cada método debe usarse solo después de una formación adecuada y con supervisión.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Psicología analítica junguiana

Panorama comparativo sintético

FIGURAS CLAVE	Carl Gustav Jung
IDEA CENTRAL	La psique tiende a la totalidad; comprender los símbolos inconscientes, los arquetipos y la Sombra promueve la individuación.
ÁREA DE TRABAJO	Símbolos, sueños, arquetipos, encuentro con la Sombra.
MÉTODOS TÍPICOS	• Análisis de los sueños • Imaginación activa • Trabajo con símbolos • Expresión creativa
ROL DEL TERAPEUTA	Guía en el viaje hacia las profundidades interiores.
PARA QUIÉN ES ÚTIL	Crisis existenciales, búsqueda de sentido, autoconocimiento.
MAPAS RELACIONADOS	26 · Autoimagen, 88 · Transiciones de Vida, 90 · Reconstrucción del Sentido tras una Pérdida

Este panorama tiene fines psicoeducativos. Cada método debe usarse solo después de una formación adecuada y con supervisión.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

EMDR

Panorama comparativo sintético

FIGURAS CLAVE	Francine Shapiro
IDEA CENTRAL	Procesar los recuerdos traumáticos no resueltos mediante estimulación bilateral reduce la carga de los síntomas.
ÁREA DE TRABAJO	Recuerdos traumáticos, reacciones somáticas y emocionales asociadas.
MÉTODOS TÍPICOS	• Estimulación bilateral (movimientos oculares, tapping) • Instalación de recursos internos • Procesamiento según protocolo clínico
ROL DEL TERAPEUTA	Estructurado, atento a garantizar seguridad y estabilidad.
PARA QUIÉN ES ÚTIL	Síntomas postraumáticos, hechos dolorosos (con un profesional calificado).
MAPAS RELACIONADOS	55 · Detonantes Emocionales, 60 · Estabilización y Recuperación tras Experiencias Difíciles, 53 · Respuesta de Congelamiento

Este panorama tiene fines psicoeducativos. Cada método debe usarse solo después de una formación adecuada y con supervisión.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Somatic Experiencing

Panorama comparativo sintético

FIGURAS CLAVE	Peter A. Levine
IDEA CENTRAL	El trauma queda atrapado en el cuerpo como energía vital bloqueada; escuchar las sensaciones ayuda a liberarla.
ÁREA DE TRABAJO	Sensaciones corporales, regulación del sistema nervioso.
MÉTODOS TÍPICOS	• Seguimiento de las sensaciones • Titulación (en pequeñas dosis) • Pendulación • Recursos somáticos
ROL DEL TERAPEUTA	Acompaña con respeto, siguiendo los ritmos del cuerpo.
PARA QUIÉN ES ÚTIL	Síntomas corporales postraumáticos, tensión crónica, bloqueo defensivo.
MAPAS RELACIONADOS	56 · Ventana de Tolerancia, 96 · Reconocer las Señales del Cuerpo, 97 · Tensión y Estado de Alerta

Este panorama tiene fines psicoeducativos. Cada método debe usarse solo después de una formación adecuada y con supervisión.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Análisis transaccional

Panorama comparativo sintético

FIGURAS CLAVE	Eric Berne
IDEA CENTRAL	La personalidad está formada por tres estados del Yo (Padre, Adulto, Niño); en las relaciones se activan transacciones y «juegos».
ÁREA DE TRABAJO	Estados del Yo, juegos psicológicos, guion de vida.
MÉTODOS TÍPICOS	• Análisis de los estados del Yo • Análisis transaccional • Reconocimiento de los juegos • Análisis del guion
ROL DEL TERAPEUTA	Basado en acuerdos claros, psicoeducativo y facilitador.
PARA QUIÉN ES ÚTIL	Dificultades de comunicación, conflictos recurrentes, conciencia de uno mismo.
MAPAS RELACIONADOS	77 · Comunicación Pasivo-Agresiva, 38 · Patrones Amorosos Repetitivos, 41 · Roles Familiares

Este panorama tiene fines psicoeducativos. Cada método debe usarse solo después de una formación adecuada y con supervisión.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.