12 LÁMINAS COMPARATIVAS

12 Láminas Comparativas

Conceptos parecidos y variantes comparados con los mismos criterios.

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Cuatro estilos de apego

Cómo manejamos la cercanía y la distancia en las relaciones importantes.

	Seguro	Ansioso	Evitativo	Desorganizado
¿QUÉ ES?	Confía en sí mismo y en el otro.	Miedo a ser rechazado, necesidad de confirmación constante.	Protege su independencia, evita la cercanía excesiva.	Desea la cercanía, pero al mismo tiempo le teme.
EN EL CUERPO	Calma tanto en la cercanía como en la distancia.	Tensión cuando el otro se aleja.	Tensión cuando alguien se acerca demasiado.	Desorientación, tensión que cambia de golpe.
EN LOS PENSAMIENTOS	«Puedo confiar en el otro y el otro puede confiar en mí.»	«Al final me van a abandonar.»	«Mejor no depender de nadie.»	«Te necesito, pero te tengo miedo.»
EN LA CONDUCTA	Pide apoyo y sabe darlo.	Se aferra al otro, controla.	Se retira, resuelve todo solo.	Se acerca y después se retira bruscamente.
¿QUÉ SE NECESITA?	Cultivar la reciprocidad.	Seguridad interior, capacidad de tranquilizarse.	Acercamiento seguro a pasos pequeños.	Previsibilidad, apoyo profesional.
MAPAS RELACIONADOS	31, 59	32, 34	39, 40	31, 37

Pregunta de reflexión: ¿Qué columna describe mejor lo que estás viviendo en este momento, o lo que observas en tu paciente? Consulta el mapa relacionado.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Cuatro estilos de comunicación

Cómo expresamos necesidades y opiniones.

	Asertivo	Pasivo	Agresivo	Pasivo-agresivo
¿QUÉ ES?	Honesto y a la vez respetuoso.	Se guarda sus necesidades.	Se impone a costa de los demás.	Expresa el resentimiento de forma indirecta.
EN EL CUERPO	Postura relajada y erguida.	Nudo en la garganta, cabeza gacha.	Oleada de calor, músculos tensos.	Sonrisa forzada, mandíbula apretada.
EN LOS PENSAMIENTOS	«La voz de todos cuenta.»	«Mi opinión no importa.»	«Solo cuenta lo que yo quiero.»	«No lo digo abiertamente, pero tiene que notarse.»
EN LA CONDUCTA	Mensajes en primera persona («yo»), escucha activa.	Silencio, complacencia.	Gritos, acusaciones.	Sarcasmo, demoras, silencio como castigo.
¿QUÉ SE NECESITA?	Práctica y constancia.	Valor para decirlo en voz alta.	Una pausa, ponerle nombre a la necesidad.	Expresión directa y segura.
MAPAS RELACIONADOS	74, 79	75, 72	76, 11	77, 16

Pregunta de reflexión: ¿Qué columna describe mejor lo que estás viviendo en este momento, o lo que observas en tu paciente? Consulta el mapa relacionado.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Cuatro respuestas al estrés

Reacciones defensivas automáticas del sistema nervioso frente a una amenaza.

	Lucha	Huida	Congelamiento	Complacencia
¿QUÉ ES?	Enfrentar la amenaza de frente.	Alejarse de la amenaza.	Bloqueo y apagamiento cuando nada más funciona.	Complacer a la otra persona para calmarla.
EN EL CUERPO	Oleada de calor, puños cerrados.	Piernas inquietas, respiración acelerada.	Rigidez, sensación de desconexión.	Sonrisa tensa, miedo.
EN LOS PENSAMIENTOS	«Tengo que defenderme.»	«Tengo que irme de aquí.»	«Tengo la mente completamente en blanco.»	«Con tal de que el otro no se enoje.»
EN LA CONDUCTA	Confrontación, ataque, control.	Huida, evitación, movimientos inquietos.	Inmovilidad, silencio.	Ceder, sumisión, disculpas constantes.
¿QUÉ SE NECESITA?	Descargar la energía, hacer una pausa.	Grounding, detenerse un instante.	Movimientos lentos, estímulos sensoriales.	Decir «no», escuchar las propias necesidades.
MAPAS RELACIONADOS	51, 11	52, 6	53, 58	54, 68

Pregunta de reflexión: ¿Qué columna describe mejor lo que estás viviendo en este momento, o lo que observas en tu paciente? Consulta el mapa relacionado.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Culpa, vergüenza y pena

Tres emociones ligadas a la autoevaluación que suelen confundirse.

	Culpa	Vergüenza	Pena (bochorno)
¿QUÉ ES?	«Hice algo mal.»	«Soy una persona mala.»	«Quedé en una situación incómoda.»
EN EL CUERPO	Peso en el pecho.	Tendencia a encogerse, mirada baja.	Rubor en la cara, risa nerviosa.
EN LOS PENSAMIENTOS	Tiene que ver con la acción cometida.	Tiene que ver con toda la persona.	Tiene que ver con la situación del momento.
EN LA CONDUCTA	Reparar, pedir perdón.	Esconderse, guardar el secreto.	Cambiar rápido de tema, humor.
¿QUÉ SE NECESITA?	Reparar el error, perdón.	Una relación acogedora y empática.	Tiempo y sentido del humor.
MAPAS RELACIONADOS	12, 73	13, 92	9, 13

Pregunta de reflexión: ¿Qué columna describe mejor lo que estás viviendo en este momento, o lo que observas en tu paciente? Consulta el mapa relacionado.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Preocupación, rumiación y resolución de problemas

Tres modos de pensar que desde afuera pueden parecer similares.

	Preocupación	Rumiación	Resolución de problemas
¿QUÉ ES?	La mente se centra en posibles catástrofes futuras.	La mente le da vueltas sin parar al pasado.	Busca un próximo paso concreto y eficaz.
EN EL CUERPO	Tensión, agitación.	Pesadez, agotamiento.	Energía enfocada.
EN LOS PENSAMIENTOS	«¿Y si pasara que...?»	«¿Por qué me pasó justo a mí?»	«¿Qué puedo hacer ahora?»
EN LA CONDUCTA	Control constante, búsqueda de tranquilidad.	Retiro, pasividad.	Planificación, acción dirigida.
¿QUÉ SE NECESITA?	Tolerar la incertidumbre.	Redirigir la atención.	Tiempo y un método estructurado.
MAPAS RELACIONADOS	2, 4	3, 14	113, 116

Pregunta de reflexión: ¿Qué columna describe mejor lo que estás viviendo en este momento, o lo que observas en tu paciente? Consulta el mapa relacionado.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Miedo, ansiedad y ataque de pánico

Distintas manifestaciones de la respuesta al peligro.

	Miedo	Ansiedad	Ataque de pánico
¿QUÉ ES?	Reacción a un peligro real e inmediato.	Reacción a una amenaza potencial y futura.	Oleada repentina y abrumadora de terror.
EN EL CUERPO	Pulso acelerado, impulso de huir.	Tensión prolongada, nudo en el estómago.	Taquicardia, falta de aire, mareos.
EN LOS PENSAMIENTOS	«Estoy en peligro.»	«¿Y si llegara a pasar...?»	«Ahora va a pasar algo terrible.»
EN LA CONDUCTA	Huida inmediata o defensa.	Evitación, control continuo.	Abandonar la situación, pedir ayuda.
¿QUÉ SE NECESITA?	Seguridad real y percibida.	Previsibilidad, pasos pequeños.	Atravesar la ola emocional, ayuda profesional.
MAPAS RELACIONADOS	1, 51	1, 2	1, 57

Pregunta de reflexión: ¿Qué columna describe mejor lo que estás viviendo en este momento, o lo que observas en tu paciente? Consulta el mapa relacionado.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Motivación sana vs. perfeccionismo

Dos formas radicalmente distintas de exigirse mucho a uno mismo.

	Motivación sana	Perfeccionismo
¿QUÉ ES?	Quiere crecer, ve los errores como oportunidades de aprendizaje.	Exige lo impecable, ve el error como un fracaso.
EN EL CUERPO	Entusiasmo, energía flexible.	Tensión constante, agotamiento.
EN LOS PENSAMIENTOS	«Lo bastante bien, y en evolución constante.»	«Si no es perfecto, no vale absolutamente nada.»
EN LA CONDUCTA	Termina, celebra los logros, sigue adelante.	Posterga, revisa sin fin, empieza de nuevo.
¿QUÉ SE NECESITA?	Devoluciones constructivas y desafíos estimulantes.	Aceptación y adopción del criterio de «lo bastante bueno».
MAPAS RELACIONADOS	119, 118	27, 69

Pregunta de reflexión: ¿Qué columna describe mejor lo que estás viviendo en este momento, o lo que observas en tu paciente? Consulta el mapa relacionado.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Límites: demasiado débiles, sanos, demasiado rígidos

Cómo regulamos lo que dejamos entrar en nuestra vida.

	Demasiado débiles	Sanos	Demasiado rígidos
¿QUÉ ES?	Dejan pasar todo, cuesta decir «no».	Deciden con flexibilidad qué dejar entrar.	Dejan todo afuera, cuesta dejar que alguien se acerque.
EN EL CUERPO	Agotamiento, tensión.	Calma, estabilidad interior.	Rigidez, soledad.
EN LOS PENSAMIENTOS	«No puedo decepcionar a nadie.»	«Puedo decir que sí y también que no.»	«No puedo confiar en nadie.»
EN LA CONDUCTA	Sobrecargarse, complacer siempre a los demás.	Pedidos claros y negativas tranquilas.	Encierro en sí mismo, distancia emocional.
¿QUÉ SE NECESITA?	Aprender a decir «no».	Mantener y comunicar los propios límites.	Acercarse de a poco a los demás.
MAPAS RELACIONADOS	72, 68	71, 74	37, 39

Pregunta de reflexión: ¿Qué columna describe mejor lo que estás viviendo en este momento, o lo que observas en tu paciente? Consulta el mapa relacionado.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Autoestima, valor personal y autocompasión

Tres conceptos clave en la relación con uno mismo.

	Autoestima	Valor personal	Autocompasión
¿QUÉ ES?	Cuánto nos sentimos capaces y a la altura.	Nuestro valor intrínseco, totalmente incondicional.	Amabilidad hacia nosotros mismos en los momentos difíciles.
EN EL CUERPO	Fluctúa según los éxitos y los fracasos.	Calma estable y profunda.	Distensión, calor interior.
EN LOS PENSAMIENTOS	«Esto lo hice realmente bien.»	«Valgo también cuando me equivoco.»	«Este momento es difícil, y es totalmente comprensible.»
EN LA CONDUCTA	Búsqueda de resultados, comparación con los demás.	Valor para descansar y pedir ayuda.	Aprender de los errores sin castigarse ni culparse.
¿QUÉ SE NECESITA?	Devoluciones realistas y equilibradas.	Aceptación incondicional de uno mismo.	Práctica constante, una voz interior de apoyo.
MAPAS RELACIONADOS	25, 22	28	30, 21

Pregunta de reflexión: ¿Qué columna describe mejor lo que estás viviendo en este momento, o lo que observas en tu paciente? Consulta el mapa relacionado.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Hiperactivación, ventana de tolerancia, hipoactivación

Tres estados fundamentales del sistema nervioso.

	Hiperactivación	Ventana de tolerancia	Hipoactivación
¿QUÉ ES?	Exceso de energía y vigilancia exacerbada.	Pensamiento y emociones en equilibrio.	Desconexión, adormecimiento, sensación de vacío.
EN EL CUERPO	Taquicardia, tensión muscular, sudoración.	Respiración tranquila, músculos relajados.	Apagamiento, pesadez corporal, cansancio.
EN LOS PENSAMIENTOS	Pensamientos que se atropellan sin parar.	Mente lúcida y presente.	«Ya nada tiene importancia.»
EN LA CONDUCTA	Reacciones explosivas, huida impulsiva.	Contacto auténtico, capacidad de decidir.	Retiro de las relaciones, respuesta de congelamiento.
¿QUÉ SE NECESITA?	Tranquilización, exhalación prolongada.	Mantener el equilibrio, momentos de descanso.	Activación suave y gradual, movimiento delicado.
MAPAS RELACIONADOS	57, 51	56, 59	58, 53

Pregunta de reflexión: ¿Qué columna describe mejor lo que estás viviendo en este momento, o lo que observas en tu paciente? Consulta el mapa relacionado.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Las tres caras del duelo

Distintas manifestaciones en la elaboración de una pérdida.

	Duelo	Duelo anticipado	Pérdidas ambiguas
¿QUÉ ES?	Reacción a una pérdida que ya ocurrió.	Experiencia de dolor frente a una pérdida inminente.	Pérdida sin un cierre definitivo o claro.
EN EL CUERPO	Cansancio profundo, opresión en el pecho.	Tensión continua, agotamiento.	Tensión crónica de fondo.
EN LOS PENSAMIENTOS	«Extraño profundamente a esta persona.»	«Ya siento la falta de esta persona.»	«La persona está físicamente aquí, pero ya no es la misma.»
EN LA CONDUCTA	Llanto, inmersión en los recuerdos.	Cuidado amoroso, despedida gradual.	Esperanza que se alterna con resignación.
¿QUÉ SE NECESITA?	Tiempo, apoyo de la red, rituales.	Presencia consciente, poner en palabras los sentimientos.	Reconocer la realidad, pensamiento de «esto y también aquello».
MAPAS RELACIONADOS	81, 85	82	83

Pregunta de reflexión: ¿Qué columna describe mejor lo que estás viviendo en este momento, o lo que observas en tu paciente? Consulta el mapa relacionado.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Cansancio, estrés y agotamiento

Tres condiciones con distintos niveles de carga psicofísica.

	Cansancio	Estrés	Agotamiento laboral
¿QUÉ ES?	Falta temporal de energía que se resuelve con descanso.	Estado de alerta prolongado bajo presión.	Agotamiento crónico, distancia emocional, caída del rendimiento.
EN EL CUERPO	Somnolencia, sensación de cuerpo pesado.	Tensión generalizada, pulso acelerado.	Agotamiento profundo que no pasa con un simple descanso.
EN LOS PENSAMIENTOS	«Necesito descansar.»	«De golpe todo se está volviendo demasiado pesado.»	«¿Qué sentido tiene seguir haciendo todo esto?»
EN LA CONDUCTA	Descansa, duerme.	Acelera el ritmo, trabaja todavía más.	Cinismo, aislamiento de los demás.
¿QUÉ SE NECESITA?	Sueño reparador, una pausa.	Reorganizar prioridades, poner límites claros.	Recuperación a largo plazo, apoyo externo especializado.
MAPAS RELACIONADOS	94, 102	95, 57	101, 103

Pregunta de reflexión: ¿Qué columna describe mejor lo que estás viviendo en este momento, o lo que observas en tu paciente? Consulta el mapa relacionado.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.