120 MAPAS · 240 PÁGINAS

Atlas Terapéutico Visual

120 mapas mentales de las emociones en 12 áreas, con índice y referencias bibliográficas.

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Contenido

1. Ansiedad, Miedo y Preocupación	mapas 1–10
2. Emociones y Regulación Emocional	mapas 11–20
3. Autoestima e Identidad	mapas 21–30
4. Relaciones y Vínculos	mapas 31–40
5. Familia e Historia de Origen	mapas 41–50
6. Estrés, Trauma y Seguridad	mapas 51–60
7. Autosabotaje y Patrones de Conducta	mapas 61–70
8. Límites y Comunicación	mapas 71–80
9. Duelo, Pérdidas y Cambios	mapas 81–90
10. Cuerpo, Autoimagen e Intimidad	mapas 91–100
11. Trabajo, Dinero y Propósito	mapas 101–110
12. Autoconocimiento y Recursos Internos	mapas 111–120

Cada mapa tiene dos páginas y recorre los mismos seis pasos: Entiende · Reconoce · Observa el ciclo · Explora · Profundiza · Siguientes pasos. Al final encontrarás un índice alfabético, un índice por situaciones y las referencias bibliográficas.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

ÁREA 1

Ansiedad, Miedo y Preocupación

10 mapas mentales de las emociones

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

El Ciclo de la Ansiedad

El Ciclo de la Ansiedad

01 Entiende

La ansiedad es el sistema de alarma natural del cuerpo: nos prepara para un posible peligro. Se convierte en una carga cuando se activa en situaciones sin una amenaza real, y la señal misma se transforma en el problema. Los síntomas físicos desencadenan pensamientos aterradores, y estos amplifican aún más las reacciones del cuerpo.

> La ansiedad no es un enemigo, sino una alarma demasiado sensible. El objetivo no es apagarla, sino aprender a interpretar sus señales.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Latidos acelerados, respiración superficial
- Hombros tensos, nudo en la garganta
- Estómago revuelto, manos frías y sudorosas


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Algo terrible va a suceder.»
- «No puedo con esto.»
- Dudas continuas del tipo «¿y si...?»

EN LA CONDUCTA

- Evita la situación
- Controla, busca seguridad
- Dificultad para quedarse quieto o dormirse

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una situación nueva, incierta o difícil en el pasado, o una sensación corporal inesperada.

¿Qué lo refuerza? Interpretación catastrófica de los síntomas corporales y monitoreo continuo del entorno.

¿Qué lo mantiene? La evitación: brinda calma a corto plazo, pero el cerebro aprende que la situación era realmente peligrosa.

El Ciclo de la Ansiedad

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones se activa más seguido tu alarma?

2. ¿Cuál es la primera señal corporal que notas?

3. ¿Qué sueles hacer en ese momento y por cuánto tiempo te ayuda?

4. ¿A qué renuncias al evitar esta situación?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad y previsibilidad
- Sentido de control
- Calma y presencia

CREENCIAS FRECUENTES

- «Cuando siento ansiedad es porque algo realmente peligroso está por suceder.»
- «La ansiedad debe desaparecer de inmediato.»
- «No soporto este malestar.»

Mapas relacionados: 2 · Preocupación Excesiva, 6 · Evitación por Ansiedad, 56 · Ventana de Tolerancia

06 Siguientes pasos

→ Ponle nombre: «Ahora está sonando mi alarma.»

→ Prolonga la exhalación: inhala por 4 segundos, exhala por 6 segundos, cinco veces.

→ Escribe qué sucedió realmente y qué era solo miedo.

→ Elige una situación pequeña que evites y quédate allí por unos instantes.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Preocupación Excesiva

Preocupación Excesiva

01 Entiende

La preocupación excesiva es un flujo constante de pensamientos sobre el futuro, difícil de detener. Quien se preocupa suele creer que analizar a fondo cada posible desventura ayuda a prepararse mejor. En realidad, la preocupación rara vez lleva a la acción: solo termina agotando las energías y estrechando la atención.

> La preocupación puede parecer preparación, pero la mayoría de las veces es solo una forma agotadora de tolerar la incertidumbre.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cansancio y tensión durante todo el día
- Dificultad para dormir, despertares nocturnos
- Dolor de cabeza, rigidez en el cuello


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Y si...?»
- «Si no pienso en ello, algo malo pasará.»
- Un tema sigue al otro sin descanso

EN LA CONDUCTA

- Controla constantemente, planifica, hace listas
- Busca validación constante en los demás
- Posterga las decisiones

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cualquier cosa con un resultado incierto: salud, trabajo, familia, finanzas.

¿Qué lo refuerza? La creencia de que preocuparse es útil y la búsqueda de seguridad que solo da un alivio temporal.

¿Qué lo mantiene? El hecho de que el escenario catastrófico rara vez ocurre y el cerebro le atribuye el mérito a la preocupación.

Preocupación Excesiva

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué se concentra la mayor parte de tus preocupaciones en este momento?

2. ¿Cuánto tiempo te quita durante el día?

3. ¿Qué te hace pensar que preocuparte te ayuda y qué demuestra lo contrario?

4. ¿Sobre cuáles de tus preocupaciones tienes un control real?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Sentido de preparación
- Descanso y paz interior

CREENCIAS FRECUENTES

- «Cuando me preocupo, estoy preparado.»
- «No preocuparse es de irresponsables.»
- «La incertidumbre es insoportable.»

Mapas relacionados: 1 · El Ciclo de la Ansiedad, 3 · Rumiación Mental, 4 · Intolerancia a la Incertidumbre

06 Siguientes pasos

→ Reserva 15 minutos de «tiempo para preocuparte» cada día, a una hora fija.

→ Durante el día: anota solo la preocupación y postérgala para ese momento.

→ Distingue entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar.

→ Escribe un próximo paso concreto para lo que efectivamente puedes influir.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Rumiación Mental

Rumiación Mental

01 Entiende

La rumiación mental es un dar vueltas continuo y pasivo sobre problemas pasados o presentes que no lleva a ninguna solución. Se tiene la impresión de que rumiar acerca a una respuesta, pero en realidad se gira en torno a los mismos nudos mientras el estado de ánimo decae.

> La resolución de problemas lleva a un paso siguiente. La rumiación mental siempre vuelve al punto de partida.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cuerpo pesado y agotado
- Tensión en la frente y los hombros
- Dificultad para conciliar el sueño porque «la mente trabaja sin parar»


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Por qué me pasó esto a mí?»
- «¿Qué se debería haber hecho diferente?»
- Repetición continua de conversaciones en la mente

EN LA CONDUCTA

- Retraimiento, menos movimiento
- Posterga compromisos
- Habla constantemente de lo mismo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una crítica, un error, una crisis relacional o un recuerdo doloroso.

¿Qué lo refuerza? Preguntas sobre el «porqué» sin respuesta y momentos de soledad sin estructura.

¿Qué lo mantiene? La ilusión de lograr comprender y resolver el problema si tan solo se sigue reflexionando el tiempo suficiente.

Rumiación Mental

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Hay algún pensamiento sobre el que sigues rumiando? ¿Qué esperas obtener al reflexionar más sobre ello?
2. ¿Cuándo y dónde rumias más?
3. ¿Cómo te sientes después de una hora de rumiación mental?
4. ¿Existe un próximo paso concreto respecto a esta situación?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Comprensión y cierre
- Perdón, incluso hacia uno mismo
- Vínculo con otra persona

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si tan solo lo pienso lo suficiente, encontraré la solución.»
- «Dejar de rumiar sería de irresponsables.»
- «Este error define quién soy.»

Mapas relacionados: 2 · Preocupación Excesiva, 14 · Tristeza, 113 · Pensamiento → Emoción → Conducta

06 Siguientes pasos

→ Pregúntate: «¿Puedo dar un paso concreto ahora?» Si es así, escríbelo.

→ Si no, cambia el foco: nombra 5 cosas que veas a tu alrededor.

→ Sustituye la pregunta «por qué» por «qué puedo hacer ahora».

→ Ponte en movimiento: una caminata de diez minutos puede romper el círculo vicioso.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Intolerancia a la Incertidumbre

Intolerancia a la Incertidumbre

01 Entiende

La intolerancia a la incertidumbre implica que un resultado dudoso suscite miedo por sí mismo, independientemente de qué tan probable sea un resultado negativo. Por lo tanto, se hace todo lo posible por obtener certezas: controlar, planificar, pedir confirmaciones constantes o renunciar por completo a comenzar.

> La parte más dura a menudo no es un mal resultado, sino la espera misma. La búsqueda de certezas da un alivio momentáneo, pero con el tiempo reduce el espacio vital.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Agitación interior, dificultad para encontrar paz
- Respiración acelerada durante la espera
- Tensiones musculares

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Debo saber qué va a pasar.»
- «Si es incierto, es mejor dejarlo pasar.»
- «¿Y si sucede lo peor?»

EN LA CONDUCTA

- Planifica excesivamente, controla seguido
- Hace preguntas constantes
- Evita situaciones nuevas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? La espera de resultados médicos, feedback, decisiones o una situación nueva.

¿Qué lo refuerza? Controles frecuentes y búsqueda continua de seguridad, que requieren dosis cada vez mayores.

¿Qué lo mantiene? Falta de experiencia sobre el hecho de que la incertidumbre se puede tolerar y suele desvanecerse sola.

Intolerancia a la Incertidumbre

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones te resulta más difícil tolerar la incertidumbre?
2. ¿Qué haces para obtener certezas?
3. ¿Cuánto dura la calma después de haber controlado?
4. ¿Cómo usarías tu tiempo si no tuvieras que buscar certezas constantes?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Previsibilidad
- Sentido de seguridad
- Confianza en uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «La incertidumbre es peligrosa.»
- «Debo estar listo para todo.»
- «Sin certezas no puedo actuar.»

Mapas relacionados: 2 · Preocupación Excesiva, 10 · Necesidad de Control, 65 · Búsqueda Excesiva de Certeza

06 Siguientes pasos

→ Haz una lista de los hábitos que usas para buscar certezas.

→ Clasifícalos del más sencillo al más difícil.

→ Renuncia al más fácil esta semana y observa qué sucede.

→ Repítete: «No puedo saberlo en este momento, y está bien así.»

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Hipervigilancia

Hipervigilancia

01 Entiende

La hipervigilancia es un monitoreo continuo del entorno y del propio cuerpo en busca de señales de peligro. Se desarrolla a menudo tras experiencias difíciles, donde la atención fue entrenada para una alerta constante. Es un mecanismo agotador, porque el cuerpo no descansa ni siquiera en ausencia de un peligro real.

> En otro tiempo, el estado de alerta ofrecía protección. Hoy, esa misma disposición impide la recuperación.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión constante, cuerpo siempre en alerta
- Sobresaltos fáciles ante ruidos
- Sueño superficial


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Debo estar siempre en guardia.»
- «Si bajo la guardia, algo pasará.»
- Interpretación continua de miradas y tonos de voz

EN LA CONDUCTA

- Nunca se sienta de espaldas a la puerta
- Controla el entorno en todo momento
- Dificultad para soltar el control

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cualquier pequeña señal que recuerde una experiencia difícil del pasado.

¿Qué lo refuerza? Cansancio y estrés, que vuelven el sistema de alarma aún más sensible.

¿Qué lo mantiene? El hecho de que los momentos de quietud no sean percibidos como seguros por el cuerpo.

Hipervigilancia

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué señales notas casi de forma automática?

2. ¿Dónde te sientes realmente a salvo?

3. ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando intentas relajarte?

4. ¿Quién o qué te enseñó que debías estar constantemente en guardia?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Descanso
- Relaciones previsibles

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si no tengo cuidado, me harán daño.»
- «El descanso es un lujo.»
- «Solo puedo contar conmigo mismo.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 57 · Hiperactivación, 59 · Sensación de Seguridad

06 Siguientes pasos

→ Ponle nombre: «Ahora mi atención está en alerta.»

→ Busca un punto tranquilizador en la habitación y fija la mirada allí por 30 segundos.

→ Practica una exhalación lenta y baja los hombros.

→ Escribe cuáles son los lugares y las personas con quienes te resulta más fácil relajarte.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Evitación por Ansiedad

Evitación por Ansiedad

01 Entiende

La evitación por ansiedad consiste en mantenerse alejado de situaciones, pensamientos o emociones que desencadenan preocupación. A corto plazo trae alivio, pero a la larga la ansiedad crece y el espacio vital se reduce cada vez más.

> Cada situación que evitas es una oportunidad perdida para experimentar que realmente puedes lograrlo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Alivio cuando los planes se cancelan
- Tensión ante la situación
- Ansiedad con solo pensarlo


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Es mejor si lo dejo pasar ahora.»
- «Solo cuando me sienta mejor.»
- «De todos modos saldría mal.»

EN LA CONDUCTA

- Busca excusas, cancela planes
- Va a ciertos lugares solo si lo acompañan
- Implementa conductas protectoras

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Un evento social, una llamada telefónica, un viaje o una tarea por realizar.

¿Qué lo refuerza? El alivio inmediato que refuerza y premia la evitación.

¿Qué lo mantiene? La ausencia de nuevas experiencias capaces de desmentir el miedo.

Evitación por Ansiedad

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué es lo que más estás evitando en este periodo?
2. ¿Qué es lo peor que podría pasar, según tú?
3. ¿Hace cuánto tiempo evitas esto y cuánto te cuesta hacerlo?
4. ¿Cuál sería el paso más pequeño en esa dirección?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Confianza en las propias capacidades
- Libertad

CREENCIAS FRECUENTES

- «No soporto esta ansiedad.»
- «Si evito, no pasará nada peligroso.»
- «Primero el miedo debe desaparecer por completo.»

Mapas relacionados: 1 · El Ciclo de la Ansiedad, 64 · Evitación de Tareas Difíciles, 70 · El Ciclo del Alivio Inmediato

06 Siguientes pasos

→ Haz una lista de las situaciones que evitas, en una escala del 0 al 10.

→ Comienza por la más fácil y quédate en la situación hasta que la ansiedad empiece a bajar.

→ Repite este ejercicio algunas veces antes de pasar al siguiente nivel.

→ Anota qué esperabas antes y qué sucedió realmente.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Miedo a Equivocarse

Miedo a Equivocarse

01 Entiende

El miedo a equivocarse implica que el riesgo mismo de cometer un error desencadene una fuerte ansiedad, ya que el error se vive como una condena al propio valor o competencia. Esto lleva a controles excesivos, procrastinación o a la evitación de tareas que impliquen un margen de error.

> Un error es un evento único, no un rasgo de la personalidad. Quien nunca se equivoca, por lo general, ni siquiera lo intenta.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Estómago cerrado antes de una tarea
- Concentración tensa, postura rígida
- Rubor cuando se comete un error


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No puedo permitirme arruinarlo todo.»
- «¿Qué pensarán de mí?»
- «Un error significa que no valgo nada.»

EN LA CONDUCTA

- Controla su trabajo una y otra vez
- Evita tareas nuevas
- Dificultad para pedir ayuda

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una tarea en la que el resultado es visto o evaluado por otros.

¿Qué lo refuerza? Una voz crítica interna y experiencias previas cargadas de vergüenza.

¿Qué lo mantiene? Atribuir la ausencia de errores exclusivamente al control excesivo.

Miedo a Equivocarse

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué error temes más que cualquier otra cosa?

2. ¿Qué pasó la última vez que te equivocaste? ¿Cuáles fueron las consecuencias?

3. ¿De quién es la voz que escuchas dentro cuando cometes un error?

4. ¿Qué le dirías a un amigo en la misma exacta situación?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Seguridad a pesar de los tropiezos
- Espacio de crecimiento

CREENCIAS FRECUENTES

- «Equivocarse es una vergüenza.»
- «Solo la perfección es aceptable.»
- «Si cometo un error, decepcionaré a los demás.»

Mapas relacionados: 8 · Miedo al Fracaso, 21 · Crítico Interno, 27 · Perfeccionismo

06 Siguientes pasos

→ Escribe las consecuencias reales de un error y compáralas con la ansiedad que tenías.

→ Aplica el criterio de «suficientemente bueno» a una tarea seleccionada.

→ Deja una pequeña imperfección a propósito y observa el efecto.

→ Pide ayuda para algo específico esta semana.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Miedo al Fracaso

Miedo al Fracaso

01 Entiende

El miedo al fracaso es la angustia ligada al riesgo de no alcanzar un objetivo. Detrás suele estar la creencia de que una derrota conlleva vergüenza, rechazo o pérdida de la autoestima. Por eso se baja la vara o se renuncia por completo a intentarlo.

> Un fracaso es el resultado de un solo intento, no una condena definitiva sobre la persona.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión ante un objetivo importante
- Agotamiento, falta de motivación
- Molestias estomacales

EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Y si no sale bien?»
- «Es mejor ni siquiera intentarlo.»
- «Si fracaso, todos se darán cuenta.»

EN LA CONDUCTA

- Posterga, fija objetivos demasiado bajos
- Busca excusas y justificaciones con antelación
- Deja las cosas a medias

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Un examen, una postulación laboral, un nuevo proyecto o la posibilidad de una relación.

¿Qué lo refuerza? Una autoestima construida sobre el rendimiento y recuerdos de fracasos pasados.

¿Qué lo mantiene? El hecho de que el retiro impida experimentar las propias capacidades reales.

Miedo al Fracaso

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué harías si tuvieras la certeza absoluta de no fracasar?
2. ¿Qué significaría para ti una derrota?
3. ¿Qué fracaso del pasado te enseñó más?
4. ¿Qué tan grande es el paso que te sientes capaz de dar ahora?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación independientemente de los resultados
- Coraje
- Confianza en uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Un fracaso demuestra que no valgo nada.»
- «Si no lo logro al primer intento, no estoy a la altura.»
- «Si fracaso, los demás me darán la espalda.»

Mapas relacionados: 7 · Miedo a Equivocarse, 25 · Baja Autoestima, 61 · Procrastinación

06 Siguientes pasos

→ Divide el objetivo en 3 pequeños pasos realizables en el transcurso de una semana.

→ En lugar del «éxito»: evalúa el intento en sí – ¿qué acción realizaste?

→ Toma nota de lo que aprendiste de una derrota pasada.

→ Comparte tu objetivo con una persona de apoyo.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Miedo al Juicio de los Demás

Miedo al Juicio de los Demás

01 Entiende

El miedo al juicio de los demás es la ansiedad de ser evaluado negativamente, ridiculizado o rechazado. Uno se observa constantemente desde afuera y adapta su conducta para evitar críticas, incluso a costa de las propias necesidades.

> La mayoría de las personas piensa en nosotros mucho menos de lo que creemos: a menudo están demasiado absortas en su propio miedo al juicio.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Rubor, voz temblorosa
- Palpitaciones entre los demás
- Sudoración, rostro tenso

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Seguro diré una tontería.»
- «Todos me están mirando.»
- «¿Qué pensarán de mí?»

EN LA CONDUCTA

- Se queda en silencio, no toma la palabra
- Evita llamar la atención
- Analiza al infinito las conversaciones pasadas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una reunión de trabajo, presentarse a alguien, un grupo nuevo.

¿Qué lo refuerza? La atención dirigida a las propias señales corporales y la lectura del pensamiento ajeno.

¿Qué lo mantiene? La rumiación a posteriori que siempre encuentra algún defecto.

Miedo al Juicio de los Demás

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿La opinión de quién cuenta más para ti?

2. ¿En qué situaciones te sientes más observado?

3. ¿Qué pruebas concretas tienes de que los demás te están juzgando negativamente?

4. ¿Qué harías diferente si el miedo al juicio ajeno desapareciera?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Sentido de pertenencia
- Poder ser uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Debo agradar a todos.»
- «Si descubren una debilidad, me rechazarán.»
- «Los demás notan enseguida lo nervioso que estoy.»

Mapas relacionados: 24 · Necesidad de Aprobación, 35 · Sensibilidad al Rechazo, 68 · Necesidad de Complacer

06 Siguientes pasos

→ Desplaza la atención hacia afuera en contextos sociales: en la conversación, no en ti.

→ Suelta una conducta protectora, por ejemplo, tomando la palabra.

→ Después de la interacción: escribe tres cosas que salieron bien.

→ Pregúntate: «¿Qué habría pensado de otra persona en la misma situación?»

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Necesidad de Control

Necesidad de Control

01 Entiende

La necesidad de control es un fuerte impulso a gestionar las situaciones, a las demás personas y el propio estado emocional. Detrás suele estar el miedo a la incertidumbre y a la impotencia. Todo lo que no puede ser controlado se vive como una amenaza.

> La ilusión del control tranquiliza, pero aquello sobre lo que realmente tenemos poder se limita casi siempre a nuestro próximo paso.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión cuando las cosas no salen según los planes
- Mandibula apretada y hombros contraídos
- Ansiedad cuando se delega una tarea


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Si no me encargo yo, todo saldrá mal.»
- «Cada cosa debe estar en su lugar preciso.»
- «No puedo confiar en nadie más.»

EN LA CONDUCTA

- Lo hace todo solo
- Planifica hasta el más mínimo detalle, controla continuamente
- Dificultad para dejar espacio a los demás

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Un cambio, un error o una situación gestionada por otros.

¿Qué lo refuerza? Pasadas experiencias impredecibles o caóticas.

¿Qué lo mantiene? El hecho de que tomar el control calme efectivamente la ansiedad por un breve momento.

Necesidad de Control

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué ámbitos te resulta más difícil soltar el control?
2. ¿Qué sucede si delegas algo en los demás?
3. ¿Qué depende realmente de ti en esta situación?
4. ¿Cuánto te cuesta estar siempre al mando?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Previsibilidad
- Confianza

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si no lo vigilo todo, todo se derrumbará.»
- «La incertidumbre es debilidad.»
- «Solo yo puedo hacer esto como es debido.»

Mapas relacionados: 4 · Intolerancia a la Incertidumbre, 27 · Perfeccionismo, 33 · Codependencia

06 Siguientes pasos

→ Dibuja dos círculos: «lo que puedo controlar» y «lo que no puedo controlar», y distribuye tus preocupaciones.

→ Delega una tarea pequeña a alguien más y renuncia a verificar.

→ Planifica una tarde completamente libre de planes.

→ Nota qué sientes cuando las cosas no salen según tus planes.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

ÁREA 2

Emociones y Regulación Emocional

10 mapas mentales de las emociones

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Enojo

Energía que avisa que se cruzó un límite

01 Entiende

El enojo es una emoción natural que aparece cuando percibimos una injusticia, un obstáculo o que se pasaron nuestros límites. Da la energía para actuar y defenderse. El problema surge cuando lo reprimimos, o cuando su expresión se vuelve destructiva y explosiva.

> El enojo trae un mensaje: algo importante fue herido o amenazado. El problema no es la emoción en sí, sino lo que hacemos con ella.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Sensación de calor en la cara y el pecho
- Puños cerrados, mandíbula apretada
- Pulso acelerado, respiración superficial


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Es injusto.»
- «Me están ignorando otra vez.»
- «Se las voy a hacer pagar.»

EN LA CONDUCTA

- Levantar la voz, dar portazos
- Encerrarse en el silencio, ponerse de mal humor
- Sentir culpa después

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Límites cruzados, críticas, deseos ignorados.

¿Qué lo refuerza? Cansancio, hambre, estrés e interpretar malas intenciones.

¿Qué lo mantiene? Heridas no elaboradas y necesidades no expresadas detrás del enojo.

Enojo

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cuándo sentiste un enojo fuerte por última vez?

2. ¿Qué era importante para ti y fue pasado por alto?

3. ¿Cómo sueles expresar el enojo: explotando o tragándotelo?

4. ¿Qué otra emoción podría esconderse detrás del enojo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Respeto
- Justicia
- Protección de los límites

CREENCIAS FRECUENTES

- «El enojo está mal, uno no debe enojarse.»
- «Si no exploto, me van a pasar por encima.»
- «El otro lo hizo a propósito.»

Mapas relacionados: 15 · Frustración, 16 · Resentimiento, 74 · Comunicación Asertiva

06 Siguientes pasos

→ Nota la primera señal de enojo en el cuerpo y detente un momento.

→ Tómate una pausa de 20 minutos antes de encarar una conversación difícil.

→ Pon en palabras la necesidad que hay detrás del enojo con una frase simple.

→ Descarga la energía acumulada con movimiento.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Culpa

La emoción que recuerda los propios valores

01 Entiende

La culpa aparece cuando sentimos que actuamos en contra de nuestros valores o que lastimamos a alguien. En su forma sana lleva a reparar y a cambiar. En exceso aparece incluso sin haber cometido ningún error, y lleva a reprocharse todo el tiempo.

> Una culpa sana dice: «Me equivoqué, quiero repararlo». Una culpa excesiva dice: «Soy una mala persona».

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Peso en el pecho
- Nudo en el estómago
- Inquietud, dificultad para dormir


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Es culpa mía.»
- «Nunca debería haber pasado...»
- «Las necesidades de los demás son más importantes.»

EN LA CONDUCTA

- Pedir perdón en exceso
- Hacer todo lo posible para reparar la situación
- No permitirse sentir alegría

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Decir «no», un compromiso descuidado, un conflicto en una relación.

¿Qué lo refuerza? Estándares internos altos y la sensación de ser responsable de las emociones de los demás.

¿Qué lo mantiene? Reparar todo el tiempo sin que nunca parezca suficiente.

Culpa

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Por qué sientes culpa en este momento?

2. ¿Realmente pasaste por encima de un valor tuyo, o la otra persona solo está decepcionada?

3. ¿Qué puedes reparar, si existe la posibilidad?

4. ¿De quién es la voz que escuchas por dentro cuando aparece la culpa?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Reparación
- Perdón
- Aceptación de uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Soy responsable de la felicidad de los demás.»
- «Si digo «no», soy una mala persona.»
- «No merezco estar bien.»

Mapas relacionados: 13 · Vergüenza, 46 · Culpa por Diferenciarse de la Familia, 73 · Culpa al Poner Límites

06 Siguientes pasos

→ Pregúntate: ¿contra qué valor actué realmente?

→ Si fue un error real, elige un paso concreto para repararlo.

→ Si no cometiste ningún error, ponlo en palabras: «Esto es solo culpa excesiva».

→ Escríbete una carta de perdón, como se la escribirías a un amigo querido.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Vergüenza

Cuando no solo la acción, sino todo el propio ser parece estar mal

01 Entiende

La vergüenza es la experiencia de sentirse fundamentalmente inadecuado, defectuoso o sin valor. Mientras la culpa tiene que ver con lo que uno hizo, la vergüenza tiene que ver con quién es. Lleva al retiro y al secreto, y suele estar ligada a heridas profundas.

> La vergüenza crece en la sombra y pierde fuerza cuando se la pone en palabras. El mejor antídoto son relaciones de seguridad y aceptación.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Mirada baja, postura encorvada
- Rubor, oleadas de calor en la cara
- El cuerpo «quiere hacerse chiquito»


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Hay algo mal en mí.»
- «Si me conocieran de verdad, me darían la espalda.»
- «No soy suficiente.»

EN LA CONDUCTA

- Esconderse, evitar el contacto visual
- Guardar secretos, callar lo que pasó
- Sobrecompensar o retirarse

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Exposición de errores, rechazo, vulnerabilidad física o emocional.

¿Qué lo refuerza? El crítico interno y experiencias humillantes del pasado.

¿Qué lo mantiene? Esconderse y aislarse, lo que impide vivir experiencias de aceptación.

Vergüenza

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cuándo sentiste vergüenza por última vez?
2. ¿Qué de ti preferirías esconder de los demás?
3. ¿Quién te enseñó que eso es motivo de vergüenza?
4. ¿Con quién puedes compartir esto de forma segura?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Conexión
- Dignidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «En el fondo tengo defectos que nunca se van a poder corregir.»
- «Si ven quién soy realmente, me van a dejar.»
- «Mis emociones son una carga para los demás.»

Mapas relacionados: 12 · Culpa, 21 · Crítico Interno, 92 · Vergüenza del Cuerpo

06 Siguientes pasos

→ Distingue entre «Cometí un error» y «Soy un error».

→ Comparte la experiencia con una persona segura.

→ Nota tu postura y enderézate a propósito.

→ Háblate como le hablarías a un amigo querido.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Tristeza

La emoción que muestra la pérdida y lo que realmente importa

01 Entiende

La tristeza es una reacción natural a la pérdida, a la decepción o a la falta de algo importante. Nos calma, dirige la mirada hacia adentro y nos ayuda a procesar lo que pasó. Se vuelve difícil cuando la reprimimos o cuando se cronifica y apaga todas las demás emociones.

> La tristeza muestra lo que tiene valor para nosotros. Si le damos espacio, se transforma; si se reprime, se cristaliza dentro de nosotros.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cansancio, cuerpo pesado
- Nudo en la garganta, lágrimas
- Cambios en el apetito y problemas de sueño


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Extraño esto.»
- «Nada va a volver a ser como antes.»
- «¿Para qué intentarlo?»

EN LA CONDUCTA

- Encerrarse en uno mismo, retirarse
- Disfrutar de menos cosas
- Bajar el ritmo, moverse menos

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una relación que terminó, un proyecto frustrado, un recuerdo.

¿Qué lo refuerza? Aislamiento y falta de actividades cotidianas.

¿Qué lo mantiene? Que no haya espacio para la tristeza, o que tome el control por completo.

Tristeza

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué es lo que más extrañas en este momento?
2. ¿A quién puedes mostrarle tu tristeza?
3. ¿Qué te daba alegría antes?
4. ¿Qué necesitas ahora para sentir un pequeño alivio?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Consuelo
- Compartir
- Tiempo para procesar

CREENCIAS FRECUENTES

- «La tristeza es debilidad.»
- «Tengo que ser fuerte.»
- «Este sentimiento nunca va a pasar.»

Mapas relacionados: 3 · Rumiación Mental, 81 · Entender el Duelo, 115 · Red de Apoyo

06 Siguientes pasos

→ Dale tiempo a la tristeza: por ejemplo, 15 minutos al día para escribir o estar en silencio.

→ Planifica cada día una pequeña actividad agradable.

→ Ponte en contacto con una persona querida.

→ Si dura más de dos semanas y oscurece todo, pide ayuda profesional.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Frustración

Cuando algo te cierra el paso

01 Entiende

La frustración aparece cuando un obstáculo bloquea el camino hacia un objetivo o una necesidad y no nos deja avanzar. Suele manifestarse como irritabilidad e impaciencia. Si se acumula mucho tiempo, puede transformarse en enojo o resignación.

> La frustración muestra que hay energía: indica que algo te importa, pero que la estrategia actual no funciona.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión, movimientos inquietos
- Suspiros, respiración acelerada
- Dolor de cabeza, cuello rígido


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Por qué no funciona?»
- «Es injusto.»
- «Siempre tiene que pasar algo.»

EN LA CONDUCTA

- Impaciencia, irritación
- Rendirse o forzar una solución con enojo
- Descargarse con los demás

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Situaciones estancadas, demoras, obstáculos imprevistos fuera del propio control.

¿Qué lo refuerza? Cansancio, expectativas rígidas y demasiados objetivos a la vez.

¿Qué lo mantiene? No definir el obstáculo y no buscar caminos alternativos.

Frustración

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué es lo que más te frustra en este momento?
2. ¿Qué objetivo quedó trabado?
3. ¿Sobre qué tienes realmente influencia y qué está fuera de tu control?
4. ¿Qué otro camino podría llevar al mismo objetivo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Progreso
- Sensación de eficacia
- Flexibilidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Todo tiene que salir al primer intento.»
- «Si va lento, me equivoqué de camino.»
- «Esperar es inaceptable.»

Mapas relacionados: 11 · Enojo, 61 · Procrastinación, 116 · Estrategias de Afrontamiento

06 Siguientes pasos

→ Define el obstáculo de la forma más precisa posible.

→ Distingue entre lo que puedes controlar y lo que no puedes influir.

→ Divide el objetivo en etapas más pequeñas.

→ Haz una pausa breve antes de un nuevo intento.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Resentimiento

Cuando una vieja ofensa duele una y otra vez

01 Entiende

El resentimiento es un sentimiento prolongado y no elaborado de rencor hacia quien nos lastimó o nos trató injustamente. Suele quedar sin decirse y envenena en silencio la relación. La herida se rumia y el enojo nunca encuentra una salida.

> El resentimiento es como tomar veneno esperando que muera la otra persona.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión con solo pensar en la persona
- Estómago contraído
- Agotamiento

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Nunca lo voy a olvidar.»
- «Merezco una reparación.»
- «Es el otro el que debería pedir perdón.»

EN LA CONDUCTA

- Actitud fría y distante
- Sarcasmo, indirectas
- Evitar conversaciones sinceras

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Injusticia, traición o necesidades ignoradas.

¿Qué lo refuerza? Darle vueltas al pasado y evitar hablar de la ofensa.

¿Qué lo mantiene? Necesidades no expresadas y falta de reparación.

Resentimiento

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Hacia quién sientes resentimiento o rencor?

2. ¿Qué no pudiste decir en aquel momento?

3. ¿Qué esperas de la otra persona?

4. ¿Qué te cuesta seguir cargando con esta ofensa?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Reconocimiento
- Justicia
- Aclaración

CREENCIAS FRECUENTES

- «Perdonar significa aprobar lo que pasó.»
- «Es el otro el que tiene que dar el primer paso.»
- «Si suelto, me van a lastimar de nuevo.»

Mapas relacionados: 11 · Enojo, 77 · Comunicación Pasivo-Agresiva, 80 · Reparación Después de un Conflicto

06 Siguientes pasos

→ Escribe la ofensa que viviste y la necesidad que hay debajo.

→ Decide si quieres comunicárselo a la otra persona.

→ Si es así, usa mensajes en primera persona: «Cuando..., yo me siento...».

→ Distingue el perdón de tener que mantener la relación.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Envidia

Cuando la vida de los demás pone en evidencia las propias carencias

01 Entiende

La envidia aparece cuando vemos que otros tienen algo que nosotros deseamos. Es una emoción desagradable, a menudo acompañada de vergüenza, y por eso cuesta tanto admitirla. Al mismo tiempo trae una señal importante sobre lo que realmente quieres en la vida.

> La envidia es una brújula: apunta directo a lo que realmente deseas.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Presión en el pecho
- Tensión, irritación
- Estómago revuelto

EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Por qué justo ellos lo logran?»
- «Yo nunca lo voy a lograr.»
- «En el fondo no se lo merecen.»

EN LA CONDUCTA

- Evitar a la persona
- Restarle valor al éxito ajeno
- Compararse todo el tiempo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? El éxito de los demás, sus relaciones, su cuerpo o su situación económica.

¿Qué lo refuerza? Las redes sociales y el hábito constante de compararse.

¿Qué lo mantiene? Ignorar el deseo que se esconde detrás de la envidia.

Envidia

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿A quién o qué envidiaste últimamente?

2. ¿Qué despierta exactamente tu deseo en la situación de la otra persona?

3. ¿Qué dice esta emoción sobre tus necesidades y tus objetivos?

4. ¿Cuál podría ser el primer paso para hacer realidad ese deseo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Reconocimiento
- Crecimiento personal
- Plenitud

CREENCIAS FRECUENTES

- «Cuando a los demás les va bien, a mí me queda menos.»
- «La envidia es vergonzosa.»
- «No me merezco esto.»

Mapas relacionados: 22 · Comparación Constante, 25 · Baja Autoestima, 93 · Comparación Física

06 Siguientes pasos

→ Nota qué envidias y qué significa para ti.

→ Transforma la emoción en un objetivo personal.

→ Limita las situaciones que disparan comparaciones, como las redes sociales.

→ Reconoce abiertamente los méritos de la otra persona y observa qué pasa dentro de ti.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Soledad

Cuando la falta de conexión duele

01 Entiende

La soledad no es falta de compañía, sino la ausencia de un vínculo auténtico con los demás. Uno puede sentirse solo incluso en medio de mucha gente. La soledad indica una necesidad de cercanía, pero si dura demasiado puede llevar al retiro y a la desconfianza.

> La soledad no es un defecto de carácter, sino la señal de una necesidad insatisfecha: como el hambre, pide contacto.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Sensación de vacío, peso en el pecho
- Cansancio
- Dificultad para dormirse


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Nadie me entiende.»
- «No encuentro mi lugar en ningún lado.»
- «Igual a nadie le importa.»

EN LA CONDUCTA

- Retirarse socialmente
- Pasar mucho tiempo frente a las pantallas
- No tomar la iniciativa con los demás

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una mudanza, una separación, un duelo, el paso a una nueva etapa de la vida.

¿Qué lo refuerza? Miedo al rechazo y aislamiento.

¿Qué lo mantiene? El retiro, que refuerza la sensación de soledad.

Soledad

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cuándo te pesa más la soledad?

2. ¿Con quién sientes que puedes ser completamente tú mismo?

3. ¿Qué te frena para tomar la iniciativa?

4. ¿Qué tipo de relación extrañas más en este momento?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Conexión
- Pertenencia
- Comprensión

CREENCIAS FRECUENTES

- «No tiene sentido dar el primer paso.»
- «Los demás no quieren pasar tiempo conmigo.»
- «Tengo que arreglármelas completamente solo.»

Mapas relacionados: 35 · Sensibilidad al Rechazo, 85 · Pérdida de una Persona Importante, 115 · Red de Apoyo

06 Siguientes pasos

→ Envía un mensaje o llama a alguien con quien no hablas hace tiempo.

→ Busca una actividad grupal o un interés compartido regular.

→ Nota los pensamientos ligados al miedo al rechazo.

→ Frecuenta lugares con otras personas, aunque no tengas que hablar con nadie.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Sobrecarga Emocional

Cuando hay demasiadas emociones juntas

01 Entiende

La sobrecarga emocional ocurre cuando la intensidad de las emociones supera la capacidad de procesarlas aquí y ahora. Entonces cuesta pensar con claridad, tomar decisiones o dialogar. Puede terminar en llanto, gritos, congelamiento o huida, a menudo seguidos de vergüenza.

> En un estado de sobrecarga, analizar no sirve: el primer paso tiene que ser calmar el cuerpo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Respiración acelerada, palpitaciones
- Temblores, llanto
- Confusión mental, mareos

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Todo esto es demasiado.»
- «Ya no puedo más.»
- Incapacidad de pensar con claridad

EN LA CONDUCTA

- Gritar, llorar o bloquearse
- Escaparse de la situación
- Pedir perdón después

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una pavada que ocurre al final de un período largo y agotador.

¿Qué lo refuerza? Falta de descanso, emociones no expresadas y demasiados compromisos a la vez.

¿Qué lo mantiene? Ignorar las señales de sobrecarga hasta el límite de romperse.

Sobrecarga Emocional

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cuándo sentiste por última vez que «es realmente demasiado»?
2. ¿Qué señales de alarma habías ignorado antes?
3. ¿Qué te ayuda más rápido a recuperar la calma?
4. ¿Qué te puedes sacar de encima esta semana?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Descanso
- Seguridad
- Apoyo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Tengo que aguantar.»
- «No tengo que mostrar debilidad.»
- «Mis emociones son peligrosas.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 57 · Hiperactivación, 116 · Estrategias de Afrontamiento

06 Siguientes pasos

→ Usa la técnica 5-4-3-2-1: 5 cosas que ves, 4 que puedes tocar o sentir...

→ Lávate la cara con agua fría y prolonga la exhalación.

→ Haz una lista de tus primeras señales de sobrecarga.

→ Incluye una pausa diaria de descanso, aunque sea breve.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Dificultad para Identificar y Expresar Emociones

Cuando cuesta ponerle nombre a lo que sientes

01 Entiende

La dificultad para identificar y expresar las emociones significa sentir solo una tensión vaga en el cuerpo o un malestar general, sin lograr ponerle nombre. Este patrón suele desarrollarse en contextos donde no se hablaba de emociones.

> Lo que logramos nombrar es más fácil de regular. El vocabulario emocional se puede aprender.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Agitación y tensión indefinidas
- Síntomas corporales en situaciones emocionales
- Sensación de «vacío»

EN LOS PENSAMIENTOS

- «No sé qué siento.»
- «Simplemente estoy mal.»
- «No sirve de nada hablar de esto.»

EN LA CONDUCTA

- Racionalizar, hablar solo de hechos
- Evitar conversaciones cargadas de emoción
- Anestesiarse con comida, trabajo o pantallas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Situaciones emocionalmente exigentes, conflictos, pérdidas.

¿Qué lo refuerza? Vocabulario emocional limitado y falta de diálogo previo sobre las emociones.

¿Qué lo mantiene? El hábito de anestesiar las emociones, que impide reconocer lo que se siente.

Dificultad para Identificar y Expresar Emociones

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué parte del cuerpo sientes que algo anda mal?

2. Si esta emoción tuviera un color, ¿cuál sería?

3. ¿Cómo se hablaba de emociones en tu familia de origen?

4. ¿Qué palabra describe mejor lo que sientes en este momento?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Comprensión
- Expresión
- Conexión

CREENCIAS FRECUENTES

- «Las emociones no son importantes.»
- «Si hablo de esto, me vuelvo una carga para los demás.»
- «Las emociones son irracionales.»

Mapas relacionados: 96 · Reconocer las Señales del Cuerpo, 100 · Conexión Cuerpo–Emoción, 113 · Pensamiento → Emoción → Conducta

06 Siguientes pasos

→ Usa una lista o una rueda de las emociones una vez al día.

→ Pregúntate: «¿Qué siento en el cuerpo en este momento?»

→ Anota tres emociones al final del día.

→ Empieza una frase con las palabras: «En este momento siento que...».

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

ÁREA 3

Autoestima e Identidad

10 mapas mentales de las emociones

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Crítico Interno

La voz que siempre encuentra un defecto

01 Entiende

El crítico interno es una voz interior que juzga constantemente, resalta los errores y te desvaloriza. A menudo repite palabras de entornos críticos del pasado. En su origen buscaba proteger de la crítica y el rechazo, pero hoy genera sobre todo miedo, vergüenza y parálisis.

> El crítico interno no es la voz de la verdad, sino una vieja defensa. Puedes notar lo que dice sin tener que obedecerlo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Nudo en el estómago después de un error
- Tensión en la cara y los hombros
- Falta de energía, agotamiento


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Arruinaste todo otra vez.»
- «Los demás lo hacen mucho mejor que tú.»
- «Ni lo intentes.»

EN LA CONDUCTA

- Esforzarse más allá de las propias capacidades o rendirse del todo
- Dificultad para aceptar elogios
- Pedir perdón sin haber hecho nada malo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Errores, falta de reconocimiento, comparaciones.

¿Qué lo refuerza? Cansancio, estrés y recuerdos recurrentes de críticas pasadas.

¿Qué lo mantiene? La creencia de que sin el crítico interno uno se vuelve perezoso o está destinado a fracasar.

Crítico Interno

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué repite con más frecuencia tu crítico interno?

2. ¿A qué voz del pasado se parece?

3. ¿Qué intenta proteger en ti?

4. ¿Qué te diría un amigo comprensivo en la misma situación?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Seguridad
- Amabilidad hacia uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si soy amable conmigo pierdo toda la motivación.»
- «La crítica me mantiene alerta.»
- «Mis errores demuestran lo que realmente valgo.»

Mapas relacionados: 25 · Baja Autoestima, 27 · Perfeccionismo, 30 · Autocompasión

06 Siguientes pasos

→ Ponle un nombre a tu crítico interno para distinguirlo de ti.

→ Escribe el pensamiento crítico y, al lado, uno más realista.

→ Pregúntate: «¿Este pensamiento me ayuda o solo me lastima?»

→ Practica cada día dirigirte una frase compasiva.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Comparación Constante

Cuando tu valor se mide con los demás

01 Entiende

La comparación constante lleva a medir sin parar el propio valor, los logros y el cuerpo frente a los de los demás. Casi siempre nos comparamos hacia arriba, con quien tiene más, y terminamos sintiéndonos inferiores. Las redes sociales amplifican aún más este patrón.

> Comparamos la fachada de los demás con nuestro detrás de escena. Esa competencia nunca es justa.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión e insatisfacción
- Ansiedad en situaciones sociales
- Agotamiento después de pasar tiempo frente a la pantalla


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Son mejores, más atractivos y más exitosos que yo.»
- «Me estoy quedando atrás.»
- «Nunca lo voy a lograr.»

EN LA CONDUCTA

- Pasar horas en redes sociales
- Evitar a las personas con quienes uno se compara
- Buscar confirmación externa todo el tiempo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Redes sociales, evaluaciones en el trabajo, reuniones familiares.

¿Qué lo refuerza? Autoestima frágil y un sistema de valores basado en el rendimiento.

¿Qué lo mantiene? No medir el propio crecimiento desde el propio punto de partida.

Comparación Constante

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Con quién te comparas más seguido?

2. ¿En qué área de tu vida es más fuerte esta necesidad?

3. ¿Cómo te sientes después de pasar mucho tiempo en el celular?

4. ¿Cómo medirías el éxito si solo siguieras tu propio camino?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación de uno mismo
- El propio camino
- Vara de medida interna

CREENCIAS FRECUENTES

- «Solo valgo si soy mejor que los demás.»
- «Todos los demás son más felices que yo.»
- «Tengo que recuperar el tiempo perdido.»

Mapas relacionados: 17 · Envidia, 25 · Baja Autoestima, 93 · Comparación Física

06 Siguientes pasos

→ Compárate solo con quien eras hace seis meses.

→ Limita el tiempo de pantalla y nota los cambios de ánimo.

→ Anota lo que no se ve detrás de la fachada de los demás.

→ Anota cada día algo de lo que te sientas orgulloso.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Síndrome del Impostor

Cuando el éxito parece un engaño

01 Entiende

El síndrome del impostor es la sensación persistente de que los propios logros no se deben a la competencia real, sino a la suerte, la casualidad o a haber engañado a los demás. Afecta a menudo a personas muy competentes, que viven con terror a que algún día se descubra la verdad.

> Sentirse impostor no demuestra falta de competencia, sino que la vara de medida interna va atrasada respecto a la realidad.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Ansiedad ante tareas nuevas
- Tensión corporal cuando alguien hace un elogio
- Agotamiento por prepararse en exceso


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Fue pura suerte.»
- «Algún día van a descubrir que no sé nada.»
- «Los demás me sobrestiman muchísimo.»

EN LA CONDUCTA

- Prepararse de forma obsesiva, trabajar más allá de los propios límites
- Restar valor a los propios logros y justificarlos
- No aprovechar oportunidades nuevas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Ascensos, nuevas responsabilidades, elogios, hablar en público.

¿Qué lo refuerza? Búsqueda de la perfección y atribución del éxito a factores externos.

¿Qué lo mantiene? Dificultad para reconocer que fueron las propias habilidades las que generaron el resultado.

Síndrome del Impostor

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué momentos te da más miedo que te descubran?
2. ¿Cuáles de tus logros atribuyes a la pura suerte?
3. ¿Qué pruebas concretas tienes de tus competencias?
4. ¿Qué harías distinto si supieras que mereces tu lugar?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Reconocimiento
- Seguridad interior
- Autenticidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si no lo sé todo, soy un impostor.»
- «Mi éxito no es mérito mío.»
- «Pronto los demás van a descubrir lo poco que valgo.»

Mapas relacionados: 21 · Crítico Interno, 27 · Perfeccionismo, 105 · Síndrome del Impostor Profesional

06 Siguientes pasos

→ Lleva un diario de pruebas con tus logros y lo que contribuyó a ellos.

→ Recibe los elogios con un simple «gracias».

→ Habla de esto con alguien que tenga dudas parecidas.

→ Fija criterios realistas: ¿qué se espera de un principiante y qué de un experto?

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Necesidad de Aprobación

Cuando el propio valor depende de afuera

01 Entiende

La necesidad de aprobación es el deseo de que el consentimiento, los elogios o la atención de los demás confirmen nuestro valor. A todos nos gusta la confirmación, pero cuando la autoestima depende por completo de ella, uno queda a merced del humor y de las opiniones ajenas.

> La aprobación externa es como un préstamo: ayuda un momento, pero no puede reemplazar un valor personal sólido y profundo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión mientras esperas una respuesta
- Alivio cuando recibes un elogio
- Ansiedad cuando la respuesta tarda en llegar


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Le habrá gustado?»
- «Si no me elogian, significa que salió mal.»
- «¿Qué van a pensar de mí ahora?»

EN LA CONDUCTA

- Buscar confirmación y tranquilidad todo el tiempo
- Revisar notificaciones y «me gusta»
- Adaptarse para caer bien

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Un mensaje enviado, un proyecto presentado, una relación nueva.

¿Qué lo refuerza? Amor condicionado en la infancia y una autoestima vulnerable.

¿Qué lo mantiene? No dejar espacio para que el valor personal crezca en sus propios términos.

Necesidad de Aprobación

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿La opinión de quién te importa más?

2. ¿Cómo te sientes cuando no recibes ningún comentario?

3. ¿Qué piensas de tu trabajo antes de que los demás opinen?

4. ¿Qué cambiaría si no tuvieras que caerle bien a todo el mundo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Serenidad interior
- Libertad de ser uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Solo estoy bien si los demás me aprueban.»
- «El silencio equivale a rechazo.»
- «Tengo que complacer a todos.»

Mapas relacionados: 9 · Miedo al Juicio de los Demás, 25 · Baja Autoestima, 68 · Necesidad de Complacer

06 Siguientes pasos

→ Antes de pedir una opinión, escribe tu propia evaluación.

→ Espera una hora antes de pedir la opinión de otros.

→ Observa lo poco que dura la calma después de un elogio.

→ Define tres valores internos que no dependan del rendimiento.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Baja Autoestima

Cuando la autoestima tambalea

01 Entiende

La baja autoestima es una imagen de uno mismo rígida y negativa que influye en gran parte de la vida. Uno se percibe menos valioso, menos digno de amor o menos competente que los demás. Esto condiciona decisiones, relaciones y elecciones de vida.

> La autoestima no es un rasgo inmutable de la personalidad, sino una forma aprendida de mirarse que se puede transformar.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Postura encorvada y cerrada
- Cansancio, ánimo bajo
- Tensión en presencia de otras personas


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No soy lo bastante bueno.»
- «No me lo merezco.»
- «Los demás son mejores que yo.»

EN LA CONDUCTA

- Evitar los desafíos
- No expresar la propia opinión
- Tolerar tratos poco respetuosos

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Críticas, rechazos, fracasos o comparaciones.

¿Qué lo refuerza? Diálogo interno negativo y tendencia a ignorar las experiencias positivas.

¿Qué lo mantiene? La evitación, que impide vivir nuevas experiencias correctivas.

Baja Autoestima

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo te describirías con tres palabras?

2. ¿De dónde viene esta imagen de ti?

3. ¿Qué cualidades tuyas valoran los demás?

4. ¿Qué cambiaría si tu autoestima mejorara aunque sea un poco?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Respeto
- Sensación de dominio

CREENCIAS FRECUENTES

- «No valgo nada.»
- «Si alguien me conoce de verdad, se va a decepcionar.»
- «Mis logros no cuentan.»

Mapas relacionados: 21 · Crítico Interno, 28 · Valor Propio, 30 · Autocompasión

06 Siguientes pasos

→ Escribe cada noche tres cosas que salieron bien.

→ Guarda los comentarios positivos que recibes de los demás.

→ Elige un pequeño desafío para esta semana y complétalo.

→ Reconoce los pensamientos que restan valor a tus avances y reformúlalos.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Autoimagen

Cuando no sabes quién eres realmente

01 Entiende

La autoimagen es la percepción de quiénes somos: cualidades, valores y roles que nos pertenecen. Cuando esa imagen es inestable, fragmentada o está construida sobre la opinión ajena, cuesta tomar decisiones y es fácil perderse en las relaciones.

> La autoimagen no está tallada en piedra: se forma todo el tiempo a través de experiencias, elecciones y vínculos.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Sensación de vacío interior
- Sensación de desorientación
- Tensión cuando hay que tomar decisiones


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No sé lo que quiero.»
- «Soy una persona distinta con cada uno.»
- «¿Quién soy sin mis roles?»

EN LA CONDUCTA

- Adaptarse al entorno
- Cambiar de objetivos todo el tiempo
- Costarle expresar opiniones propias

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cambios de rol, separaciones, mudanzas, cambio de trabajo.

¿Qué lo refuerza? Profunda subordinación a las expectativas ajenas.

¿Qué lo mantiene? Falta de espacio para explorar las propias preferencias y valores.

Autoimagen

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué roles te sientes más tú mismo?

2. ¿Qué te gusta de verdad, más allá de las expectativas externas?

3. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste: «este soy realmente yo»?

4. ¿Qué valores te gustaría usar como brújula en la vida?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Autenticidad
- Autorrealización
- Aceptación

CREENCIAS FRECUENTES

- «Solo valgo cuando cumplo las expectativas.»
- «Mis necesidades no cuentan.»
- «No tengo una identidad propia.»

Mapas relacionados: 29 · Autenticidad vs. Adaptación, 112 · Valores Personales, 111 · Necesidades Emocionales

06 Siguientes pasos

→ Haz una lista de lo que te gusta de verdad y de lo que no soportas.

→ Toma una pequeña decisión basada solo en tus gustos.

→ Anota tres valores importantes para ti, con un ejemplo concreto de cada uno.

→ Observa con quién te sientes más libre de ser tú mismo.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Perfeccionismo

Cuando solo lo impecable es aceptable

01 Entiende

El perfeccionismo consiste en vivir según estándares irrealmente altos y rígidos, y atar la autoestima a cumplirlos. Es muy distinto del cuidado por los detalles: el perfeccionista vive cada error como una derrota, y la derrota como prueba de que no vale nada.

> Aspirar a crecer nos hace evolucionar. El perfeccionismo paraliza, porque nada es nunca lo bastante bueno.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión muscular constante
- Agotamiento, señales de burnout
- Dificultad para dormir cuando se acercan los plazos

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Todavía no está lo bastante bien.»
- «Si no es perfecto, fracasé.»
- «Todo tiene que hacerse al cien por ciento.»

EN LA CONDUCTA

- Revisar una y otra vez, empezar de nuevo
- Postergar tareas por miedo a equivocarse
- Costarle delegar

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una tarea importante, evaluaciones, la mirada ajena.

¿Qué lo refuerza? Autoestima basada en el rendimiento y miedo a los errores.

¿Qué lo mantiene? Atribuir el éxito solo a un esfuerzo sobrehumano.

Perfeccionismo

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué área tienes las exigencias más altas?

2. ¿Qué pasaría si algo fuera simplemente «lo bastante bueno»?

3. ¿Qué te cuesta la búsqueda de la perfección?

4. ¿Quién te enseñó que solo lo impecable cuenta?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Seguridad
- Descanso

CREENCIAS FRECUENTES

- «Los errores son inaceptables.»
- «Solo el trabajo perfecto tiene valor.»
- «Si aflojo, se derrumba todo.»

Mapas relacionados: 7 · Miedo a Equivocarse, 21 · Crítico Interno, 69 · Autoexigencia

06 Siguientes pasos

→ Define qué significa «lo bastante bueno» antes de empezar una tarea.

→ Fija un límite de tiempo y detente cuando se cumpla.

→ Permítete a propósito una pequeña imperfección.

→ Celebra haber terminado el trabajo, no solo si salió perfecto.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Valor Propio

El valor que no depende de los resultados

01 Entiende

El valor personal es la certeza de valer y de merecer amor más allá del rendimiento, el aspecto o la opinión ajena. Cuando el propio valor se vuelve condicional, aparece la necesidad constante de demostrar algo y cada error amenaza los cimientos de la identidad.

> El valor personal no es un premio que hay que ganarse, sino un punto de partida. No tienes que merecerlo para que exista.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión al cometer un error
- Agotamiento por tener que demostrar algo todo el tiempo
- Inquietud al detenerse a descansar

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Solo valgo algo cuando...»
- «Tengo que ganarme el amor y la aceptación.»
- «Si no rindo al cien por ciento, no soy nada.»

EN LA CONDUCTA

- Esforzarse más allá de los propios límites
- Costarle aceptar ayuda
- Sentir culpa al descansar

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Derrotas, rechazos, expectativas frustradas.

¿Qué lo refuerza? Experiencias de afecto condicionado y entornos hipercompetitivos.

¿Qué lo mantiene? Hacer depender la autoestima, una y otra vez, de factores externos.

Valor Propio

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿De qué crees que depende tu valor?

2. ¿Cómo te sentirías si durante una semana no hicieras nada especial?

3. ¿A quién quieres de forma incondicional? ¿Sobre qué base?

4. ¿Cuál sería tu valor si quitaras todas las condiciones?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación incondicional
- Descanso
- Seguridad

CREENCIAS FRECUENTES

- «El amor hay que ganárselo.»
- «Solo las personas exitosas valen algo.»
- «Los errores reducen mi valor.»

Mapas relacionados: 25 · Baja Autoestima, 30 · Autocompasión, 102 · Culpa por Descansar

06 Siguientes pasos

→ Escribe qué valoras de ti más allá de los resultados y el rendimiento.

→ Pasa una hora sin ser «productivo», libre de culpa.

→ Nota quién te quiere más allá de tus logros.

→ Repite en voz alta: «Valgo, aunque hoy no haya terminado nada.»

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Autenticidad vs. Adaptación

Cuando tienes que elegir entre ti y las expectativas ajenas

01 Entiende

La tensión entre autenticidad y adaptación aparece cuando emociones, ideas y necesidades chocan con las expectativas de los demás. Adaptarse es una habilidad social valiosa, pero cuando se vuelve la regla fija uno termina perdiendo el contacto consigo mismo.

> Una adaptación sana es una elección libre. La complacencia excesiva nace del miedo y corta el vínculo con nuestra verdadera identidad.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión al sentirse obligado a actuar un papel
- Cansancio profundo después de encuentros sociales
- Nudo en la garganta al reprimir las propias opiniones


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Es más seguro callarse.»
- «¿Qué quieren escuchar?»
- «Si me muestro como soy, me van a rechazar.»

EN LA CONDUCTA

- Plegarse a la mayoría
- Callar las propias posturas
- Usar máscaras distintas según el contexto

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Expectativas en la familia, el trabajo o entre amigos.

¿Qué lo refuerza? Miedo al conflicto y al rechazo.

¿Qué lo mantiene? Falta de experiencias en las que expresarse con autenticidad haya traído algo bueno.

Autenticidad vs. Adaptación

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones te sientes realmente tú mismo?

2. ¿En qué contextos tiendes a adaptarte más?

3. ¿Cuánto te cuesta guardarte lo que piensas?

4. ¿Qué pequeño paso de autenticidad puedes dar esta semana?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Autenticidad
- Aceptación
- Vínculo auténtico

CREENCIAS FRECUENTES

- «Los conflictos son peligrosos.»
- «Las necesidades de los demás son más importantes.»
- «Si soy yo mismo, me voy a quedar completamente solo.»

Mapas relacionados: 26 · Autoimagen, 68 · Necesidad de Complacer, 74 · Comunicación Asertiva

06 Siguientes pasos

→ Nota los momentos en que dices «sí» pero piensas «no».

→ Expresa tu opinión en un contexto seguro.

→ Identifica las áreas en las que ya no quieres ceder.

→ Distingue cuándo te adaptas por elección y cuándo por miedo.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Autocompasión

Como trataríamos a un buen amigo

01 Entiende

La autocompasión consiste en tratarse, en los momentos difíciles, con la misma amabilidad y comprensión que le daríamos a un amigo querido. Incluye tres aspectos: amabilidad hacia uno mismo, humanidad compartida y presencia consciente, sin juicio, frente al sufrimiento.

> La autocompasión no es lástima por uno mismo ni una excusa: ofrece una base sólida y segura para encontrar el valor de cambiar.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Hombros relajados, respiración más profunda
- Calor en el pecho
- Tensiones musculares que se aflojan


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Este es un momento difícil y tengo derecho a sentirme así.»
- «Otras personas también pasan por situaciones parecidas.»
- «¿Qué necesito más en este momento?»

EN LA CONDUCTA

- Permitirse descansar
- Pedir apoyo
- Aprender de los errores en lugar de castigarse

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Un fracaso, una pérdida o simplemente un día pesado.

¿Qué lo refuerza? Mindfulness y práctica constante de un diálogo interno comprensivo.

¿Qué lo mantiene? La constancia: cada ocasión entrena y consolida la voz interior amable.

Autocompasión

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo te hablas después de cometer un error?
2. ¿Qué le dirías a un amigo en la misma situación?
3. ¿Qué te impide ser más amable contigo?
4. ¿Qué palabras podrían darte consuelo en este momento?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Amabilidad
- Seguridad
- Cuidado

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si soy amable conmigo pierdo toda la motivación.»
- «Solo con dureza puedo salir adelante.»
- «No merezco que me traten con dulzura.»

Mapas relacionados: 21 · Crítico Interno, 13 · Vergüenza, 117 · Recursos Internos

06 Siguientes pasos

→ Pon una mano sobre el pecho y dite: «Este es un momento difícil».

→ Escríbete una carta desde el punto de vista de un amigo comprensivo.

→ Recuérdate: «Otros también pasan por momentos así».

→ Pregúntate: «¿Qué necesito ahora?» y regálate un pequeño gesto de cuidado.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

ÁREA 4

Relaciones y Vínculos

10 mapas mentales de las emociones

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Estilos de Apego

Cómo las primeras relaciones moldean las actuales

01 Entiende

Los estilos de apego describen la forma en que nos vinculamos con las personas cercanas: cuánto confiamos en ellas y cómo manejamos la cercanía y la distancia. Suelen distinguirse cuatro patrones principales: seguro, ansioso, evitativo y desorganizado. Se originan en las primeras experiencias, pero pueden cambiar también en la adultez.

> Un estilo de apego no es una condena, sino un mapa aprendido de lo que podemos esperar de la cercanía. Con nuevas experiencias, ese mapa se puede redibujar.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Ansioso: tensión cuando el otro se aleja
- Evitativo: tensión ante demasiada cercanía
- Seguro: calma y serenidad en la relación


EN LOS PENSAMIENTOS

- Ansioso: «Me van a abandonar.»
- Evitativo: «Mejor no depender de nadie.»
- Seguro: «Puedo confiar en mi pareja, y mi pareja en mí.»

EN LA CONDUCTA

- Ansioso: busca confirmación todo el tiempo
- Evitativo: mantiene la distancia, resuelve todo solo
- Seguro: pide apoyo y también lo ofrece

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cuando la pareja se aleja, conflictos, rupturas o una relación nueva.

¿Qué lo refuerza? Estrés que activa viejas estrategias de apego.

¿Qué lo mantiene? Elegir parejas que repiten el viejo patrón.

Estilos de Apego

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo reaccionas cuando una persona querida empieza a alejarse?

2. ¿Qué tan fácil te resulta pedir ayuda?

3. ¿Cómo fue el cuidado que recibiste en tu infancia?

4. ¿Qué estilo es más típico en ti y cuál en tu pareja?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Disponibilidad
- Reciprocidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si dejo que alguien se acerque demasiado, voy a sufrir.»
- «Si no me aferro, me van a abandonar.»
- «Solo puedo contar conmigo.»

Mapas relacionados: 32 · Dependencia Emocional, 34 · Miedo al Abandono, 39 · Indisponibilidad Emocional

06 Siguientes pasos

→ Reconoce tu estilo dominante.

→ Nota qué situaciones activan el viejo patrón.

→ Busca relaciones seguras donde vivir experiencias nuevas.

→ Habla abiertamente de tus necesidades con mensajes en primera persona («yo»).

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Dependencia Emocional

Cuando el propio bienestar depende de otra persona

01 Entiende

La dependencia emocional hace que el ánimo, la autoestima y la seguridad dependan casi exclusivamente de la presencia, la atención o el amor de otra persona. El miedo a perder la relación puede ser tan fuerte que lleva a renunciar a las propias necesidades.

> El vínculo es una necesidad básica. La dependencia empieza cuando la relación se vuelve la única fuente de seguridad.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Ansiedad cuando la respuesta tarda
- Sensación de vacío en la soledad
- Inquietud en el cuerpo durante la separación


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Sin mi pareja no soy nada.»
- «Haría cualquier cosa para que no me deje.»
- «¿Qué hice mal?»

EN LA CONDUCTA

- Mantener el contacto todo el tiempo
- Renunciar a los propios planes
- Celos, control

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Respuesta tardía, tono más frío, planes compartidos cancelados.

¿Qué lo refuerza? Renunciar a las propias relaciones y actividades personales.

¿Qué lo mantiene? Que la otra persona siga siendo la única fuente de seguridad.

Dependencia Emocional

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué pasa dentro de ti cuando la otra persona no está disponible?

2. ¿A qué renunciaste por la relación?

3. ¿Quién eres fuera de este vínculo?

4. ¿De qué otras fuentes puedes obtener apoyo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Amor
- Autonomía

CREENCIAS FRECUENTES

- «Solo no alcanzo.»
- «Si me dejan, me desmorono.»
- «Por amor tengo que hacer cualquier cosa.»

Mapas relacionados: 33 · Codependencia, 34 · Miedo al Abandono, 31 · Estilos de Apego

06 Siguientes pasos

→ Retoma una actividad personal o reconecta con una amistad.

→ Posterga una hora el pedido de confirmación.

→ Escribe qué puedes darte tú de lo que hoy esperas de tu pareja.

→ Practica estar contigo en momentos breves y planificados.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Codependencia

Cuando los problemas del otro importan más que los tuyos

01 Entiende

La codependencia es un patrón relacional en el que la propia identidad y el propio valor se construyen sobre cuidar, salvar o controlar al otro. Suele desarrollarse en relaciones donde la pareja enfrenta adicciones, enfermedades o inestabilidad emocional.

> Ayudar es valioso. Pero en la codependencia, la ayuda se vuelve un sustituto de la propia vida.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cansancio crónico
- Tensión cuando el otro sufre
- Tendencia a ignorar las señales del propio cuerpo


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Si no ayudo, no valgo nada.»
- «Es mi responsabilidad que el otro esté bien.»
- «Yo no necesito nada.»

EN LA CONDUCTA

- Rescatar, resolver los problemas de la pareja
- Descuidar las propias necesidades
- Dificultad para decir «no»

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Crisis, enfermedad, adicción o cambios de humor de la pareja.

¿Qué lo refuerza? Rol aprendido: el amor se merece cuidando.

¿Qué lo mantiene? Que el otro no aprenda a hacerse responsable, y el rescate siga siendo necesario.

Codependencia

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Por quién sientes responsabilidad aunque en realidad no te corresponda?

2. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tus necesidades?

3. ¿Qué pasaría si no intervinieras?

4. ¿Quién te cuida a ti?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Reconocimiento
- Reciprocidad
- Autocuidado

CREENCIAS FRECUENTES

- «El bienestar de los demás es mi responsabilidad.»
- «Pensar en uno mismo es egoísta.»
- «Solo me quieren si alguien me necesita.»

Mapas relacionados: 32 · Dependencia Emocional, 42 · Parentalización, 71 · Límites Personales

06 Siguientes pasos

→ Distingue: ¿qué es mi responsabilidad y qué le corresponde a la otra persona?

→ Evita ofrecer ayuda que nadie pidió, al menos esta vez.

→ Planifica una actividad por semana solo para ti.

→ Busca un grupo de apoyo para familiares si se trata de una adicción.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Miedo al Abandono

Cuando la distancia se vive como una pérdida

01 Entiende

El miedo al abandono es una angustia profunda de que las personas queridas nos dejen, retiren su afecto o nos reemplacen. Suele venir de pérdidas tempranas o de cuidados impredecibles. Este miedo puede disparar conductas que terminan alejando de verdad al otro.

> El miedo al abandono suele hablar desde el pasado, pero actúa aquí y ahora. No toda distancia significa abandono.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Ansiedad cuando el otro no responde
- Sensación de pánico durante los conflictos
- Problemas de sueño cuando hay inseguridad en la relación

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Me van a abandonar.»
- «Mi pareja va a encontrar a alguien mejor que yo.»
- «No valgo lo suficiente para que se quede.»

EN LA CONDUCTA

- Busca confirmación todo el tiempo
- Se aferra o termina la relación primero
- Celos, conductas de control

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Mensaje tardío, planes por separado, tono de voz más frío.

¿Qué lo refuerza? Recuerdos de pérdidas pasadas y autoestima frágil.

¿Qué lo mantiene? Que las conductas guiadas por el miedo terminen alejando al otro.

Miedo al Abandono

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué señales disparan en ti el miedo al abandono?

2. ¿Qué pasó en el pasado que reforzó este miedo?

3. ¿Cómo reaccionas cuando el miedo se activa?

4. ¿Qué puede ayudarte a recuperar la calma sin apoyarte en el otro?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Estabilidad
- Amor

CREENCIAS FRECUENTES

- «Las personas que amo se van.»
- «No merezco amor.»
- «Si no estoy siempre atento, voy a perder al otro.»

Mapas relacionados: 31 · Estilos de Apego, 35 · Sensibilidad al Rechazo, 36 · Celos e Inseguridad

06 Siguientes pasos

→ Ponle nombre: «Ahora está hablando el miedo al abandono.»

→ Revisa los hechos: ¿qué pasó realmente?

→ Recupera la calma antes de hablar con tu pareja.

→ Expresa tu necesidad abiertamente, sin acusaciones.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Sensibilidad al Rechazo

Cuando la mínima señal se vive como rechazo

01 Entiende

La sensibilidad al rechazo consiste en vigilar con ansiedad señales de rechazo, supuestas o reales, captarlas al instante y reaccionar con intensidad. Una respuesta escueta, una invitación rechazada o un gesto neutro pueden despertar una profunda vulnerabilidad o vergüenza.

> No todo silencio es rechazo. Esta sensibilidad suele reaccionar a viejas heridas, no a la situación presente.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Opresión repentina en el pecho
- Rubor, oleadas de calor
- Lágrimas o tensión muscular generalizada


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No me quiere.»
- «Seguro está enojado conmigo.»
- «Me dejaron afuera otra vez.»

EN LA CONDUCTA

- Encerrarse o atacar
- Analizar en exceso cada mensaje
- Evitar relaciones nuevas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Respuesta tardía, críticas, sentirse dejado de lado.

¿Qué lo refuerza? Recuerdos de rechazos pasados y lectura de mente.

¿Qué lo mantiene? Que la reacción genere distancia y parezca confirmar el miedo.

Sensibilidad al Rechazo

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste rechazado?

2. ¿Qué explicaciones alternativas habrían sido posibles?

3. ¿Qué hiciste entonces y qué consecuencias tuvo?

4. ¿Qué le dirías a un amigo en una situación parecida?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Pertenencia
- Seguridad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si alguien no responde, es que no le caigo bien.»
- «El rechazo demuestra que no valgo nada.»
- «Siempre me ignoran.»

Mapas relacionados: 9 · Miedo al Juicio de los Demás, 34 · Miedo al Abandono, 18 · Soledad

06 Siguientes pasos

→ Escribe al menos tres explicaciones alternativas para la señal ambigua.

→ Espera una hora antes de reaccionar.

→ Pide aclaraciones de forma directa, sin acusar.

→ Nota cuántas veces el supuesto rechazo coincidió de verdad con la realidad.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Celos e Inseguridad

Cuando el miedo oscurece la confianza

01 Entiende

Los celos y la inseguridad aparecen como temor a perder la relación o a que aparezca una tercera persona. En forma moderada pueden indicar compromiso emocional; amplificados, llevan al control, las acusaciones y un desgaste progresivo de la confianza.

> Los celos hablan sobre todo de nuestra inseguridad, no de la conducta de la pareja.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Nudo en el estómago, palpitaciones
- Tensión cuando la pareja está con otras personas
- Dificultad para dormir


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Seguro encontró a otra persona.»
- «No soy suficiente para mi pareja.»
- «Si bajo la guardia, voy a perderla.»

EN LA CONDUCTA

- Revisar el teléfono y los mensajes
- Interrogatorios, acusaciones
- Intentos de limitar la libertad de la pareja

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Un compañero de trabajo nuevo, una llamada sin respuesta, una foto en redes sociales.

¿Qué lo refuerza? Experiencias previas de infidelidad y baja autoestima.

¿Qué lo mantiene? El control da un alivio momentáneo, pero destruye la confianza.

Celos e Inseguridad

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones aparecen los celos?

2. ¿En qué basas la idea de que la relación está amenazada?

3. ¿Qué esperas de tu pareja?

4. ¿Qué inseguridad está hablando a través de ti?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Fidelidad
- Autoestima

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si mi pareja me ama, toda su atención tiene que ser para mí.»
- «No se puede confiar en nadie.»
- «Si no controlo, mi pareja me va a engañar.»

Mapas relacionados: 34 · Miedo al Abandono, 37 · Dificultad para Confiar, 25 · Baja Autoestima

06 Siguientes pasos

→ Distingue los hechos de las suposiciones.

→ Renuncia al control y observa cómo la ansiedad baja sola.

→ Hablen abiertamente de las reglas y los límites de la relación.

→ Trabaja sobre las fuentes de tu autoestima.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Dificultad para Confiar

Cuando cuesta creer en las buenas intenciones del otro

01 Entiende

La dificultad para confiar implica que cuesta creer que las personas son confiables, sinceras y que no quieren aprovecharse ni lastimarnos. Suele desarrollarse después de traiciones, decepciones o de crecer en entornos impredecibles. Protege, pero aísla.

> La confianza no es cuestión de «todo o nada»: puede construirse de a poco, con pasos pequeños.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión cuando alguien se acerca
- Vigilancia constante
- Postura rígida entre personas nuevas

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Al final me voy a decepcionar igual.»
- «¿Qué quiere realmente de mí?»
- «Mejor no cuento todo.»

EN LA CONDUCTA

- Contenerse, compartir solo una parte mínima
- Poner a prueba a la pareja
- Hacer todo solo sin pedir nada

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Acercamiento, ocasión de confiar un secreto, colaboración.

¿Qué lo refuerza? Recuerdos de decepciones pasadas.

¿Qué lo mantiene? Que la distancia quite la posibilidad de vivir experiencias nuevas y positivas.

Dificultad para Confiar

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En quién confías más en este momento y por qué?

2. ¿Qué pasó que hace tan difícil confiar en los demás?

3. ¿Cómo te das cuenta de que una persona es confiable?

4. ¿Cuál podría ser un paso pequeño y seguro hacia más confianza?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Previsibilidad
- Cercanía

CREENCIAS FRECUENTES

- «Las personas se aprovechan de los demás.»
- «Si me abro, me van a lastimar.»
- «Confiar es una debilidad.»

Mapas relacionados: 31 · Estilos de Apego, 36 · Celos e Inseguridad, 40 · Miedo a la Intimidad

06 Siguientes pasos

→ Cuéntale a alguien algo pequeño y observa qué pasa.

→ Escribe qué acciones te hacen considerar confiable a una persona.

→ Distingue a las personas del pasado de las que te rodean hoy.

→ Date un acercamiento gradual, paso a paso.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Patrones Amorosos Repetitivos

Cuando la misma historia se repite una y otra vez

01 Entiende

Los patrones amorosos repetitivos consisten en elegir una y otra vez parejas parecidas o terminar en los mismos conflictos y roles, aunque las relaciones terminen de forma dolorosa. A menudo este patrón recrea experiencias tempranas y familiares.

> Lo familiar suele sentirse seguro, aunque duela. Reconocer el patrón es el primer paso hacia el cambio.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Atracción fuerte hacia tipos de pareja «conocidos»
- Ansiedad en un punto preciso de la relación
- Agotamiento por los conflictos constantes


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Ahí está, pasa lo mismo otra vez.»
- «La culpa debe ser mía.»
- «Una relación tranquila es aburrida.»

EN LA CONDUCTA

- Elegir parejas parecidas
- Asumir siempre los mismos roles
- Cortar la relación en la misma etapa

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Inicio de una relación nueva, conductas parecidas en la pareja.

¿Qué lo refuerza? Experiencias relacionales tempranas y necesidades no expresadas.

¿Qué lo mantiene? Falta de conciencia del patrón, por lo que las elecciones siguen siendo automáticas.

Patrones Amorosos Repetitivos

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué tuvieron en común tus relaciones hasta ahora?

2. ¿En qué etapa suele empezar a resquebrajarse el vínculo?

3. ¿A quién te recuerdan tus parejas?

4. ¿Qué te gustaría cambiar en una relación futura?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Reciprocidad
- Comprensión

CREENCIAS FRECUENTES

- «El amor es algo por lo que hay que luchar.»
- «Una persona serena es aburrida.»
- «No merezco nada mejor.»

Mapas relacionados: 31 · Estilos de Apego, 50 · Patrones Intergeneracionales, 37 · Dificultad para Confiar

06 Siguientes pasos

→ Dibuja una línea de tiempo de tus relaciones pasadas y busca las similitudes.

→ Anota qué conductas te generan una atracción fuerte.

→ Formula tus tres necesidades más importantes en una relación.

→ Baja el ritmo al comienzo de un nuevo vínculo y presta atención a las señales de alarma.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Indisponibilidad Emocional

Cuando la cercanía se siente asfixiante

01 Entiende

La indisponibilidad emocional implica dificultad para estar presente en lo emocional, abrirse o crear vínculos profundos. Desde afuera la persona puede parecer fría o distante, pero por dentro suele esconder miedo a la vulnerabilidad y a la dependencia.

> La indisponibilidad suele ser un muro de protección: antes daba seguridad, hoy mantiene lejos la intimidad.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión en las conversaciones sobre emociones
- Sensación de estar «desconectado»
- Inquietud ante demasiada cercanía


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No necesito a nadie.»
- «Vamos demasiado rápido.»
- «Si me abro, quedo indefenso.»

EN LA CONDUCTA

- Evitar temas emocionales
- Refugiarse en el trabajo o los hobbies
- Retirarse cuando la pareja busca contacto

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Profundización de la relación, pedido de compromiso emocional, planes de futuro juntos.

¿Qué lo refuerza? Miedo a la dependencia y al rechazo.

¿Qué lo mantiene? La distancia, que da una sensación momentánea de seguridad.

Indisponibilidad Emocional

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué pasa dentro de ti cuando alguien se te acerca?
2. ¿Qué temes al abrir tu mundo a otra persona?
3. ¿Qué nunca le mostraste a nadie hasta ahora?
4. ¿Cómo sería para ti una cercanía vivida con seguridad?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Libertad
- Seguridad
- Vínculo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si dependo de alguien, me pierdo a mí mismo.»
- «Mostrar las emociones es señal de debilidad.»
- «Solo estoy a salvo.»

Mapas relacionados: 31 · Estilos de Apego, 40 · Miedo a la Intimidad, 98 · Intimidad y Vulnerabilidad

06 Siguientes pasos

→ Comparte una emoción pequeña con alguien de confianza.

→ Nota el momento exacto en que te retiras y ponle nombre.

→ Dile a tu pareja que necesitas tiempo, en lugar de desaparecer.

→ Practica nombrar tus emociones al final del día.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Miedo a la Intimidad

Cuando la cercanía despierta deseo y miedo a la vez

01 Entiende

El miedo a la intimidad es una angustia que aparece frente a un contacto emocional o físico profundo. Se desea el vínculo, pero cuando la cercanía se concreta, aparece la huida. En su raíz suelen estar el temor a la vulnerabilidad, a perder el control o al rechazo.

> El deseo y el miedo pueden convivir. La intimidad se puede aprender paso a paso, dentro de límites seguros.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión en los momentos de cercanía
- Corazón acelerado en las conversaciones profundas
- Rigidez corporal


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Cuando alguien me conozca de verdad, se va a ir.»
- «Todo esto es demasiado.»
- «Voy a terminar perdiéndome.»

EN LA CONDUCTA

- Sabotear las relaciones
- Evitar conversaciones profundas
- Mantener los vínculos en un nivel superficial

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Profundización de la relación, declaraciones de amor, cercanía física.

¿Qué lo refuerza? Heridas pasadas y vergüenza.

¿Qué lo mantiene? Que la huida cierre toda posibilidad de vivir una intimidad segura.

Miedo a la Intimidad

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué momento de la relación empiezas a echarte atrás?

2. ¿Qué es lo que más temes de la intimidad?

3. ¿Qué pasó en el pasado cuando te abriste?

4. ¿Qué ritmo te haría sentir seguro?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Aceptación
- Vínculo

CREENCIAS FRECUENTES

- «La intimidad trae sufrimiento.»
- «Si muestro quién soy de verdad, me van a rechazar.»
- «Sin control estoy en peligro.»

Mapas relacionados: 39 · Indisponibilidad Emocional, 98 · Intimidad y Vulnerabilidad, 99 · Vergüenza en la Intimidad

06 Siguientes pasos

→ Habla con tu pareja y acuerden tu ritmo.

→ Comparte de a poco aspectos cada vez más personales.

→ Nota las primeras señales corporales del impulso de huir.

→ Consulta con un profesional si en la base hay un trauma previo.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

ÁREA 5

Familia e Historia de Origen

10 mapas mentales de las emociones

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Roles Familiares

Roles Familiares

01 Entiende

Los roles familiares son tareas y posiciones no dichas que un miembro de la familia asume: el responsable, el pacificador, el chivo expiatorio, el niño invisible o el payaso. Estos roles contribuyen a mantener el equilibrio familiar, pero pueden seguirnos en la edad adulta y limitarnos.

> El rol en su momento fue una adaptación. En la edad adulta podemos elegir si mantenerlo o escribir un nuevo guion.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión antes de los encuentros familiares
- Cansancio al interpretar un rol rígido
- Síntomas somáticos durante los conflictos familiares


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Debo tener todo bajo control.»
- «Es mi culpa.»
- «Igual nadie me nota.»

EN LA CONDUCTA

- Actúa como pacificador o cuida de los demás de forma automática
- Evita la atención o, por el contrario, busca atraerla hacia sí
- Reacciona de la misma manera incluso en la edad adulta

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Encuentros familiares, crisis, festividades.

¿Qué lo refuerza? Expectativas ajenas y viejos hábitos.

¿Qué lo mantiene? La sensación de que abandonar el rol amenaza el equilibrio familiar.

Roles Familiares

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué rol tenías en la familia de niño?

2. ¿Qué te dio este rol y qué te quitó?

3. ¿Dónde repites este rol hoy?

4. ¿Qué parte quieres mantener y qué deseas soltar?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Libertad
- Identidad personal

CREENCIAS FRECUENTES

- «Sin mí, la familia se derrumba.»
- «Solo me quieren si me quedo en este rol.»
- «No puedo cambiar.»

Mapas relacionados: 42 · Parentalización, 43 · Triangulación Familiar, 50 · Patrones Intergeneracionales

06 Siguientes pasos

→ Dale un nombre a tu rol familiar.

→ Nota cuándo entras en él de forma automática.

→ Reacciona diferente a lo que el rol impone, aunque sea solo una vez.

→ Habla de esto con un familiar de confianza o con un terapeuta.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Parentalización

Parentalización

01 Entiende

La parentalización ocurre cuando un niño asume responsabilidades superiores a su edad y madurez: cuira de los padres o hermanos, o brinda apoyo emocional a los adultos. Sus necesidades pasan a segundo plano, llevándolo de adulto a vivir con un sentido de responsabilidad excesivo.

> Quien fue forzado a crecer demasiado rápido a menudo debe aprender, de adulto, a recibir el cuidado de los demás.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cansancio crónico
- Ansiedad cuando no se logra ayudar
- Dificultad para relajarse


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Debo resolver todo solo.»
- «No puedo mostrar debilidad.»
- «Mis necesidades pueden esperar.»

EN LA CONDUCTA

- Cuida de todos
- Le cuesta pedir ayuda
- Siente culpa cuando piensa en sí mismo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Sufrimiento ajeno, crisis familiares, responsabilidades profesionales.

¿Qué lo refuerza? Elogios y validación recibidos por haber cumplido el rol de cuidador.

¿Qué lo mantiene? El hecho de que las propias necesidades nunca encuentren espacio.

Parentalización

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué tareas de adulto realizaste de niño?
2. ¿Quién cuidaba de ti en ese tiempo?
3. ¿Cómo se manifiesta todo esto en tus relaciones actuales?
4. ¿Cuál sería un primer paso para recibir el cuidado de los demás?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Cuidado
- Reposo
- Reconocimiento

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si no lo hago yo, nadie lo hará.»
- «Mis necesidades son una carga.»
- «Solo valgo cuando soy útil para los demás.»

Mapas relacionados: 33 · Codependencia, 41 · Roles Familiares, 46 · Culpa por Diferenciarse de la Familia

06 Siguientes pasos

→ Reconoce para ti: «De niño cargué con un peso demasiado grande.»

→ Pide ayuda para algo pequeño.

→ Reserva un tiempo en el que no debas cuidar a nadie.

→ Elabora el duelo por la infancia perdida, si sientes la necesidad.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Triangulación Familiar

Triangulación Familiar

01 Entiende

La triangulación familiar se crea cuando las tensiones entre dos personas se alivian involucrando a un tercero. Por ejemplo, un progenitor se queja del otro con el hijo, o los padres se comunican a través de los hijos. Sobre el tercero recae una carga emocional que no le pertenece.

> Cuando el conflicto entre dos personas es sostenido por un tercero, el problema no desaparece: solo cambia de lugar.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión cuando dos familiares están en conflicto
- Náuseas o nudo en el estómago durante la mediación
- Cansancio


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Debo hacer que se reconcilien.»
- «Si no tomo partido, heriré a alguien.»
- «Es mi responsabilidad.»

EN LA CONDUCTA

- Actúa como mediador, transmite mensajes
- Toma partido por alguien
- Evita el conflicto abierto

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Conflictos entre padres o entre hermanos.

¿Qué lo refuerza? Falta de una comunicación directa.

¿Qué lo mantiene? El tercero se hace cargo del rol y el conflicto nunca se aborda directamente.

Triangulación Familiar

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Alguna vez te ha pasado estar en medio de dos familiares?
2. ¿Qué sentías cuando uno se quejaba del otro contigo?
3. ¿Qué pasaría si salieras del rol de mensajero?
4. ¿Dónde se repite este esquema en tu vida hoy?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Libertad
- Claridad en las relaciones
- Seguridad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Debo preservar la paz.»
- «Si no ayudo yo, la familia se desmorona.»
- «Tengo que elegir de qué lado estar.»

Mapas relacionados: 41 · Roles Familiares, 49 · Conflictos entre Hermanos, 71 · Límites Personales

06 Siguientes pasos

→ Reconoce los momentos en los que se te pide mediar.

→ Di claramente: «Es mejor que lo hablen directamente entre ustedes.»

→ No actúes como portavoz de los demás.

→ Mantén una relación autónoma y distinta con cada una de las partes.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Negligencia Emocional

Negligencia Emocional

01 Entiende

La negligencia emocional ocurre cuando las necesidades afectivas del niño son constantemente ignoradas y dejadas sin respuesta, incluso si las necesidades físicas están cubiertas. El dolor no nace de lo que sucedió, sino de lo que faltó: consuelo, comprensión y atención.

> La negligencia emocional es difícil de identificar porque se trata de una ausencia, no de un evento. Sin embargo, sus efectos son tangibles.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Sentido de vacío
- Dificultad para descifrar las señales corporales
- Agotamiento emocional

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Mis emociones no cuentan para nada.»
- «No quiero ser un estorbo.»
- «No sé qué necesito.»

EN LA CONDUCTA

- Hace todo solo
- Le cuesta pedir ayuda
- Mantiene las distancias en las relaciones

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Situaciones en las que se habría necesitado apoyo emocional.

¿Qué lo refuerza? Vergüenza asociada a mostrar las propias emociones.

¿Qué lo mantiene? Ocultar lo que se siente ofrece una sensación temporal de seguridad.

Negligencia Emocional

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿A quién acudías de niño cuando estabas triste?
2. ¿Cómo reaccionaban en casa ante tus emociones?
3. ¿Qué es lo que más te faltó de su parte en ese periodo?
4. ¿Cómo puedes ofrecerte ese cuidado a ti mismo hoy?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Atención
- Comprensión
- Calor emocional

CREENCIAS FRECUENTES

- «Debo ser fuerte.»
- «A nadie le importa cómo me siento.»
- «Exijo demasiado, tengo demasiadas necesidades.»

Mapas relacionados: 20 · Dificultad para Identificar y Expresar Emociones, 42 · Parentalización, 111 · Necesidades Emocionales

06 Siguientes pasos

→ Pregúntate cada día: «¿Qué siento en este momento?»

→ Dale voz a una necesidad tuya y exprésala a alguien.

→ Escribe una carta al niño que fuiste.

→ Busca relaciones donde tus emociones puedan encontrar pleno espacio.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Expectativas Familiares

Expectativas Familiares

01 Entiende

Las expectativas familiares son reglas explícitas o implícitas sobre cómo debemos ser, qué debemos lograr y a quién debemos elegir. Pueden dar apoyo, pero si se vuelven rígidas generan culpa al elegir el propio camino, o alejan de lo que realmente se desea.

> Puedes querer a tu familia sin tener que cumplir cada una de sus expectativas.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión durante los diálogos en familia
- Nudo en la garganta cuando tomas decisiones personales
- Ansiedad antes de las reuniones familiares

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Los estoy decepcionando.»
- «Debería desear esto para mí.»
- «¿Qué dirán ahora?»

EN LA CONDUCTA

- Adapta sus decisiones a los deseos ajenos
- Oculta sus propias elecciones
- Reacciona con rebelión y desafío

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Elecciones laborales, pareja, paternidad o lugar donde vivir.

¿Qué lo refuerza? Lealtad hacia la familia y necesidad de aprobación.

¿Qué lo mantiene? Dificultad para enfocar claramente los propios deseos.

Expectativas Familiares

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué expectativas sobre tu futuro circulaban en casa?
2. ¿Cuáles hiciste tuyas y cuáles no te pertenecen?
3. ¿Qué elegirías si no tuvieras miedo de decepcionar a los demás?
4. ¿Cómo puedes comunicar tu elección de manera respetuosa?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Autonomía
- Aceptación
- Autenticidad hacia uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si sigo mi propio camino, los traiciono.»
- «Mis padres saben qué es lo mejor para mí.»
- «El amor se gana con hechos.»

Mapas relacionados: 46 · Culpa por Diferenciarse de la Familia, 26 · Autoimagen, 109 · Transición de Carrera

06 Siguientes pasos

→ Anota las expectativas familiares e identifica cuáles te pertenecen realmente.

→ Formula un objetivo personal independiente de ellos.

→ Prepara una frase respetuosa pero firme para usar en el momento oportuno.

→ Acepta que su decepción es una emoción de ellos, no una culpa tuya.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Culpa por Diferenciarse de la Familia

Culpa por Diferenciarse de la Familia

01 Entiende

La culpa al diferenciarse de la familia nace cuando construir la propia vida, irse a vivir solo, tomar decisiones autónomas o poner límites se vive como una traición o un abandono. Puede ser muy intenso si la familia ha dependido emocionalmente de nosotros.

> La independencia no equivale al abandono. Una relación madura solo puede existir entre dos personas autónomas.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Ansiedad tras tomar decisiones personales
- Nudo en el estómago cuando se dice «no»
- Inquietud y remordimiento cuando se está lejos


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Soy un egoísta.»
- «¿Qué será de ellos sin mí?»
- «No puedo dejarlos a su suerte.»

EN LA CONDUCTA

- Vuelve a casa a menudo solo por culpa
- Pospone sus propios proyectos
- Pide consejo a la familia para cada decisión

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Irse de casa, matrimonio, carrera, poner límites a los padres.

¿Qué lo refuerza? Necesidades emocionales de la familia y expectativas no dichas.

¿Qué lo mantiene? El retirar cada paso dado hacia la independencia.

Culpa por Diferenciarse de la Familia

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué elección o decisión sientes la culpa más fuerte?

2. ¿Qué temes que le pasaría a tu familia si fueras más independiente?

3. ¿Qué deseas realmente para ti mismo?

4. ¿De qué forma querrías mantener hoy la relación?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Autonomía
- Vínculo
- Libertad

CREENCIAS FRECUENTES

- «La familia va primero, yo después.»
- «Si me voy, todo se derrumba.»
- «Amar significa estar siempre a disposición.»

Mapas relacionados: 12 · Culpa, 45 · Expectativas Familiares, 73 · Culpa al Poner Límites

06 Siguientes pasos

→ Distingui entre responsabilidad y amor.

→ Da un pequeño paso hacia la autonomía y observa qué sucede.

→ Planifica contactos regulares pero bien definidos.

→ Repite para ti: «Los quiero, pero vivo mi vida.»

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Relación con la Figura Materna

Relación con la Figura Materna

01 Entiende

La relación con la figura materna es para muchos el primer vínculo y el más influyente. Moldea la forma en que vivimos el cuidado, la cercanía, las emociones y el valor personal. Puede ser de apoyo, ambivalente, simbiótica o distante, y puede evolucionar incluso durante la edad adulta.

> Comprender la relación con la figura materna no sirve para repartir culpas, sino para entender dónde se hunden las raíces de nuestros esquemas actuales.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión o calidez al encontrarla
- Nudo en la garganta durante los conflictos
- Cansancio emocional tras una conversación


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Nunca seré suficiente para ella.»
- «Es mi responsabilidad hacer que ella esté bien.»
- «Solo desearía que finalmente me entendiera.»

EN LA CONDUCTA

- Busca su aprobación
- La evita o, por el contrario, la escucha continuamente
- Repite sus mismos esquemas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Llamadas, festividades, críticas, momentos que requieren cuidado.

¿Qué lo refuerza? Expectativas implícitas y viejos rencores nunca aclarados.

¿Qué lo mantiene? La influencia del antiguo vínculo relacional en las relaciones actuales.

Relación con la Figura Materna

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo era la relación con tu madre durante la infancia?

2. ¿Qué recibiste de ella y qué te faltó?

3. ¿Qué querrías cambiar hoy en esta relación?

4. ¿Qué esquemas suyos reconoces también en ti mismo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Cuidado
- Reconocimiento

CREENCIAS FRECUENTES

- «Sin la aprobación de mi madre no valgo nada.»
- «No puedo enojarme con ella.»
- «Me estoy volviendo idéntico a ella.»

Mapas relacionados: 44 · Negligencia Emocional, 48 · Relación con la Figura Paterna, 50 · Patrones Intergeneracionales

06 Siguientes pasos

→ Escribe lo que aprendiste de ella y que deseas conservar.

→ Anota qué quieres hacer de forma diferente.

→ Establece un límite que te daría alivio hoy mismo.

→ Ofrécete ese cuidado que te faltó en el pasado.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Relación con la Figura Paterna

Relación con la Figura Paterna

01 Entiende

La relación con la figura paterna moldea profundamente nuestro enfoque hacia el rendimiento, los límites, la seguridad y el mundo exterior. La presencia o ausencia del padre, su aprobación o sus críticas pueden resonar de adultos en el trabajo y en las relaciones de pareja.

> Tanto las heridas como los dones dejados por el vínculo paterno nos moldean. Ambos pueden ser comprendidos y elaborados.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión ante figuras de autoridad
- Ansiedad en situaciones de evaluación y comparación
- Tensión corporal durante los conflictos


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Debo demostrar cuánto valgo.»
- «Nunca estaba cuando lo necesitaba.»
- «¿Estaría orgulloso de mí?»

EN LA CONDUCTA

- Se sobrecarga de esfuerzos o se rinde sin luchar
- Evita las figuras de autoridad o persigue su aprobación
- Se vuelve distante y esquivo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Comparación con figuras de autoridad, situaciones de juicio y evaluación.

¿Qué lo refuerza? Falta de validación o recuerdos ligados a críticas recibidas.

¿Qué lo mantiene? Viejos mensajes interiorizados que guían de forma automática nuestras elecciones.

Relación con la Figura Paterna

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo viviste la presencia de tu padre en la infancia?

2. ¿Qué te enseñó respecto al éxito y al rendimiento?

3. ¿Cómo reaccionas hoy ante las figuras de autoridad?

4. ¿Qué le dirías si pudieras hacerlo en un espacio protegido y seguro?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Reconocimiento
- Seguridad
- Presencia

CREENCIAS FRECUENTES

- «Solo valgo algo cuando traigo resultados.»
- «Ser fuerte significa no mostrar emociones.»
- «No se puede confiar en los hombres o en las figuras parentales.»

Mapas relacionados: 47 · Relación con la Figura Materna, 50 · Patrones Intergeneracionales, 23 · Síndrome del Impostor

06 Siguientes pasos

→ Anota los mensajes que absorbiste de él.

→ Elige cuáles mantener y cuáles quieres reformular.

→ Busca otros modelos sanos y positivos a tu alrededor.

→ Deja espacio al dolor si sientes una pérdida o un vacío detrás de ti.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Conflictos entre Hermanos

Conflictos entre Hermanos

01 Entiende

Los conflictos entre hermanos a menudo hunden sus raíces en las rivalidades infantiles, en la disputa por la atención de los padres o en los roles asignados. Pueden prolongarse en la edad adulta —por ejemplo, por herencias, el cuidado de los padres o viejas heridas— replicando siempre las mismas dinámicas.

> En las relaciones entre hermanos a menudo hablan los roles de la infancia. De adultos es posible construir un vínculo sobre bases totalmente nuevas.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión durante las reuniones familiares
- Irritación en presencia de un hermano o una hermana
- Nudo en el estómago cuando surgen viejos temas


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Siempre lo/la prefirieron a él/ella.»
- «Ahora todo recae sobre mí, como de costumbre.»
- «Igual nunca cambiará.»

EN LA CONDUCTA

- Evita al hermano o a la hermana
- Discute por cuestiones pasadas
- Crea alianzas con otros miembros de la familia

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cuidado de los padres ancianos, división de la herencia, celebraciones familiares.

¿Qué lo refuerza? Trato desigual por parte de los padres, comparaciones continuas.

¿Qué lo mantiene? La ausencia de un diálogo abierto y sincero sobre las heridas del pasado.

Conflictos entre Hermanos

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo era su relación durante la infancia?
2. ¿Qué rol te tocó a ti y cuál a tu hermano o hermana?
3. ¿Qué sigue doliendo después de años?
4. ¿Qué tipo de vínculo deseas construir con él o ella hoy?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Justicia
- Reconocimiento
- Vínculo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Las injusticias siempre recayeron sobre mí.»
- «Todo es su culpa.»
- «Esta relación nunca podrá cambiar.»

Mapas relacionados: 41 · Roles Familiares, 43 · Triangulación Familiar, 16 · Resentimiento

06 Siguientes pasos

→ Escribe los rencores que sientes y las necesidades que quedaron desatendidas tras ellos.

→ Distingue la responsabilidad de los padres de la de los hermanos.

→ Inicia una conversación tranquila usando mensajes en primera persona («yo»).

→ Acepta que el acercamiento puede ocurrir solo dentro de ciertos límites.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Patrones Intergeneracionales

Patrones Intergeneracionales

01 Entiende

Los esquemas intergeneracionales son modelos emocionales, relacionales y conductuales transmitidos a lo largo de las generaciones: reglas implícitas, duelos no elaborados, gestión de conflictos, adicciones o secretos callados. A menudo se repiten de manera totalmente inconsciente.

> Lo que una generación no logra elaborar a menudo se carga sobre los hombros de la siguiente. Sacarlo a la luz rompe la cadena.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión familiar en situaciones que «no nos pertenecen»
- Reacciones corporales ligadas a temas de familia
- Ansiedad inexplicable

EN LOS PENSAMIENTOS

- «En nuestra casa siempre se ha hecho así.»
- «Me he vuelto exactamente como él/ella.»
- «De estas cosas no se habla.»

EN LA CONDUCTA

- Repite las reacciones de los padres
- Evita temas tabú
- Toma decisiones similares a las familiares

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Encuentros familiares, paternidad, duelos, momentos de crisis.

¿Qué lo refuerza? Silencios e historias familiares nunca abordadas.

¿Qué lo mantiene? El hecho de que los esquemas permanezcan sin decirse y actúen automáticamente.

Patrones Intergeneracionales

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué esquemas se repiten en tu historia familiar?

2. ¿De qué nunca se hablaba en tu casa?

3. ¿Qué esquema pretendes interrumpir?

4. ¿Qué deseas transmitir a la siguiente generación?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Comprensión
- Libertad
- Continuidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Este es el destino marcado de nuestra familia.»
- «No hay forma de cambiar las cosas.»
- «No hay que escarbar en el pasado.»

Mapas relacionados: 38 · Patrones Amorosos Repetitivos, 41 · Roles Familiares, 47 · Relación con la Figura Materna

06 Siguientes pasos

→ Dibuja un genograma y destaca los esquemas recurrentes.

→ Haz preguntas a los parientes mayores sobre su historia.

→ Identifica un esquema específico que quieras modificar conscientemente.

→ Anota qué valores positivos de la herencia familiar pretendes custodiar.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

ÁREA 6

Estrés, Trauma y Seguridad

10 mapas mentales de las emociones

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Respuesta de Lucha

Respuesta de lucha

01 Entiende

La respuesta de lucha es una de las reacciones defensivas automáticas del sistema nervioso frente al peligro: energía, fuerza y un impulso a confrontar. Es útil ante un peligro real. Pero cuando se activa en situaciones cotidianas, suele llevar a irritabilidad, enojo y conflictos.

> La respuesta de lucha no es un defecto de carácter, sino una defensa del sistema nervioso. Puedes aprender a calmarla.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Oleadas de calor, músculos tensos
- Mandíbula apretada, puños cerrados
- Corazón acelerado


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No voy a dejar que me pasen por encima.»
- «Tengo que defenderme.»
- «Me están atacando.»

EN LA CONDUCTA

- Levanta la voz
- Discute, hace resistencia
- Intenta tomar el control de la situación

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Críticas, injusticias, sensación de perder el control.

¿Qué lo refuerza? Cansancio, estrés y experiencias difíciles del pasado.

¿Qué lo mantiene? Que el sistema nervioso no viva una regulación tranquilizadora y segura.

Respuesta de Lucha

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones se activa en ti la respuesta de lucha?

2. ¿Qué sientes primero en el cuerpo en esos momentos?

3. ¿Qué estás intentando proteger?

4. ¿Qué te ayuda a recuperar la calma?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Respeto
- Control

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si no ataco, me van a lastimar.»
- «La debilidad es peligrosa.»
- «Tengo que estar siempre en guardia.»

Mapas relacionados: 11 · Enojo, 56 · Ventana de Tolerancia, 57 · Hiperactivación

06 Siguientes pasos

→ Reconoce las señales del cuerpo y haz una pausa breve.

→ Prolonga la exhalación y relaja los músculos.

→ Descarga la energía acumulada con movimiento.

→ Vuelve a la conversación cuando te sientas más tranquilo.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Respuesta de Huida

Respuesta de huida

01 Entiende

La respuesta de huida es un impulso automático del sistema nervioso para alejarse del peligro. En una emergencia real salva la vida. En la vida cotidiana puede aparecer como ansiedad, evitación, inquietud o una huida hacia la actividad constante.

> La respuesta de huida dice: «Aquí no estás a salvo». Vale la pena comprobar si eso es cierto aquí y ahora.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Ansiedad, dificultad para quedarse quieto
- Respiración rápida
- Piernas tensas


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Tengo que irme de aquí.»
- «No lo soporto.»
- «Rápido, solo tengo que escapar.»

EN LA CONDUCTA

- Abandona la situación
- Trabaja de más o está siempre en movimiento
- Evita las conversaciones difíciles

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Lugares llenos de gente, conflictos, cercanía emocional.

¿Qué lo refuerza? Experiencias pasadas en las que huir dio seguridad.

¿Qué lo mantiene? La evitación, que impide vivir nuevas experiencias de seguridad.

Respuesta de Huida

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿De qué situaciones quieres huir más seguido?

2. ¿Qué te señala el cuerpo en esos momentos?

3. ¿Qué pasaría si te quedaras solo un minuto más?

4. ¿De qué estás huyendo realmente: de la situación o de la emoción?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Libertad
- Calma

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si me quedo, va a pasar algo terrible.»
- «No soporto esta sensación desagradable.»
- «Huir es la única salida.»

Mapas relacionados: 6 · Evitación por Ansiedad, 56 · Ventana de Tolerancia, 57 · Hiperactivación

06 Siguientes pasos

→ Nota el impulso de huir y ponle nombre.

→ Siente los pies en el suelo y desacelera la respiración.

→ Quédate en la situación durante un tiempo breve y fijado de antemano.

→ Planifica de antemano una vía de retirada segura.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Respuesta de Congelamiento

Respuesta de congelamiento

01 Entiende

La respuesta de congelamiento aparece cuando ni la lucha ni la huida parecen posibles. El cuerpo se bloquea, la mente se queda en blanco, la voz se ahoga en la garganta. Después suele aparecer vergüenza («¿Por qué no hice nada?»), aunque es una reacción automática, no elegida.

> Congelarse no es debilidad ni consentimiento: es la estrategia de supervivencia del sistema nervioso.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Músculos rígidos, inmovilidad
- Respiración contenida
- Manos y pies fríos, hormigueos

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Tengo la mente totalmente en blanco.»
- «No me sale ni una palabra.»
- «Es como si no estuviera presente.»

EN LA CONDUCTA

- No reacciona, se bloquea por completo
- No logra tomar una decisión
- Se reprocha después

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Gritos, conflictos repentinos, situaciones que recuerdan viejos traumas.

¿Qué lo refuerza? Vergüenza y autorreproches que sobrecargan aún más el sistema nervioso.

¿Qué lo mantiene? Que el cuerpo no viva una salida segura del estado de congelamiento.

Respuesta de Congelamiento

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Alguna vez te pasó quedarte completamente bloqueado?

2. ¿Qué sentiste en el cuerpo después?

3. ¿Qué te dices habitualmente sobre esos momentos?

4. ¿Qué te ayuda a «volver» al cuerpo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Comprensión
- Aceptación de uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Fui débil porque no hice nada.»
- «Fue culpa mía.»
- «No puedo confiar en mi cuerpo.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 58 · Desconexión e Hipoactivación, 13 · Vergüenza

06 Siguientes pasos

→ Dite: «Mi cuerpo me protegió como mejor pudo».

→ Mueve suavemente los dedos de las manos y de los pies.

→ Mira a tu alrededor y nombra los colores que hay en la habitación.

→ Si te pasa seguido, pide ayuda a un terapeuta especializado en trauma.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Respuesta de Complacencia

Respuesta de complacencia

01 Entiende

La respuesta de complacencia (fawn) es una estrategia del sistema nervioso en la que intentamos evitar el peligro complaciendo a los demás y cediendo. Suele desarrollarse en la infancia, cuando era la única forma de mantener la seguridad. En la adultez lleva a una adaptación excesiva y a la falta de límites.

> Complacer te dio seguridad en el pasado. Hoy hace que no quede espacio para tus necesidades.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión cuando se acerca un conflicto
- Una sonrisa que esconde el miedo interior
- Agotamiento


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Con tal de que no se enoje.»
- «¿Qué quiere escuchar la otra persona?»
- «Mis necesidades no son importantes.»

EN LA CONDUCTA

- Dice que sí a todo
- Pide perdón antes de que haya pasado algo
- Evita la palabra «no»

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Gesto tenso, críticas, figuras de autoridad.

¿Qué lo refuerza? Experiencias pasadas en las que oponerse era peligroso.

¿Qué lo mantiene? Que ceder, a corto plazo, de verdad baja la tensión.

Respuesta de Complacencia

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cuándo dices que sí aunque pienses que no?
2. ¿Qué temes que pase si te niegas?
3. ¿Quién te enseñó que adaptarse daba seguridad?
4. ¿Cuál podría ser un pequeño paso para escuchar tus necesidades?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Aceptación
- Voz propia

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si digo que no, estoy en peligro.»
- «Los sentimientos de los demás son más importantes.»
- «Solo merezco amor cuando me adapto.»

Mapas relacionados: 68 · Necesidad de Complacer, 72 · Dificultad para Decir No, 71 · Límites Personales

06 Siguientes pasos

→ Pide tiempo para pensar antes de decir que sí.

→ Practica decir un pequeño «no» en contextos seguros.

→ Escribe qué quieres de verdad en esa situación.

→ Nota las señales del cuerpo cuando empiezas a ceder demasiado.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Detonantes Emocionales

Detonantes emocionales

01 Entiende

Los detonantes emocionales son estímulos sensoriales –sonidos, palabras, situaciones, olores– ligados a una experiencia dolorosa del pasado, que disparan una reacción desproporcionadamente intensa respecto de la situación presente. La reacción pertenece al pasado, pero se manifiesta en el presente.

> Cuando la reacción es más fuerte de lo que la situación requiere, suele ser una vieja herida la que se hace oír.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Taquicardia repentina
- Nudo en la garganta
- Hormigueos o temblores


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Igual que aquella vez.»
- «Está pasando otra vez.»
- Una ola emocional repentina y abrumadora

EN LA CONDUCTA

- Explota de golpe o se retira
- Evita las situaciones que funcionan como detonante
- No entiende su propia reacción después

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Tono de voz, expresiones de la cara, aniversarios, olores.

¿Qué lo refuerza? Cansancio y estrés que debilitan la resiliencia psicológica.

¿Qué lo mantiene? Falta de conciencia de los detonantes, por lo que la reacción toma por sorpresa.

Detonantes Emocionales

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué situaciones despiertan en ti una reacción fuerte?
2. ¿Qué te recuerda esta situación?
3. ¿Qué edad sientes que tienes en un momento así?
4. ¿Qué puede ayudarte a prepararte antes de esas ocasiones?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Previsibilidad
- Comprensión

CREENCIAS FRECUENTES

- «Soy hipersensible.»
- «No puedo controlar mis reacciones.»
- «El pasado nunca me va a soltar.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 59 · Sensación de Seguridad, 89 · Detonantes del Duelo

06 Siguientes pasos

→ Lleva un diario de detonantes y de tus reacciones.

→ Dite: «Esta es una emoción vieja, no la situación de aquí y ahora».

→ Usa una técnica de grounding (5-4-3-2-1).

→ Planifica de antemano qué hacer cuando aparezca un detonante conocido.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Ventana de Tolerancia

Ventana de tolerancia

01 Entiende

La ventana de tolerancia (según Daniel Siegel) es la zona óptima en la que el nivel de activación favorece la atención sin alterar la capacidad de reflexionar. En esa zona podemos aprender, construir relaciones y tomar buenas decisiones. Por encima de la ventana aparece la hiperactivación (ansiedad, enojo); por debajo, la hipoactivación (vacío, apagamiento emocional).

> El objetivo no es la calma a cualquier precio, sino ampliar la ventana y aprender los caminos para volver a ella.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Dentro de la ventana: respiración tranquila, músculos relajados
- Por encima: taquicardia, tensión
- Por debajo: apagamiento, pesadez


EN LOS PENSAMIENTOS

- Dentro de la ventana: «Puedo manejar esta situación.»
- Por encima: «Es demasiado para soportar.»
- Por debajo: «Ya nada importa.»

EN LA CONDUCTA

- Dentro de la ventana: busca contacto, reflexiona
- Por encima: explota, huye
- Por debajo: se retira, se congela

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Estrés, conflictos, agotamiento, viejos recuerdos.

¿Qué lo refuerza? Falta de descanso y aislamiento.

¿Qué lo mantiene? Falta de herramientas de autorregulación consolidadas que faciliten el regreso.

Ventana de Tolerancia

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo te sientes cuando estás dentro de tu ventana de tolerancia?
2. ¿Cómo te das cuenta de que estás por salirte por arriba?
3. ¿Y cómo notas que te estás deslizando por debajo?
4. ¿Qué te ayuda a encontrar el camino de regreso?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Regulación
- Relación

CREENCIAS FRECUENTES

- «No tengo ningún control sobre mi estado interior.»
- «Siempre reacciono demasiado fuerte o demasiado poco.»
- «La paz interior es solo para los demás.»

Mapas relacionados: 57 · Hiperactivación, 58 · Desconexión e Hipoactivación, 19 · Sobrecarga Emocional

06 Siguientes pasos

→ Dibuja tu ventana de tolerancia y anota tus señales personales.

→ Escribe qué te ayuda cuando estás por encima y qué cuando estás por debajo.

→ Un minuto al día: ¿dónde estoy ahora respecto de la ventana?

→ Asegúrate descanso regular, actividad física y contacto con otras personas.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Hiperactivación

Hiperactivación

01 Entiende

La hiperactivación (hyperarousal) es un estado en el que el sistema nervioso funciona por encima de la ventana de tolerancia: demasiada energía, vigilancia excesiva y emociones desbordantes. Se vuelve difícil pensar con claridad, decidir o dormir. Después de un estrés prolongado o un trauma, puede volverse crónica.

> En hiperactivación el cuerpo necesita antes que nada calmarse, no argumentos racionales. La calma empieza siempre por el cuerpo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Pulso acelerado, respiración superficial
- Sudoración, temblores
- Problemas de sueño, noches agitadas


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Va a pasar algo terrible.»
- Sobrecarga de pensamientos
- Dificultad para concentrarse

EN LA CONDUCTA

- Irritabilidad, reacciones apresuradas
- Dificultad para bajar el ritmo
- Se carga de demasiadas tareas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Conflictos, plazos ajustados, ruido, viejos recuerdos.

¿Qué lo refuerza? Cafeína, sueño insuficiente y falta crónica de recuperación.

¿Qué lo mantiene? Falta de métodos diarios para descargar la tensión y recuperar la calma.

Hiperactivación

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo te das cuenta de que te estás acelerando?
2. ¿Qué suele ayudarte en esos momentos?
3. ¿Cuánto tiempo tienes para descansar cada día?
4. ¿A qué puedes renunciar esta semana?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Calma
- Descanso
- Seguridad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si me detengo, se derrumba todo.»
- «Descansar es perder el tiempo.»
- «Tengo que estar siempre alerta.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 51 · Respuesta de Lucha, 97 · Tensión y Estado de Alerta

06 Siguientes pasos

→ Exhalación prolongada: inhala 4 segundos, exhala 7–8 segundos, repite varias veces.

→ Agua fría en la cara o en las muñecas.

→ Movimiento regular para gastar la energía de más.

→ Reduce la cafeína y mantén horarios regulares de sueño.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Desconexión e Hipoactivación

Desconexión e hipoactivación

01 Entiende

La hipoactivación (hypoarousal) es un estado en el que el sistema nervioso funciona por debajo de la ventana de tolerancia: vacío, apagamiento emocional, falta de energía y desconexión del cuerpo y de las emociones. Suele aparecer después de un estrés abrumador, cuando el sistema pasa a modo de emergencia.

> La desconexión es una protección contra estímulos intolerables. Recuperar la conexión lleva tiempo y pasos pequeños y seguros.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cansancio, brazos y piernas pesados
- Ausencia de sensaciones, sensación de frío
- Movimientos lentos


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No siento nada.»
- «Es como estar en la niebla.»
- «Nada me importa.»

EN LA CONDUCTA

- Se encierra en sí mismo
- Duerme todo el tiempo o se queda quieto frente a una pantalla
- No logra activarse

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Demasiado estrés, conflictos o vivencias de pérdida.

¿Qué lo refuerza? Aislamiento y falta de movimiento.

¿Qué lo mantiene? Falta de estímulos sensoriales que ayuden a volver al cuerpo de forma segura.

Desconexión e Hipoactivación

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cuándo te sientes «desconectado»?
2. ¿Qué había pasado justo antes?
3. ¿Qué te ayuda a sentir un poco de nuevo tu cuerpo?
4. ¿Quién te transmite alivio solo con su presencia?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Contacto
- Vitalidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Es mejor no sentir nada.»
- «Igual no tengo fuerzas para hacer nada.»
- «De todas formas, nada va a cambiar.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 53 · Respuesta de Congelamiento, 14 · Tristeza

06 Siguientes pasos

→ Empieza con movimientos suaves: estiramientos, una caminata, movimientos rítmicos.

→ Usa estímulos sensoriales más intensos: agua fría, un aroma fresco, un sabor marcado.

→ Contacta a alguien, aunque sea con un mensaje breve.

→ Ponte una tarea pequeña y totalmente alcanzable.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Sensación de Seguridad

Sensación de seguridad

01 Entiende

La sensación de seguridad es un estado del sistema nervioso en el que el cuerpo y la mente saben que no hay un peligro inmediato, lo que hace posibles el descanso, la curiosidad y la cercanía con los demás. No depende solo de las circunstancias externas: también se construye a partir de señales corporales, buenas relaciones y recursos internos.

> La seguridad no es solo la ausencia de peligro, sino la presencia de conexión y calma interior.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Respiración más profunda y tranquila
- Músculos relajados
- Calor en el cuerpo


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Aquí y ahora estoy a salvo.»
- «Puedo confiar en alguien.»
- «Tengo todo el tiempo.»

EN LA CONDUCTA

- Más apertura y curiosidad
- Más facilidad para crear vínculos
- Capacidad de descansar

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una persona de confianza, un lugar seguro, un ritual tranquilizador.

¿Qué lo refuerza? Descanso regular, relaciones de apoyo y previsibilidad.

¿Qué lo mantiene? La repetición: cada experiencia segura fortalece el sistema nervioso.

Sensación de Seguridad

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Dónde y con quién te sientes más seguro?

2. ¿Qué sientes en el cuerpo en esos momentos?

3. ¿Qué objetos, aromas y sonidos te transmiten seguridad?

4. ¿Cómo puedes integrarlos en tu vida diaria?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Relación
- Previsibilidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «No estoy a salvo en ningún lugar.»
- «La calma nunca dura mucho.»
- «No merezco paz ni tranquilidad.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 115 · Red de Apoyo, 117 · Recursos Internos

06 Siguientes pasos

→ Crea una «lista de seguridad»: personas, lugares, cosas y actividades.

→ Arma un ritual diario para desconectarte.

→ Visualiza un lugar seguro y vuelve ahí con la mente todos los días.

→ Nota qué ayuda a tu cuerpo a relajarse por completo.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

Estabilización y Recuperación tras Experiencias Difíciles

Estabilización y recuperación después de experiencias difíciles

01 Entiende

La estabilización y la recuperación después de hechos dolorosos son un camino en el que primero se establecen seguridad y estabilidad en la vida cotidiana, para luego elaborar lo sucedido con el apoyo adecuado. La sanación no es una línea recta: se alternan períodos buenos y malos.

> Primero la seguridad, después la integración de las experiencias. El ritmo lo marca tu sensación de seguridad.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Nivel de energía cambiante
- Cambios en el sueño y el apetito
- Mayor vulnerabilidad corporal

EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Cuándo voy a volver a ser yo?»
- «Algo dentro de mí se rompió para siempre.»
- «Con el tiempo las cosas van a mejorar.»

EN LA CONDUCTA

- Establece rutinas diarias estables
- Alterna momentos de retiro y de cercanía
- Busca apoyo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Accidentes, duelos, violencia, crisis.

¿Qué lo refuerza? Seguridad, relaciones de apoyo y orientación profesional.

¿Qué lo mantiene? Enfrentar el trauma demasiado pronto o demasiado rápido, con riesgo de volver a sentirse desbordado.

Estabilización y Recuperación tras Experiencias Difíciles

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué te da más sensación de seguridad en el día a día en este momento?

2. ¿Quién te sostiene en este período?

3. ¿Cómo te das cuenta de que estás un poco mejor?

4. ¿Qué necesitas para dar el próximo paso?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Paciencia
- Apoyo

CREENCIAS FRECUENTES

- «A esta altura ya tendría que haberlo superado.»
- «Una recaída significa que fracasé.»
- «Tengo que lograrlo completamente solo.»

Mapas relacionados: 56 · Ventana de Tolerancia, 59 · Sensación de Seguridad, 117 · Recursos Internos

06 Siguientes pasos

→ Arma rutinas diarias simples: sueño, comidas a horario, movimiento.

→ Identifica personas y lugares que te transmitan seguridad.

→ Aprende al menos dos técnicas de grounding distintas.

→ Elabora las experiencias difíciles junto a un profesional especializado en trauma.

Si los recuerdos de experiencias difíciles te desbordan con frecuencia o te dificultan la vida cotidiana, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional especializado en trauma.

ÁREA 7

Autosabotaje y Patrones de Conducta

10 mapas mentales de las emociones

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Procrastinación

Cuando mañana siempre parece el mejor momento

01 Entiende

La procrastinación no es pereza, sino una estrategia de regulación emocional: evitamos las emociones desagradables ligadas a la tarea (aburrimiento, ansiedad, incertidumbre, miedo a fallar) postergándola. A corto plazo da alivio; a largo plazo genera estrés y culpa.

> La procrastinación no tiene que ver con la gestión del tiempo, sino con las emociones. Evitamos lo que la tarea despierta dentro de nosotros.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión con solo pensar en la tarea
- Cansancio, falta de motivación
- Estrés de último momento antes del plazo

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Mañana va a ser mejor.»
- «Ahora no estoy de ánimo para hacerlo.»
- «Igual no va a quedar lo bastante bien.»

EN LA CONDUCTA

- Hace otra cosa, navega en redes
- Se refugia en tareas pequeñas y simples
- Hace todo a las apuradas en el último momento

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una tarea poco clara, abrumadora o aburrida, o en la que aparece el miedo a fallar.

¿Qué lo refuerza? Perfeccionismo y objetivos demasiado grandes no divididos en pasos.

¿Qué lo mantiene? El alivio, que premia y refuerza la procrastinación.

Procrastinación

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué tarea estás postergando en este momento?
2. ¿Qué emoción se despierta en ti cuando piensas en ella?
3. ¿Cuál es el primer paso más pequeño que puedes dar?
4. ¿Qué te dices cuando la dejas para más tarde?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Competencia
- Aceptación de uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Solo puedo trabajar cuando me siento inspirado.»
- «Si no va a quedar perfecto, no tiene sentido empezar.»
- «Rindo mejor bajo presión.»

Mapas relacionados: 27 · Perfeccionismo, 62 · Autosabotaje, 64 · Evitación de Tareas Difíciles

06 Siguientes pasos

→ Divide la tarea en sesiones de 10 minutos.

→ Empieza con 5 minutos: después decides si sigues.

→ Ponle nombre a la emoción que intentas evitar.

→ Perdónate por haber postergado en el pasado: bajará la resistencia la próxima vez.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Autosabotaje

Cuando nos ponemos obstáculos a nosotros mismos

01 Entiende

El autosabotaje incluye conductas que obstaculizan el logro de los propios objetivos: dudar, arruinar relaciones, dejar pasar oportunidades, hábitos autodestructivos. A menudo actúa de forma inconsciente y protege de un miedo más profundo: fracasar, tener éxito, cambiar o sentir que no se merece nada bueno.

> El autosabotaje suele proteger del cambio. Cuando entendemos de qué nos defiende, ya no hace falta pelear contra él.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión cuando el éxito está cerca
- Inquietud en los momentos serenos y tranquilos
- Cansancio, desánimo


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Igual no iba a funcionar.»
- «Es demasiado bueno para ser verdad.»
- «No me merezco esto.»

EN LA CONDUCTA

- Se echa atrás en el último momento
- Provoca una pelea cuando la relación va bien
- Descuida acciones decisivas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Un objetivo importante, una buena relación, una oportunidad de vida.

¿Qué lo refuerza? Baja autoestima y miedo a lo desconocido.

¿Qué lo mantiene? Que, a corto plazo, el sabotaje proteja de cambios que asustan.

Autosabotaje

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Frente a qué objetivo notas que te pones obstáculos?

2. ¿Qué pasaría si tuvieras éxito?

3. ¿De qué podría estar protegiéndote este autosabotaje?

4. ¿De quién es la voz que repite que no mereces esto?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Valor personal
- Control

CREENCIAS FRECUENTES

- «No merezco nada bueno.»
- «El éxito lleva a la soledad / es peligroso.»
- «Si no lo intento, no puedo fallar.»

Mapas relacionados: 8 · Miedo al Fracaso, 25 · Baja Autoestima, 70 · El Ciclo del Alivio Inmediato

06 Siguientes pasos

→ Escribe tu objetivo y, al lado, el miedo ligado a alcanzarlo.

→ Nota tus patrones recurrentes de sabotaje.

→ Haz los cambios en pasos pequeños, para no disparar el miedo.

→ Nota y celebra los logros intermedios de forma totalmente consciente.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Indecisión

Cuando cada elección parece un riesgo

01 Entiende

La indecisión es la dificultad para elegir entre alternativas por miedo a tomar una mala decisión o a perder algo valioso. Suele estar ligada a acumular demasiada información, consultar todo el tiempo a los demás y postergar la elección una y otra vez.

> No elegir ya es una elección. La mayoría de las decisiones se pueden modificar o corregir en el camino.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión cuando hay que elegir
- Dolor de cabeza, cansancio después de analizar sin parar
- Dificultad para dormir


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Y si tomo la decisión equivocada?»
- «Solo necesito un poco más de información.»
- «¿Qué van a pensar los demás?»

EN LA CONDUCTA

- Pide la opinión de los demás todo el tiempo
- Sopesa pros y contras sin parar
- Delega la decisión en otros

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Elecciones en el trabajo, en las relaciones o en las finanzas, y también pequeñas decisiones cotidianas.

¿Qué lo refuerza? Perfeccionismo y miedo al arrepentimiento.

¿Qué lo mantiene? Que evitar una elección calma la ansiedad por un momento.

Indecisión

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué decisión estás postergando en este momento?
2. ¿Qué es lo peor que podría pasar si eligieras mal?
3. ¿Esta decisión se puede cambiar si hace falta?
4. ¿Qué elegirías si nadie te juzgara?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Confianza en uno mismo
- Libertad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Existe una decisión perfecta y tengo que encontrarla.»
- «Una mala elección es una catástrofe irreversible.»
- «Los demás saben más que yo.»

Mapas relacionados: 4 · Intolerancia a la Incertidumbre, 65 · Búsqueda Excesiva de Certeza, 112 · Valores Personales

06 Siguientes pasos

→ Fija un plazo innegociable para tomar la decisión.

→ Limita las opciones a dos o tres.

→ Escribe, para cada alternativa, qué valor fundamental hay detrás.

→ Toma la decisión y observa tu capacidad de adaptarte.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Evitación de Tareas Difíciles

Cuando las tareas difíciles siempre quedan al final de la lista

01 Entiende

La evitación de tareas difíciles consiste en dejar de lado obligaciones que generan malestar o incertidumbre o que requieren esfuerzo, a favor de asuntos más simples pero menos importantes. Crea la ilusión de ser productivo, pero no trae avances reales.

> Las tareas fáciles te mantienen ocupado; las difíciles te hacen crecer. La diferencia está en la elección.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión con solo pensar en la tarea
- Preocupación por la falta de avances
- Cansancio al final del día


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Primero resuelvo esta cosita.»
- «Ahora no tengo energía para esto.»
- «Esta tarea es demasiado exigente.»

EN LA CONDUCTA

- Responde correos, se ocupa de detalles insignificantes
- Planifica sin fin, hace listas
- Duda y posterga

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Un proyecto grande, una conversación difícil, trámites administrativos.

¿Qué lo refuerza? Falta de una estructura clara para la tarea y miedo a fallar.

¿Qué lo mantiene? Que las tareas simples también dan una rápida sensación de logro.

Evitación de Tareas Difíciles

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué tarea queda siempre al final de tu lista?
2. ¿Qué la hace realmente tan difícil?
3. ¿Qué haces en su lugar?
4. ¿Cuál podría ser un primer paso pequeño de 10 minutos?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Progreso
- Competencia
- Serenidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Tengo que estar en mi mejor forma para encarar esta tarea.»
- «Una tarea difícil anuncia un fracaso.»
- «Primero tengo que sacarme todo lo demás de encima.»

Mapas relacionados: 6 · Evitación por Ansiedad, 61 · Procrastinación, 70 · El Ciclo del Alivio Inmediato

06 Siguientes pasos

→ Empieza por la tarea difícil en la primera hora de trabajo.

→ Divide la tarea en pasos concretos y manejables.

→ Usa un temporizador: 25 minutos de trabajo, 5 de pausa.

→ Date una pequeña recompensa después de completar un paso exigente.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Búsqueda Excesiva de Certeza

Cuando la tranquilidad nunca alcanza

01 Entiende

La búsqueda excesiva de certeza es un impulso recurrente a controlar, preguntar o juntar información para tener la certeza absoluta de que todo está bien. El alivio dura poco y la duda vuelve rápido, con el doble de fuerza.

> Cuanto más buscamos confirmación afuera, más se debilita la confianza en nuestro propio criterio.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión mientras espera respuestas
- Alivio momentáneo después de recibir tranquilidad
- Inquietud cuando la duda vuelve


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Está todo bien de verdad?»
- «Tengo que verificar una vez más.»
- «¿Y si me estoy equivocando?»

EN LA CONDUCTA

- Pregunta lo mismo una y otra vez
- Busca síntomas y confirmaciones en internet
- Controla sin parar, relee varias veces

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Señales del cuerpo, inseguridad en la relación, posibles errores en el trabajo.

¿Qué lo refuerza? Dificultad para tolerar la incertidumbre.

¿Qué lo mantiene? Que controlar dé un alivio inmediato, aunque breve.

Búsqueda Excesiva de Certeza

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones buscas confirmación más seguido?

2. ¿Cuánto dura la sensación de calma?

3. ¿Qué pasaría si esta vez no preguntaras nada?

4. ¿Qué necesitas realmente detrás de esa pregunta?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Confianza en uno mismo
- Serenidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Tengo que tener la certeza absoluta.»
- «Si no controlo, va a pasar algo malo.»
- «No puedo confiar en mi criterio.»

Mapas relacionados: 4 · Intolerancia a la Incertidumbre, 2 · Preocupación Excesiva, 10 · Necesidad de Control

06 Siguientes pasos

→ Anota cuántas veces al día buscas que te tranquilicen.

→ Posterga la pregunta 30 minutos y observa qué pasa.

→ Repítete: «En este momento no necesito saberlo con certeza.»

→ Pide a las personas cercanas que te ayuden a limitar la búsqueda de confirmación.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Impulsividad

Cuando la acción va antes que el pensamiento

01 Entiende

La impulsividad consiste en actuar de inmediato sin sopesar las consecuencias, llevado por un impulso fuerte o una emoción. Puede tener que ver con compras, comida, palabras, decisiones repentinas o conductas de riesgo. Con el tiempo aparecen el arrepentimiento y la vergüenza.

> Entre el impulso y la acción hay un espacio. Es posible aprender a alargar esa pausa.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Una oleada repentina de energía y tensión
- Urgencia interior: «ya»
- Agotamiento después


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¡Lo necesito ya!»
- «En las consecuencias pienso después.»
- «No soporto esta tensión.»

EN LA CONDUCTA

- Elecciones rápidas e irreflexivas
- Interrumpe, habla encima de los demás
- Compras repentinas, atracones u otros arranques impulsivos

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Emociones intensas, aburrimiento, estrés, cansancio.

¿Qué lo refuerza? Necesidad de descargar la tensión de inmediato.

¿Qué lo mantiene? Que la acción calme de verdad la tensión por unos instantes.

Impulsividad

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones actúas por impulso más seguido?
2. ¿Qué emoción suele aparecer antes de esos momentos?
3. ¿Qué te gustaría, en retrospectiva, haber hecho distinto?
4. ¿Qué te ayudaría a hacer una pausa breve?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Descarga de la tensión
- Libertad
- Autocontrol

CREENCIAS FRECUENTES

- «Tengo que ceder a este impulso ya mismo.»
- «No puedo soportar tanta tensión.»
- «Ya me ocuparé después.»

Mapas relacionados: 19 · Sobrecarga Emocional, 70 · El Ciclo del Alivio Inmediato, 67 · El Ciclo de los Hábitos

06 Siguientes pasos

→ Usa la técnica «STOP»: Detente – Respira – Observa – Prosigue con conciencia.

→ Espera 10 minutos antes de tomar decisiones que no son urgentes.

→ Identifica las situaciones que más disparan tu impulso.

→ Encuentra otra forma de descargar la tensión.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

El Ciclo de los Hábitos

Cómo los hábitos se alimentan solos

01 Entiende

El ciclo de los hábitos (señal → rutina → recompensa) muestra cómo se forman los patrones de conducta automáticos. Una señal activa una rutina que produce una recompensa, y el cerebro aprende esa conexión. Esto ahorra energía, pero también consolida los hábitos no deseados.

> La fuerza de voluntad sola no alcanza para romper un hábito. Hay que entender la señal y la recompensa, y después cambiar la rutina.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Movimientos automáticos e inconscientes
- Tensión si la rutina no se cumple
- Alivio después de ceder al hábito

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Solo por esta vez.»
- «En esta situación siempre hago lo mismo.»
- «Me lo merecía.»

EN LA CONDUCTA

- Agarra automáticamente el celular o la comida
- Reacciona igual en las mismas situaciones
- Le cuesta cambiar algo del patrón

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Momento del día, lugar, estado emocional o presencia de ciertas personas.

¿Qué lo refuerza? La recompensa inmediata.

¿Qué lo mantiene? La repetición, que vuelve automático el ciclo.

El Ciclo de los Hábitos

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué hábito quieres cambiar?

2. ¿Qué señal dispara esta conducta?

3. ¿Qué recompensa real te da?

4. ¿Qué otra rutina podría darte la misma recompensa?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Alivio
- Alegría
- Estructura

CREENCIAS FRECUENTES

- «Es solo cuestión de falta de fuerza de voluntad.»
- «No soy capaz de cambiar.»
- «Ya que caí una vez, ya no importa.»

Mapas relacionados: 66 · Impulsividad, 70 · El Ciclo del Alivio Inmediato, 113 · Pensamiento → Emoción → Conducta

06 Siguientes pasos

→ Observa durante una semana qué pasa justo antes de que se active el hábito.

→ Define la recompensa: ¿qué obtienes realmente de esta conducta?

→ Reemplaza el hábito por otra acción que dé una calma parecida.

→ Haz más difícil la rutina vieja y más fácil la nueva.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Necesidad de Complacer

Cuando sientes que tienes que complacer a todos

01 Entiende

La necesidad de complacer (people pleasing) es el impulso compulsivo de cumplir las expectativas ajenas a costa de las propias necesidades. A menudo se apoya en la creencia de que solo valemos cuando los demás están contentos con nosotros. A la larga lleva al agotamiento y al resentimiento.

> Quien intenta conformar a todos es la persona que menos se cuida a sí misma.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión cuando alguien muestra disgusto
- Agotamiento
- Nudo en la garganta al intentar decir que no


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Qué esperan de mí?»
- «No puedo decepcionar a nadie.»
- «Ya voy a encontrar la forma de llegar.»

EN LA CONDUCTA

- Dice que sí a todo
- Se hace cargo de demasiado
- Evita los conflictos a toda costa

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Pedidos, expectativas ajenas, un gesto de preocupación en la cara del otro.

¿Qué lo refuerza? Experiencias de aceptación condicionada.

¿Qué lo mantiene? Que complacer trae aceptación inmediata.

Necesidad de Complacer

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿A quién intentas complacer más?
2. ¿Qué es lo peor que podría pasar si decepcionaras a alguien?
3. ¿Qué te cuesta intentar complacer a los demás todo el tiempo?
4. ¿Qué necesitas tú, de verdad?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Seguridad
- Autenticidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Me van a querer solo si hago todo yo.»
- «El conflicto significa peligro.»
- «Mis necesidades son menos importantes.»

Mapas relacionados: 24 · Necesidad de Aprobación, 54 · Respuesta de Complacencia, 72 · Dificultad para Decir No

06 Siguientes pasos

→ Tómate un tiempo para pensar antes de responder a un pedido.

→ Dile que no a un pedido pequeño esta semana.

→ Anota las situaciones en las que cediste y el precio que pagaste.

→ Practica esta frase: «En este momento no puedo ocuparme de eso.»

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Autoexigencia

Cuando la vara siempre está demasiado alta

01 Entiende

La autoexigencia excesiva consiste en fijarse estándares tan altos que nunca se los exigiríamos a nadie más. Eso quita espacio a los errores, al descanso y a la alegría. Con el tiempo desemboca en cansancio crónico y burnout.

> Cuando la vara sube todo el tiempo, la meta se vuelve inalcanzable. Lo bastante bueno es realmente suficiente.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión constante
- Cansancio, problemas de sueño
- Dolor de cabeza, rigidez en el cuello

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Tengo que hacer todavía más.»
- «Esto todavía no alcanza.»
- «Los demás pueden aflojar, yo no.»

EN LA CONDUCTA

- Trabaja más allá de sus límites
- Le cuesta descansar
- No logra disfrutar de sus logros

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Tareas importantes, evaluaciones, comparación con los demás.

¿Qué lo refuerza? Una autoestima que depende solo de los resultados.

¿Qué lo mantiene? Incapacidad de reconocer los propios logros.

Autoexigencia

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué estándares te exiges que nunca le exigirías a otros?

2. ¿Qué pasaría si hicieras algo simplemente «lo bastante bien»?

3. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste sin culpa?

4. ¿Qué le dirías a un amigo en la misma situación?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Descanso
- Satisfacción

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si aflojo, me quedo atrás.»
- «Solo lo máximo es aceptable.»
- «Descansar es pereza.»

Mapas relacionados: 27 · Perfeccionismo, 101 · Agotamiento Laboral, 102 · Culpa por Descansar

06 Siguientes pasos

→ Escribe tus expectativas y, al lado, una versión realista.

→ Celebra cada tarea terminada.

→ Agenda el descanso como si fuera una cita.

→ Pregúntate: «¿Le exigiría esto de verdad a un amigo?»

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

El Ciclo del Alivio Inmediato

Cuando el alivio inmediato cuesta demasiado

01 Entiende

El ciclo del alivio inmediato consiste en elegir acciones que calman rápido el malestar (comida, redes sociales, alcohol, compras, evitación), pero que a largo plazo consolidan o empeoran el problema. La recompensa a corto plazo se impone sobre los objetivos a largo plazo.

> El cerebro siempre busca un alivio inmediato. Para generar un cambio hace falta ver con claridad el beneficio a largo plazo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión, urgencia interior
- Alivio apenas después de actuar
- Malestar o incomodidad posterior


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Solo esto me puede ayudar ahora.»
- «Solo por esta vez.»
- «Desde mañana lo hago distinto.»

EN LA CONDUCTA

- Comer, alcohol, redes, compras
- Evitación, huir del problema
- Buenos propósitos repetidos y siempre incumplidos

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Estrés, aburrimiento, sensación de soledad, cansancio.

¿Qué lo refuerza? Soluciones accesibles de inmediato y que no requieren esfuerzo.

¿Qué lo mantiene? Que las consecuencias a largo plazo no se vean en el momento.

El Ciclo del Alivio Inmediato

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿A qué alivio inmediato recurres más seguido?
2. ¿Qué emoción intentas calmar de esa forma?
3. ¿Cuál es el precio real a largo plazo de este hábito?
4. ¿De qué otra forma podrías cuidar esa emoción?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Paz interior
- Alegría
- Seguridad

CREENCIAS FRECUENTES

- «No puedo soportar este malestar.»
- «Esto es lo único que me ayuda.»
- «Desde mañana cambio todo.»

Mapas relacionados: 6 · Evitación por Ansiedad, 66 · Impulsividad, 67 · El Ciclo de los Hábitos

06 Siguientes pasos

→ Ponle nombre a la emoción antes de buscar un alivio inmediato.

→ Espera 10 minutos y observa si la tensión baja.

→ Haz una lista de formas más sanas de calmar tus emociones.

→ Escribe tu objetivo a largo plazo y colócalo en un lugar bien visible.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

ÁREA 8

Límites y Comunicación

10 mapas mentales de las emociones

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Límites Personales

La línea invisible donde terminas tú y comienza otra persona

01 Entiende

Los límites personales definen qué es aceptable para nosotros y qué no lo es: a nivel físico, emocional, de tiempo, material o digital. Los límites sanos protegen nuestro bienestar y construyen respeto en las relaciones. Tanto los límites demasiado rígidos como los poco claros generan dificultades.

> Un límite no es un muro, sino una puerta: nosotros decidimos qué dejar entrar y qué mantener fuera.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión cuando alguien se acerca demasiado
- Agotamiento tras el contacto con ciertas personas
- Nudo en el estómago ante una petición

EN LOS PENSAMIENTOS

- «No quiero esto, pero no me atrevo a decirlo.»
- «Si digo 'no' soy egoísta.»
- «Todo termina siempre sobre mis hombros.»

EN LA CONDUCTA

- Dice «sí» aunque piensa «no»
- Siente resentimiento, pero calla
- Se cierra de forma demasiado rígida

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Demasiadas peticiones, consejos no solicitados, cercanía física, tiempo agotado.

¿Qué lo refuerza? Miedo al conflicto y al rechazo.

¿Qué lo mantiene? El hecho de que el límite no se establezca claramente.

Límites Personales

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones sientes que los demás sobrepasan tus límites?

2. ¿Qué señales del cuerpo te ayudan a reconocerlo?

3. ¿Qué te impide decirlo en voz alta?

4. ¿De qué límite tienes más necesidad en este momento?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Respeto
- Seguridad
- Autonomía

CREENCIAS FRECUENTES

- «Poner límites es de egoístas.»
- «Si pongo un límite perderé la relación.»
- «Los sentimientos de los demás son más importantes que los míos.»

Mapas relacionados: 72 · Dificultad para Decir No, 73 · Culpa al Poner Límites, 104 · Límites en el Trabajo

06 Siguientes pasos

→ Escribe cuatro de tus límites más importantes.

→ Formula el mensaje con sencillez: «Esto no es para mí, te pido que...»

→ Practica primero en contextos seguros.

→ Mantén firme el límite, aunque la otra persona se sienta decepcionada.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Dificultad para Decir No

Cuando el «no» se te queda trabado en la garganta

01 Entiende

La dificultad para decir «no» nos lleva a aceptar contra nuestra voluntad por miedo a herir, decepcionar o perder al otro. Nos sobrecargamos, agotamos nuestras energías y dejamos de lado nuestras necesidades.

> Cada «sí» poco sincero es un no que te dices a ti mismo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Nudo en la garganta
- Tensión ante una petición
- Agotamiento por sobrecarga


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No quiero decepcionar a nadie.»
- «De alguna manera me ocuparé yo.»
- «Si digo 'no' ya no me querrán.»

EN LA CONDUCTA

- Dice que sí de inmediato
- Se disculpa y se justifica
- Busca excusas a posteriori

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Peticiones de colegas, familiares o amigos.

¿Qué lo refuerza? Necesidad de complacer y sentimientos de culpa.

¿Qué lo mantiene? Falta de experiencias positivas al decir que no.

· Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Dificultad para Decir No

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿A qué le has dicho que sí recientemente, aunque por dentro sentías un «no»?

2. ¿Qué es lo peor que podría pasar si dijeras que no?

3. ¿Qué pierdes al decir «sí» con demasiada frecuencia?

4. ¿Con quién te resultaría más fácil empezar a decir que no?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Respeto
- Descanso
- Ser uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Decir que no hiere a la otra persona.»
- «Debo estar siempre disponible y ayudar.»
- «Cuando digo 'no' debo justificarme.»

Mapas relacionados: 68 · Necesidad de Complacer, 71 · Límites Personales, 73 · Culpa al Poner Límites

06 Siguientes pasos

→ Tómate tiempo para pensar: «Te aviso mañana.»

→ Rechaza con firmeza y brevedad, sin explicaciones superfluas.

→ Propón si es posible una alternativa: «No puedo hacer esto, pero podría...»

→ Observa qué sucede realmente después de haber dicho que no.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

· Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Culpa al Poner Límites

Cuando la culpa te asalta tras haber puesto un límite

01 Entiende

La culpa al poner límites surge cuando, tras un no, sentimos que hemos hecho algo mal, que hemos sido egoístas o insensibles. Rara vez significa que cometimos un error: indica más bien que hemos roto una vieja regla: «las necesidades de los demás van primero».

> La culpa después de poner un límite no significa que te hayas equivocado: es la señal de que estás aprendiendo algo nuevo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Nudo en el estómago tras un no
- Inquietud, dificultad para dormir
- Impulso de retractarse del no


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Me he comportado de forma egoísta.»
- «Seguramente heří a esa persona.»
- «Debería retirar lo que dije.»

EN LA CONDUCTA

- Se disculpa repetidamente
- Retrocede en el límite
- Compensa con excesiva amabilidad

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Un «no» pronunciado, menor contacto, petición rechazada.

¿Qué lo refuerza? La decepción del otro y viejos esquemas familiares.

¿Qué lo mantiene? Retractarse del límite, confirmando así que estaba «mal».

Culpa al Poner Límites

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué límite establecido te ha provocado culpa?

2. ¿Qué regla no escrita rompiste en esa situación?

3. ¿Hubo un daño o falta real?

4. ¿Qué le dirías a un amigo en la misma situación?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Respeto
- Aceptación de sí mismo
- Relación de igualdad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Una buena persona no dice que no.»
- «Soy responsable de las emociones ajenas.»
- «Poner un límite significa rechazar la relación.»

Mapas relacionados: 12 · Culpa, 71 · Límites Personales, 46 · Culpa por Diferenciarse de la Familia

06 Siguientes pasos

→ Distingue entre culpa y error real.

→ No te retractes de inmediato del límite; espera veinticuatro horas.

→ Recuérdate por qué estableciste ese límite.

→ Acepta la decepción del otro: es una reacción natural.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Comunicación Asertiva

Cuando te respetas a ti mismo y al otro al mismo tiempo

01 Entiende

La comunicación asertiva consiste en expresar los propios pensamientos, sentimientos y necesidades de forma clara, honesta y respetuosa, protegiendo al mismo tiempo los derechos del otro. No es ni pasiva (silenciosa) ni agresiva (acusatoria), sino de igualdad.

> La asertividad no consiste en ganar, sino en lograr que ambas partes sean escuchadas.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Postura erguida
- Voz tranquila y firme
- Hombros relajados


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Tengo derecho a expresar lo que siento.»
- «Tu opinión también cuenta.»
- «Busquemos una solución común.»

EN LA CONDUCTA

- Usa mensajes en primera persona («yo»)
- Mantiene el contacto visual
- Escucha con atención al interlocutor

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Petición, conflicto, retroalimentación.

¿Qué lo refuerza? Práctica de habilidades y experiencias positivas.

¿Qué lo mantiene? Respeto mutuo construido a través de una actitud asertiva.

Comunicación Asertiva

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Con quién te cuesta más ser asertivo?

2. ¿Qué te gustaría decir que hasta ahora no has dicho?

3. ¿Qué distingue tu reacción habitual de un mensaje asertivo?

4. ¿Cómo crees que reaccionará la otra persona?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Respeto
- Igualdad
- Comprensión

CREENCIAS FRECUENTES

- «La asertividad es invasiva.»
- «Si lo digo estallará una pelea.»
- «No está bien pedir algo para uno mismo.»

Mapas relacionados: 75 · Comunicación Pasiva, 76 · Comunicación Agresiva, 79 · Expresar Necesidades

06 Siguientes pasos

→ Usa la fórmula: «Cuando tú..., yo me siento..., porque... Para mí es importante que...»

→ Practica el mensaje frente al espejo o con una persona cercana.

→ Mantén un tono tranquilo, aunque el otro alce la voz.

→ Si no te escuchan, repite con calma el mensaje como un disco rayado.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Comunicación Pasiva

Cuando tu voz se apaga

01 Entiende

La comunicación pasiva consiste en callar las propias opiniones, emociones y necesidades, o en expresarlas de forma vaga. Se evita el conflicto y uno se adapta a costa propia. A corto plazo trae calma, a largo plazo resentimiento y debilidad de la autoestima.

> El silencio no siempre es sinónimo de paz. Puede ser un conflicto interno dirigido contra uno mismo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Nudo en la garganta
- Cabeza baja, mirada esquiva
- Voz baja e insegura


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Mi opinión no cuenta para nada.»
- «Es mejor que me calle.»
- «De todos modos nada cambiaría.»

EN LA CONDUCTA

- Calla, se somete
- Se disculpa sin motivo
- No dice lo que desea realmente

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Conflicto, confrontación con una autoridad, situaciones grupales.

¿Qué lo refuerza? Experiencias pasadas donde tener una opinión propia era peligroso.

¿Qué lo mantiene? El hecho de que el silencio desactive temporalmente los contrastes.

Comunicación Pasiva

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué no has podido decir en voz alta recientemente?
2. ¿Qué te asusta de un diálogo abierto?
3. ¿Qué sientes cuando eliges callar?
4. ¿Qué pequeño paso puede ayudarte a expresar tu opinión?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Reconocimiento
- La propia voz

CREENCIAS FRECUENTES

- «Mi opinión no cuenta.»
- «Los conflictos siempre son destructivos.»
- «Los demás saben más que yo.»

Mapas relacionados: 29 · Autenticidad vs. Adaptación, 74 · Comunicación Asertiva, 77 · Comunicación Pasivo-Agresiva

06 Siguientes pasos

→ Expresa una opinión breve en contextos seguros.

→ Usa mensajes en primera persona («yo»).

→ Anota de antemano lo que pretendes decir.

→ Observa las reacciones: suelen ser mucho más suaves de lo que temes.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Comunicación Agresiva

Cuando las emociones explotan en forma de ataque

01 Entiende

La comunicación agresiva consiste en imponer las propias necesidades a expensas de los demás, con modalidades acusatorias, amenazantes o desvalorizantes. A menudo esconde impotencia y vulnerabilidad. Puede parecer eficaz en el momento, pero con el tiempo destruye las relaciones.

> La agresividad es a menudo el grito desesperado de una necesidad que no ha sido escuchada.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Sofocos de calor, tensión
- Voz alterada
- Ritmo cardíaco acelerado


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Es el otro quien debe cambiar.»
- «Es la única forma de hacerse escuchar.»
- «Ya verán quién manda aquí.»

EN LA CONDUCTA

- Acusa, grita
- Interrumpe a los demás
- Comentarios sarcásticos y denigrantes

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Frustración, pérdida de control, críticas.

¿Qué lo refuerza? Cansancio, estrés y esquemas aprendidos en el pasado.

¿Qué lo mantiene? Ganancia aparente: la agresividad produce un efecto inmediato.

Comunicación Agresiva

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones tu tono se vuelve acusatorio o hiriente?
2. ¿Qué necesidad insatisfecha había realmente bajo la superficie?
3. ¿Cómo reacciona la otra persona en ese momento?
4. ¿Cómo podrías expresar la misma necesidad de forma asertiva?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Respeto
- Autocontrol
- Ser escuchado

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si no muestro fuerza, se aprovecharán de mí.»
- «La culpa es exclusivamente del otro.»
- «Solo con la fuerza obtengo lo que quiero.»

Mapas relacionados: 11 · Enojo, 51 · Respuesta de Lucha, 74 · Comunicación Asertiva

06 Siguientes pasos

→ Reconoce las primeras señales del cuerpo y haz una pausa.

→ Expresa la necesidad con un mensaje en primera persona («yo»).

→ Pide disculpas si has herido a la otra persona.

→ Practica modalidades de comunicación asertiva.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Comunicación Pasivo-Agresiva

Cuando el enojo toma una forma oculta

01 Entiende

La comunicación pasivo-agreziva consiste en expresar enojo o insatisfacción de forma indirecta: con silencios, retrasos, sarcasmo, «olvidos» o indirectas ambiguas. Esto oculta el verdadero nudo de la cuestión y hace imposible resolver el conflicto.

> El enojo reprimido no desaparece: encuentra una vía secundaria para salir. Un diálogo abierto es más límpido y menos destructivo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión interna
- Sonrisa forzada
- Mandíbulas apretadas

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Me las pagarán.»
- «No lo digo abiertamente, pero se lo haré sentir.»
- «Todo está bien, no me pasa nada.»

EN LA CONDUCTA

- Días de silencio, responde «nada»
- Retrasos intencionales, «olvidos»
- Sarcasmo, indirectas punzantes

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Sentido de injusticia, inequidad, petición rechazada.

¿Qué lo refuerza? Prohibición previa de mostrar enojo o temor a una pelea abierta.

¿Qué lo mantiene? Evitación de una confrontación abierta sobre el núcleo del conflicto.

Comunicación Pasivo-Agresiva

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones expresas el enojo de forma velada?

2. ¿Qué tendrías ganas de decir realmente?

3. ¿Qué te asusta de un diálogo abierto?

4. ¿Cómo puedes comunicarlo de forma segura?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Respeto
- Reconocimiento
- Seguridad

CREENCIAS FRECUENTES

- «El enojo expresado abiertamente es peligroso.»
- «El otro debería darse cuenta solo.»
- «Si digo la verdad arruinaré la relación.»

Mapas relacionados: 16 · Resentimiento, 74 · Comunicación Asertiva, 75 · Comunicación Pasiva

06 Siguientes pasos

→ Dale un nombre a lo que sientes: «Siento enojo porque...»

→ Dilo abiertamente con un mensaje en primera persona («yo»).

→ Pide aclaraciones directas si notas mensajes dobles en los demás.

→ Ejercítate en formular tus pensamientos de forma clara y asertiva.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Conversaciones Difíciles

Cuando la conversación parece demasiado riesgosa

01 Entiende

Las conversaciones difíciles son aquellas en las que hay mucho en juego, las opiniones divergen y las emociones son intensas: dar malas noticias, enfrentar un conflicto, una crítica, una ruptura. A menudo las evitamos o las posponemos, empeorando de hecho la situación.

> Posponer una conversación difícil rara vez la hace más fácil. El verdadero alivio nace de la preparación.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Estómago revuelto antes de la charla
- Palpitaciones
- Voz temblorosa


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Y si termina en un desastre?»
- «Aún no es el momento adecuado.»
- «Seguramente heriré a la otra persona.»

EN LA CONDUCTA

- Pospone la confrontación
- Intenta aclarar por escrito
- Busca excusas infinitamente

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Conflicto, malas noticias, evaluación laboral, definición de límites.

¿Qué lo refuerza? Miedo a la confrontación y a la reacción emocional del otro.

¿Qué lo mantiene? El alivio a corto plazo que da el procrastinar.

Conversaciones Difíciles

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué conversación estás posponiendo en este momento?
2. ¿Cuál es tu objetivo en esta confrontación?
3. ¿A qué le tienes más miedo en absoluto?
4. ¿Con qué frase sencilla podrías empezar?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Claridad
- Cercanía
- Resolución

CREENCIAS FRECUENTES

- «Una conversación difícil destruirá la relación.»
- «Debo manejarla de forma absolutamente perfecta.»
- «La otra persona no soportará el golpe.»

Mapas relacionados: 74 · Comunicación Asertiva, 79 · Expresar Necesidades, 80 · Reparación Después de un Conflicto

06 Siguientes pasos

→ Pon por escrito el objetivo principal y el mensaje clave.

→ Elige un momento tranquilo y un lugar neutro.

→ Empieza con sencillez: «Me gustaría hablarte de algo importante para mí.»

→ Escucha al otro antes de formular tu respuesta.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Expresar Necesidades

Cuando expresas lo que necesitas

01 Entiende

Expresar las propias necesidades significa decir de forma clara y abierta lo que esperamos en una situación o relación, en lugar de esperar que el otro lo intuya. El origen de muchos conflictos reside en deseos no expresados que con el tiempo se transforman en reproches.

> Nadie puede leer el pensamiento. Dar voz a una necesidad ofrece la posibilidad de verla satisfecha.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión cuando no se recibe lo que se desea
- Nudo en la garganta ante la idea de pedir algo
- Sentido de decepción

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Si le importara, entendería solo lo que necesito.»
- «No quiero ser una carga.»
- «De todos modos no lo conseguiré.»

EN LA CONDUCTA

- Lanza pistas en lugar de hablar claro
- Hace recriminaciones en lugar de pedir
- Renuncia a sus propias necesidades

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Agotamiento, soledad, falta de atención, sobrecarga.

¿Qué lo refuerza? Miedo a ser rechazado o a ser una molestia.

¿Qué lo mantiene? Sustituir una petición clara con recriminaciones y resentimiento.

Expresar Necesidades

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué es lo que más necesitas en este momento?
2. ¿De quién te gustaría recibirlo?
3. ¿Qué te detiene de decirlo en voz alta?
4. ¿Cómo puedes formularlo como una petición sencilla?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Cuidado
- Comprensión
- Reciprocidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si tengo que pedirlo, pierde todo su valor.»
- «Mis necesidades son demasiado exigentes.»
- «Pedir ayuda es una señal de debilidad.»

Mapas relacionados: 74 · Comunicación Asertiva, 111 · Necesidades Emocionales, 20 · Dificultad para Identificar y Expresar Emociones

06 Siguientes pasos

→ Dale voz a la emoción y a la necesidad subyacente.

→ Transfórmala en una petición concreta: qué, cuándo y cómo.

→ Pídelo sin recriminar: «Me ayudaría mucho si tú...»

→ Acepta un eventual rechazo y busca otra fuente de apoyo.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Reparación Después de un Conflicto

Cómo reconstruir la cercanía después de una pelea

01 Entiende

La reparación después de un conflicto consiste en recuperar la conexión mutua tras una pelea o un momento doloroso: significa nombrar los hechos, asumir la responsabilidad de la propia parte y acordar cómo proceder. Las relaciones maduras no se distinguen por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de reparar el vínculo.

> La fuerza de una relación no se mide por la ausencia de desacuerdos, sino por la capacidad de repararla.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión tras una pelea
- Opresión en el pecho
- Alivio tras la reconciliación

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Es el otro quien debe pedir disculpas.»
- «¿Y si esta ruptura ya no se pudiera arreglar?»
- «Yo también tengo mi parte de responsabilidad.»

EN LA CONDUCTA

- Se encierra en el silencio
- Actúa como si nada hubiera pasado
- Toma la primera iniciativa para retomar el contacto

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Peleas, palabras o gestos dolorosos, malentendidos.

¿Qué lo refuerza? Orgullo y rencor no expresado.

¿Qué lo mantiene? Esconder los problemas bajo la alfombra en lugar de aclararlos.

Reparación Después de un Conflicto

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo ocurre habitualmente la reconciliación entre ustedes tras una pelea?
2. ¿Cuál fue tu contribución al último conflicto?
3. ¿Qué necesitas para dejar todo atrás?
4. ¿Qué sería sabio hacer diferente la próxima vez?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Cercanía
- Seguridad
- Respeto mutuo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Quien pide disculpas primero, pierde.»
- «Una sola pelea puede destruir toda la relación.»
- «Si no hablamos de ello, se pasará solo.»

Mapas relacionados: 16 · Resentimiento, 78 · Conversaciones Difíciles, 37 · Dificultad para Confiar

06 Siguientes pasos

→ Espera a que los ánimos se hayan calmado por ambas partes.

→ Asume la responsabilidad de tu parte: «Siento haber...»

→ Escucha la perspectiva del otro.

→ Acuerden juntos cómo manejar una situación similar la próxima vez.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

ÁREA 9

Duelo, Pérdidas y Cambios

10 mapas mentales de las emociones

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Entender el Duelo

Amor que ya no tiene adónde ir

01 Entiende

El duelo es una reacción natural y multidimensional a la pérdida: se manifiesta en lo emocional, en el cuerpo, en los pensamientos y en la conducta. No es un proceso lineal, sino en oleadas: el dolor se alterna con el regreso a la vida. No hay una forma «correcta» ni una duración establecida.

> El duelo por una pérdida es la otra cara del amor. No se «supera»: se aprende a convivir con él.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cansancio, agotamiento
- Presión en el pecho, nudo en la garganta
- Cambios en el sueño y el apetito


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No lo puedo creer.»
- «¿Qué se podría haber hecho distinto?»
- Los pensamientos vuelven una y otra vez a la pérdida

EN LA CONDUCTA

- Llanto o adormecimiento emocional
- Retiro y aislamiento
- Buscar los recuerdos o evitarlos

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Muerte, separación, trabajo, salud, pérdida de la idea de futuro.

¿Qué lo refuerza? Aniversarios, fiestas, lugares y objetos que recuerdan lo perdido.

¿Qué lo mantiene? Cuando el dolor no encuentra espacio, o cuando se enfrenta la pérdida completamente solo.

Entender el Duelo

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué se perdió exactamente?

2. ¿Cómo se manifiesta el duelo en tu cuerpo?

3. ¿Qué te ayuda en los días más pesados?

4. ¿Qué quieres conservar de lo que ya no está?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Consuelo
- Memoria
- Conexión

CREENCIAS FRECUENTES

- «Ya debería haber pasado.»
- «Si estoy mejor, traiciono el recuerdo de esta persona.»
- «Tengo que hacerme fuerte y aguantar.»

Mapas relacionados: 82 · Duelo Anticipado, 85 · Pérdida de una Persona Importante, 90 · Reconstrucción del Sentido tras una Pérdida

06 Siguientes pasos

→ Dales espacio a las emociones, por ejemplo con anotaciones breves cada día.

→ Comparte el dolor con alguien capaz de escucharte de verdad.

→ Crea tu propio ritual para recordar.

→ Cuida las necesidades básicas: sueño, alimentación y movimiento.

Si incluso después de meses el duelo condiciona cada uno de tus días, o si te cuesta manejar lo cotidiano, puede ser útil consultar a un profesional especializado en el acompañamiento del duelo.

Duelo Anticipado

Cuando la despedida empieza antes de la pérdida

01 Entiende

El duelo anticipado aparece cuando una pérdida inminente –como la enfermedad grave de un ser querido o el final lento de una relación– duele antes de que ocurra. Suele venir acompañado de culpa, porque se llora a alguien que todavía está presente.

> Vivir un duelo por anticipado no es una traición: el corazón se prepara para lo que la mente todavía no logra aceptar.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión constante
- Agotamiento
- Problemas de sueño


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Ya lo extraño ahora.»
- «Me da vergüenza sufrir antes de tiempo.»
- «¿Cuánto tiempo nos queda?»

EN LA CONDUCTA

- Cuidado y dedicación excesivos
- Retiro emocional
- Búsqueda deliberada de tiempo juntos

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Diagnóstico, empeoramiento, despedida inminente.

¿Qué lo refuerza? Incertidumbre y carga de cuidados.

¿Qué lo mantiene? No poder hablar del dolor porque «todavía no terminó».

Duelo Anticipado

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Para qué pérdida te estás preparando?
2. ¿Qué te gustaría compartir o decir en voz alta todavía?
3. ¿Quién te sostiene en este período?
4. ¿Cómo te cuidas en medio de todo esto?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Presencia
- Cierre
- Apoyo

CREENCIAS FRECUENTES

- «No puedo sufrir desde ahora.»
- «Tengo que cargar con todo solo.»
- «No tengo derecho a pensar en mí.»

Mapas relacionados: 81 · Entender el Duelo, 85 · Pérdida de una Persona Importante, 33 · Codependencia

06 Siguientes pasos

→ Di lo que realmente importa mientras todavía hay tiempo.

→ Pide ayuda con las tareas de cuidado y asistencia.

→ Date pausas breves y regulares.

→ Permítete sentir emociones difíciles sin culparte.

Si incluso después de meses el duelo condiciona cada uno de tus días, o si te cuesta manejar lo cotidiano, puede ser útil consultar a un profesional especializado en el acompañamiento del duelo.

Pérdidas Ambiguas

Cuando la pérdida no es clara

01 Entiende

Las pérdidas ambiguas (según Pauline Boss) ocurren cuando alguien está presente físicamente pero ausente en lo psicológico (por ejemplo, demencia, adicciones), o ausente físicamente pero presente en el corazón (por ejemplo, desaparición, vínculos cortados). La falta de un cierre claro puede bloquear el proceso de duelo.

> Sin un cierre definido, el duelo no puede avanzar de forma lineal. No es un fracaso, sino el efecto inevitable de la situación.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión crónica
- Agotamiento
- Inestabilidad emocional

EN LOS PENSAMIENTOS

- «La persona está aquí, pero ya no es la misma.»
- «¿Cuándo va a terminar todo esto?»
- «No sé si tengo derecho a estar mal.»

EN LA CONDUCTA

- Oscilar entre la esperanza y la resignación
- Dudas al tomar decisiones
- Aislarse

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Demencia, adicciones, desaparición, vínculos cortados, crianza compartida después de la separación.

¿Qué lo refuerza? Incertidumbre, falta de cierre y falta de reconocimiento social de la pérdida.

¿Qué lo mantiene? Falta de comprensión de los demás, que no la consideran una pérdida real.

Pérdidas Ambiguas

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿A quién o qué estás perdiendo, aunque la persona o la situación siga presente?
2. ¿Qué queda y qué se perdió?
3. ¿Quién a tu alrededor reconoce y valida esta pérdida?
4. ¿Cómo puedes aprender a convivir con esta ambigüedad?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Reconocimiento
- Sentido
- Apoyo

CREENCIAS FRECUENTES

- «No tengo derecho a sufrir, todavía está vivo.»
- «Si lo acepto, me quito toda esperanza.»
- «Tengo que cargar con esto solo.»

Mapas relacionados: 81 · Entender el Duelo, 82 · Duelo Anticipado, 90 · Reconstrucción del Sentido tras una Pérdida

06 Siguientes pasos

→ Ponle nombre a la pérdida: «Esta es una pérdida ambigua».

→ Practica un pensamiento inclusivo: «La persona está y, al mismo tiempo, falta algo».

→ Busca personas en una situación parecida o un grupo de apoyo.

→ Crea rituales nuevos acordes a la relación tal como es ahora.

Si incluso después de meses el duelo condiciona cada uno de tus días, o si te cuesta manejar lo cotidiano, puede ser útil consultar a un profesional especializado en el acompañamiento del duelo.

Fin de una Relación

Cuando un futuro compartido llega a su fin

01 Entiende

El final de una relación –una separación, un divorcio o una amistad que se apaga– es una pérdida real. No solo se llora a la otra persona, sino también el futuro compartido, la vida cotidiana y la parte de uno mismo que existía en ese vínculo. La tristeza aparece incluso cuando la decisión fue propia.

> El final de una relación no es solo la pérdida de otra persona, sino también del futuro imaginado juntos.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cansancio, agotamiento
- Nudo en el estómago, falta de apetito
- Problemas de sueño

EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Qué hice mal?»
- «Nunca más voy a encontrar a nadie.»
- «¿Y si en cambio...?»

EN LA CONDUCTA

- Buscar el contacto con la expareja o evitarlo por completo
- Aislarse
- Analizar la relación todo el tiempo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Separación, divorcio, fin de una amistad.

¿Qué lo refuerza? Recuerdos compartidos, lugares conocidos y redes sociales.

¿Qué lo mantiene? Contacto continuo o emociones no elaboradas.

Fin de una Relación

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué pierdes con el final de esta relación?

2. ¿Qué parte de ti sientes que se extravió?

3. ¿Qué te enseña esta experiencia?

4. ¿Quién eres ahora, solo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Cierre
- Autenticidad
- Apoyo

CREENCIAS FRECUENTES

- «La ruptura es mi fracaso personal.»
- «No merezco que me quieran.»
- «Nunca más me va a pasar nada lindo.»

Mapas relacionados: 38 · Patrones Amorosos Repetitivos, 81 · Entender el Duelo, 26 · Autoimagen

06 Siguientes pasos

→ Date tiempo para hacer el duelo sin forzar el proceso.

→ Si hace falta, limita el contacto durante un tiempo.

→ Escribe qué aprendiste de la relación y qué necesitas para el futuro.

→ Reconstruye tus propios hábitos y cultiva nuevos vínculos.

Si incluso después de meses el duelo condiciona cada uno de tus días, o si te cuesta manejar lo cotidiano, puede ser útil consultar a un profesional especializado en el acompañamiento del duelo.

Pérdida de una Persona Importante

Cuando perdemos a alguien que amamos

01 Entiende

La pérdida de un ser querido –por muerte o por una ruptura definitiva– es una de las formas más profundas de dolor. El duelo trastoca la vida cotidiana, los roles y la visión del futuro. Sin embargo, el vínculo puede continuar de una forma nueva: en los recuerdos, en los valores y en los rituales.

> El vínculo no termina con la pérdida: sigue vivo dentro de nosotros de una forma nueva.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Agotamiento profundo
- Dolor físico en el pecho
- Alteraciones del sueño y del apetito


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No puedo imaginar la vida sin ella o sin él.»
- «Si tan solo hubiéramos podido hablar una última vez.»
- «¿Por qué justo a nosotros?»

EN LA CONDUCTA

- Llanto, aislamiento
- Buscar o evitar objetos y lugares ligados al recuerdo
- Hablarle a la persona que ya no está

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Aniversarios, fiestas, aromas, música, lugares.

¿Qué lo refuerza? Aislamiento y represión del dolor.

¿Qué lo mantiene? Falta de espacio para elaborar el duelo en el propio entorno.

Pérdida de una Persona Importante

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué te gustaría decirle todavía a esta persona?

2. ¿Qué recuerdo tiene el significado más profundo para ti?

3. ¿Qué recibiste de esa persona que llevas contigo en la vida?

4. ¿Quién está a tu lado sosteniéndote ahora?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Memoria
- Conexión
- Consuelo

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si vuelvo a estar bien, voy a terminar olvidando.»
- «Tengo que aguantar por los demás.»
- «Este dolor nunca va a pasar.»

Mapas relacionados: 81 · Entender el Duelo, 82 · Duelo Anticipado, 90 · Reconstrucción del Sentido tras una Pérdida

06 Siguientes pasos

→ Escríbele una carta a la persona que ya no está.

→ Crea un ritual del recuerdo: una vela, una foto o un lugar especial.

→ Habla de esa persona con otros que la conocieron.

→ Pide apoyo profesional si el dolor queda bloqueado durante mucho tiempo.

Si incluso después de meses el duelo condiciona cada uno de tus días, o si te cuesta manejar lo cotidiano, puede ser útil consultar a un profesional especializado en el acompañamiento del duelo.

Pérdida Laboral

Cuando el rol desaparece junto con el trabajo

01 Entiende

Perder el trabajo no es solo un golpe económico, sino también una pérdida de identidad: desaparecen la rutina diaria, los compañeros, la imagen de uno mismo y la sensación de seguridad. A menudo aparecen vergüenza y culpa, aun cuando las causas no dependieron de uno.

> Perder el trabajo no significa perder el propio valor. Tu identidad profesional es mucho más que un puesto.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión, ansiedad
- Problemas de sueño
- Cansancio, falta de motivación


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Qué hice mal?»
- «¿Qué va a ser de mí ahora?»
- «¿Qué van a pensar los demás?»

EN LA CONDUCTA

- Aislarse
- Buscar trabajo nuevo de forma frenética
- Perder el ritmo diario y la rutina

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Despido, cierre de la empresa, renuncia por burnout.

¿Qué lo refuerza? Presión económica e identificación del propio valor con el trabajo.

¿Qué lo mantiene? Aislamiento y falta de estructura en la vida diaria.

Pérdida Laboral

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué pierdes con el trabajo, además del sueldo?

2. ¿Qué competencias y experiencias llevas contigo?

3. ¿Cómo puedes organizar tus días ahora?

4. ¿Qué siempre quisiste probar?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Sentido
- Pertenencia

CREENCIAS FRECUENTES

- «Mi trabajo define mi valor.»
- «Este es mi fracaso más absoluto.»
- «Nunca más voy a encontrar nada.»

Mapas relacionados: 81 · Entender el Duelo, 101 · Agotamiento Laboral, 109 · Transición de Carrera

06 Siguientes pasos

→ Mantén un ritmo diario regular: levántate, muévete, planifica actividades.

→ Pon por escrito tus competencias y tus logros.

→ Mantente en contacto con amigos y excompañeros.

→ Separa la vida profesional de tu valor personal.

Si incluso después de meses el duelo condiciona cada uno de tus días, o si te cuesta manejar lo cotidiano, puede ser útil consultar a un profesional especializado en el acompañamiento del duelo.

Cambio de Ciudad o de Entorno

Cuando cambiar de entorno es más que una nueva dirección

01 Entiende

Mudarse y cambiar de entorno implica una pérdida, incluso cuando es una elección deseada: se dejan lugares conocidos, relaciones, hábitos y a menudo toda una etapa de la vida. En los contextos nuevos lleva tiempo recuperar la seguridad y el sentido de pertenencia.

> Las raíces no se trasplantan en una noche. Adaptarse lleva tiempo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cansancio
- Inquietud, problemas de sueño
- Nivel de estrés elevado


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No me siento cómodo aquí.»
- «Extraño mi vida de antes.»
- «¿Habrá sido la decisión correcta?»

EN LA CONDUCTA

- Aislarse
- Refugiarse en el contacto con el entorno anterior
- Evitar lo nuevo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Mudanza a otra ciudad o país, nuevo trabajo, cambio de escuela.

¿Qué lo refuerza? Extrañar los vínculos de antes, un idioma o una cultura nuevos.

¿Qué lo mantiene? Aislamiento en el nuevo entorno.

Cambio de Ciudad o de Entorno

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué dejaste atrás?

2. ¿Qué es lo que más extrañas?

3. ¿Qué empieza ya a hacerte sentir un poco en casa?

4. ¿Qué paso pequeño puede ayudarte a hacer contactos en el lugar nuevo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Pertenencia
- Seguridad
- Conexión

CREENCIAS FRECUENTES

- «Nunca me voy a adaptar aquí.»
- «Mudarme fue un error.»
- «Tengo que arreglármelas completamente solo.»

Mapas relacionados: 18 · Soledad, 88 · Transiciones de Vida, 59 · Sensación de Seguridad

06 Siguientes pasos

→ Lleva al nuevo espacio objetos y rituales que te resulten familiares.

→ Busca una actividad grupal con frecuencia regular.

→ Cuida las amistades de antes, pero deja lugar a nuevas personas.

→ Date tiempo: sentirse en casa se construye a lo largo de meses.

Si incluso después de meses el duelo condiciona cada uno de tus días, o si te cuesta manejar lo cotidiano, puede ser útil consultar a un profesional especializado en el acompañamiento del duelo.

Transiciones de Vida

Cuando la vida entra en una etapa nueva

01 Entiende

Las transiciones vitales –como la entrada a la adultez, la maternidad o paternidad, el nido vacío, la jubilación o la crisis de la mediana edad– traen consigo oportunidades nuevas y también pérdidas. Un rol anterior se disuelve, uno nuevo todavía no tomó forma, y ese estado de paso genera inseguridad.

> Cada etapa nueva empieza con el cierre de la anterior. La incertidumbre del paso es totalmente natural.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Inquietud
- Cansancio
- Tensión ligada al cambio


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Quién soy ahora?»
- «El tiempo pasó demasiado rápido.»
- «¿Y ahora qué va a pasar?»

EN LA CONDUCTA

- Aferrarse al rol anterior
- Hacer cambios bruscos
- Aislarse

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Nacimiento de un hijo, hijos que se van de casa, jubilación, divorcio, cumpleaños redondos.

¿Qué lo refuerza? Expectativas sociales y comparación con los demás.

¿Qué lo mantiene? Aferrarse con terquedad al rol anterior.

Transiciones de Vida

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué etapa de tu vida está terminando?

2. ¿Qué pierdes y qué ganas?

3. ¿Qué expectativas te pesan en este período?

4. ¿Qué te gustaría vivir en la nueva etapa?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Sentido
- Autenticidad
- Continuidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Ya es demasiado tarde.»
- «Los mejores años ya pasaron.»
- «No sé quién soy sin mi rol anterior.»

Mapas relacionados: 26 · Autoimagen, 87 · Cambio de Ciudad o de Entorno, 109 · Transición de Carrera

06 Siguientes pasos

→ Escribe qué estás dejando y qué llevas contigo.

→ Define un objetivo para la nueva etapa.

→ Busca inspiración en personas que atravesaron un cambio parecido.

→ Permítete habitar la etapa de transición.

Si incluso después de meses el duelo condiciona cada uno de tus días, o si te cuesta manejar lo cotidiano, puede ser útil consultar a un profesional especializado en el acompañamiento del duelo.

Detonantes del Duelo

Cuando una fecha, un aroma o una canción despiertan el dolor

01 Entiende

Los detonantes del duelo son situaciones, fechas, lugares, objetos o percepciones sensoriales que reactivan de golpe la sensación de pérdida. Pueden aparecer incluso muchos años después. No son una recaída, sino una expresión natural del amor y del recuerdo.

> Las oleadas de dolor no indican que fracasaste en encontrar el equilibrio: muestran lo profundo que era ese vínculo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tristeza repentina, llanto
- Presión en el pecho
- Cansancio cerca de las fechas significativas


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Creí que ya había superado esta etapa.»
- «Justo en esta época solíamos...»
- Recuerdos que vuelven de golpe

EN LA CONDUCTA

- Evitar lugares que traen recuerdos
- Aislarse en las fiestas
- Buscar viejos recuerdos de forma frenética

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cumpleaños, aniversarios, fiestas, una canción, un lugar.

¿Qué lo refuerza? El efecto sorpresa y la falta de preparación.

¿Qué lo mantiene? Interpretar las nuevas oleadas emocionales como un fracaso.

Detonantes del Duelo

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué fechas o situaciones son especialmente difíciles para ti?

2. ¿Cómo sueles prepararte para su llegada?

3. ¿Qué te gustaría hacer esos días?

4. ¿Con quién puedes compartir estos momentos?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Memoria
- Apoyo
- Comprensión

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si todavía duele, significa que no hay ninguna mejora.»
- «Ya debería haber pasado.»
- «Los demás no pueden entenderlo.»

Mapas relacionados: 55 · Detonantes Emocionales, 81 · Entender el Duelo, 85 · Pérdida de una Persona Importante

06 Siguientes pasos

→ Marca de antemano las fechas difíciles en el calendario.

→ Planifica un ritual personal de recuerdo para ese día.

→ Pide apoyo con anticipación a una persona cercana.

→ Deja que llegue la ola: con el tiempo se va a calmar.

Si incluso después de meses el duelo condiciona cada uno de tus días, o si te cuesta manejar lo cotidiano, puede ser útil consultar a un profesional especializado en el acompañamiento del duelo.

Reconstrucción del Sentido tras una Pérdida

Cuando lo que importa hay que redescubrirlo después de una pérdida

01 Entiende

La reconstrucción del sentido después de una pérdida es un proceso en el que la experiencia se integra en la propia historia de vida y se encuentran nuevos propósitos y significados. No quiere decir que el dolor desaparezca, sino que junto a él se abre espacio para la alegría, las relaciones y el futuro.

> El sentido no está en la pérdida en sí, sino en lo que construimos después de ella.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Energía que vuelve de a poco
- Sueño más tranquilo
- Cansancio que reaparece por momentos


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Qué me enseñó todo esto?»
- «¿Qué importa de verdad ahora?»
- «¿Cómo puedo honrar la memoria de esta persona?»

EN LA CONDUCTA

- Nuevas actividades, relaciones
- Ayudar a otras personas en situaciones parecidas
- Cultivar rituales de recuerdo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Etapa avanzada del duelo, nuevas posibilidades, preguntas sobre el futuro.

¿Qué lo refuerza? Relaciones de apoyo y elecciones acordes a los propios valores.

¿Qué lo mantiene? Lograr que la pérdida no sea el único capítulo de la propia historia.

Reconstrucción del Sentido tras una Pérdida

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué te enseña esta experiencia de pérdida?
2. ¿Qué cobró más valor desde entonces?
3. ¿Cómo puedes llevar contigo lo que se perdió?
4. ¿Qué quieres construir en los próximos años?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Sentido
- Continuidad
- Esperanza

CREENCIAS FRECUENTES

- «La vida nunca más va a ser linda.»
- «Si vuelvo a sentir alegría, traiciono el recuerdo de esa persona.»
- «La pérdida me quitó todo.»

Mapas relacionados: 81 · Entender el Duelo, 112 · Valores Personales, 120 · Plan Personal de Continuidad

06 Siguientes pasos

→ Cuenta la historia de la pérdida con tus propias palabras.

→ Pon en palabras los valores que más te importan hoy.

→ Elige un gesto que mantenga viva la memoria de quien ya no está.

→ Permítete sentir alegría sin culpa.

Si incluso después de meses el duelo condiciona cada uno de tus días, o si te cuesta manejar lo cotidiano, puede ser útil consultar a un profesional especializado en el acompañamiento del duelo.

ÁREA 10

Cuerpo, Autoimagen e Intimidad

10 mapas mentales de las emociones

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Imagen Corporal

Cómo percibimos y vivimos nuestro cuerpo

01 Entiende

La imagen corporal es el conjunto de representaciones internas, pensamientos y emociones ligados al propio cuerpo: cómo lo vemos, qué pensamos de él, qué sentimos hacia él y cómo lo tratamos. No coincide necesariamente con la realidad y está muy influida por los modelos culturales y las experiencias pasadas.

> La imagen corporal no está en el espejo, sino en nuestra mente. Por eso el cambio puede empezar justamente ahí.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión frente al espejo
- Incomodidad con ciertas prendas
- Postura tensa, de «querer esconderse»


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Si mi cuerpo fuera distinto...»
- «¿Qué van a pensar de mí?»
- «Si bajara de peso o cambiara de aspecto, sería feliz.»

EN LA CONDUCTA

- Evitar los espejos o revisarse todo el tiempo
- Evitar ciertas situaciones (playa, deporte)
- Compararse constantemente con los demás

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Espejos, fotografías, redes sociales, comentarios ajenos.

¿Qué lo refuerza? Ideales de belleza culturales y comparación continua.

¿Qué lo mantiene? Control constante y evitación, que fijan la atención en las imperfecciones.

Imagen Corporal

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo describirías la relación con tu cuerpo?

2. ¿De dónde nacen los pensamientos sobre tu aspecto?

3. ¿Qué hace tu cuerpo por ti cada día?

4. ¿Qué harías distinto si aceptaras tu cuerpo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Respeto
- Comodidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Solo valgo si me veo bien.»
- «Mi cuerpo es un enemigo.»
- «Los demás solo miran mi aspecto exterior.»

Mapas relacionados: 92 · Vergüenza del Cuerpo, 93 · Comparación Física, 94 · Relación con el Propio Cuerpo

06 Siguientes pasos

→ Escribe todo lo que tu cuerpo te permite hacer.

→ Limita en redes sociales el contenido centrado en el cuerpo.

→ Usa ropa cómoda con la que te sientas a gusto.

→ Nota los pensamientos sobre tu cuerpo sin juzgarlos.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Vergüenza del Cuerpo

Cuando el cuerpo se vuelve fuente de vergüenza

01 Entiende

La vergüenza corporal es la sensación de que el propio cuerpo, o partes de él, es defectuoso, desagradable o inaceptable y debe esconderse. Es una emoción profunda y generalizada que puede dificultar la cercanía física, el movimiento y las situaciones sociales.

> El cuerpo no es motivo de vergüenza. La vergüenza se aprende, y por eso el respeto por el cuerpo también se puede volver a aprender.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Postura encorvada y cerrada
- Rubor, oleadas de calor
- Tensión durante la cercanía física


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Nadie tiene que ver este defecto.»
- «Doy asco.»
- «Tengo que esconderme.»

EN LA CONDUCTA

- Taparse en exceso
- Evitar situaciones íntimas
- Evitar consultas médicas, deporte o la playa

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Mostrar el cuerpo, comentarios ajenos, situaciones íntimas.

¿Qué lo refuerza? Experiencias humillantes y críticas recibidas en el pasado.

¿Qué lo mantiene? Esconderse y evitar las situaciones de exposición.

Vergüenza del Cuerpo

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿De qué parte de tu cuerpo te avergüenzas más?
2. ¿Cuándo nació esta sensación?
3. ¿Quién o qué la alimentó con el tiempo?
4. ¿Qué le dirías a un amigo que sintiera lo mismo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Dignidad
- Seguridad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Mi cuerpo es defectuoso.»
- «Si me ven de verdad, me van a rechazar.»
- «No merezco cercanía.»

Mapas relacionados: 13 · Vergüenza, 91 · Imagen Corporal, 99 · Vergüenza en la Intimidad

06 Siguientes pasos

→ Ponle nombre a la vergüenza: «En este momento siento vergüenza de mi cuerpo.»

→ Habla de esto abiertamente con una persona de confianza.

→ Practica describir tu cuerpo de forma neutral (sin juicio).

→ Pide apoyo profesional si en el origen hay traumas o abusos.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Comparación Física

Cuando el propio cuerpo se mide con el de los demás

01 Entiende

La comparación física consiste en medir todo el tiempo el propio cuerpo y el propio aspecto con los de otros: amigos, celebridades o imágenes en internet. Compararse hacia arriba genera casi siempre insatisfacción, envidia y vergüenza.

> Los cuerpos de la pantalla suelen estar retocados. La realidad es mucho más variada y diversa.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión en contextos sociales
- Nudo en el estómago al ver ciertas fotos
- Malestar y frustración después de usar redes


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Es más atractivo/a, más delgado/a, tiene mejor cuerpo.»
- «Nunca voy a estar a ese nivel.»
- «Todos me están mirando.»

EN LA CONDUCTA

- Pasar horas mirando fotos ajenas
- Evitar que le saquen fotos
- Seguir dietas estrictas y rutinas de entrenamiento punitivas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Redes sociales, gimnasios, playa, contextos sociales.

¿Qué lo refuerza? Cánones estéticos irreales e imágenes retocadas.

¿Qué lo mantiene? Atención fijada rígidamente en las diferencias estéticas.

Comparación Física

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Con quién sueles comparar tu cuerpo más seguido?
2. ¿Cómo te sientes justo después de esa comparación?
3. ¿Qué perfiles o imágenes miras con más frecuencia?
4. ¿Qué valoras de tu cuerpo, más allá de lo estético?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Singularidad
- Serenidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Existe un solo modelo de cuerpo válido.»
- «Si me viera mejor, sería feliz.»
- «Los demás siempre parecen perfectos comparados conmigo.»

Mapas relacionados: 22 · Comparación Constante, 91 · Imagen Corporal, 17 · Envidia

06 Siguientes pasos

→ Sigue perfiles que muestren una diversidad real de cuerpos.

→ Reduce el tiempo que pasas haciendo scroll.

→ Nota el momento exacto en que empieza la comparación y ponle nombre.

→ Haz una lista de las funciones vitales que tu cuerpo cumple por ti.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Relación con el Propio Cuerpo

Cuando podemos volver a sentirnos en casa en nuestro cuerpo

01 Entiende

La relación con el propio cuerpo tiene que ver con cómo percibimos sus señales, cómo lo cuidamos y qué tan a gusto nos sentimos en él. Ese vínculo puede ser armonioso, descuidado, controlador o interrumpido, sobre todo después de hechos traumáticos.

> El cuerpo no es solo una herramienta a la que dar órdenes, sino el lugar donde transcurre nuestra vida.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión que se nota solo cuando ya es tarde
- Tendencia a ignorar el cansancio extremo
- Sensación de anestesia o de «desconexión» del cuerpo


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No tengo tiempo para escuchar al cuerpo.»
- «Mi cuerpo me traiciona.»
- «Me acuerdo de que lo tengo solo cuando duele.»

EN LA CONDUCTA

- Saltarse comidas, privarse de descanso
- Entrenamientos agotadores o sedentarismo total
- Ignorar las señales físicas de alarma

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Estrés prolongado, ritmos exigentes, experiencias traumáticas.

¿Qué lo refuerza? Una cultura del rendimiento que deja las necesidades físicas para el final.

¿Qué lo mantiene? Prestar atención al cuerpo solo cuando aparece un problema.

Relación con el Propio Cuerpo

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo es la relación con tu cuerpo en este momento?
2. ¿En qué momentos le dedicas una atención sincera?
3. ¿Qué señales corporales tiendes a ignorar más seguido?
4. ¿Qué puedes hacer hoy de bueno por tu cuerpo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Autocuidado
- Contacto
- Respeto

CREENCIAS FRECUENTES

- «El cuerpo solo tiene que funcionar y cumplir.»
- «Descansar es un lujo que no me puedo permitir.»
- «No puedo confiar en mis sensaciones físicas.»

Mapas relacionados: 96 · Reconocer las Señales del Cuerpo, 100 · Conexión Cuerpo–Emoción, 91 · Imagen Corporal

06 Siguientes pasos

→ Haz cada día un escaneo corporal de tres minutos, de la cabeza a los pies.

→ Escucha las necesidades básicas: hambre, sed, sueño.

→ Elige una actividad de movimiento que te dé placer genuino.

→ Agradece a tu cuerpo lo que hizo posible hoy.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Estrés y Sensaciones Corporales

Cuando el estrés aparece en el cuerpo

01 Entiende

El estrés no es solo un proceso mental, sino también corporal: influye en la respiración, la tensión muscular, la digestión, el sueño y el sistema inmune. En el estrés crónico, las manifestaciones físicas pueden volverse estables y aparecer incluso antes de darse cuenta de que se está bajo presión.

> El cuerpo sabe antes que la cabeza cuando la carga es excesiva. Conviene escucharlo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Dolor de cabeza, rigidez en cuello y hombros
- Molestias gástricas e intestinales
- Insomnio, cansancio persistente


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Es solo un poco de cansancio pasajero.»
- «El fin de semana recupero todo.»
- «No tengo tiempo para parar y relajarme.»

EN LA CONDUCTA

- Más cafeína, menos descanso
- Sedentarismo forzado
- Uso excesivo de pantallas hasta tarde

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Presiones constantes en el trabajo o en la vida privada.

¿Qué lo refuerza? Falta crónica de descanso, movimiento y sueño reparador.

¿Qué lo mantiene? Tratar solo los síntomas físicos sin atender las causas del estrés.

Estrés y Sensaciones Corporales

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué parte del cuerpo sientes primero el estrés?

2. ¿Después de qué situaciones se intensifican estas señales?

3. ¿Qué ayuda de verdad a tu cuerpo a recuperar la calma?

4. ¿Qué podrías eliminar para alivianar tu semana?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Descanso
- Equilibrio
- Seguridad

CREENCIAS FRECUENTES

- «El estrés es parte de la vida, solo hay que aguantar.»
- «Las señales del cuerpo no tienen importancia.»
- «Si bajo el ritmo, me quedo atrás.»

Mapas relacionados: 57 · Hiperactivación, 96 · Reconocer las Señales del Cuerpo, 97 · Tensión y Estado de Alerta

06 Siguientes pasos

→ Lleva durante una semana un diario de estrés y síntomas físicos.

→ Incorpora una pausa breve de relajación diaria (respiración, estiramiento).

→ Muévete con regularidad, por ejemplo una caminata de 20 minutos.

→ Consulta a un médico si las molestias físicas persisten.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Reconocer las Señales del Cuerpo

Cuando podemos aprender a descifrar las señales del cuerpo

01 Entiende

Reconocer las señales del cuerpo (interocepción) es la capacidad de percibir e interpretar los estados internos del organismo: hambre, sed, cansancio, tensión, latidos y respiración. Es la base de la conciencia emocional, porque las emociones toman forma primero en el cuerpo.

> Toda emoción empieza en el cuerpo. Quien aprende a escucharlo entiende sus estados de ánimo con más facilidad.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Estómago: nudo, agitación, «mariposas»
- Pecho: sensación de opresión o de liviandad
- Hombros y mandíbula: contracción constante


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No logro entender qué siento.»
- «Me doy cuenta solo cuando exploto.»
- «Siento que algo anda mal, pero no sé qué.»

EN LA CONDUCTA

- Comer, beber o descansar con mucho retraso
- Reacciones emocionales repentinas y desbordantes
- Pelear contra las propias sensaciones físicas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cualquier variación del estado emocional o fisiológico.

¿Qué lo refuerza? Momentos regulares de atención consciente al cuerpo.

¿Qué lo mantiene? Prácticas diarias que entrenan la escucha interoceptiva.

Reconocer las Señales del Cuerpo

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué parte del cuerpo sientes el miedo?
2. ¿Y dónde sientes la alegría?
3. ¿Por qué señales físicas te das cuenta de que estás realmente agotado?
4. ¿Qué percibes en tu cuerpo justo ahora?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Contacto
- Comprensión
- Autocuidado

CREENCIAS FRECUENTES

- «Las señales físicas no significan nada.»
- «Las emociones son algo solo mental.»
- «No soy capaz de conectar con mi cuerpo.»

Mapas relacionados: 20 · Dificultad para Identificar y Expresar Emociones, 94 · Relación con el Propio Cuerpo, 100 · Conexión Cuerpo–Emoción

06 Siguientes pasos

→ Pregúntate tres veces al día: «¿Qué siento en el cuerpo ahora?»

→ Haz un breve escaneo corporal antes de dormir.

→ Conecta una señal corporal con la emoción que le corresponde: «Nudo en el pecho → miedo.»

→ Escucha las necesidades básicas y respóndeles apenas aparecen.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Tensión y Estado de Alerta

Cuando el cuerpo vive en estado de alerta constante

01 Entiende

Un estado prolongado de tensión y alerta significa que el cuerpo sigue en modo lucha-huida aun sin un peligro real: músculos tensos, respiración corta y sueño alterado. Suele desarrollarse después de períodos de mucho estrés o experiencias traumáticas, y lleva a un agotamiento profundo.

> El cuerpo no entiende que el peligro terminó hasta que vive una sensación real de seguridad.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Hombros levantados, cuello rígido, mandíbula apretada
- Respiración superficial y en el pecho
- Sueño liviano e interrumpido


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No logro relajarme de ninguna manera.»
- «Tengo que estar siempre en guardia.»
- «Si bajo las defensas, va a pasar algo malo.»

EN LA CONDUCTA

- Incapacidad de quedarse quieto
- Buscar cosas para hacer todo el tiempo
- Gran dificultad para permitirse descansar

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Estrés crónico, incertidumbre continua, traumas previos.

¿Qué lo refuerza? Exceso de cafeína, falta de sueño y sobreestimulación constante.

¿Qué lo mantiene? Falta de experiencias corporales de relajación y protección.

Tensión y Estado de Alerta

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué parte del cuerpo acumulas más tensión?

2. ¿Cuándo sentiste por última vez una distensión auténtica?

3. ¿Qué pasa dentro de ti cuando intentas detenerte?

4. ¿Qué ayuda concretamente a tu cuerpo a soltar la rigidez?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Descanso
- Calma

CREENCIAS FRECUENTES

- «Relajarse es riesgoso y me vuelve vulnerable.»
- «Tengo que estar siempre listo para reaccionar a todo.»
- «Detenerse es solo una pérdida de tiempo.»

Mapas relacionados: 57 · Hiperactivación, 59 · Sensación de Seguridad, 95 · Estrés y Sensaciones Corporales

06 Siguientes pasos

→ Prueba la relajación muscular progresiva: tensa y suelta.

→ Haz la exhalación más larga que la inhalación.

→ Reduce la cafeína y las pantallas por la noche.

→ Date cada día un espacio intencional para «no hacer nada».

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Intimidad y Vulnerabilidad

Cuando la cercanía requiere abrirse

01 Entiende

La intimidad no es solo cercanía física, sino también apertura emocional: mostrar quiénes somos de verdad, incluidas nuestras partes más frágiles. Requiere una vulnerabilidad que puede asustar, sobre todo si en el pasado abrirse trajo decepciones o heridas.

> Mostrarse vulnerable no es señal de debilidad, sino la condición básica para crear vínculos profundos y auténticos.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión corporal al abrirse
- Pulso acelerado en conversaciones íntimas
- Impulso repentino de cambiar de tema

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Si me muestro como soy, me van a rechazar.»
- «Voy a terminar siendo una carga para los demás.»
- «Es mucho más seguro parecer fuerte y distante.»

EN LA CONDUCTA

- Quitarle peso a todo con ironía
- Mantener las conversaciones en la superficie
- Confiar algo solo en casos excepcionales o a nadie

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Preguntas personales, confidencias emocionales, conversaciones profundas.

¿Qué lo refuerza? Recuerdos de rechazos, burlas o humillaciones pasadas.

¿Qué lo mantiene? Falta de experiencias en las que abrirse haya sido recibido con cuidado.

Intimidad y Vulnerabilidad

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Con qué persona te resulta más fácil ser realmente tú mismo?

2. ¿Qué parte de ti te cuesta más mostrar a los demás?

3. ¿Qué temes que pasaría si te abrieras por completo?

4. ¿Cuál podría ser un paso pequeño y seguro hacia más cercanía?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Intimidad
- Seguridad

CREENCIAS FRECUENTES

- «La vulnerabilidad es solo debilidad.»
- «Si muestro mis fragilidades, me van a manipular.»
- «Nadie podría quererme por lo que soy de verdad.»

Mapas relacionados: 39 · Indisponibilidad Emocional, 40 · Miedo a la Intimidad, 99 · Vergüenza en la Intimidad

06 Siguientes pasos

→ Comparte un pequeño aspecto personal con alguien de confianza.

→ Observa la reacción del otro: ¿te recibió o te alejó?

→ Expresa tus estados de ánimo con mensajes en primera persona («yo siento»).

→ Aumenta el nivel de apertura en pasos pequeños y graduales.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Vergüenza en la Intimidad

Cuando la vergüenza se cuela en los momentos más íntimos

01 Entiende

La vergüenza en la intimidad es la sensación de ser inadecuado, desagradable o no deseable en los momentos de cercanía física o emocional. Ese bloqueo puede dificultar el placer, impedir una comunicación tranquila y afectar la sintonía con la pareja.

> En la intimidad no existe un cuerpo perfecto ni un rendimiento que superar. La seguridad y la aceptación importan mucho más que las expectativas externas.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión y rigidez durante el contacto
- Rubor repentino
- Tendencia a «desconectarse» del cuerpo


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No soy lo bastante atractivo.»
- «¿Qué estará pensando de mí ahora?»
- «No se debería desear tanto.»

EN LA CONDUCTA

- Evitar los momentos de cercanía íntima
- Querer oscuridad total, taparse
- No expresar nunca los propios deseos

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cercanía corporal, mostrar el cuerpo, expresar necesidades y deseos.

¿Qué lo refuerza? Experiencias desagradables pasadas, tabúes y comentarios culpabilizadores.

¿Qué lo mantiene? Falta de diálogo abierto y evitación defensiva.

Vergüenza en la Intimidad

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué momentos íntimos sientes que aparece la vergüenza?
2. ¿Qué mensajes sobre el cuerpo y el deseo traes del pasado?
3. ¿Qué te gustaría que tu pareja entendiera de verdad sobre ti?
4. ¿Qué podría ayudarte a sentirte más seguro y relajado?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Aceptación
- Seguridad
- Placer

CREENCIAS FRECUENTES

- «El deseo y el placer son cosas de las que avergonzarse.»
- «Solo merezco ser deseado si me veo impecable.»
- «De estas cosas íntimas no se habla abiertamente.»

Mapas relacionados: 13 · Vergüenza, 92 · Vergüenza del Cuerpo, 98 · Intimidad y Vulnerabilidad

06 Siguientes pasos

→ Habla con calma de lo que sientes con tu pareja, en un contexto tranquilo.

→ Avanza a tu propio ritmo, con límites claros.

→ Recibe la vergüenza que aparece sin culparte.

→ Considera un proceso terapéutico si en la base hay traumas relacionales.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Conexión Cuerpo–Emoción

Cómo el cuerpo y las emociones se influyen mutuamente

01 Entiende

La conexión cuerpo–emoción describe la interacción continua entre los estados fisiológicos y lo que vivimos emocionalmente. Las emociones se expresan a través de señales corporales y, del mismo modo, la condición física (sueño, hambre, movimiento, respiración) influye en cómo nos sentimos. El cuerpo es, entonces, una herramienta principal de regulación emocional.

> Cuando la mente no logra calmarse sola, muchas veces es el cuerpo el que viene en su ayuda.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Miedo → pulso acelerado, tensión muscular
- Tristeza → pesadez en el cuerpo, sensación de vacío
- Alegría → liviandad, energía en todo el cuerpo

EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Por qué estoy tan irritable?» (quizás es solo hambre)
- «Nada tiene sentido.» (quizás solo necesito dormir)
- «Una caminata corta me va a ayudar a aclarar las ideas.»

EN LA CONDUCTA

- Autorregulación a través de la respiración y el movimiento
- Escucha atenta de las necesidades físicas básicas
- Reconocer las emociones a partir de las señales del cuerpo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Falta de sueño, hambre prolongada, inactividad, malestares físicos.

¿Qué lo refuerza? Descuido constante de las necesidades fisiológicas básicas.

¿Qué lo mantiene? Intentar manejar y resolver las dificultades emocionales solo «con la cabeza».

Conexión Cuerpo–Emoción

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo influye la falta de descanso en tu ánimo?
2. ¿Qué forma de movimiento te ayuda a recuperar energía y serenidad?
3. ¿Con qué sensación física sueles asociar una emoción determinada?
4. ¿Qué puedes hacer concretamente por tu cuerpo cuando sientes emociones intensas?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Equilibrio
- Autocuidado
- Contacto

CREENCIAS FRECUENTES

- «Las emociones son algo puramente psicológico.»
- «El cuerpo no tiene nada que ver con el ánimo.»
- «Todo hay que resolverlo y controlarlo con la mente.»

Mapas relacionados: 20 · Dificultad para Identificar y Expresar Emociones, 96 · Reconocer las Señales del Cuerpo, 113 · Pensamiento → Emoción → Conducta

06 Siguientes pasos

→ Si sientes emociones difíciles, revisa: ¿comiste, bebiste, dormiste, te moviste?

→ Usa la respiración consciente y el cuerpo para regular los estados emocionales.

→ Nota la señal física que se activa con cada emoción.

→ Mantén actividad física diaria y ritmos de vida regulares.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

ÁREA 11

Trabajo, Dinero y Propósito

10 mapas mentales de las emociones

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Agotamiento Laboral

Cuando el trabajo agota toda la energía

01 Entiende

El agotamiento laboral (burnout) es el resultado de un estrés prolongado y no resuelto en el trabajo. Se caracteriza por tres aspectos principales: agotamiento emocional, distanciamiento del trabajo (cinismo, indiferencia) y una menor sensación de eficacia y logro. No es señal de debilidad, sino de un sistema sobrecargado.

> El burnout no aparece de un día para otro: es un proceso lento. Cuanto antes lo reconozcas, más fácil será recuperar el equilibrio.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cansancio crónico, incluso después de descansar
- Dolores de cabeza recurrentes, infecciones frecuentes
- Problemas de sueño


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Para qué sigo haciendo esto?»
- «Ya nada me importa.»
- «Haga lo que haga, nunca alcanza.»

EN LA CONDUCTA

- Actitud distante y cínica en el trabajo
- Postergar tareas, cometer errores
- Aislarse del resto del equipo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Sobrecarga prolongada, falta de reconocimiento, conflicto de valores, poco control sobre las decisiones.

¿Qué lo refuerza? Falta de descanso y dificultad para poner límites en el trabajo.

¿Qué lo mantiene? Intentar compensar el agotamiento trabajando todavía más.

Agotamiento Laboral

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cómo te sientes el domingo a la noche, antes de una nueva semana?
2. ¿Qué es lo que más energía te quita en el trabajo?
3. ¿Qué te sigue dando energía?
4. ¿Cuál podría ser el primer límite que pongas?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Descanso
- Reconocimiento
- Sentido

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si no puedo, significa que soy débil.»
- «Sin mí se cae todo.»
- «Descansar es un lujo.»

Mapas relacionados: 102 · Culpa por Descansar, 103 · Exceso de Trabajo, 104 · Límites en el Trabajo

06 Siguientes pasos

→ Nombra las principales fuentes que te drenan energía.

→ Pon un límite: fin del horario laboral, correos, fines de semana.

→ Planifica momentos de descanso auténtico y regular.

→ Si la situación persiste, consulta a un profesional de la salud o al médico.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Culpa por Descansar

Cuando hasta el descanso genera culpa

01 Entiende

La culpa por descansar se apoya en la creencia de que no ser productivo equivale a pereza, incapacidad o egoísmo. Suele desarrollarse donde el rendimiento fue la única fuente de aprobación. Como consecuencia, el descanso nunca da una serenidad real.

> El descanso no es un premio por el trabajo hecho, sino una condición básica para funcionar.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Inquietud cuando intentas relajarte
- Tensión corporal cuando «no haces nada»
- Agotamiento, pero incapacidad de desconectarse

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Ahora debería estar haciendo algo.»
- «Todavía no me lo gané.»
- «Soy un vago.»

EN LA CONDUCTA

- Trabajar incluso en las pausas
- Seguir disponible durante las vacaciones
- Buscar todo el tiempo ocupaciones útiles

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Días libres, fines de semana, enfermedad, vacaciones.

¿Qué lo refuerza? Valor personal dependiente del rendimiento.

¿Qué lo mantiene? Considerar el descanso como algo injustificado.

Culpa por Descansar

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué sientes cuando no haces nada?

2. ¿De quién aprendiste que el descanso hay que ganárselo?

3. ¿Qué tipo de descanso te devuelve realmente las fuerzas?

4. ¿Y si consideraras el descanso como parte del trabajo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Recuperación
- Aceptación de uno mismo
- Equilibrio

CREENCIAS FRECUENTES

- «Descansar es pura pereza.»
- «Solo valgo cuando soy útil.»
- «Primero tengo que terminar todo.»

Mapas relacionados: 28 · Valor Propio, 69 · Autoexigencia, 101 · Agotamiento Laboral

06 Siguientes pasos

→ Agenda el descanso como una cita importante.

→ Empieza con pausas breves sin culpa (10–15 minutos).

→ Nota la culpa y ponle nombre.

→ Recuérdate: «El descanso también es una inversión en mi trabajo.»

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Exceso de Trabajo

Cuando el trabajo ocupa toda la vida

01 Entiende

El exceso de trabajo ocurre cuando la actividad laboral supera todo el tiempo los límites: horas extra, trabajo los fines de semana, disponibilidad permanente. Puede deberse a presiones externas, pero a menudo tiene raíces internas: autoestima, necesidad de aprobación, miedo a fallar o huida de otras áreas de la vida.

> Más trabajo no significa mejores resultados. Pasado cierto límite, solo lleva a un agotamiento más profundo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cansancio crónico
- Dolor de cabeza, dolor de espalda
- Problemas de sueño


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Solo tengo que terminar esto también.»
- «Si paro ahora, me quedo atrás.»
- «Sin mí aquí no funciona nada.»

EN LA CONDUCTA

- Trabajar hasta tarde a la noche
- Responder correos en el tiempo libre
- Descuidar las relaciones y la salud

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Plazos, cultura de la empresa, estándares personales altos.

¿Qué lo refuerza? Falta de límites y valor personal atado al trabajo.

¿Qué lo mantiene? Que trabajar de más asegura, a corto plazo, aprobación y elogios.

Exceso de Trabajo

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cuántas horas trabajas en una semana típica?
2. ¿Qué te empuja a trabajar de más: las expectativas ajenas o una presión interna?
3. ¿Qué queda descuidado como consecuencia?
4. ¿Qué pasaría si trabajaras una hora menos por día?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Reconocimiento
- Sensación de seguridad
- Equilibrio

CREENCIAS FRECUENTES

- «Mi valor depende de lo que logro.»
- «Si no trabajo más que los demás, voy a fracasar.»
- «Al trabajo no se le puede decir que no.»

Mapas relacionados: 69 · Autoexigencia, 101 · Agotamiento Laboral, 104 · Límites en el Trabajo

06 Siguientes pasos

→ Fija una hora precisa de fin de jornada y respétala.

→ Desactiva las notificaciones después del horario laboral.

→ Programa actividades que no tengan nada que ver con el trabajo.

→ Pregúntate: «¿Cuáles son realmente mis tareas?»

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Límites en el Trabajo

Cuando hace falta decir basta en el trabajo

01 Entiende

Los límites en el trabajo tienen que ver con cuánto tiempo, energía y atención dedicamos a las tareas, y a qué le decimos «no»: horas extra, disponibilidad constante o tareas y responsabilidades ajenas. Sin límites, el trabajo invade toda la vida y lleva al burnout.

> Poner límites en el trabajo no es deslealtad: es la condición indispensable para sostener un rendimiento sólido.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión interna ante nuevas tareas
- Agotamiento por sobrecarga
- Nudo en el estómago al revisar la bandeja de entrada


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Si digo que no, voy a parecer un mal colaborador.»
- «Tengo que estar siempre disponible.»
- «Tengo que resolver todo yo solo, sí o sí.»

EN LA CONDUCTA

- Decir que sí a cada pedido
- Responder mensajes a la noche y los fines de semana
- Hacerse cargo del trabajo y las responsabilidades de otros

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Nuevas tareas, plazos ajustados, pedidos de jefes o compañeros.

¿Qué lo refuerza? Cultura de la organización y una fuerte necesidad de complacer.

¿Qué lo mantiene? La sobrecarga que poco a poco se vuelve la norma.

Límites en el Trabajo

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿En qué situaciones sientes que tus límites laborales son más débiles?

2. ¿Qué temes que pasaría si dijeras «no»?

3. ¿Qué tarea no te correspondería, pero sigues haciendo?

4. ¿Qué límite te daría el mayor alivio aquí y ahora?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Respeto
- Equilibrio
- Sensación de control

CREENCIAS FRECUENTES

- «Un buen colaborador está siempre disponible.»
- «Decir que no arruina la carrera.»
- «Tengo que resolver todo con mis propias fuerzas.»

Mapas relacionados: 71 · Límites Personales, 72 · Dificultad para Decir No, 101 · Agotamiento Laboral

06 Siguientes pasos

→ Define horarios precisos de disponibilidad y comunícalos.

→ Ante pedidos nuevos, pregunta: «¿A qué le quito prioridad a cambio?»

→ Di que no con claridad y amabilidad: «Ahora no puedo ocuparme de esto porque...»

→ Devuelve las tareas que no son tu responsabilidad.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Síndrome del Impostor Profesional

Cuando ni los logros profesionales calman la duda

01 Entiende

El síndrome del impostor profesional lleva a creer, a pesar de las competencias, los resultados y la experiencia, que uno no merece su puesto, con miedo a ser descubierto como alguien simplemente «con suerte». Suele aparecer con un trabajo nuevo, después de un ascenso o entre profesionales muy calificados.

> Las dudas profesionales no indican falta de competencia: casi siempre afectan a los profesionales más cuidadosos y atentos.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Miedo al juicio
- Agotamiento por prepararse en exceso
- Tensión y ansiedad en las reuniones


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Fue pura suerte.»
- «Pronto van a descubrir que en realidad no sé lo suficiente.»
- «Todos los demás están mucho más preparados que yo.»

EN LA CONDUCTA

- Preparación excesiva y horas extra constantes
- Evitar postularse a ascensos
- Dudar antes de tomar la palabra frente al grupo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Ascenso, nuevo rol, presentaciones, evaluación anual de desempeño.

¿Qué lo refuerza? Perfeccionismo y comparación constante con los colegas.

¿Qué lo mantiene? Incapacidad de atribuir los propios logros al esfuerzo y las competencias personales.

Síndrome del Impostor Profesional

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cuándo sientes con más fuerza que «no mereces este puesto»?
2. ¿Qué pruebas objetivas tienes de tu competencia?
3. ¿Qué le dirías a un colega al que estimas en la misma situación?
4. ¿Qué oportunidades perdiste por estas dudas?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Reconocimiento
- Seguridad profesional
- Autenticidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Tengo que saberlo absolutamente todo.»
- «Si hago una pregunta, voy a mostrar mi ignorancia.»
- «Mis logros no dependen de mis capacidades.»

Mapas relacionados: 23 · Síndrome del Impostor, 27 · Perfeccionismo, 110 · Propósito y Valores Profesionales

06 Siguientes pasos

→ Lleva un registro de tus logros y resultados profesionales.

→ Recibe elogios y comentarios positivos con un simple «gracias».

→ Habla de esto abiertamente con un mentor o un colega de confianza.

→ Permítete aprender en el camino: nadie sabe todo desde el principio.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Miedo a Cobrar

Cuando cuesta cobrar por el propio trabajo

01 Entiende

El miedo a cobrar aparece como resistencia a pedir un aumento, dificultad para poner precio a los propios servicios o incomodidad al hablar de dinero. A menudo en la base está la idea de que pedir dinero es de codiciosos, o la creencia de no merecer más.

> Cobrar lo justo por el propio trabajo no es codicia, sino respeto por el propio tiempo y esfuerzo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Nudo en la garganta
- Taquicardia durante las negociaciones
- Ansiedad y dudas al emitir una factura

EN LOS PENSAMIENTOS

- «No merezco una cifra así.»
- «¿Qué van a pensar de mí ahora?»
- «Mejor mantener un precio bajo para evitar incomodidades.»

EN LA CONDUCTA

- Subvalorar económicamente los propios servicios
- Evitar las negociaciones salariales
- Trabajar gratis o hacer descuentos injustificados

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Negociaciones salariales, definición de honorarios, emisión de facturas.

¿Qué lo refuerza? Creencias sobre el dinero heredadas de la familia y baja autoestima.

¿Qué lo mantiene? Falta de experiencia de que pedir precios de mercado es totalmente legítimo.

Miedo a Cobrar

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué sentiste en el cuerpo durante la última conversación sobre dinero?
2. ¿Qué actitudes hacia el dinero heredaste de tu familia?
3. ¿Cuánto vale realmente tu trabajo en el mercado actual?
4. ¿A qué renuncias al seguir cobrando demasiado poco?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Reconocimiento
- Sensación de seguridad
- Equidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «De dinero no se habla.»
- «Quien pide más es codicioso.»
- «Hay que conformarse con lo que se recibe.»

Mapas relacionados: 107 · Creencias sobre el Dinero, 108 · Ansiedad Financiera, 28 · Valor Propio

06 Siguientes pasos

→ Infórmate sobre los sueldos y honorarios habituales en tu área.

→ Practica en voz alta frente al espejo cómo dices tu tarifa o pides el aumento.

→ Pon por escrito los resultados y aportes concretos que justifican la cifra.

→ Empieza con un pequeño ajuste hacia arriba y observa la reacción.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Creencias sobre el Dinero

Cuando las finanzas las guían viejos esquemas mentales

01 Entiende

Las creencias sobre el dinero son esquemas mentales formados durante la crianza que guían cómo gastamos, ahorramos y ganamos. Por ejemplo: «El dinero no hace la felicidad», «Los ricos son deshonestos», «Nunca alcanza». Estos esquemas pueden orientar nuestras elecciones de forma totalmente inconsciente.

> La relación con el dinero rara vez es solo una cuestión de números: encierra historias familiares y emociones profundas.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Ansiedad ante decisiones económicas
- Nudo en el estómago al revisar el saldo
- Alivio temporal después de compras impulsivas

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Nunca va a alcanzar.»
- «El dinero se me escurre entre los dedos.»
- «No merezco vivir con estabilidad económica.»

EN LA CONDUCTA

- Gasto descontrolado o ahorro obsesivo
- Evitar revisar la propia situación financiera
- Autosabotaje del propio crecimiento profesional

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Día de cobro, gastos imprevistos importantes, decisiones financieras relevantes.

¿Qué lo refuerza? Modelos familiares y verdades no dichas sobre el dinero.

¿Qué lo mantiene? Falta de una revisión consciente de las propias creencias.

Creencias sobre el Dinero

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué frases sobre el dinero se repetían en tu infancia?

2. ¿Cómo manejaban tus padres las cuestiones económicas?

3. ¿Qué creencias te ayudan y cuáles te frenan?

4. ¿Qué te gustaría empezar a hacer distinto desde hoy?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Sensación de seguridad
- Libertad
- Sensación de control

CREENCIAS FRECUENTES

- «El dinero no da la felicidad.»
- «Igual nunca voy a llegar a la estabilidad económica.»
- «El dinero es un tema tabú del que no se habla.»

Mapas relacionados: 106 · Miedo a Cobrar, 108 · Ansiedad Financiera, 50 · Patrones Intergeneracionales

06 Siguientes pasos

→ Escribe todas las creencias sobre el dinero que heredaste de tu familia.

→ Reformula cada una en una versión más realista y constructiva.

→ Revisa tus finanzas con regularidad y con calma.

→ Fija un pequeño objetivo económico totalmente alcanzable.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Ansiedad Financiera

Cuando las preocupaciones económicas te quitan el sueño

01 Entiende

La ansiedad financiera implica preocupación crónica y estrés ligados al dinero y a las condiciones materiales. Puede aparecer ante dificultades económicas reales, pero también con una situación financiera estable. A menudo lleva a la evitación: cuentas que no se abren y decisiones que se postergan, lo que empeora la situación.

> La ansiedad financiera se alimenta de la evitación: mirar los hechos con claridad trae un alivio inmediato.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Ansiedad al abrir las facturas
- Problemas de sueño
- Molestias de estómago, dolor de cabeza


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Y si se termina el dinero?»
- «No tengo fuerzas para mirar la cuenta del banco.»
- «Nunca voy a salir de esto.»

EN LA CONDUCTA

- Cartas que nunca se abren y facturas sin pagar
- Decisiones financieras postergadas
- Calmar la agitación interna con compras impulsivas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Gastos imprevistos, precariedad laboral, deudas.

¿Qué lo refuerza? Evitar los hechos desagradables y no tener presupuesto.

¿Qué lo mantiene? Resistencia a mirar la realidad de frente y actuar.

Ansiedad Financiera

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu situación económica actual?
2. ¿Qué evitas más en este tema?
3. ¿Cuál es el paso más pequeño que puedes dar hoy mismo?
4. ¿A quién puedes contactar para recibir un asesoramiento profesional y objetivo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Sensación de seguridad
- Sensación de control
- Previsibilidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si no miro, el problema no existe.»
- «Soy un desastre con el dinero.»
- «Pedir ayuda es una vergüenza imperdonable.»

Mapas relacionados: 2 · Preocupación Excesiva, 106 · Miedo a Cobrar, 107 · Creencias sobre el Dinero

06 Siguientes pasos

→ Fija un día por semana para revisar tus finanzas.

→ Haz un resumen simple y claro de ingresos y gastos fijos.

→ Elige una prioridad (por ejemplo, un fondo de emergencia o saldar una deuda).

→ Consulta a un asesor financiero independiente si hace falta.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Transición de Carrera

Cuando una nueva dirección profesional llama

01 Entiende

La transición de carrera es una encrucijada que despierta entusiasmo y miedo a la vez. A menudo nace del burnout, de un conflicto de valores, de nuevos intereses o de una nueva etapa de vida. La decisión suele verse frenada por la incertidumbre, el riesgo económico y las expectativas del entorno.

> Un cambio de carrera no es una derrota: es un reajuste hacia la persona que eres hoy.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Mezcla de entusiasmo y miedo
- Inquietud interior
- Insomnio por los dilemas de la decisión


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Es demasiado tarde para empezar de cero.»
- «¿Y si tomo la decisión totalmente equivocada?»
- «¿Qué va a decir la gente que me rodea?»

EN LA CONDUCTA

- Darle vueltas todo el tiempo sin actuar nunca
- Juntar información sin fin
- Probar nuevas posibilidades en pasos pequeños

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Burnout, conflicto de valores, pérdida del trabajo, nuevas oportunidades.

¿Qué lo refuerza? Incertidumbre y expectativas de la familia y los amigos.

¿Qué lo mantiene? No probar el nuevo camino con pequeños intentos.

Transición de Carrera

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué de tu trabajo actual sientes que ya no va contigo?
2. ¿Qué te atrae de la nueva dirección?
3. ¿Qué es lo que más te asusta de dar este paso?
4. ¿Cómo puedes probar la nueva idea con un paso pequeño y seguro?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Sentido
- Autenticidad
- Sensación de seguridad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Ya es demasiado tarde para cambiar de rumbo.»
- «Siempre hay que elegir el camino más seguro.»
- «Si cambio de área, voy a tirar todo lo que construí.»

Mapas relacionados: 63 · Indecisión, 88 · Transiciones de Vida, 110 · Propósito y Valores Profesionales

06 Siguientes pasos

→ Haz una lista de lo que en el trabajo te da energía y de lo que te la quita.

→ Conversa sin compromiso con alguien que ya trabaje en el área nueva.

→ Arranca un pequeño proyecto piloto: un curso de fin de semana, una actividad paralela o un voluntariado.

→ Arma un plan financiero realista para el período de transición.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Propósito y Valores Profesionales

Cuando el trabajo es más que un sueldo

01 Entiende

El propósito y los valores profesionales significan que las actividades a las que dedicamos nuestros días están en sintonía con nuestros ideales más profundos: ayudar a otros, crear, buscar conocimiento, seguridad o construir vínculos. Cuando esa armonía existe, el trabajo cobra sentido. Cuando falta, incluso los grandes logros dejan una sensación de vacío.

> Un trabajo con sentido no tiene que ser perfecto: alcanza con que deje espacio a lo que de verdad importa para ti.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Energía y motivación en las actividades acordes a los propios valores
- Agotamiento ante un conflicto de valores
- Sensación de vacío a pesar de los buenos resultados

EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Qué sentido tiene todo esto?»
- «Esto de verdad me importa.»
- «No era esto lo que quería hacer con mi vida.»

EN LA CONDUCTA

- Búsqueda activa de tareas con un propósito claro
- Compromiso con el voluntariado o proyectos paralelos con sentido
- Distancia desilusionada y vacío durante el horario de trabajo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Conflicto de valores, éxito que no trae alegría, nueva etapa de la vida.

¿Qué lo refuerza? Tomar conciencia de los propios valores y ajustar activamente el día a día laboral.

¿Qué lo mantiene? Dejar que los propios valores fundamentales queden sin expresar ni definir.

Propósito y Valores Profesionales

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cuáles son los tres valores más importantes para ti en la vida laboral?
2. ¿En qué medida se reflejan en tu trabajo actual?
3. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu trabajo tenía un sentido profundo?
4. ¿Qué puedes cambiar en el día a día para acercarte a tus valores?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Sentido
- Aporte
- Expresión personal

CREENCIAS FRECUENTES

- «El trabajo sirve solo para llegar a fin de mes.»
- «Un trabajo con sentido es un lujo inalcanzable.»
- «No se puede ganar bien y al mismo tiempo hacer algo de verdadero valor.»

Mapas relacionados: 109 · Transición de Carrera, 112 · Valores Personales, 118 · Objetivos Terapéuticos

06 Siguientes pasos

→ Escribe tus tres valores profesionales fundamentales.

→ Identifica dónde tienen lugar hoy esos valores y dónde faltan por completo.

→ Haz un pequeño cambio en una tarea diaria para que refleje mejor tus valores.

→ Define tu propósito profesional en una sola frase simple.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

ÁREA 12

Autoconocimiento y Recursos Internos

10 mapas mentales de las emociones

Atlas Terapéutico Visual · Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Necesidades Emocionales

Qué se esconde detrás de cada emoción

01 Entiende

Las necesidades emocionales son exigencias fundamentales para el bienestar psicológico: seguridad, apego, reconocimiento, autonomía, competencia, alegría y sentido. Las emociones suelen indicar si una necesidad está satisfecha o no. Cuando conoces tus necesidades, es más fácil satisfacerlas.

> Detrás de cada emoción hay una necesidad. Cuando la descubrimos, la emoción se vuelve comprensible.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Tensión cuando una necesidad no está satisfecha
- Relajación cuando se satisface
- Cansancio después de una carencia prolongada


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Qué necesito ahora?»
- «Ni siquiera sé lo que quiero.»
- «Tengo demasiadas necesidades.»

EN LA CONDUCTA

- Esperar que los demás lo adivinen
- Descuidar las propias necesidades
- Compensar con conductas sustitutas

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cualquier emoción difícil o sensación de insatisfacción.

¿Qué lo refuerza? Tomar conciencia de las necesidades y expresarlas.

¿Qué lo mantiene? Cuando las necesidades siguen desconocidas, la carencia persiste.

Necesidades Emocionales

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué necesidad está menos satisfecha en este momento?
2. ¿Cómo te lo señalan tus emociones?
3. ¿Quién o qué puede satisfacer esta necesidad?
4. ¿Qué puedes hacer tú en primera persona?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Apego
- Autonomía

CREENCIAS FRECUENTES

- «Mis necesidades no cuentan.»
- «Pedir algo es señal de debilidad.»
- «Los demás deberían saber lo que necesito.»

Mapas relacionados: 20 · Dificultad para Identificar y Expresar Emociones, 79 · Expresar Necesidades, 112 · Valores Personales

06 Siguientes pasos

→ Frente a una emoción difícil, pregúntate: «¿Qué necesidad no está satisfecha?»

→ Escribe tus necesidades emocionales más importantes.

→ Elige una y haz algo para satisfacerla esta semana.

→ Formula un pedido y dirígelo a alguien.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Valores Personales

La brújula que marca el camino

01 Entiende

Los valores personales son principios y cualidades muy importantes para nosotros que orientan nuestras elecciones: por ejemplo, honestidad, familia, libertad, aprendizaje, solidaridad, creatividad. Los valores no son metas que se alcanzan, sino direcciones hacia las que moverse.

> Las metas se alcanzan; los valores se viven. Una vida alineada con los propios valores da sentido, aun cuando no todo sale como se esperaba.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Satisfacción al actuar de acuerdo con los propios valores
- Tensión ante un conflicto de valores
- Paz interior


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Esto es importante para mí.»
- «Esto no va conmigo.»
- «¿A qué le doy valor de verdad?»

EN LA CONDUCTA

- Tomar decisiones basadas en los propios valores
- Evitar situaciones contrarias a los propios valores
- Ser fiel a los propios principios

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Momentos de elección, conflictos, giros de vida.

¿Qué lo refuerza? Tomar conciencia de los valores y expresarlos.

¿Qué lo mantiene? Tomar decisiones cada vez más basadas en los propios valores.

Valores Personales

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué es realmente importante para ti en la vida?
2. ¿Qué valor te guía más?
3. ¿Cuál estás descuidando?
4. ¿Qué pequeño paso puedes dar esta semana hacia un valor importante?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Sentido
- Autenticidad
- Dirección

CREENCIAS FRECUENTES

- «Mis valores no cuentan.»
- «Los valores de los demás son más importantes.»
- «No tengo tiempo para vivir según mis valores.»

Mapas relacionados: 26 · Autoimagen, 110 · Propósito y Valores Profesionales, 118 · Objetivos Terapéuticos

06 Siguientes pasos

→ Elige 5 valores de una lista de valores personales.

→ Ordénalos por importancia.

→ Escribe cómo se expresa cada uno en tu día a día.

→ Planifica una acción coherente con tus valores para esta semana.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Pensamiento → Emoción → Conducta

Cómo los pensamientos dan forma a las emociones y las acciones

01 Entiende

La conexión pensamiento → emoción → conducta (el modelo básico de la terapia cognitivo-conductual, según Aaron Beck) describe que no vivimos una situación de forma directa, sino a través de cómo la interpretamos. La interpretación (el pensamiento) influye en lo que sentimos, y eso guía lo que hacemos.

> Lo que sentimos no depende de la situación, sino de cómo la interpretamos. Y la interpretación se puede revisar.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Señales corporales ligadas a la emoción
- Tensión ante pensamientos negativos
- Relajación con pensamientos realistas


EN LOS PENSAMIENTOS

- Pensamientos automáticos
- «Siempre», «nunca», «seguro»
- Lectura de mente, catastrofismo

EN LA CONDUCTA

- Evitación, retiro
- Estallidos de enojo, conflictos
- Afrontamiento, acción

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cualquier situación que despierte una emoción intensa.

¿Qué lo refuerza? Pensamientos automáticos sin verificar.

¿Qué lo mantiene? Tratar los pensamientos como hechos.

Pensamiento → Emoción → Conducta

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué situación te despertó hoy una emoción intensa?

2. ¿Cuál fue tu primer pensamiento?

3. ¿Qué emoción y qué conducta vinieron después?

4. ¿Cómo se podría interpretar de otra forma la misma situación?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Comprensión
- Control
- Flexibilidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Mis pensamientos son hechos.»
- «Mis emociones dependen de la situación.»
- «No puedo pensar de otra manera.»

Mapas relacionados: 3 · Rumiación Mental, 114 · Identificar Detonantes, 116 · Estrategias de Afrontamiento

06 Siguientes pasos

→ Escribe los cinco elementos: situación – pensamiento – emoción – conducta – consecuencia.

→ Busca pruebas a favor y en contra de ese pensamiento.

→ Formula un pensamiento más equilibrado.

→ Observa cómo cambia la emoción como consecuencia.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Identificar Detonantes

Cuando descubrimos qué dispara nuestras reacciones

01 Entiende

Identificar los detonantes significa entender qué situaciones, pensamientos, personas o estados corporales disparan emociones difíciles o conductas no deseadas. Es el primer paso para prepararse y reaccionar de forma más consciente.

> Lo que podemos prever, lo podemos preparar. Conocer el detonante abre un espacio de elección.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Cambio repentino del estado corporal
- Tensión en situaciones específicas
- Reacción más intensa cuando hay cansancio


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Ahí está, pasa otra vez.»
- «¿Por qué reacciono así?»
- «Siempre pasa justo en ese momento.»

EN LA CONDUCTA

- Reacciones repetidas en situaciones parecidas
- Evitación
- Arrepentimiento después

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cansancio, hambre, personas específicas, fechas, situaciones.

¿Qué lo refuerza? Falta de presencia consciente y de atención.

¿Qué lo mantiene? Atribuir la «culpa» de la reacción solo a la situación.

Identificar Detonantes

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué dispara en ti las reacciones más intensas?
2. ¿Tienen algo en común?
3. ¿Qué estado corporal las amplifica?
4. ¿Qué puedes hacer distinto sabiéndolo de antemano?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Control
- Previsibilidad
- Comprensión

CREENCIAS FRECUENTES

- «Mis reacciones son impredecibles.»
- «Son los demás los que provocan mis emociones.»
- «No puedo cambiar.»

Mapas relacionados: 55 · Detonantes Emocionales, 113 · Pensamiento → Emoción → Conducta, 116 · Estrategias de Afrontamiento

06 Siguientes pasos

→ Lleva un diario durante una semana: qué pasó, qué sentiste, qué hiciste.

→ Busca los patrones que se repiten.

→ Escribe tus tres detonantes más frecuentes.

→ Planifica una respuesta nueva para cada uno.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Red de Apoyo

Las personas con las que podemos contar en los momentos difíciles

01 Entiende

Una red de apoyo está formada por personas, grupos y servicios con los que podemos contar en los momentos difíciles: familia, amigos, compañeros, comunidad, profesionales. El apoyo puede ser emocional, práctico, informativo o social. Una red de apoyo es uno de los factores de protección más potentes para la salud mental.

> Nadie puede con todo solo. Pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de sabiduría.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Seguridad y calma junto a personas que apoyan
- Tensión en situaciones de aislamiento
- Agotamiento cuando todo recae sobre uno


EN LOS PENSAMIENTOS

- «No quiero ser una carga.»
- «Puedo confiar en esta persona.»
- «Tengo que resolver todo solo.»

EN LA CONDUCTA

- Pedir ayuda o evitarlo
- Mantener los contactos o retirarse
- Participar en comunidades y grupos

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Crisis, duelo o pérdida, decisiones difíciles, sobrecarga.

¿Qué lo refuerza? Contacto regular y reciprocidad.

¿Qué lo mantiene? Saber que la red funciona solo si de verdad la usamos.

Red de Apoyo

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Con quién puedes contar cuando las cosas se ponen realmente difíciles?
2. ¿Quién te da apoyo emocional y quién apoyo práctico?
3. ¿A quién le das tu apoyo?
4. ¿Qué relación quieres fortalecer?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Apego
- Seguridad
- Reciprocidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «No puedo contar con nadie.»
- «Si pido ayuda, me vuelvo una carga.»
- «Tengo que poder solo.»

Mapas relacionados: 18 · Soledad, 59 · Sensación de Seguridad, 117 · Recursos Internos

06 Siguientes pasos

→ Dibuja tu red de apoyo (tú en el centro, las personas alrededor).

→ Indica quién ofrece cada tipo de apoyo.

→ Contacta a alguien con quien no hablas hace tiempo.

→ Anota los contactos de profesionales y servicios de apoyo importantes.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Estrategias de Afrontamiento

Formas de atravesar los momentos difíciles

01 Entiende

Las estrategias de afrontamiento son las formas en que reaccionamos al estrés, a las emociones difíciles y a los desafíos. Pueden centrarse en el problema (cambiar la situación), en las emociones (regular los estados afectivos) o en buscar apoyo. También hay estrategias que ayudan en el momento pero hacen daño a largo plazo.

> No existe una fórmula universal de afrontamiento. Una buena estrategia es la que ayuda en la situación concreta sin hacer daño a largo plazo.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Alivio después de una estrategia eficaz
- Tensión por falta de herramientas
- Agotamiento después de un afrontamiento disfuncional

EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Qué puedo hacer ahora?»
- «Solo tengo que pasar este momento.»
- «¿A quién le puedo pedir ayuda?»

EN LA CONDUCTA

- Resolución de problemas
- Respiración, movimiento, relajación
- Evitación, conductas que anestesian

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Cualquier situación estresante.

¿Qué lo refuerza? Herramientas variadas y elegidas a conciencia.

¿Qué lo mantiene? Usar solo una o dos estrategias (a menudo disfuncionales).

Estrategias de Afrontamiento

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué sueles hacer cuando estás bajo estrés?

2. ¿Qué estrategia te ayuda a largo plazo?

3. ¿Cuál te trae problemas?

4. ¿Qué estrategia nueva valdría la pena probar?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Control
- Seguridad
- Flexibilidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «No hay nada que hacer.»
- «Hay una sola forma de enfrentar esto.»
- «Tengo que reprimir mis emociones.»

Mapas relacionados: 19 · Sobrecarga Emocional, 70 · El Ciclo del Alivio Inmediato, 117 · Recursos Internos

06 Siguientes pasos

→ Arma un «menú de afrontamiento»: herramientas rápidas, de mediano y de largo plazo.

→ Distingue: ¿la situación se puede cambiar o hay que aceptarla?

→ Reemplaza una estrategia disfuncional por una alternativa más sana.

→ Practica herramientas nuevas también en los períodos de calma.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Recursos Internos

La fuerza que ya llevas dentro

01 Entiende

Los recursos internos son habilidades personales, cualidades, recuerdos y valores que nos ayudan a superar las dificultades: resiliencia, humor, perseverancia, creatividad, curiosidad, logros pasados, confianza. En los momentos difíciles solemos olvidarlos, aunque siempre siguen dentro de nosotros.

> Cada dificultad superada deja dentro de ti un recurso valioso.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Sensación de fuerza y estabilidad
- Respiración más tranquila
- Postura erguida


EN LOS PENSAMIENTOS

- «Ya lo logré en el pasado.»
- «Voy a poder superarlo.»
- «¿Qué me ayudó aquella vez?»

EN LA CONDUCTA

- Apoyarse en las propias experiencias
- Buscar soluciones
- No rendirse ante las adversidades

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Un desafío nuevo, una crisis o un momento de duda.

¿Qué lo refuerza? Recurrir a logros pasados y relaciones de apoyo.

¿Qué lo mantiene? Usar de forma consciente los propios recursos.

Recursos Internos

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿De qué dificultad superada estás orgulloso?
2. ¿Qué te ayudó aquella vez?
3. ¿Qué cualidades tuyas valoran los demás?
4. ¿Qué recurso necesitas más en este momento?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Competencia
- Seguridad
- Esperanza

CREENCIAS FRECUENTES

- «No tengo ninguna fuerza interior.»
- «Solo los demás son fuertes.»
- «Ya no puedo soportar todo esto.»

Mapas relacionados: 30 · Autocompasión, 59 · Sensación de Seguridad, 115 · Red de Apoyo

06 Siguientes pasos

→ Escribe tres dificultades que superaste y qué te ayudó.

→ Haz una lista de tus fortalezas.

→ Pregunta a las personas cercanas cuáles consideran tus virtudes.

→ Elige un recurso y úsalo conscientemente esta semana.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Objetivos Terapéuticos

Cuando sabes adónde quieres ir

01 Entiende

Los objetivos terapéuticos son cambios concretos y alcanzables en los que el paciente trabaja en terapia o en su propio camino de crecimiento personal. Un buen objetivo es claro, medible, realista y anclado en los valores. Los objetivos dan dirección y facilitan notar los avances.

> Un objetivo bien formulado ya es la mitad de la solución.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Impulso de energía cuando el objetivo es importante
- Ansiedad cuando el objetivo parece inalcanzable
- Satisfacción por los avances logrados


EN LOS PENSAMIENTOS

- «¿Qué quiero cambiar?»
- «¿Cómo me voy a dar cuenta de que lo logré?»
- «El objetivo es demasiado ambicioso.»

EN LA CONDUCTA

- Ponerse objetivos y postergarlos
- Avanzar a pasos pequeños
- Rendirse cuando los resultados tardan

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Situación de estancamiento, deseo de cambio.

¿Qué lo refuerza? Formulación concreta, medible y acorde a los valores.

¿Qué lo mantiene? Revisiones periódicas y reconocimiento de cada paso.

Objetivos Terapéuticos

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué te gustaría que fuera distinto dentro de seis meses?
2. ¿Cómo vas a saber que alcanzaste el objetivo?
3. ¿Cuál es el primer paso, el más pequeño?
4. ¿Con cuál de tus valores se conecta este objetivo?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Dirección
- Evolución
- Sentido

CREENCIAS FRECUENTES

- «El cambio es imposible.»
- «Solo cuenta un cambio enorme.»
- «Si no sale enseguida, no tiene sentido.»

Mapas relacionados: 112 · Valores Personales, 119 · Reconocer el Progreso, 120 · Plan Personal de Continuidad

06 Siguientes pasos

→ Formula el objetivo en positivo: qué quieres lograr (no qué quieres evitar).

→ Divide el objetivo en pasos semanales.

→ Elige un indicador de progreso.

→ Haz un balance y ajusta el rumbo una vez al mes.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Reconocer el Progreso

Cuando vemos cuánto camino recorrimos

01 Entiende

Reconocer los avances significa notar conscientemente los cambios, los pasos pequeños y el camino recorrido. El progreso suele darse despacio y de forma no lineal, por eso corre el riesgo de pasar desapercibido. Validar los logros da motivación y fortalece la confianza en que se puede seguir cambiando.

> Los avances no se miden contra un ideal, sino contra quien eras antes.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Satisfacción, alivio
- Cuerpo más tranquilo en situaciones parecidas
- Menos tensión

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Antes era mucho más difícil.»
- «Todavía no llegué a la meta.»
- «Estoy avanzando.»

EN LA CONDUCTA

- Mirar hacia atrás el camino recorrido
- Celebrar los pasos pequeños
- Restarles importancia a los cambios

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Una situación que antes generaba más dificultades.

¿Qué lo refuerza? Balance consciente y bitácora.

¿Qué lo mantiene? Notar y valorar los propios avances.

Reconocer el Progreso

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Qué te resulta más fácil hoy que hace seis meses?
2. ¿En qué situación reaccionaste distinto que antes?
3. ¿Qué le dirías a la persona que eras hace seis meses?
4. ¿Cómo quieres celebrar tus avances?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Reconocimiento
- Esperanza
- Confianza en uno mismo

CREENCIAS FRECUENTES

- «No cambié nada.»
- «Una recaída significa que todo está perdido.»
- «Los pasos pequeños no cuentan.»

Mapas relacionados: 117 · Recursos Internos, 118 · Objetivos Terapéuticos, 120 · Plan Personal de Continuidad

06 Siguientes pasos

→ Lleva un diario de avances con una nota por semana.

→ Compara tus reacciones actuales con las de antes.

→ Nota y valida conscientemente un paso pequeño.

→ Mira los momentos más pesados como una oportunidad de aprendizaje.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Plan Personal de Continuidad

Cuando el trabajo sigue aun después de terminar las sesiones

01 Entiende

Un plan personal de continuidad es un documento escrito que resume lo aprendido, las herramientas útiles, las señales tempranas de alarma y a quién recurrir en los momentos difíciles. Ayuda a consolidar los cambios y da seguridad para el futuro.

> El plan de continuidad no es el final del camino, sino un mapa para llevar contigo hacia el futuro.

02 Reconoce

EN EL CUERPO

- Seguridad de tener un plan
- Tensión cuando reaparecen señales viejas
- Confianza en uno mismo

EN LOS PENSAMIENTOS

- «Sé qué hacer en los momentos difíciles.»
- «¿Y si las cosas vuelven a empeorar?»
- «Tengo a quién recurrir.»

EN LA CONDUCTA

- Usar las herramientas aprendidas
- Reconocer las primeras señales de alarma
- Pedir ayuda a tiempo

03 Observa el ciclo



¿Qué lo dispara? Fin del proceso terapéutico o de una etapa de crecimiento.

¿Qué lo refuerza? Revisión periódica y acceso fácil al plan.

¿Qué lo mantiene? Mantener vivo el plan como parte del día a día.

Plan Personal de Continuidad

Profundización y siguientes pasos

04 Explora

1. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que aprendiste?
2. ¿Qué herramienta te ayuda más?
3. ¿Qué señales te avisan que se acerca un momento difícil?
4. ¿A quién quieres recurrir para pedir ayuda si lo necesitas?

05 Profundiza

NECESIDADES OCULTAS

- Seguridad
- Autonomía
- Continuidad

CREENCIAS FRECUENTES

- «Si hay una recaída, todo está perdido.»
- «Ahora tengo que hacer todo solo.»
- «Nunca más va a ser difícil.»

Mapas relacionados: 116 · Estrategias de Afrontamiento, 118 · Objetivos Terapéuticos, 119 · Reconocer el Progreso

06 Siguientes pasos

→ Pon por escrito en una hoja aprendizajes, herramientas y señales tempranas.

→ Guarda el plan en un lugar de fácil acceso.

→ Revísalo y actualízalo una vez al mes.

→ Anota las personas cercanas con las que puedes contar y los recursos profesionales disponibles.

Si este tema te genera un malestar prolongado o te dificulta la vida cotidiana, puede ser útil consultar a un profesional.

Áreas

1. Ansiedad, Miedo y Preocupación	mapas 1–10
2. Emociones y Regulación Emocional	mapas 11–20
3. Autoestima e Identidad	mapas 21–30
4. Relaciones y Vínculos	mapas 31–40
5. Familia e Historia de Origen	mapas 41–50
6. Estrés, Trauma y Seguridad	mapas 51–60
7. Autosabotaje y Patrones de Conducta	mapas 61–70
8. Límites y Comunicación	mapas 71–80
9. Duelo, Pérdidas y Cambios	mapas 81–90
10. Cuerpo, Autoimagen e Intimidad	mapas 91–100
11. Trabajo, Dinero y Propósito	mapas 101–110
12. Autoconocimiento y Recursos Internos	mapas 111–120

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Índice alfabético

A

Agotamiento Laboral	mapa 101
Ansiedad Financiera	mapa 108
Autenticidad vs. Adaptación	mapa 29
Autocompasión	mapa 30
Autoexigencia	mapa 69
Autoimagen	mapa 26
Autosabotaje	mapa 62

B

Baja Autoestima	mapa 25
Búsqueda Excesiva de Certeza	mapa 65

C

Cambio de Ciudad o de Entorno	mapa 87
Celos e Inseguridad	mapa 36
Codependencia	mapa 33
Comparación Constante	mapa 22
Comparación Física	mapa 93
Comunicación Agresiva	mapa 76
Comunicación Asertiva	mapa 74
Comunicación Pasiva	mapa 75
Comunicación Pasivo-Agresiva	mapa 77
Conexión Cuerpo–Emoción	mapa 100
Conflictos entre Hermanos	mapa 49
Conversaciones Difíciles	mapa 78
Creencias sobre el Dinero	mapa 107
Crítico Interno	mapa 21
Culpa	mapa 12
Culpa al Poner Límites	mapa 73
Culpa por Descansar	mapa 102
Culpa por Diferenciarse de la Familia	mapa 46

D

Dependencia Emocional	mapa 32
Desconexión e Hipoactivación	mapa 58
Detonantes del Duelo	mapa 89
Detonantes Emocionales	mapa 55
Dificultad para Confiar	mapa 37
Dificultad para Decir No	mapa 72
Dificultad para Identificar y Expresar Emociones	mapa 20
Duelo Anticipado	mapa 82

E

El Ciclo de la Ansiedad	mapa 1
El Ciclo de los Hábitos	mapa 67
El Ciclo del Alivio Inmediato	mapa 70
Enojo	mapa 11
Entender el Duelo	mapa 81

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Índice alfabético

E

Envidia mapa 17

Estabilización y Recuperación tras Experiencias Difíciles mapa 60

Estilos de Apego mapa 31

Estrategias de Afrontamiento mapa 116

Estrés y Sensaciones Corporales mapa 95

Evitación de Tareas Difíciles mapa 64

Evitación por Ansiedad mapa 6

Exceso de Trabajo mapa 103

Expectativas Familiares mapa 45

Expresar Necesidades mapa 79

F

Fin de una Relación mapa 84

Frustración mapa 15

H

Hiperactivación mapa 57

Hipervigilancia mapa 5

I

Identificar Detonantes mapa 114

Imagen Corporal mapa 91

Impulsividad mapa 66

Indecisión mapa 63

Indisponibilidad Emocional mapa 39

Intimidad y Vulnerabilidad mapa 98

Intolerancia a la Incertidumbre mapa 4

L

Límites en el Trabajo mapa 104

Límites Personales mapa 71

M

Miedo a Cobrar mapa 106

Miedo a Equivocarse mapa 7

Miedo a la Intimidad mapa 40

Miedo al Abandono mapa 34

Miedo al Fracaso mapa 8

Miedo al Juicio de los Demás mapa 9

N

Necesidad de Aprobación mapa 24

Necesidad de Complacer mapa 68

Necesidad de Control mapa 10

Necesidades Emocionales mapa 111

Negligencia Emocional mapa 44

O

Objetivos Terapéuticos mapa 118

P

Parentalización mapa 42

Patrones Amorosos Repetitivos mapa 38

Patrones Intergeneracionales mapa 50

Pensamiento → Emoción → Conducta mapa 113

Pérdida de una Persona Importante mapa 85

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Índice alfabético

P

Pérdida Laboral mapa 86
Pérdidas Ambiguas mapa 83
Perfeccionismo mapa 27
Plan Personal de Continuidad mapa 120
Preocupación Excesiva mapa 2
Procrastinación mapa 61
Propósito y Valores Profesionales mapa 110

R

Reconocer el Progreso mapa 119
Reconocer las Señales del Cuerpo mapa 96
Reconstrucción del Sentido tras una Pérdida mapa 90
Recursos Internos mapa 117
Red de Apoyo mapa 115
Relación con el Propio Cuerpo mapa 94
Relación con la Figura Materna mapa 47
Relación con la Figura Paterna mapa 48
Reparación Después de un Conflicto mapa 80
Resentimiento mapa 16
Respuesta de Complacencia mapa 54
Respuesta de Congelamiento mapa 53
Respuesta de Huida mapa 52
Respuesta de Lucha mapa 51
Roles Familiares mapa 41
Rumiación Mental mapa 3

S

Sensación de Seguridad mapa 59
Sensibilidad al Rechazo mapa 35
Síndrome del Impostor mapa 23
Síndrome del Impostor Profesional mapa 105
Sobrecarga Emocional mapa 19
Soledad mapa 18

T

Tensión y Estado de Alerta mapa 97
Transición de Carrera mapa 109
Transiciones de Vida mapa 88
Triangulación Familiar mapa 43
Tristeza mapa 14

V

Valor Propio mapa 28
Valores Personales mapa 112
Ventana de Tolerancia mapa 56
Vergüenza mapa 13
Vergüenza del Cuerpo mapa 92
Vergüenza en la Intimidad mapa 99

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Índice por situaciones

Cómo lo describe el paciente, y por dónde conviene empezar.

«Estoy ansioso todo el tiempo por algo.»	mapas 2, 4, 10
«No logro apagar los pensamientos.»	mapas 3, 2
«Siento venir ataques repentinos parecidos al pánico.»	mapas 1, 57
«Me preocupa todo el tiempo lo que piensan los demás.»	mapas 9, 24
«Tengo un terror constante a equivocarme.»	mapas 7, 27
«Exploto de enojo y enseguida me arrepiento.»	mapas 11, 19, 66
«Me siento culpable prácticamente por todo.»	mapas 12, 73
«Siento una vergüenza tan grande que quisiera desaparecer.»	mapas 13, 92
«Me siento terriblemente solo en medio de todos.»	mapas 18, 115
«Ni siquiera logro entender qué estoy sintiendo.»	mapas 20, 96
«Nada de lo que hago parece alcanzar nunca.»	mapas 21, 27, 69
«Siento que solo estoy fingiendo y que soy un impostor.»	mapas 23, 105
«Ya no sé quién soy realmente.»	mapas 26, 29
«Tengo un miedo constante a que me abandonen.»	mapas 34, 32
«No logro confiar del todo en nadie.»	mapas 37, 36
«Siempre termino eligiendo el mismo tipo de pareja equivocada.»	mapas 38, 31
«Siento que siempre me toca a mí mantener unida a toda la familia.»	mapas 41, 42
«Siento mucha culpa por haber buscado mi independencia.»	mapas 46, 45

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Índice por situaciones

Cómo lo describe el paciente, y por dónde conviene empezar.

«Termino comportándome exactamente como lo hacían mis padres.»	mapas 50, 47, 48
«Si alguien me levanta la voz, me bloqueo por completo.»	mapas 53, 55
«No logro desconectarme y relajarme de verdad.»	mapas 5, 57, 97
«Siento un vacío pesado y constante dentro de mí.»	mapas 58, 14
«Siempre termino postergando todo lo que debería hacer.»	mapas 61, 64
«Arruino todo apenas las cosas empiezan a ir bien.»	mapa 62
«Nunca logro tomar una decisión con seguridad.»	mapas 63, 4
«No logro decirles que no a los pedidos de los demás.»	mapas 72, 68, 54
«Evito a toda costa las conversaciones incómodas y difíciles.»	mapas 78, 75
«Falleció una persona profundamente importante para mí.»	mapas 85, 81
«Mi relación llegó a su fin y terminó por completo.»	mapas 84, 34
«No soporto y rechazo mi cuerpo.»	mapas 91, 92, 93
«Me derrumbé por completo por el agotamiento en el trabajo.»	mapas 101, 103, 104
«Siento mucha culpa apenas intento descansar.»	mapas 102, 28
«Pensar en el dinero me genera ansiedad y tormento constantes.»	mapas 108, 107
«No tengo idea de qué dirección darle a mi vida.»	mapas 110, 112, 109
«Quiero un cambio profundo, pero no sé por dónde empezar.»	mapas 118, 113, 116

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.

Referencias bibliográficas

Fuentes utilizadas y recomendadas como base teórica y clínica del atlas.

Beck, A. T. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. International Universities Press, 1976.

Beck, J. S. Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond. 3rd ed. Guilford Press, 2020.

Young, J. E., Klosko, J. S., Weishaar, M. E. Schema Therapy: A Practitioner's Guide. Guilford Press, 2003.

Linehan, M. M. DBT Skills Training Manual. 2nd ed. Guilford Press, 2014.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Wilson, K. G. Acceptance and Commitment Therapy. 2nd ed. Guilford Press, 2012.

Bowlby, J. A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Basic Books, 1988.

Gilbert, P. The Compassionate Mind. Constable, 2009.

Neff, K. Self-Compassion. William Morrow, 2011.

Gross, J. J. (ed.) Handbook of Emotion Regulation. 2nd ed. Guilford Press, 2014.

Greenberg, L. S. Emotion-Focused Therapy. Revised ed. American Psychological Association, 2017.

Siegel, D. J. The Developing Mind. 3rd ed. Guilford Press, 2020.

Porges, S. W. The Polyvagal Theory. W. W. Norton, 2011.

Levine, P. A. Waking the Tiger: Healing Trauma. North Atlantic Books, 1997.

van der Kolk, B. The Body Keeps the Score. Viking, 2014.

Boss, P. Ambiguous Loss. Harvard University Press, 1999.

Worden, J. W. Grief Counseling and Grief Therapy. 5th ed. Springer, 2018.

Maslach, C., Leiter, M. P. The Truth About Burnout. Jossey-Bass, 1997.

Rogers, C. R. On Becoming a Person. Houghton Mifflin, 1961.

Berne, E. Games People Play. Grove Press, 1964.

Satir, V. The New Peoplemaking. Science and Behavior Books, 1988.

Shapiro, F. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy. 3rd ed. Guilford Press, 2018.

Brown, B. Daring Greatly. Gotham Books, 2012.

La mención de autores y obras representa una referencia bibliográfica o una fuente de inspiración, y no implica participación, revisión, colaboración ni respaldo de los autores al Atlas Terapéutico Visual.

Material psicoeducativo. No reemplaza el diagnóstico, el tratamiento ni la consulta con un profesional.