ZACHRAŇTE ZASEKNUTÝ PŘÍPAD™ · BONUS 2

Akutní situace mezi kontrolami: uvolněný zámek, píchající drát, zlomený aparát

25 akutních situací, se kterými pacient přijde mezi kontrolami: zhodnocení, protokol a hotový text pro pacienta.

Bible ortodontisty

Obsah

Prvních 60 sekund v akutní situaci

Rejstřík 25 situací

1 · Zámek, tubus a kroužek

2 · Oblouk a ligatura

3 · Bolest a měkké tkáně

4 · Miniimplantát

5 · Aparát

6 · Retence a dlaha

7 · Trauma a spolknutí

Záznamový formulář akutní situace

ZAČÍNÁME

Prvních 60 sekund v akutní situaci

V každé akutní situaci stejné pořadí: bezpečnost, příčina, řešení, záznam.

1. **Bezpečnost:** Jde o dýchání, krvácení, spolknutí nebo trauma? Pokud ano, nejdřív to.
2. **Co se ulomilo, co píchá?** Najděte část a ujistěte se, že v ústech nezůstala žádná volná část.
3. **Je pacient v bezpečí?** Odstraňte píchající, dřoucí nebo volnou část.
4. **Proč?** Skus, strava, lepení, konstrukce aparátu. Zapište si to.
5. **Rozhodnutí:** opravit hned, nechat na příští kontrolu, nebo odeslat.
6. **Záznam:** datum, situace, příčina, provedený výkon a informace předaná pacientovi.

Situace vyžadující okamžité odeslání

- Podezření na spolknutí nebo aspiraci spolu s kašlem, dušností nebo obtížemi při polykání
- Úraz zubu: vykloubení, fraktura, úraz čelisti
- Šířící se otok, horečka, výtok
- Krvácení, které nelze zastavit

K textům pro pacienty

Pole **[Jméno pacienta]**, **[Název kliniky]** a **[Datum termínu]** v textech vyplňte vlastními údaji. Texty mají informativní účel; posílejte je komunikačním kanálem, který vaše klinika používá, a vlastním stylem.

REJSTŘÍK

Rejstřík 25 situací

Najděte situaci a přejděte na její číslo.

Č.	SITUACE	SKUPINA
01	Uvolněný zámek na předním zubu	Zámek, tubus a kroužek
02	Uvolněný zámek na zadním zubu	Zámek, tubus a kroužek
03	Uvolněný molárový tubus nebo kroužek	Zámek, tubus a kroužek
04	Distální konec oblouku píchá do tváře	Oblouk a ligatura
05	Oblouk vyklouzl z tubusu	Oblouk a ligatura
06	Zlomený oblouk	Oblouk a ligatura
07	Píchající konec drátěné ligatury	Oblouk a ligatura
08	Ztráta elastické ligatury nebo řetízku	Oblouk a ligatura
09	Posunutí otevřené pružiny	Oblouk a ligatura
10	Bolest a citlivost v prvních dnech	Bolest a měkké tkáně
11	Otlak na tváři nebo rtu	Bolest a měkké tkáně
12	Podráždění kolem miniimplantátu	Miniimplantát
13	Mobilita nebo vypadnutí miniimplantátu	Miniimplantát
14	Uvolněný šroub RME nebo odlepený kroužek	Aparát
15	Prasklý transpalatinální oblouk	Aparát
16	Zařezávání Nanceho pelotu do tkáně	Aparát
17	Zlomený snímací funkční aparát	Aparát
18	Uvolněný spoj fixního funkčního aparátu	Aparát
19	Podráždění kůže nebo problém s uchycením obličejové masky	Aparát

Č.	SITUACE	SKUPINA
20	Uvolněný fixní lingvální retainer	Retence a dlaha
21	Zlomená nebo ztracená transparentní dlaha či Essixův retainer	Retence a dlaha
22	Zlomený Hawleyho retainer	Retence a dlaha
23	Odpadlý attachment při léčbě alignery	Retence a dlaha
24	Úraz zubu u pacienta se zámky	Trauma a spolknutí
25	Podezření na spolknutou nebo ztracenou část	Trauma a spolknutí

SKUPINA 01

Zámek, tubus a kroužek

3 situace

SITUACE 01 Uvolněný zámek na předním zubu

Zhodnocení: Visí zámek na oblouku, nebo se úplně uvolnil? Je poškozen povrch zubu? Uvolnil se kvůli skusovému kontaktu?

PROTOKOL

1. Zkontrolujte oblouk a zámek; pokud oblouk nepíchá, je pacient v bezpečí.
2. Zapište příčinu uvolnění: skus, strava, lepená plocha.
3. Nalepte znovu nebo naplánujte na příští kontrolu.
4. Pokud se na stejném zubu uvolňuje opakovaně, zkontrolujte skusový kontakt.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], uvolnění zámku na vašem zubu není akutní stav. Zámek může zůstat na drátu; pokud nepíchá, nesahejte na něj. Na kontrole [Datum termínu] vám ho v [Název kliniky] znovu nalepíme. Vyhýbejte se tvrdým a lepivým potravinám.

Kdy je to akutní: Pokud je přítomna fraktura zubu nebo úraz, vyšetřete ještě týž den.

SITUACE 02 Uvolněný zámek na zadním zubu

Zhodnocení: Otáčí se zámek premoláru na oblouku, dře o tvář?

PROTOKOL

1. Pokud otáčející se zámek dře o tvář, dočasně ho zafixujte nebo sejměte.
2. Zkontrolujte oblouk; píchá distální konec?
3. Naplánujte nové nalepení.
4. Zkontrolujte skusový kontakt.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], zámek na vašem zadním zubu se mohl uvolnit. Pokud dře o tvář, překryjte ho ortodontickým voskem. Opravíme ho na kontrole [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Při hlubokém otlaku na tváři nebo riziku spolknutí dřívější termín.

SITUACE 03

Uvolněný molárový tubus nebo kroužek

Zhodnocení: Pohybuje se kroužek na zubu? Hromadí se pod cementem potrava?

PROTOKOL

1. Kroužek sejměte, zub očistěte a zhodnoťte povrch.
2. Znovu nacementujte nebo zvolte nový kroužek.
3. Pokud je na něm připojený aparát (TPA, RME), zkontrolujte jeho integritu.
4. Uvolnění zapište do deníku.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], kroužek na vašem zadním zubu se mohl uvolnit. Oblast pečlivě čistěte, aby se tam nehromadila potrava. Doporučujeme termín posunout dříve: [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Pokud se kroužek úplně uvolnil a aparát zůstal v ústech volný, týž den.

SKUPINA 02

Oblouk a ligatura

6 situací

SITUACE 04 Distální konec oblouku píchá do tváře

Zhodnocení: Jak daleko oblouk přesahuje z tubusu? Prodloužil se s pohybem zubů (jak se mezera uzavírá)?

PROTOKOL

1. Přebytečný oblouk zastřihněte; konec otupte nebo zahněte.
2. Ujistěte se, že ustřižená část nezůstala v ústech.
3. Zkontrolujte otlak na tváři.
4. Pokud se mezera uzavírá, poznamenejte si kontrolu při příští návštěvě.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], pokud vás konec drátu píchá do tváře, překryjte ho ortodontickým voskem. Drát si sami nestříhejte. V [Název kliniky] ho upravíme [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Pokud se drát zařízl do tkáně a krvácí, dřívější termín.

SITUACE 05 Oblouk vyklouzl z tubusu

Zhodnocení: Oblouk vyklouzl z tubusu; píchá volný konec do tkáně?

PROTOKOL

1. Oblouk znovu zaveďte do tubusu.
2. Zkontrolujte příčinu vyklouznutí: je oblouk krátký, nebo jde o nadměrnou aktivaci?
3. V případě potřeby oblouk vyměňte.
4. Pokud je přítomen volný konec, zajistěte ho.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], drát mohl vyklouznout ze své drážky na zadním zubu. Pokud píchá, použijte vosk a za drát netahejte. Váš termín: [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Pokud volný drát způsobuje poranění, dřívější termín.

SITUACE 06

Zlomený oblouk

Zhodnocení: Kde je oblouk zlomený? Je zlomená část pohyblivá, hrozí spolknutí?

PROTOKOL

1. Zlomené části odstraňte.
2. Oblouk vyměňte.
3. Zapište místo zlomu; pokud se opakuje, jde o skusový kontakt nebo únavu materiálu.
4. Zkontrolujte postavení zubů podle plánu.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], drát se vám mohl zlomit. Pokud se části pohybují, nesnažte se je vyndat; použijte vosk a termín posuňte dříve: [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Pokud se část ztratila a je podezření na spolknutí, viz Situace 25.

SITUACE 07

Píchající konec drátěné ligatury

Zhodnocení: Otočil se konec ligatury ke rtu nebo tváři?

PROTOKOL

1. Konec zkraťte a zahněte pod zámek.
2. Zkontrolujte ostatní ligatury.
3. Zkontrolujte otlak.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], pokud vás do rtu píchá tenký konec drátku, překryjte ho voskem. Upravíme ho na kontrole: [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Obvykle nejde o akutní stav.

SITUACE 08

Ztráta elastické ligatury nebo řetízku

Zhodnocení: Na kterém zubu chybí ligatura? Vyklouzl oblouk ze slotu? Otevřela se mezera?

PROTOKOL

1. Chybějící ligatury doplňte.
2. Při ztrátě řetízku změřte stav mezery.
3. Pokud se ztrácejí často, proberte stravovací návyky.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], jedna z malých gumiček na vašich zubech mohla odpadnout. Nejde o akutní stav. Vyměníme ji na kontrole [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Obvykle nejde o akutní stav.

SITUACE 09

Posunutí otevřené pružiny

Zhodnocení: Posunula se pružina, tlačí na gingivu nebo tvář?

PROTOKOL

1. Pružinu vraťte na místo nebo ji odstraňte.
2. Zkontrolujte cíl otevírání prostoru; je získaný prostor zachován?
3. Zkontrolujte stopy pružiny.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], pružinka mezi vašimi zuby se mohla posunout. Pokud vás obtěžuje, použijte vosk. Váš termín: [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Při zařezávání do gingivy a krvácení dřívější termín.

SKUPINA 03

Bolest a měkké tkáně

2 situace

SITUACE 10 Bolest a citlivost v prvních dnech

Zhodnocení: Jde o novou aktivaci? Je bolest na jednom zubu, nebo rozlitá?

PROTOKOL

1. Odlište očekávanou citlivost od toho, co normální není.
2. Při silné bolesti jednoho zubu zkontrolujte předčasný kontakt a stav pulpy.
3. Poučte pacienta o měkké stravě a ústní hygieně.
4. Analgetikum, je-li potřeba, podle rozhodnutí lékaře; dávkování tento materiál neuvádí.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], v prvních dnech po aktivaci lze očekávat citlivost zubů. Dávejte přednost měkkým potravinám. Pokud bolest během několika dní neustupuje nebo se na jednom zubu zhoršuje, posuňte si termín dříve.

Kdy je to akutní: Při otoku, horečce nebo narůstající bolesti jednoho zubu vyšetřete týž den.

SITUACE 11 Otlak na tváři nebo rtu

Zhodnocení: Proti kterému aparátu je otlak? Je tam část s ostrou hranou?

PROTOKOL

1. Najděte příčinu a odstraňte ji (ostrý konec, háček, křidélko zámku).
2. Ukažte pacientovi, jak používat vosk.
3. Otlak sledujte.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], otlak v ústech může být způsoben třením aparátu. Místo, které dře, překryjte voskem. Pokud se otlak během několika dní nezahojí, posuňte si kontrolu dříve.

Kdy je to akutní: Při nehojícím se nebo zvětšujícím se otlaku vyšetření příslušným specialistou.

SKUPINA 04

Miniimplantát

2 situace

SITUACE 12 Podráždění kolem miniimplantátu

Zhodnocení: Je v okolí zarudnutí, otok nebo výtok? Provádí se čištění?

PROTOKOL

1. Oblast očistěte a zhodnoťte tkáň.
2. Zopakujte pokyny k hygieně.
3. Pokud je miniimplantát zatížen, zkontrolujte jeho stabilitu.
4. Stav zaznamenejte.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], tkáň kolem šroubku pečlivě čistěte měkkým kartáčkem. Pokud se otok nebo výtok zhorší, posuňte si termín dříve.

Kdy je to akutní: Při šířícím se otoku, horečce nebo výtoku vyšetření týž den a v případě potřeby odeslání.

SITUACE 13 Mobilita nebo vypadnutí miniimplantátu

Zhodnocení: Je miniimplantát mobilní, vypadl? Byl vypadlý miniimplantát nalezen?

PROTOKOL

1. Mobilní miniimplantát nezatěžujte.
2. Pokud vypadl, zkontrolujte oblast; ujistěte se, že se neztratil.
3. Uveďte mechaniku do bezpečného stavu bez miniimplantátu.
4. Naplánujte rozhodnutí o novém zavedení a nové místo.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], malý šroubek ve vašich ústech mohl vypadnout nebo se uvolnit. Pokud jste ho našli, uschovejte ho a přineste na kontrolu. Posuňte si termín dříve: [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Pokud se miniimplantát ztratil a je podezření na spolknutí, viz Situace 25.

SKUPINA 05

Aparát

6 situací

SITUACE 14 Uvolněný šroub RME nebo odlepený kroužek

Zhodnocení: Pohybuje se aparát? Otáčí se šroub? Záznam aktivací?

PROTOKOL

1. Zkontrolujte aparát a kroužky.
2. V případě potřeby aparát sejměte a znovu nacementujte.
3. Aktivaci zastavte a aktualizujte záznam.
4. Změřte stav expanze.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], expanzní aparát na patře se mohl uvolnit. Přestaňte prosím šroubek otáčet. Posuňte si termín dříve: [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Pokud aparát zůstal v ústech volný, týž den.

SITUACE 15 Prasklý transpalatinální oblouk

Zhodnocení: Je místo prasknutí v pájeném spoji, nebo u kroužku? Je oblouk volný?

PROTOKOL

1. Volnou část odstraňte.
2. Zhodnoťte potřebu kotvení; naplánujte dočasné řešení.
3. Aparát obnovte.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], oblouk na patře se mohl uvolnit. Pokud je část pohyblivá, opatrně ji vyjměte nebo použijte vosk a posuňte si termín dříve.

Kdy je to akutní: Pokud je část volná a hrozí spolknutí, týž den.

SITUACE 16

Zařezávání Nanceho pelotu do tkáně

Zhodnocení: Je na sliznici patra otisk, vřed nebo zánět?

PROTOKOL

1. Aparát od tkáně oddalte nebo ho sejměte.
2. Sledujte hojení tkáně.
3. Zopakujte pokyny k hygieně.
4. Naplánujte dočasné řešení kotvení.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], aparát na patře možná tlačí na tkáň. Udržujte oblast čistou a zhodnotíme to na kontrole: [Datum termínu].

Kdy je to akutní: U nehojícího se vředu příslušný specialista.

SITUACE 17

Zlomený snímací funkční aparát

Zhodnocení: Kde je zlom? Lze aparát ještě nasadit?

PROTOKOL

1. Zhodnoťte zlom; rozhodněte o opravě nebo novém aparátu.
2. Pokud aparát nelze nasadit, zapište, v jaké fázi léčby se pacient nachází.
3. Řekněte pacientovi, ať zlomený aparát nenosí.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], pokud se vám aparát zlomil, nenoste ho a části uschovejte. Přineste je na kontrolu: [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Obvykle nejde o akutní stav; opravu proveďte brzy, aby se léčba nezdržela.

SITUACE 18

Uvolněný spoj fixního funkčního aparátu

Zhodnocení: Uvolnil se spoj úplně? Je aparát v ústech volný?

PROTOKOL

1. Volné části vyjměte.
2. Spoj obnovte.
3. Zkontrolujte otevírání úst.
4. Opakovaná uvolnění zaznamenejte.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], jeden ze spojů fixního aparátu na vašich zubech se mohl uvolnit. Neotevírejte ústa příliš a posuňte si termín dříve: [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Pokud je část volná, týž den.

SITUACE 19

Podráždění kůže nebo problém s uchycením obličejové masky

Zhodnocení: Je na kůži zarudnutí nebo oděrka? Jsou háčky v ústech pevné?

PROTOKOL

1. Upravte tlaková místa.
2. Zkontrolujte nitroústní uchycení.
3. S pacientem znovu proberte dobu a režim nošení.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], pokud je kůže v místech, kde se maska dotýká, zarudlá, upravíme to na kontrole. Pokud na kůži vznikne oděrka, přestaňte masku nosit a posuňte si termín dříve.

Kdy je to akutní: Při oděrce nebo známkách infekce kůže příslušný lékař.

SKUPINA 06

Retence a dlaha

4 situace

SITUACE 20 Uvolněný fixní lingvální retainer

Zhodnocení: Na kterém zubu se uvolnil? Pohnuly se zuby?

PROTOKOL

1. Zaznamenejte uvolnění a postavení zubů.
2. Opravte nebo vyměňte.
3. Pokud je přítomna recidiva, změřte její rozsah.
4. Přehodnoťte retenční plán (Průvodce 2).

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], jeden konec tenkého drátku na vnitřní straně vašich zubů se mohl uvolnit. Aby se zuby neposunuly, doporučujeme kontrolu posunout dříve: [Datum termínu]. Pokud máte transparentní dlahu, dál ji noste.

Kdy je to akutní: Pokud píchá a způsobuje otlak, dřívější termín.

SITUACE 21 Zlomená nebo ztracená transparentní dlaha či Essixův retainer

Zhodnocení: Jak dlouho se dlaha nenosí? Posunuly se zuby?

PROTOKOL

1. Naplánujte otisk nebo sken pro novou dlahu.
2. Zkontrolujte postavení zubů.
3. Zaznamenejte, jak dlouho dlaha chyběla.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], pokud jste dlahu ztratili nebo se zlomila, je brzy potřeba nová, aby se zuby neposunuly. Posuňte si termín dříve: [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Obvykle nejde o akutní stav; zdržení může vést k recidivě.

SITUACE 22 Zlomený Hawleyho retainer

Zhodnocení: Je zlom v akrylátu, nebo v drátu? Sedí retainer ještě?

PROTOKOL

1. Rozhodněte o opravě nebo novém retaineru.
2. Zkontrolujte dosednutí.
3. Ujistěte se, že zlomená část nepíchá do tkáně.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], pokud se vám retainer zlomil, nenoste ho a části uschovejte. Přineste je na kontrolu: [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Obvykle nejde o akutní stav.

SITUACE 23 Odpadlý attachment při léčbě alignery

Zhodnocení: Který attachment? Sedí aligner?

PROTOKOL

1. Attachment obnovte pomocí šablony.
2. Zkontrolujte dosednutí.
3. Ukažte pacientovi techniku vyjímání alignerů.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], jeden z malých výstupků na vašem zubu mohl odpadnout. Aligner dál noste; obnovíme ho na kontrole: [Datum termínu].

Kdy je to akutní: Obvykle nejde o akutní stav.

SKUPINA 07

Trauma a spolknutí

2 situace

SITUACE 24 Úraz zubu u pacienta se zámky

Zhodnocení: Které zuby jsou postiženy? Je přítomna mobilita, fraktura, dislokace?

PROTOKOL

1. Zhodnoťte zuby, kost a měkké tkáně.
2. Pořiďte RTG snímek.
3. Z traumatizovaného zubu odstraňte aktivní síly.
4. Zdokumentujte vitalitu a naplánujte sledování (Průvodce 4 · Trauma a ankylóza).
5. V případě potřeby odešlete k příslušnému specialistovi.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], pokud jste utrpěli úder do zubů, je nutné vyšetření ještě týž den. Pokud se zub nebo jeho část uvolnila, uschovejte je a ihned se obraťte na kliniku.

Kdy je to akutní: Při vyražení zubu, fraktuře nebo úrazu čelisti týž den; v případě potřeby pohotovost.

SITUACE 25 Podezření na spolknutou nebo ztracenou část

Zhodnocení: Která část chybí? Má pacient kašel, dušnost, obtíže při polykání?

PROTOKOL

1. Pečlivě zkontrolujte dutinu ústní.
2. Při dechových příznacích pacienta okamžitě odešlete k akutnímu lékařskému vyšetření.
3. Bez příznaků situaci zaznamenejte a podle rozhodnutí lékaře naplánujte lékařské vyšetření.
4. Zjistěte, proč se část uvolnila.

CO ŘÍCT PACIENTOVI

Dobrý den, [Jméno pacienta], pokud si myslíte, že jste spolkli část aparátu, a máte kašel, dušnost nebo obtíže při polykání, okamžitě vyhledejte nejbližší pohotovost. Pokud příznaky nemáte, posuňte si termín dříve; společně rozhodneme, jak postupovat.

Kdy je to akutní: Dechové příznaky jsou vždy akutní.

FORMULÁŘ

Záznamový formulář akutní situace

Jeden formulář pro každou akutní situaci. Používejte v kopiích.

Akutní záznam 1

Pacient

Datum

Číslo a název situace

Co se stalo (výpověď pacienta)

Nález

Možná příčina

Provedený výkon

Informace předaná pacientovi

Opakuje se situace?

Příští kontrola

Akutní záznam 2

Pacient

Datum

Číslo a název situace

Co se stalo (výpověď pacienta)

Nález

Možná příčina

Provedený výkon

Informace předaná pacientovi

Opakuje se situace?

Příští kontrola

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Pokud se akutní situace opakuje, vyplňte analýzu kořenové příčiny v **Deníku případu**. Pokud vidíte mechanickou příčinu, otevřete **Atlas řešení mechanických problémů**, u traumatu **Průvodce 4 · Trauma a ankylóza**.