ZACHRAŇTE ZASEKNUTÝ PŘÍPAD™ · TAJNÝ BONUS

Deník případu: jak vyřešit zaseknutý případ pomocí záznamů

Metoda, která stojí na záznamu, ne na paměti: při každé návštěvě stejná měření, značka zaseknutí, analýza kořenové příčiny a pravidlo jedné změny.

Obsah

Metoda: proč deník?

Jak definovat zaseknutí: pravidlo dvou kontrol

Standard záznamu: co zapsat při každé návštěvě

Analýza kořenové příčiny: pět proč a šest oblastí

Pravidlo jedné změny a test

Vyplněný příklad

Šablona 1 · Záznamový list návštěv

Šablona 2 · Tabulka sledování měření

Šablona 3 · Formulář analýzy kořenové příčiny

Šablona 4 · Závěrečné shrnutí případu

METODA 01

Proč deník?

V zaseknutém případu se většinou neztrácí znalost, ale záznam.

Paměť si pamatuje poslední kontrolu. Deník si pamatuje celou léčbu. V zaseknutém případu je těžké rozhodnout správně, aniž byste viděli, co se kdy změnilo.

BEZ DENÍKU	S DENÍKEM
„Zdá se, že se to trochu zlepšilo.“	Overjet je dvě kontroly stejný: zaseklo se.
Najednou se mění oblouk, gumičky i zámek.	Vždy jen jedna změna; výsledek je vidět.
Nespolupráce se jen odhaduje.	Spolupráce se při každé návštěvě zapisuje slovy pacienta.
Stejná chyba se opakuje v dalším případu.	Závěrečné shrnutí je poučením pro další případ.

Čtyři části deníku

1. Standard záznamu
2. Značka zaseknutí
3. Analýza kořenové příčiny
4. Jedna změna a test

METODA 02

Jak definovat zaseknutí: pravidlo dvou kontrol

Zaseknutí neurčuje pocit, ale měření.

Pravidlo dvou kontrol

Pokud se cílové měření fáze **na dvou po sobě jdoucích kontrolách nemění** nebo **se mění špatným směrem**, případ se zasekl. Označte tento řádek v deníku a přejděte k analýze kořenové příčiny.

FÁZE	CÍLOVÉ MĚŘENÍ	ZNAČKA ZASEKNUTÍ
Nivelizace	Stěsnání, rotace	Rotace nebo stěsnání se nemění
Uzávěr mezer	Zbývající prostor (mm)	Mezera je stejná nebo se otevírá
Sagitální korekce	Overjet, vztah špičáků	Overjet se nemění, vztah je stejný
Vertikální rovina	Overbite (mm)	Overbite se nemění nebo jde opačným směrem
Střední čára	Posun střední čáry	Posun je stejný nebo se vrací
Dokončení	Kontakty, kořeny, dosednutí	Stejný nedostatek trvá dvě kontroly

Pozor: varovné nálezy (mobilita, změna barvy, recese gingivy, bolest TMK) na dvě kontroly nečekají. Jakmile je uvidíte, zaznamenejte je a vyhodnoťte.

METODA 03

Standard záznamu: co zapsat při každé návštěvě

Stejná pole, stejné pořadí, stejné referenční body.

POLE	JAK ZAPSAT
Datum a fáze	Název fáze a použitý oblouk
Měření	Overjet, overbite, střední čáry, vztah špičáků a molárový vztah, zbývající prostor
Výpověď pacienta	Krátká poznámka vlastními slovy pacienta (bolest, ulomení, spolupráce)
Nálezy	Hygiena, tkáně, integrita aparátu
Provedený výkon	Jeden řádek: co se změnilo?
Úkol pro pacienta	Jedna věta
Další cíl	Změna očekávaná při příští kontrole
Značka zaseknutí	Ano / ne

Pravidlo referenčních bodů

Měření provádějte vždy od stejných referenčních bodů. Pokud se referenční bod změní, měření nelze porovnat.

METODA 04

Analýza kořenové příčiny: pět proč a šest oblastí

Od příznaku k příčině: položte otázku „proč?“ pětkrát, pak projděte šest oblastí.

Pět proč

OTÁZKA	PŘÍKLAD
1. Proč se mezera neuzavírá?	Špičák neklouže.
2. Proč špičák neklouže?	Oblouk se na dráze klouzání zadrhává.
3. Proč se zadrhává?	K uzávěru se přešlo před dokončením nivelizace.
4. Proč se přešlo předčasně?	Cíl fáze nebyl zapsán.
5. Proč nebyl zapsán?	Pole pro cíle fází v plánovacím formuláři bylo prázdné.

Pátá odpověď je většinou systémový problém. Jeho odstraněním předejdete zaseknutí dalšího případu.

Šest oblastí

OBLAST	CO ZKONTROLOVAT
Diagnostika	Je seznam problémů neúplný? Byla přehlédnuta skeletální složka?
Plán	Jsou cíle a potřeba kotvení zapsány? Je pořadí správné?
Mechanika	Oblouk, umístění zámků, silový systém, dráha klouzání
Aparáty	Integrita, aktivace, spolupráce
Pacient	Spolupráce, hygiena, pravidelnost návštěv, zlozvyky
Biologie	Ankylóza, kořen, stav parodontu, růst

METODA 05

Pravidlo jedné změny a test

Po nalezení kořenové příčiny: jedna změna, předpověď, dvě kontroly.

1. Zvolte **jednu jedinou změnu**, která odpovídá kořenové příčině.
2. Zapište, co od změny očekáváte: které měření a jakým směrem?
3. Po dobu dvou kontrol nedělejte žádnou jinou změnu (kromě varovných signálů).
4. Změřte a porovnejte s předpovědí.
5. Pokud předpověď vyšla, pokračujte; pokud ne, vraťte se k šesti oblastem.

Změnilo se po úpravě cílové měření očekávaným směrem?

↓

Ano → Pokračujte a v deníku zrušte značku zaseknutí.

Ne → Vraťte se k analýze kořenové příčiny; zkontrolujte další oblast.

PŘÍKLAD

Vyplněný příklad

Jak se deník vyplňuje, na fiktivním případu.

Případ: Fiktivní pacient, léčba s extrakcí horních premolárů, fáze uzávěru mezer.

KONTROLA	ZBÝVAJÍCÍ PROSTOR (VPRAVO / VLEVO)	PROVEDENÝ VÝKON	ZASEKNUTÍ
1	Změřeno	Zahájen uzávěr	Ne
2	Vpravo se zmenšil, vlevo stejný	Obnovena aktivace	Ne
3	Vlevo opět stejný	Analýza kořenové příčiny	**Ano**
4	Vlevo se začal zmenšovat	Vlevo odstraněna okluzní překážka (jedna změna)	Sleduje se
5	Vlevo se zmenšuje	Pokračovat	Zrušena

Kořenová příčina (příklad)

Vlevo bylo zjištěno, že se zub protilehlého oblouku dotýká posouvaného zubu. Změna: odstranění okluzní překážky. Předpověď: levá mezera se během dvou kontrol zmenší. Výsledek: předpověď vyšla.

ŠABLONA 1

Záznamový list návštěv • List 1

Každý řádek je jedna návštěva. Sloupec zaseknutí nenechávejte prázdný.

Pacient

Zahájení léčby

DATUM	FÁZE / OBLOUK	OJ / OB	STŘEDNÍ ČÁRA	VZTAH P/L	PROSTOR	PROVEDENÝ VÝKON	ÚKOL	ZASEKLO SE?

ŠABLONA 1

Záznamový list návštěv • List 2

Každý řádek je jedna návštěva. Sloupec zaseknutí nenechávejte prázdný.

Pacient

Zahájení léčby

DATUM	FÁZE / OBLOUK	OJ / OB	STŘEDNÍ ČÁRA	VZTAH P/L	PROSTOR	PROVEDENÝ VÝKON	ÚKOL	ZASEKLO SE?

ŠABLONA 2

Tabulka sledování měření

Cílová měření vidíte vedle sebe. Každý sloupec je jedna kontrola.

Pacient

Fáze

MĚŘENÍ	VÝCH.	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	CÍL
Overjet (mm)										
Overbite (mm)										
Horní střední čára										
Dolní střední čára										
Vztah špičáků vpravo										
Vztah špičáků vlevo										
Molárový vztah vpravo										
Molárový vztah vlevo										
Zbývající prostor vpravo (mm)										
Zbývající prostor vlevo (mm)										
Stěsnání (mm)										
Poznámka k hygieně / tkáním										

ŠABLONA 3

Formulář analýzy kořenové příčiny • Formulář 1

Vyplňte, jakmile je zapsána značka zaseknutí.

Pacient

Datum

Zaseknuté měření

Kolik kontrol se nemění?

Pět proč

1. Proč?

2. Proč?

3. Proč?

4. Proč?

5. Proč?

Prověření šesti oblastí

OBLAST	NÁLEZ	MŮŽE TO BÝT PŘÍČINA?
Diagnostika		Ano / Ne
Plán		Ano / Ne
Mechanika		Ano / Ne
Aparáty		Ano / Ne
Pacient		Ano / Ne
Biologie		Ano / Ne

Rozhodnutí

Kořenová příčina

Jediná změna

Očekávaný výsledek (měření a směr)

Datum kontroly

Výsledek

Bylo nutné odeslání?

ŠABLONA 3

Formulář analýzy kořenové příčiny • Formulář 2

Vyplňte, jakmile je zapsána značka zaseknutí.

Pacient

Datum

Zaseknuté měření

Kolik kontrol se nemění?

Pět proč

1. Proč?

2. Proč?

3. Proč?

4. Proč?

5. Proč?

Prověření šesti oblastí

OBLAST	NÁLEZ	MŮŽE TO BÝT PŘÍČINA?
Diagnostika		Ano / Ne
Plán		Ano / Ne
Mechanika		Ano / Ne
Aparáty		Ano / Ne
Pacient		Ano / Ne
Biologie		Ano / Ne

Rozhodnutí

Kořenová příčina

Jediná změna

Očekávaný výsledek (měření a směr)

Datum kontroly

Výsledek

Bylo nutné odeslání?

ŠABLONA 4

Závěrečné shrnutí případu

Vyplňte po skončení léčby: poučení pro další případ.

Pacient

Zahájení a ukončení léčby

Výchozí seznam problémů

Počet zaseknutí

Nejdelší fáze

ZASEKNUTÍ	KOŘENOVÁ PŘÍČINA	ZMĚNA	VÝSLEDEK
1			
2			
3			
4			
5			

V příštím případě udělám jinak

Doplním do svého plánovacího formuláře

Zvláštní poznámka k retenci

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Jakmile u zaseknutého případu najdete kořenovou příčinu, otevřete příslušný scénář v **60 scénářích zaseknutého případu**. K novému sestavení plánu použijte **Nástroj 4 · Klinický plánovač ve 4 krocích**, u opakujících se chyb v plánování **Nástroj 5 · Radar chyb v plánování**.