ZACHRAŇTE ZASEKNUTÝ PŘÍPAD™ · BONUS 3

Kontrolní seznamy průběžného hodnocení

Seznamy k vytištění pro 3. měsíc, 6. měsíc, 12. měsíc a pro období před dokončením. Abyste si všimli, že případ mění směr, dřív než se zasekne.

Obsah

Jak seznamy používat

Hodnocení ve 3. měsíci

Hodnocení v 6. měsíci

Hodnocení ve 12. měsíci

Hodnocení před dokončením

Souhrnná tabulka průběžných hodnocení

ZAČÍNÁME

Jak seznamy používat

Na rozdíl od běžné kontroly průběžné hodnocení znovu přeměří případ podle plánu.

1. Seznam vytiskněte a založte do dokumentace pacienta.
2. Termín průběžného hodnocení naplánujte o něco delší než běžnou kontrolu.
3. Odškrtejte každou položku; položka, kterou nelze odškrtnout, je otázka.
4. Měření zapisujte vedle výchozích hodnot.
5. Rozhodněte jednou ze tří možností a rozhodnutí zaznamenejte.

Načasování

Počty měsíců jsou orientační; přizpůsobte je fázi případu. Důležité je, aby datum průběžného hodnocení bylo naplánováno už na začátku léčby.

3. MĚSÍC

Hodnocení ve 3. měsíci

Je nivelizace na dobré cestě? Jsou aparáty v pořádku? Přizpůsobil se pacient systému?

Pacient _____ **Datum** _____

Zahájení léčby _____ **Fáze / oblouk** _____

Hygiena a tkáně

- [ ] Plak a krvácení na přijatelné úrovni
- [ ] Kolem zámků nejsou bílé léze
- [ ] Žádné zbytnění gingivy
- [ ] Žádné otlaky na měkkých tkáních

Integrita aparátu

- [ ] Všechny zámky a tubusy na svém místě
- [ ] Kroužky pevné
- [ ] Pomocné aparáty (TPA, RME, miniimplantát) neporušené a stabilní
- [ ] Konce oblouku bezpečné

Mechanický postup

- [ ] Nivelizace a vyrovnání v očekávané míře
- [ ] Rotace se upravují
- [ ] Tvar oblouku odpovídá výchozímu tvaru
- [ ] Sklon řezáků pod kontrolou
- [ ] Chyby v umístění zámků zjištěny a zapsány

Spolupráce pacienta

- [ ] Na termíny chodí pravidelně
- [ ] Rozumí pokynům ke gumičkám nebo aparátu
- [ ] Jeho stížnosti jsou zaznamenány

Měření

MĚŘENÍ	VÝCHOZÍ STAV	NYNÍ	CÍL
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Horní střední čára			
Dolní střední čára			
Molárový vztah / vztah špičáků vpravo			
Molárový vztah / vztah špičáků vlevo			
Zbývající prostor / stěsnání (mm)			

Rozhodnutí

- [ ] Postupuje podle plánu: pokračovat
- [ ] Je tu odchylka: jedna změna
- [ ] Zaseklo se: sestavit plán znovu

Jediná změna, kterou provedu

Zdůvodnění

Co bylo řečeno pacientovi

Příští průběžné hodnocení

> **Poznámka**
>
> Ve 3. měsíci je nejcennější kontrolou umístění zámků. Opravit chybně nalepený zámek teď je snazší než ohýbat oblouk při dokončení.

6. MĚSÍC

Hodnocení v 6. měsíci

Přechod do pracovní fáze: je kotvení zachováno, začala hlavní mechanika?

Pacient _____ **Datum** _____

Zahájení léčby _____ **Fáze / oblouk** _____

Hygiena a tkáně

- [ ] Stav hygieny stabilní nebo zlepšený
- [ ] Žádné změny labiální a bukální gingivy
- [ ] Okolí miniimplantátu zdravé

Kotvení

- [ ] Molárový vztah podle plánu
- [ ] Žádná ztráta kotvení, nebo byla změřena
- [ ] Kotevní aparáty aktivní a neporušené

Mechanický postup

- [ ] Nivelizace dokončena
- [ ] Přechod na pracovní oblouk proveden
- [ ] Začal uzávěr mezer nebo sagitální mechanika
- [ ] Změna Speeovy křivky změřena
- [ ] Změna střední čáry zaznamenána

Spolupráce pacienta

- [ ] Nošení gumiček zkontrolováno (nasazeny před vámi)
- [ ] Žádný zmeškaný termín, nebo byl důvod probrán

Rozhodnutí o zobrazení

- [ ] Rozhodnuto, zda je potřeba kontrolní RTG snímek
- [ ] Při podezření na stav kořenů naplánováno zobrazení

Měření

MĚŘENÍ	VÝCHOZÍ STAV	NYNÍ	CÍL
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Horní střední čára			
Dolní střední čára			
Molárový vztah / vztah špičáků vpravo			
Molárový vztah / vztah špičáků vlevo			
Zbývající prostor / stěsnání (mm)			
Sklon řezáků (U1-SN / IMPA)			

Rozhodnutí

- [ ] Postupuje podle plánu: pokračovat
- [ ] Je tu odchylka: jedna změna
- [ ] Zaseklo se: sestavit plán znovu

Jediná změna, kterou provedu

Zdůvodnění

Co bylo řečeno pacientovi

Příští průběžné hodnocení

Poznámka

Pokud v 6. měsíci vidíte odchylku, zbytek léčby ji bude jen zvětšovat. Udělejte teď jednu změnu a měřte.

12. MĚSÍC

Hodnocení ve 12. měsíci

Jak blízko jsme hlavním cílům? Jaká cesta zbývá k dokončení?

Pacient _____ **Datum** _____

Zahájení léčby _____ **Fáze / oblouk** _____

Hygiena a tkáně

- [ ] Sledování bílých lézí aktuální
- [ ] Žádná recese gingivy
- [ ] Stav parodontu stabilní

Sagitální a vertikální rovina

- [ ] Vztah špičáků v cíli nebo blízko cíle
- [ ] Molárový vztah v cíli nebo vysvětlen
- [ ] Overjet a overbite blízko cíle
- [ ] Změna vertikálního vzorce vyhodnocena

Transverzální rovina

- [ ] Žádný zkřížený skus
- [ ] Šířka oblouku odpovídá výchozímu tvaru
- [ ] Torque molárů pod kontrolou

Kořeny a zobrazení

- [ ] Kontrolní OPG vyhodnoceno
- [ ] Paralelita kořenů zkontrolována
- [ ] Žádné podezření na resorpci kořene, nebo je naplánováno řešení

Plán

- [ ] Zbývající cíle sepsány
- [ ] Předpokládaná fáze dokončení vysvětlena pacientovi
- [ ] Návrh retenčního plánu připraven

Měření

MĚŘENÍ	VÝCHOZÍ STAV	NYNÍ	CÍL
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Horní střední čára			
Dolní střední čára			
Molárový vztah / vztah špičáků vpravo			
Molárový vztah / vztah špičáků vlevo			
Zbývající prostor / stěsnání (mm)			
Sklon řezáků (U1-SN / IMPA)			

Rozhodnutí

- [ ] Postupuje podle plánu: pokračovat
- [ ] Je tu odchylka: jedna změna
- [ ] Zaseklo se: sestavit plán znovu

Jediná změna, kterou provedu

Zdůvodnění

Co bylo řečeno pacientovi

Příští průběžné hodnocení

> **Poznámka**
>
> Pokud ve 12. měsíci nejste blízko cíli, hledejte příčinu v 60 scénářích zaseknutého případu a plán sestavte znovu od seznamu problémů.

DOKONČENÍ

Hodnocení před dokončením

Před sejmutím zámků: okluze, kořeny, estetika a retence.

Pacient _____ **Datum** _____

Zahájení léčby _____ **Fáze / oblouk** _____

Okluze

- [ ] Vztah špičáků a molárový vztah v cíli
- [ ] Overjet a overbite v normálních mezích
- [ ] Střední čáry přijatelné
- [ ] Posteriorní okluze dosedla
- [ ] Žádný předčasný kontakt

Postavení zubů

- [ ] Kontakty uzavřené
- [ ] Marginální lišty v jedné úrovni
- [ ] Rotace upraveny
- [ ] Torque a angulace vyhovující

Kořeny a tkáně

- [ ] Paralelita kořenů na závěrečném OPG
- [ ] Resorpce kořenů vyhodnocena
- [ ] Úrovně gingivy vyhovující
- [ ] Bílé léze zaznamenány

Estetika a funkce

- [ ] Linie úsměvu a viditelnost řezáků vyhodnoceny
- [ ] Žádný nález na TMK, nebo byl zaznamenán

Retence

- [ ] Typ retence zvolen
- [ ] Oblasti s rotacemi a uzavřenými mezerami zvlášť poznamenány
- [ ] Pacient dostal pokyny k nošení
- [ ] Harmonogram retenčních kontrol naplánován

Měření

MĚŘENÍ	VÝCHOZÍ STAV	NYNÍ	CÍL
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Horní střední čára			
Dolní střední čára			
Molárový vztah / vztah špičáků vpravo			
Molárový vztah / vztah špičáků vlevo			
Zbývající prostor / stěsnání (mm)			

Rozhodnutí

- [ ] Postupuje podle plánu: pokračovat
- [ ] Je tu odchylka: jedna změna
- [ ] Zaseklo se: sestavit plán znovu

Jediná změna, kterou provedu

Zdůvodnění

Co bylo řečeno pacientovi

Příští průběžné hodnocení

Poznámka

Pokud nelze odškrtnout byť jedinou položku seznamu před dokončením, sejmutí odložte. Cestu vám ukáže Průvodce 2 · Příručka ortodontické retence a Modul 08 · Dokončení a stabilita.

SOUHRN

Souhrnná tabulka průběžných hodnocení

Sledujte všechna průběžná hodnocení v jedné tabulce.

HODNOCENÍ	DATUM	ROZHODNUTÍ	PROVEDENÁ ZMĚNA	VÝSLEDEK
3. měsíc				
6. měsíc				
12. měsíc				
Další hodnocení				
Další hodnocení				
Před dokončením				

Fáze léčby, která trvala nejdéle

Příčina zaseknutí (pokud nastalo)

V příštím případě udělám jinak

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Pokud jste při průběžném hodnocení našli odchylku, otevřete příslušný scénář v **60 scénářích zaseknutého případu**. U seznamu před dokončením se vraťte k **Modulu 08 · Dokončení a stabilita** a k **Průvodci 2 · Příručka ortodontické retence**.