KAŽDÝ TÝDEN JEDEN PŘÍPAD™ · TAJNÝ BONUS

12měsíční mapa klinického rozvoje

Vrstva nad 52týdenním programem: jaké dovednosti si každý měsíc osvojíte, na jaké typy případů se zvlášť zaměříte a jak se na konci měsíce sami ohodnotíte.

Obsah

Jak mapu používat

Tabulka sebehodnocení

1. čtvrtletí · Měsíc 1–3

2. čtvrtletí · Měsíc 4–6

3. čtvrtletí · Měsíc 7–9

4. čtvrtletí · Měsíc 10–12

Čtvrtletní hodnocení

Další krok

NA ÚVOD

Jak mapu používat

Jednou měsíčně, 10 minut.

1. **Na začátku měsíce** si přečtěte kartu daného měsíce: týdny, dovednosti, typy případů.
2. **Během měsíce** věnujte mezi svými pacienty zvláštní pozornost typům případů uvedeným na kartě; u každého si položte otázky daného týdne.
3. **Na konci měsíce** zaškrtněte políčka sebehodnocení a zapište, zda jste milníku dosáhli.
4. **Každé čtvrtletí** tabulku sebehodnocení vyplňte znovu a porovnejte ji s předchozím hodnocením.

Co tato mapa měří a co ne

Tato mapa měří uspořádanost a soustavnost vašeho klinického uvažování. Nezaručuje klinický úspěch ani výsledky léčby; každé rozhodnutí se činí na základě vyšetření a dokumentace konkrétního pacienta.

ČTVRTLETÍ	MĚSÍCE	TÝDNY	ZAMĚŘENÍ
1	1–3	1–13	Základy, diagnostika, hodnocení RTG snímků
2	4–6	14–26	Plánování, management prostoru, kotvení, rozlišení II. třídy
3	7–9	27–39	Sagitální léčba, vertikální a transverzální problémy
4	10–12	40–52	Mechaniky, dokončení, stabilita, komentované případy

HODNOCENÍ

Tabulka sebehodnocení

1 = zatím si nejsem jistý/á · 5 = dokážu to s jistotou zdůvodnit a vysvětlit.

OBLAST	ZAČÁTEK	MĚSÍC 3	MĚSÍC 6	MĚSÍC 9	MĚSÍC 12
Systém vyšetření a dokumentace					
Hodnocení OPG					
Kefalometrická interpretace					
Seznam problémů a cíle					
Rozhodování o extrakci / prostoru					
Plán kotvení					
Rozhodování u II. třídy					
Rozhodování u III. třídy					
Vertikální problémy					
Transverzální problémy					
Kontrola mechaniky (torque, uzávěr mezer)					
Dokončení a retence					
Prezentace případu					

> *Cílem není vysoké skóre, ale poctivý začátek a viditelná změna. Dvě nejslabší oblasti udělejte prioritou dalšího čtvrtletí.*

1. ČTVRTLETÍ

Měsíc 1–3

Měsíc 1 · Upevnit základy

TÝDEN 1–5

DOVEDNOSTI

- U každého nového pacienta zapsat Angleovu třídu zvlášť pro každou stranu
- Používat 6 klíčů okluze při kontrole dokončení
- Vysvětlit nekontrolovaný tipping pomocí centra rezistence

PŘÍPADY, NA KTERÉ SE ZAMĚŘIT

- Kontrolní pacienti ve smíšeném chrupu
- Případy jednoduchého stěsnání
- Případy ve fázi dokončení

SEBEHODNOCENÍ NA KONCI MĚSÍCE

- [ ] Šest klíčů dokážu vyjmenovat zpaměti a v pořadí.
- [ ] Logiku pořadí oblouků dokážu vysvětlit kolegovi.
- [ ] Rizikové faktory resorpce kořene zapisuji do vstupní dokumentace.

Milník: Provést u jednoho dokončovaného případu kontrolu, při které odškrtnete každý ze šesti klíčů zvlášť.

Měsíc 2 · Ustálit pořadí vyšetření

TÝDEN 6–9

DOVEDNOSTI

- Zaznamenávat anamnézu, profil a symetrii ve stejném pořadí
- Při vyšetření úsměvu a intraorálním vyšetření vidět vertikální vodítka
- U každého pacienta kontrolovat rozdíl CR-CO
- Provádět analýzu prostoru spolu se Speeovou křivkou

PŘÍPADY, NA KTERÉ SE ZAMĚŘIT

- Pacienti na vstupním vyšetření
- Děti s funkčním posunem
- Středně těžké stěsnání

SEBEHODNOCENÍ NA KONCI MĚSÍCE

- [ ] Moje poznámky ze vstupního vyšetření mají u každého pacienta stejné nadpisy.
- [ ] Funkční posun dokážu odlišit od skutečné asymetrie.
- [ ] Boltonovu analýzu mám provedenou alespoň u jednoho případu.

Milník: Zaznamenat pět po sobě jdoucích vstupních vyšetření stejným formulářem a bez opomenutí.

Měsíc 3 • Hodnocení RTG a seznam problémů

TÝDEN 10–13

DOVEDNOSTI

- Hodnotit OPG v pořadí podle Nástroje 1
- Interpretovat kefalometrii třemi větami
- Psát seznam problémů ve čtyřech oddílech
- Rozpoznat indikace včasné léčby

PŘÍPADY, NA KTERÉ SE ZAMĚŘIT

- Podezření na retinovaný špičák
- Vstupní případy II. a III. třídy
- Kandidáti včasné léčby

SEBEHODNOCENÍ NA KONCI MĚSÍCE

- [ ] Prvních 5 cvičení z Cvičebnice kefalometrických měření mám hotových.
- [ ] U každého nového případu píšu seznam problémů.
- [ ] Palpaci špičáků mám zařazenou do rutinního vyšetření.

Milník: Vyřešit Blok 1 a 2 ve 100 komentovaných otázkách k případům a zapsat si skóre.

2. ČTVRTLETÍ

Měsíc 4–6

Měsíc 4 · Rozhodování při plánování

TÝDEN 14–18

DOVEDNOSTI

- Zdůvodnit limity kamufláže
- Zapsat do plánu pořadí mechanik
- Včas rozpoznat problém se spoluprací
- U dospělých a parodontálně rizikových pacientů nastavit pořadí týmu
- Zapsat rozhodnutí o extrakci i se zdůvodněním

PŘÍPADY, NA KTERÉ SE ZAMĚŘIT

- Hraniční skeletální případy
- Dospělí a multidisciplinární případy
- Případy rozhodování s extrakcí / bez extrakce

SEBEHODNOCENÍ NA KONCI MĚSÍCE

- [ ] V každém plánu jsou cíle zapsané před mechanikou.
- [ ] Nástroj 2 mám u jednoho případu použitý od začátku do konce.
- [ ] U jednoho multidisciplinárního případu mám konziliární zprávu napsanou podle šablony.

Milník: Představit jeden případ kolegovi podle šablony prezentace za 5 minut.

Měsíc 5 · Management prostoru

TÝDEN 19–22

DOVEDNOSTI

- Plánovat IPR na základě měření
- Rozlišit dentální a skeletální expanzi
- Rozhodnout o udržovači místa
- Na začátku případu klasifikovat potřebu kotvení

PŘÍPADY, NA KTERÉ SE ZAMĚŘIT

- Mírné až středně těžké stěsnání
- Transverzální zúžení
- Předčasná ztráta dočasného zubu
- Případy s extrakcí

SEBEHODNOCENÍ NA KONCI MĚSÍCE

- [ ] Množství IPR pokaždé měřím a zaznamenávám.
- [ ] Při rozhodování o expanzi zapisuji parodontální limity.
- [ ] U každého případu s extrakcí mám v plánu zapsanou třídu kotvení.

Milník: V Bloku 4 alespoň 8/10 správně.

Měsíc 6 · Kotvení a rozlišení II. třídy

TÝDEN 23–26

DOVEDNOSTI

- Vyjmenovat indikace miniimplantátu a kontrolní body
- Rozlišit, zda je II. třída dentální, nebo skeletální
- Posoudit riziko traumatu při zvětšeném overjetu
- Nastavit pořadí léčby u II. třídy, 2. oddělení

PŘÍPADY, NA KTERÉ SE ZAMĚŘIT

- Případy s maximálním kotvením
- II. třída, 1. a 2. oddělení
- Děti s traumatem v anamnéze

SEBEHODNOCENÍ NA KONCI MĚSÍCE

- [ ] Nástroj 3 mám u jednoho případu použitý.
- [ ] Při kontrolách hledám známky ztráty kotvení.
- [ ] Blok 5 mám hotový.

Milník: První polovina roku: v listu sledování pokroku alespoň 22/26 týdnů zaškrtnutých a tabulka sebehodnocení vyplněná podruhé.

3. ČTVRTLETÍ

Měsíc 7–9

Měsíc 7 · Léčba II. a III. třídy

TÝDEN 27–31

DOVEDNOSTI

- Zvolit pro funkční aparát správného pacienta a správnou dobu
- Sledovat nežádoucí účinky intermaxilárních tahů II. třídy
- Odlišit pseudo-III. třídu
- Vysvětlit rodičům limity protrakce a chirurgie

PŘÍPADY, NA KTERÉ SE ZAMĚŘIT

- II. třída v období růstu
- Časná III. třída
- Dospělí na hranici chirurgického řešení

SEBEHODNOCENÍ NA KONCI MĚSÍCE

- [ ] Rodičům otevřeně vysvětluji možnosti růstu a riziko recidivy.
- [ ] U hyperdivergentního pacienta omezuji intermaxilární tahy II. třídy.
- [ ] Blok 6 a 7 mám hotové.

Milník: Konzultovat s kolegou jeden případ III. třídy podle šablony na 60 sekund.

Měsíc 8 · Vertikální problémy

TÝDEN 32–35

DOVEDNOSTI

- Rozlišit typ otevřeného skusu
- Multidisciplinární odeslání kvůli zlozvykům
- Rozhodnutí o intruzi/extruzi u hlubokého skusu
- Volit mechaniku podle vertikálního typu

PŘÍPADY, NA KTERÉ SE ZAMĚŘIT

- Otevřený skus podmíněný zlozvykem
- Hluboký skus
- Hyperdivergentní a hypodivergentní pacienti

SEBEHODNOCENÍ NA KONCI MĚSÍCE

- [ ] Viditelnost řezáků v klidu měřím u každého případu.
- [ ] Vertikální typ zapisuji na první řádek plánu.
- [ ] Všech 10 cvičení z Cvičebnice kefalometrických měření mám hotových.

Milník: U jednoho případu hlubokého skusu zdůvodnit rozhodnutí dvěma kritérii.

Měsíc 9 · Transverzální problémy a uzávěr mezer

TÝDEN 36–39

DOVEDNOSTI

- Rozlišit dentální a skeletální zkřížený skus
- U dospělých respektovat parodontální limity expanze
- Při uzávěru mezer rozpoznat ztrátu torque a overbite

PŘÍPADY, NA KTERÉ SE ZAMĚŘIT

- Zkřížený skus jednoho zubu a oboustranný zkřížený skus
- Dospělí s tenkým fenotypem
- Případy ve fázi uzávěru mezer

SEBEHODNOCENÍ NA KONCI MĚSÍCE

- [ ] Sleduji extruzní účinek zkřížených tahů.
- [ ] Uzávěr mezer nezačínám bez pravoúhlého pracovního oblouku.
- [ ] Blok 8 mám hotový.

Milník: U všech případů ve fázi uzávěru mezer provést kontrolu torque a overbite podle kontrolního seznamu.

4. ČTVRTLETÍ

Měsíc 10–12

Měsíc 10 • Doplňkové mechaniky a dokončení

TÝDEN 40–44

DOVEDNOSTI

- Plánovat prevenci recidivy rotací
- Bezpečně plánovat trakci retinovaného zubu
- Sledovat nežádoucí účinky pomocných aparátů
- Uplatnit kontrolní seznam dokončení před sejmutím zámků

PŘÍPADY, NA KTERÉ SE ZAMĚŘIT

- Retinované špičáky
- Napřimování molárů a předprotetická příprava
- Případy ve fázi dokončení

SEBEHODNOCENÍ NA KONCI MĚSÍCE

- [ ] Repozici zámků nenechávám na konec.
- [ ] Při trakci zaznamenávám směr síly.
- [ ] Blok 9 mám hotový.

Milník: Uplatnit kontrolní seznam dokončení beze zbytku u tří případů.

Měsíc 11 • Stabilita a retence

TÝDEN 45–48

DOVEDNOSTI

- Rozlišit příčinu posunu střední čáry
- Provést settling
- Zvolit pacientovi vhodnou retenci a vysvětlit ji
- Analyzovat případ s recidivou bez hledání viníka

PŘÍPADY, NA KTERÉ SE ZAMĚŘIT

- Pacienti po ukončení léčby
- Kontroly retence
- Případy s recidivou

SEBEHODNOCENÍ NA KONCI MĚSÍCE

- [ ] Plán retence zapisuji na začátku léčby.
- [ ] Kontroly retence mám navázané na kalendář.
- [ ] Blok 10 mám hotový.

Milník: Zavést pravidelný kontrolní seznam pro pacienty v retenční fázi.

Měsíc 12 · Komentované případy a hodnocení roku

TÝDEN 49–52

DOVEDNOSTI

- Naplánovat případ od seznamu problémů až po retenci
- Analyzovat prodlužující se léčbu pomocí Nástroje 5
- Použít šablony prezentace případu na skutečném případu

PŘÍPADY, NA KTERÉ SE ZAMĚŘIT

- Vaše letošní zaseknuté nebo prodlužující se případy
- Případy s kompletní vstupní a závěrečnou dokumentací

SEBEHODNOCENÍ NA KONCI MĚSÍCE

- [ ] V listu sledování pokroku mám zaškrtnutých alespoň 46 z 52 týdnů.
- [ ] Týdny označené k zopakování mám hotové.
- [ ] Tabulku sebehodnocení mám vyplněnou potřetí.

Milník: Připravit jeden dokončený případ jako prezentaci za 5 minut nebo jako poster v souladu s pravidly srovnání před / po.

KAŽDÉ TŘI MĚSÍCE

Čtvrtletní hodnocení

Na konci 3., 6., 9. a 12. měsíce odpovězte na tyto otázky písemně.

Konec 1. čtvrtletí

Počet zaškrtnutých týdnů v listu sledování pokroku

Dvě oblasti s největším pokrokem

Dvě nejslabší oblasti

Jedno klinické poučení z tohoto čtvrtletí

Priorita na příští čtvrtletí

Konec 2. čtvrtletí

Počet zaškrtnutých týdnů v listu sledování pokroku

Dvě oblasti s největším pokrokem

Dvě nejslabší oblasti

Jedno klinické poučení z tohoto čtvrtletí

Priorita na příští čtvrtletí

Konec 3. čtvrtletí

Počet zaškrtnutých týdnů v listu sledování pokroku

Dvě oblasti s největším pokrokem

Dvě nejslabší oblasti

Jedno klinické poučení z tohoto čtvrtletí

Priorita na příští čtvrtletí

Konec 4. čtvrtletí

Počet zaškrtnutých týdnů v listu sledování pokroku

Dvě oblasti s největším pokrokem

Dvě nejslabší oblasti

Jedno klinické poučení z tohoto čtvrtletí

Priorita na příští čtvrtletí

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Otevřeli jste kartu tohoto měsíce? Vytiskněte si Týdenní list sledování pokroku a začněte prvním týdnem **52týdenního programu práce s případy**.

Na konci každého čtvrtletí znovu vyřešte příslušné bloky ze **100 komentovaných otázek k případům**. Na konci roku představte jeden dokončený případ podle **Šablon prezentace případu kolegům** a vraťte se k **Modulu 09** v Bibli ortodontisty.