Hemövning

HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE · TRAPEZIUS – ÖVRE FIBRER

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Trapezius – övre fibrer**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: tinningen, huvudets sida, halsens sida, bakom örat, underkäksvinkeln.

Övningen

Sitt rak, håll tag under stolen med handen på den sida som gör ont och luta långsamt huvudet åt andra hållet tills du känner en lätt stretch i sidan av nacken. Håll 30 sekunder, 3 gånger, två gånger om dagen.

I vardagen

Lateralflexionsstretch två gånger om dagen; skärmen i ögonhöjd; ingen mobil mellan örat och axeln.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Sternocleidomastoideus (SCM)**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: pannan, runt ögat, kinden, djupt i örat, hjässan, bakhuvudet.

Övningen

Sitt ner, slappna av i axlarna och vrid långsamt huvudet åt höger och sedan åt vänster, så långt det känns bekvämt. 10 gånger åt varje håll, två gånger om dagen. Om du blir yr, sluta.

I vardagen

Långsamma rörelser och rotationer av huvudet; inte titta på tv liggande eller läsa med upplyft huvud.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE · MASSETER

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Masseter**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: kindtänderna i över- och underkäken, underkäken, ögonbrynet, djupt i örat.

Övningen

Massera med fingertopparna i cirklar i 1 minut på kinden, framför och nedanför örsnibben. Var uppmärksam under dagen: om du biter ihop, slappna av i käken och låt tungan vila mot gommen.

I vardagen

Daglig självmassage med cirkelrörelser; undvik tuggummi; var uppmärksam på om patienten biter ihop under dagen.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE · TEMPORALIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Temporalis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: tinningen, ögonbrynet, bakom ögat, tänderna i överkäken, huvudets sida.

Övningen

När du känner att huvudvärken börjar, massera båda tinningarna långsamt i cirklar i 1 minut och andas djupt.

I vardagen

Självmassage av tinningarna när huvudvärken börjar; uppföljning av nattlig tandgnissling.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE · PTERYGOIDEUS LATERALIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Pterygoideus lateralis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: käkleden, kinden (över bihålorna).

Övningen

Framför spegeln: öppna munnen långsamt och i en rak linje, utan att käken glider åt sidan. 10 gånger, två gånger om dagen.

I vardagen

Undvik hård mat och stora tuggor; gapa medvetet långsamt och rakt.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE · PTERYGOIDEUS MEDIALIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Pterygoideus medialis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: tungroten, halsen (svalget), under örat, käkleden.

Övningen

Kontrollera några gånger om dagen: tänderna nuddar inte varandra, läpparna är stängda, käken är avslappnad.

I vardagen

Medveten avslappning när patienten biter ihop; mjuk kost under dagar med smärta.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE · SPLENIUS CAPITIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Splenius capitis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: hjässan.

Övningen

Sitt ner, för hakan mot bröstet och vrid den lätt åt andra hållet tills du känner en lätt stretch i nacken. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Undvik att titta uppåt länge (måla, ställa i ordning på hyllor); kudde i rätt höjd.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE · SPLENIUS CERVICIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Splenius cervicis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: bakom ögat, bakhuvudet, övergången nacke–skuldra.

Övningen

En gång i timmen: dra hakan rakt bakåt (som om du gör en dubbelhaka) och håll 5 sekunder. 5 gånger.

I vardagen

Korrigering av framskjuten huvudhållning; rörelsepaus varje timme.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE · SUBOCCIPITALA MUSKLER

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Suboccipitala muskler**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: huvudets sida, bakom ögat, pannan, bakhuvudet.

Övningen

Ligg på rygg, lägg två tennisbollar i en strumpa under nacken och vila på dem i 2 minuter. Dra sedan hakan långsamt bakåt 10 gånger.

I vardagen

10 hakindragningar om dagen; skärmen i ögonhöjd; kort paus varje timme.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE · SEMISPINALIS CAPITIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Semispinalis capitis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: huvudets sida, tinningen, pannan, bakhuvudet.

Övningen

Sitt ner, lägg händerna i nacken och låt deras tyngd sakta luta huvudet framåt. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Undvik framskjuten huvudhållning; vid läsning boken i ögonhöjd.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE · LEVATOR SCAPULAE

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Levator scapulae**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: övergången nacke–skuldra, skulderbladets mediala kant, skuldrans baksida.

Övningen

Vrid huvudet åt andra hållet och titta ner, mot din armhåla. Lägg handen på den sida som gör ont i nacken. Håll 30 sekunder, 3 gånger, två gånger om dagen.

I vardagen

Samma stretch två gånger om dagen; undvik hög kudde och vridet huvud i arbetet.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

HUVUD, ANSIKTE OCH NACKE · SKALENUSMUSKLERNA (SCALENI)

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Skalenusmusklerna (scaleni)**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: bröstkorgens framsida, överarmen, skulderbladets mediala kant, handen (tumme och pekfinger).

Övningen

Ligg på rygg, lägg handen på magen och andas så att magen höjs och inte axlarna. 5 minuter om dagen.

I vardagen

Träning av diafragma- (buk)andning; ingen tung väska på axeln.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND · INFRASPINATUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Infraspinatus**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: skuldrans framsida (djupt), överarmens främre utsida, underarmen, handens tumsida.

Övningen

Sträck armen som gör ont framför bröstet mot den andra axeln, fatta armbågen med andra handen och dra försiktigt. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Inte sova på den sida som gör ont; i sidliggande en kudde under armen.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND · SUPRASPINATUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Supraspinatus**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: skuldrans sida (deltoideusregionen), överarmens utsida, armbågens utsida.

Övningen

Låt armen hänga avslappnad och gör små cirklar fram och tillbaka som en pendel i 1 minut. Två gånger om dagen.

I vardagen

Undvik att lyfta tunga föremål över huvudet; dagliga axelcirklar.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND · TERES MINOR

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Teres minor**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: skuldrans baksida (punktformigt), överarmens baksida.

Övningen

Sträck armen som gör ont framför bröstet och fatta försiktigt armbågen med andra handen. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Som för infraspinatus; inte sova med armen över huvudet.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND · SUBSCAPULARIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Subscapularis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: skuldrans baksida, skulderbladet, överarmens baksida, handleden.

Övningen

Ställ dig i en dörröppning med armbågen böjd och handflatan mot karmen. Vrid långsamt bålen bort från armen tills du känner en lätt stretch framtill i axeln. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Övningar för utåtrotation; armen ska inte hållas tryckt mot bålen länge.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND · DELTOIDEUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Deltoideus**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: skuldran (runt punkten), överarmen.

Övningen

Massera med fingrarna i cirklar på axelns utsida i 1 minut och för sedan armen framför bröstet i 30 sekunder.

I vardagen

Pauser vid upprepade lyftmoment.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Pectoralis major**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: bröstkorgens framsida, skuldrans framsida, överarmens insida, bröstregionen.

Övningen

Ställ dig i en dörröppning, lägg underarmen mot karmen i axelhöjd och ta långsamt ett steg framåt tills du känner en stretch i bröstet. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Korrigering av framåtböjd hållning; axlarna bakåt och nedåt.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND · PECTORALIS MINOR

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Pectoralis minor**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: skuldrans framsida, bröstkorgen, överarmens insida, handens lillfingersida.

Övningen

Sitt ner och dra skulderbladen bakåt och nedåt, som om du vill stoppa dem i bakfickan. Håll 5 sekunder, 10 gånger.

I vardagen

Korrigering av framåtdragen axel; styrketräning av ryggmusklerna.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND · RHOMBOIDEUS (MAJOR OCH MINOR)

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Rhomboideus (major och minor)**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: skulderbladets mediala kant, mellan skulderbladen.

Övningen

Krama dig själv som om du fryser och kuta med ryggen tills du känner en stretch mellan skulderbladen. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Stretch av bröstmuskeln (rhomboideus är ofta förlängda och svaga).

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND · SERRATUS ANTERIOR

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Serratus anterior**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: bröstkorgens sida, skulderbladets nedre vinkel, överarmens insida.

Övningen

Ligg på rygg, lyft armen över huvudet och ta fem långsamma, djupa andetag ut mot revbenen.

I vardagen

Vanlig efter hosta och intensiv löpning: öka belastningen gradvis.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND · LATISSIMUS DORSI

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Latissimus dorsi**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: skulderbladets nedre vinkel, överarmens bakre insida, ringfinger och lillfinger.

Övningen

Stå upp, lyft armen över huvudet och luta dig långsamt åt andra hållet tills du känner en stretch i sidan. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Stretch efter chins och dragövningar.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND · BICEPS BRACHII

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Biceps brachii**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: skuldrans framsida, armvecket.

Övningen

Med armbågen sträckt, lägg handflatan mot kanten på ett bord bakom dig och vrid dig långsamt tills du känner en stretch på överarmens framsida. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Undvik att bära tunga föremål med böjd armbåge.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND · TRICEPS BRACHII

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Triceps brachii**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: skuldrans baksida, armbågens utsida, underarmens baksida.

Övningen

Lyft armen över huvudet, böj armbågen och tryck den försiktigt bakåt med andra handen. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Pauser vid gång med kryckor och vid armhävningar.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND · UNDERARMENS EXTENSORER (ECRL, ECRB, EXTENSOR DIGITORUM)

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Underarmens extensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum)**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: armbågens utsida, underarmens baksida, handryggen, fingrarna.

Övningen

Sträck armen framåt med handflatan nedåt och böj handleden och fingrarna nedåt med andra handen. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Pauser vid musanvändning och skruvande; lätta på greppet.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

SKULDRA, ÖVERARM, UNDERARM OCH HAND · UNDERARMENS FLEXORER

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Underarmens flexorer**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: handledens volarsida, handflatan, fingrarnas handflatesida.

Övningen

Sträck armen med handflatan uppåt och dra fingrarna nedåt och bakåt med andra handen. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Pauser vid manuellt arbete (trädgård, montering); lätta på greppet.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

RYGG, RYGGRAD OCH BÅL · TRAPEZIUS – MELLERSTA FIBRER

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Trapezius – mellersta fibrer**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: mellan skulderbladen, brännande intill ryggraden.

Övningen

Krama om dig själv och runda ryggen. 30 sekunder, 3 gånger. Dra sedan skulderbladen bakåt 10 gånger.

I vardagen

Korrigera hopsjunken sittställning; stretcha bröstmuskulaturen.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

RYGG, RYGGRAD OCH BÅL · TRAPEZIUS – NEDRE FIBRER

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Trapezius – nedre fibrer**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: nackens baksida, akromion, mellan skulderbladen.

Övningen

Ligg på mage med pannan på en handduk. Lyft långsamt armarna i Y-form och håll i 3 sekunder. 10 gånger.

I vardagen

Styrka: lyft armarna i Y-form från bukläge.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

RYGG, RYGGRAD OCH BÅL · SERRATUS POSTERIOR SUPERIOR

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Serratus posterior superior**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: djupt under skulderbladet, skuldrans baksida, överarmens baksida, lillfingret.

Övningen

Sitt ner, lägg handen på magen och andas långsamt så att magen höjs. 5 minuter om dagen.

I vardagen

Bukandning i stället för ytlig (snabb) bröstandning.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

RYGG, RYGGRAD OCH BÅL · ILIOCOSTALIS THORACIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Iliocostalis thoracis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: mitt på ryggen, buken (ibland), nedanför skulderbladet.

Övningen

Sitt längst fram på stolen och luta dig långsamt framåt och låt armarna hänga mellan benen. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Rörelsepauser vid långvarigt sittande.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

RYGG, RYGGRAD OCH BÅL · ILIOCOSTALIS LUMBORUM

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Iliocostalis lumborum**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: ländryggen, sätesregionen, nedre delen av buken.

Övningen

Ligg på rygg, dra båda knäna mot bröstet och krama om dem. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Lyft med benen och rak rygg; bryt långvarigt sittande.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

RYGG, RYGGRAD OCH BÅL · LONGISSIMUS THORACIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Longissimus thoracis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: sätesregionen, ländryggen, höftbenskammen.

Övningen

Stå på alla fyra, runda ryggen (katten) och svanka den sedan långsamt (kon). 10 gånger.

I vardagen

Bryt kontorsarbetet varje timme.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

RYGG, RYGGRAD OCH BÅL · MULTIFIDUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Multifidus**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: punktformigt intill ryggraden, korsbenet, buken (sällan).

Övningen

Stå på alla fyra, sträck ena armen framåt och motsatt ben bakåt och håll i 5 sekunder. 10 gånger per sida.

I vardagen

Aktivera det djupa stabiliseringssystemet (dra lätt in magen utan att spänna magmusklerna).

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

RYGG, RYGGRAD OCH BÅL · QUADRATUS LUMBORUM

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Quadratus lumborum**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: höftbenskammen, sätesregionen, höftens sida, ländryggen.

Övningen

Stå upp, lyft armen över huvudet och luta dig långsamt åt motsatt sida medan bäckenet stannar på plats. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Undvik att stå med vikten på ett ben och att bära väskan bara på ena sidan.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

RYGG, RYGGRAD OCH BÅL · RECTUS ABDOMINIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Rectus abdominis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: vågrätt band mitt på ryggen, buken, ländryggen.

Övningen

Ligg på mage, stöd dig på armbågarna och låt magen sträckas fritt. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Stretcha efter överdriven magträning.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

RYGG, RYGGRAD OCH BÅL · OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Obliquus externus abdominis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: bukens sida, ländryggen, nedre bröstkorgen.

Övningen

Ligg på rygg, böj knäna och fäll långsamt båda åt sidan samtidigt medan axlarna ligger kvar mot golvet. 30 sekunder per sida.

I vardagen

Öka belastningen gradvis i rotationsrörelser.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE · GLUTEUS MAXIMUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Gluteus maximus**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: sätesregionen, korsbenet, runt svanskotan.

Övningen

Ligg på rygg och dra med båda händerna ena knät mot motsatt axel. 30 sekunder per sida, 3 gånger.

I vardagen

Bryt långvarigt sittande; en sittdyna på hårda stolar.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE · GLUTEUS MEDIUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Gluteus medius**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: nedre ländryggen, korsbenet, höftens sida, sätesregionen.

Övningen

Stå upp, korsa det ömma benet bakom det andra och skjut höften åt sidan tills du känner en sträckning. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Undvik att stå med vikten på ett ben och att sitta med benen i kors; stärk höftens abduktorer.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE · GLUTEUS MINIMUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Gluteus minimus**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: lårets utsida, underbenets utsida, lårets baksida, fotleden.

Övningen

Ligg på rygg, lägg fotleden på det ömma benet över det andra knät och dra det andra låret mot bröstet. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Bryt långa bilresor och långvarigt sittande.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE · PIRIFORMIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Piriformis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: sätesregionen, korsbenet, lårets baksida, bakom höftleden.

Övningen

Ligg på rygg, lägg fotleden på det ömma benet över det andra knät och dra det andra låret mot bröstet. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Sitt inte på plånboken; undvik att sitta med benen i kors.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE · ILIOPSOAS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Iliopsoas**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: ländryggen intill ryggraden, korsbenet, lårets framsida.

Övningen

Ställ dig på ett knä med det andra benet framför dig. Skjut långsamt bäckenet framåt tills du känner en sträckning på framsidan av det bakre låret. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Stretching i utfallsposition efter långvarigt sittande.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE · TENSOR FASCIAE LATAE (TFL)

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Tensor fasciae latae (TFL)**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: lårets utsida, knäts utsida.

Övningen

Stå upp, korsa det ömma benet bakom det andra och luta dig åt motsatt sida. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

När du sitter ska höfterna inte vara alltför böjda.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE · ADDUCTOR LONGUS OCH BREVIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Adductor longus och brevis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: ljumsken, lårets insida, knäts insida.

Övningen

Sitt ner, sätt fotsulorna mot varandra och låt knäna sjunka långsamt nedåt. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Värm upp före snabba sidledsrörelser.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE · ADDUCTOR MAGNUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Adductor magnus**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: ljumsken, lårets insida, djupt i bäckenet.

Övningen

Sitt bredbent och luta dig långsamt framåt med rak rygg. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Öka belastningen gradvis, värm upp.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE · PECTINEUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Pectineus**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: djupt i ljumsken, lårets främre insida.

Övningen

Sitt ner, sätt fotsulorna mot varandra och låt knäna sjunka långsamt nedåt. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

När du sitter ska låren inte pressas ihop.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

BÄCKEN, HÖFT OCH SÄTE · SARTORIUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Sartorius**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: lårets framsida (brännande, stickande känsla), knäts insida.

Övningen

Ställ dig på ett knä och skjut långsamt bäckenet framåt. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Undvik att sitta länge med benen i kors på golvet (skräddarställning).

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

LÅR, UNDERBEN OCH FOT · RECTUS FEMORIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Rectus femoris**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: knäts framsida, runt knäskålen.

Övningen

Stå upp, håll i dig i något, ta tag i fotleden och dra hälen mot sätet med knäna bredvid varandra. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Öka belastningen gradvis i trappor och knäböj (squat).

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

LÅR, UNDERBEN OCH FOT · VASTUS MEDIALIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Vastus medialis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: knäts insida, knäts framsida.

Övningen

Sitt på en stol, sträck långsamt ut knät, håll i 5 sekunder och sänk det. 10 gånger med varje ben.

I vardagen

Styrka: sträck ut knät från sittande och håll kvar.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

LÅR, UNDERBEN OCH FOT · VASTUS LATERALIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Vastus lateralis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: lårets utsida, knäts utsida, bakom knäskålen.

Övningen

Stå upp, ta tag i fotleden och dra hälen mot sätet. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Ligg inte på den ömma sidan.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

LÅR, UNDERBEN OCH FOT · BICEPS FEMORIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Biceps femoris**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: knävecket, lårets baksida.

Övningen

Sitt längst fram på stolen, sträck ut ena benet med hälen i golvet och luta dig framåt med rak rygg. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Vid långvarigt sittande ska stolskanten inte trycka mot låret.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Semitendinosus och semimembranosus**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: nedre sätesregionen, lårets baksida, knäveckets insida.

Övningen

Ligg på rygg, lägg en handduk under fotsulan och lyft långsamt det raka benet tills du känner en sträckning på baksidan av låret. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Värm upp före löpning.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

LÅR, UNDERBEN OCH FOT · GASTROCNEMIUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Gastrocnemius**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: fotvalvet, vaden, knävecket.

Övningen

Stå framför en vägg, ta det ömma benet bakåt med knät rakt och hälen i golvet och stöd dig mot väggen. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Vid nattliga kramper, stretching på kvällen; tillräckligt med vätska.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

LÅR, UNDERBEN OCH FOT · SOLEUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Soleus**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: hälen, vaden, korsbenet (sällan).

Övningen

Stå framför en vägg, ta det ömma benet bakåt, böj knät lätt och håll hälen i golvet. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Undvik högklackade skor.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

LÅR, UNDERBEN OCH FOT · TIBIALIS ANTERIOR

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Tibialis anterior**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: fotledens framsida, stortån.

Övningen

Sitt med foten under sätet och fotryggen mot golvet. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Öka löpbelastningen gradvis; spring mindre på hårt underlag.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

LÅR, UNDERBEN OCH FOT · PERONEUS (FIBULARIS) LONGUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Peroneus (fibularis) longus**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: yttre malleolen, fotens utsida.

Övningen

Stå på ett ben i 30 sekunder och håll i dig i något om det behövs. 3 gånger om dagen med varje ben.

I vardagen

Stabilitetsövningar för fotleden på ett ben.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

LÅR, UNDERBEN OCH FOT · TIBIALIS POSTERIOR

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Tibialis posterior**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: hälsenan, hälen, fotsulan.

Övningen

Sitt ner, lägg en handduk under foten och dra den sakta mot dig med tårna. 1 minut.

I vardagen

Lämpligt stöd för fotvalvet; vid plattfot, specialist.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

LÅR, UNDERBEN OCH FOT · EXTENSOR DIGITORUM LONGUS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Extensor digitorum longus**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: fotryggen, de mellersta tårna.

Övningen

Sitt ner, böj tårna och foten nedåt tills du känner en sträckning över fotryggen. 30 sekunder, 3 gånger.

I vardagen

Undvik trånga skor.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

LÅR, UNDERBEN OCH FOT · FLEXOR DIGITORUM BREVIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Flexor digitorum brevis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: mitt under fotsulan, tåbaserna.

Övningen

Sitt ner och rulla långsamt en tennisboll fram och tillbaka under fotsulan i 2 minuter. En gång om dagen.

I vardagen

Lämpliga skor; massera fotsulan med en boll.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

LÅR, UNDERBEN OCH FOT · ABDUCTOR HALLUCIS

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Abductor hallucis**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: hälens insida, fotvalvets mediala kant.

Övningen

Sitt ner, försök föra stortån bort från de andra tårna och håll i 5 sekunder. 10 gånger.

I vardagen

Skor med bredare tåbox; stärk stortån.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Hemövning

LÅR, UNDERBEN OCH FOT · QUADRATUS PLANTAE

Varför har du fått det här bladet?

En del av din smärta kan komma från den här muskeln: **Quadratus plantae**. Den här muskeln refererar ofta smärta hit: hälens undersida.

Övningen

Sitt ner och rulla en frusen vattenflaska under fotsulan i 2 minuter, främst framför hälen.

I vardagen

Massera fotsulan med en boll, bekväma skor.

Bocka av när du gör övningen

	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
Vecka 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vecka 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anteckning från din terapeut

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.