TRIGGERPUNKTSATLAS · UTBILDNINGSAFFISCH

HUVUDVÄRK FRÅN NACKEN



BERÖRDA MUSKLER

Trapezius – övre fibrer · Sternocleidomastoideus (SCM) · Suboccipitala muskler

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

En del huvudvärk är refererad smärta från musklerna i nacke och skuldra.


SYMBOLER

X = triggerpunkt · kraftigt rött = primär smärtzon · ljusrött = spridningszon

Utbildningsillustration. Ersätter inte medicinsk diagnos.

TRIGGERPUNKTSATLAS · UTBILDNINGSAFFISCH

KÄLLORNA TILL AXELSMÄRTA



BERÖRDA MUSKLER

Infraspinatus · Supraspinatus · Subscapularis

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Smärta som känns framtill i axeln kommer ofta från skulderbladets muskler.

SYMBOLER

X = triggerpunkt · kraftigt rött = primär smärtzon · ljusrött = spridningszon

Utbildningsillustration. Ersätter inte medicinsk diagnos.

TRIGGERPUNKTSATLAS · UTBILDNINGSAFFISCH

SMÄRTA I ARMEN



BERÖRDA MUSKLER

Scaleni · Pectoralis minor · Underarmens extensorer

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Smärta som känns i armen kan också komma från musklerna i nacke och bröstkorg.


SYMBOLER

X = triggerpunkt · kraftigt rött = primär smärtzon · ljusrött = spridningszon

Utbildningsillustration. Ersätter inte medicinsk diagnos.

TRIGGERPUNKTSATLAS · UTBILDNINGSAFFISCH

LÄNDRYGGSSMÄRTA



BERÖRDA MUSKLER

Quadratus lumborum · Iliopsoas · Gluteus medius

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

De vanligaste muskulära källorna till ländryggssmärta.

SYMBOLER

X = triggerpunkt · kraftigt rött = primär smärtzon · ljusrött = spridningszon

Utbildningsillustration. Ersätter inte medicinsk diagnos.

TRIGGERPUNKTSATLAS · UTBILDNINGSAFFISCH

ISCHIASLIKNANDE SMÄRTA



BERÖRDA MUSKLER

Gluteus minimus · Piriformis

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

All smärta som strålar ut i benet kommer inte från en nervrot.

SYMBOLER

X = triggerpunkt · kraftigt rött = primär smärtzon · ljusrött = spridningszon

Utbildningsillustration. Ersätter inte medicinsk diagnos.

TRIGGERPUNKTSATLAS · UTBILDNINGSAFFISCH

SMÄRTA I KNÄ OCH HÄL



BERÖRDA MUSKLER

Quadriceps · Gastrocnemius · Soleus

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?

Smärta i knät och hälen kan också komma från musklerna i låret och vaden.

SYMBOLER

X = triggerpunkt · kraftigt rött = primär smärtzon · ljusrött = spridningszon

Utbildningsillustration. Ersätter inte medicinsk diagnos.