TAJNI BONUS

Obavještavanje o kritičnom nalazu: kako to reći telefonom

Uočili ste kritični nalaz; sada ga morate telefonom izreći za 30 sekundi, potpuno i bez nesporazuma. Struktura Situacija · Anamneza · Procjena · Preporuka, 12 gotovih razgovora i što zabilježiti u opisu.

Sadržaj

Što je kritični nalaz i zašto telefonom?

Razgovor u četiri koraka: Situacija · Anamneza · Procjena · Preporuka

Prije i poslije razgovora

12 gotovih primjera razgovora

Što se bilježi u opisu

Teške situacije

Sljedeći korak

POGLAVLJE 1

Što je kritični nalaz i zašto telefonom?

Posljednja karika koraka SAŽMITE: prijavite hitni nalaz.

> *Posao nije gotov kad opis stigne u sustav, nego kad pravi liječnik sazna za nalaz.*

Kritični nalaz je nalaz koji bez hitne intervencije može ugroziti život bolesnika ili neki organ. O tome koji se nalazi prijavljuju telefonom odlučuje popis Vaše ustanove; u nastavku su primjeri koji se često nalaze na tim popisima.

Neuro i kralježnica

Intrakranijalno krvarenje · učinak mase i hernijacija · znakovi akutnog moždanog udara · akutni hidrocefalus · kompresija leđne moždine · nestabilni prijelom kralježnice

Prsni koš

Pneumotoraks sa znakovima tenzije · plućna embolija · disekcija aorte · cijev ili kateter u pogrešnom položaju · sumnja na tamponadu

Abdomen i zdjelica

Slobodni zrak · opstrukcija sa znakovima ishemije · AAA sa znakovima rupture · aktivno krvarenje · ektopična trudnoća · torzija testisa ili jajnika

Djeca i ostalo

Invaginacija · strano tijelo ili baterija u jednjaku · svaki neočekivan nalaz koji bi promijenio kliničku odluku

Vaše pravilo kao specijalizanta

Ako niste sigurni je li nalaz kritičan, prijavite ga i posavjetujte se s mentorom. Postupak obavještavanja Vašeg odjela ima prednost pred ovim materijalom.

POGLAVLJE 2

Razgovor u četiri koraka

Hrvatski ekvivalent strukture SBAR: Situacija · Anamneza · Procjena · Preporuka.

KORAK	ŠTO REĆI	OBRAZAC
S · Situacija	Tko ste, koji bolesnik, najvažniji nalaz — u jednoj rečenici.	«Specijalizant radiologije [Vaše ime]. Kod [ime bolesnika, broj protokola] na [pretraga] prisutan je [nalaz].»
A · Anamneza	Zašto je i kada pretraga učinjena; pitanje na uputnici.	«Snimljeno u [vrijeme] zbog [klinička situacija]; uputnica «[pitanje]».»
P · Procjena	Težina nalaza: veličina, učinak mase, promjena u odnosu na prethodnu pretragu.	«[Mjera/stupanj]; na prethodnoj pretrazi [nije bilo/bilo je].»
P · Preporuka	Što očekujete i zahtjev za povratno ponavljanje.	«Predlažem [hitnu procjenu / dodatnu pretragu]. Možete li ponoviti?»

Identitet bolesnika: dva identifikatora

Na početku razgovora navedite bolesnika s najmanje dva identifikatora (ime i prezime te broj protokola ili datum rođenja). Bolesnici sličnih imena najčešći su uzrok zamjene.

Povratno ponavljanje

Zamolite sugovornika da ponovi nalaz i podatke o bolesniku. Povratno ponavljanje najjednostavniji je način da se telefonom uoči zamjena strane i bolesnika.

POGLAVLJE 3

Prije i poslije razgovora

30 sekundi pripreme prije poziva, minuta za zapis nakon što spustite slušalicu.

Prije poziva

- [ ] Identitet bolesnika i pretraga otvoreni su na Vašem zaslonu.
- [ ] Utvrđen je liječnik koji je napisao uputnicu ili liječnik koji je u tom trenutku odgovoran za bolesnika.
- [ ] Nalaz, strana i mjera zapisani su na papir ili u nacrt opisa.
- [ ] Provjerena je prethodna pretraga (nov ili poznat nalaz?).
- [ ] Ako je potrebno, Vaš mentor je obaviješten.

Nakon što spustite slušalicu

- [ ] Obavijest je zabilježena u opisu: vrijeme, kome (funkcija, odjel), kojim putem.
- [ ] Zabilježeno je da je provedeno povratno ponavljanje.
- [ ] Ako Vaša ustanova ima sustav za bilježenje kritičnih nalaza, unos je napravljen i ondje.
- [ ] Opis je bez odgode unesen u sustav.

POGLAVLJE 4

12 gotovih primjera razgovora

Popunite uglate zagrade; rečenice prilagodite svom govornom jeziku, a redoslijed zadržite.

01 Nalazi u prilog tenzijskom pneumotoraksu

RTG prsnog koša uz krevet, jedinica intenzivnog liječenja.

S · SITUACIJA	Specijalizant radiologije [Vaše ime]. [Krevet/odjel] Vaš bolesnik [ime bolesnika, broj protokola] za [vrijeme] na snimljenoj RTG snimci prsnog koša [desno] vidim velik pneumotoraks i pomak medijastinuma na kontralateralnu stranu.
A · ANAMNEZA	Bolesnik [intubiran/nakon intervencije]; uputnica «[pitanje na uputnici]».
P · PROCJENA	Nalazi govore u prilog tenzijskom pneumotoraksu. Na prethodnoj snimci pneumotoraks [nije bilo].
P · PREPORUKA	Predlažem da odmah procijenite bolesnika. Možete li mi ponoviti nalaz?

Zapis u opisu: «[Desno] velik pneumotoraks i radiološki znakovi u prilog tenziji. [Vrijeme] u [funkcija, odjel] telefonski prijavljeno nadležnom liječniku, informacija potvrđena povratnim ponavljanjem.»

02 Akutni epiduralni hematom

Ozljeda glave, hitni prijam, CT mozga bez kontrasta.

S · SITUACIJA	Specijalizant radiologije [Vaše ime]. Na hitnom prijamu [ime bolesnika, broj protokola] na CT-u mozga [desno temporalno] prisutan je akutni epiduralni hematom.
A · ANAMNEZA	Snimljeno nakon ozljede glave; uputnica «krvarenje?».
P · PROCJENA	Najdeblje mjesto [.. mm], pomak središnje linije [.. mm]; na [linearna fraktura] prisutno.
P · PREPORUKA	Možda je potrebna hitna neurokirurška procjena; opis upravo unosim u sustav.

Zapis u opisu: «[Desno temporalno] akutni epiduralni hematom, [.. mm] pomak središnje linije. [Vrijeme] hitni prijam [funkcija] telefonski prijavljeno nadležnom liječniku; provedeno povratno ponavljanje.»

03 Subarahnoidalno krvarenje

Naglo nastala jaka glavobolja, CT mozga bez kontrasta.

S · SITUACIJA	Specijalizant radiologije [Vaše ime]. [Ime bolesnika, broj protokola] na CT-u mozga vidim subarahnoidalno krvarenje.
A · ANAMNEZA	Snimljeno zbog naglo nastale glavobolje; trauma u anamnezi [nema].
P · PROCJENA	Krvarenje [u bazalnim cisternama] opsežno; hidrocefalus [nema/ima].
P · PREPORUKA	Predlažem CT angiografiju zbog moguće aneurizme; molim Vas da ga procijenite s nadležnom službom.

Zapis u opisu: «Subarahnoidalno krvarenje; preporučuje se CT angiografija. [Vrijeme] u [funkcija, odjel] prijavljeno nadležnom liječniku.»

04 Akutni ishemijski moždani udar · hiperdenzna MCA

Moždani udar, CT mozga bez kontrasta.

S · SITUACIJA	Specijalizant radiologije [Vaše ime]. U protokolu za moždani udar [ime bolesnika, broj protokola] na CT-u nema krvarenja; [lijevo] U MCA su prisutni znak hiperdenzne arterije i znakovi rane ishemije.
A · ANAMNEZA	Početak simptoma na uputnici [vrijeme] navedeno kao.
P · PROCJENA	Krvarenje nije prikazano; [lijevo] Rane ishemijske promjene u području opskrbe MCA.
P · PREPORUKA	Predlažem procjenu CT angiografijom. Možete li mi ponoviti nalaz?

Zapis u opisu: «Intrakranijalnog krvarenja nema; [lijevo] Znak hiperdenzne arterije u MCA i znakovi rane ishemije. U okviru protokola za moždani udar [vrijeme] u [funkcija, odjel] prijavljeno nadležnom liječniku.»

05 Plućna tromboembolija

CT plućna angiografija, bolesnik s odjela.

S · SITUACIJA	Specijalizant radiologije [Vaše ime]. [Odjel] Vaš bolesnik [ime bolesnika, broj protokola] na CT plućnoj angiografiji prisutna je bilateralna plućna embolija.
A · ANAMNEZA	Zatraženo zbog dispneje i tahikardije.
P · PROCJENA	Embolije [lobarne i segmentalne] razini; znakovi opterećenja desne klijetke [prisutan/odsutan].
P · PREPORUKA	Predlažem da procijenite bolesnika; opis je u sustavu.

Zapis u opisu: «Bilateralna akutna plućna tromboembolija; znakovi opterećenja desne klijetke [prisutan/odsutan]. [Vrijeme] u [funkcija, odjel] telefonski prijavljeno nadležnom liječniku.»

06 Disekcija aorte

Bol u prsima i leđima, CT angiografija.

S · SITUACIJA	Specijalizant radiologije [Vaše ime]. Na hitnom prijamu [ime bolesnika, broj protokola] na CT angiografiji prisutna je disekcija aorte; ascendentna aorta [zahvaćen/nije zahvaćen].
A · ANAMNEZA	Zatraženo zbog naglo nastale boli u prsima i leđima.
P · PROCJENA	Disekcija [iz ascendentne aorte] s početkom [razina] proteže se do; perikardijalni izljev [nema/ima].
P · PREPORUKA	Možda je potrebna hitna kardiovaskularna kirurška procjena; možete li mi ponoviti nalaz?

Zapis u opisu: « [Stanford A] disekcija aorte. Hitni nalaz; [vrijeme] hitni prijam [funkcija] prijavljeno nadležnom liječniku, potvrđeno povratnim ponavljanjem.»

07 Pneumoperitoneum

Akutni abdomen, RTG prsnog koša u stojećem položaju / CT abdomena.

S · SITUACIJA	Specijalizant radiologije [Vaše ime]. [Ime bolesnika, broj protokola] na pretrazi vidim slobodni zrak ispod ošita.
A · ANAMNEZA	Zatraženo zbog boli u trbuhu; na uputnici nedavna kirurška anamneza [nije navedeno].
P · PROCJENA	Slobodni zrak [bilateralno]; na CT-u moguće mjesto perforacije [lokalizacija].
P · PREPORUKA	Predlažem hitnu kiruršku procjenu. Je li nedavno bilo kirurškog zahvata ili intervencije?

Zapis u opisu: «Pneumoperitoneum; u prilog perforaciji šupljeg organa. [Vrijeme] u [funkcija, odjel] telefonski prijavljeno nadležnom liječniku.»

08 Nazogastrična sonda u pogrešnom položaju

Snimka uz krevet prije hranjenja.

S · SITUACIJA	Specijalizant radiologije [Vaše ime]. [Krevet/odjel] Vaš bolesnik [ime bolesnika, broj protokola] na kontrolnoj snimci NG sonde vrh sonde [desni glavni bronh] u projekciji.
A · ANAMNEZA	Zatražena je kontrola položaja sonde prije početka hranjenja.
P · PROCJENA	Sonda nije u odgovarajućem položaju; [bez pneumotoraksa].
P · PREPORUKA	Predlažem korekciju položaja sonde prije uporabe. Možete li mi ponoviti nalaz?

Zapis u opisu: «Vrh nazogastrične sonde [desni glavni bronh] u projekciji, nije u odgovarajućem položaju. Prije uporabe [vrijeme] u [funkcija, odjel] prijavljeno nadležnom liječniku / medicinskoj sestri.»

09 Torzija testisa

Nagla bol u skrotumu, dopplerski UZV skrotuma.

S · SITUACIJA	Specijalizant radiologije [Vaše ime]. [Ime bolesnika, broj protokola] na dopplerskom UZV-u skrotuma [lijevo] u testisu se ne prikazuje protok.
A · ANAMNEZA	Zatraženo zbog naglo nastale boli u skrotumu; početak [vrijeme].
P · PROCJENA	Nalazi odgovaraju torziji; kontralateralni testis uredan.
P · PREPORUKA	Predlažem hitnu urološku procjenu.

Zapis u opisu: «[Lijevo] nalazi odgovaraju torziji testisa. Hitni nalaz; [vrijeme] u [funkcija, odjel] telefonski prijavljeno nadležnom liječniku.»

10 Nalazi u prilog ektopičnoj trudnoći

Pozitivan test na trudnoću, UZV zdjelice.

S · SITUACIJA	Specijalizant radiologije [Vaše ime]. [Ime bolesnika, broj protokola] na UZV-u zdjelice ne vidim intrauterinu trudnoću; [desno] prisutni su adneksalna masa i slobodna tekućina.
A · ANAMNEZA	Zatraženo zbog pozitivnog testa na trudnoću i boli u zdjelici.
P · PROCJENA	Nalazi govore u prilog ektopičnoj trudnoći; slobodna tekućina [s ehogenim sadržajem].
P · PREPORUKA	Predlažem hitnu ginekološko-opstetričku procjenu. Možete li mi ponoviti nalaz?

Zapis u opisu: «Intrauterina trudnoća nije prikazana; [desno] nalazi u prilog ektopičnoj trudnoći s adneksalnom masom i slobodnom tekućinom. [Vrijeme] u [funkcija, odjel] prijavljeno nadležnom liječniku.»

11 Kompresija leđne moždine

Poznata maligna bolest, bol u leđima, MR torakalne kralježnice.

S · SITUACIJA	Specijalizant radiologije [Vaše ime]. [Ime bolesnika, broj protokola] na MR-u torakalne kralježnice [T..] u razini prisutna je kompresija leđne moždine.
A · ANAMNEZA	Zatraženo zbog poznate maligne bolesti i nove boli u leđima.
P · PROCJENA	Kompresija može odgovarati epiduralnom širenju tumora; promjena signala u leđnoj moždini [prisutan/odsutan].
P · PREPORUKA	Predlažem hitnu procjenu; cjelokupni slikovni prikaz kralježnice [učinjeno/možda potrebno].

Zapis u opisu: «[T..] u razini lezija koja može odgovarati epiduralnom širenju tumora i kompresija leđne moždine. [Vrijeme] u [funkcija, odjel] telefonski prijavljeno nadležnom liječniku.»

12 Invaginacija (dijete)

Intermitentna bol u trbuhu, UZV abdomena.

S · SITUACIJA	Specijalizant radiologije [Vaše ime]. Na dječjem hitnom prijamu [ime bolesnika, broj protokola] na UZV-u abdomena [ileokolična] vidim invaginaciju.
A · ANAMNEZA	Zatraženo zbog intermitentne boli u trbuhu i povraćanja.
P · PROCJENA	[U desnom dijelu abdomena] znak mete; protok u stijenci [očuvan/smanjen], slobodna tekućina [nema/ima].
P · PREPORUKA	Predlažem hitnu procjenu dječjeg kirurga.

Zapis u opisu: «[Ileokolična] nalazi odgovaraju invaginaciji. Hitni nalaz; [vrijeme] u [funkcija, odjel] prijavljeno nadležnom liječniku.»

POGLAVLJE 5

Što se bilježi u opisu

Nezapisana obavijest ne može se naknadno potvrditi.

STAVKA	PRIMJER
Što je prijavljeno	Kritični nalaz iz Zaključka, istim riječima kao u opisu.
Vrijeme	«u [vrijeme]» — ako datum nije razvidan iz samog opisa, navedite i datum.
Kome	Funkcija i odjel: «dežurni liječnik hitnog prijama», «odgovorni liječnik [odjela]». Navođenje imena ovisi o praksi Vaše ustanove.
Kojim putem	Telefonom / uživo.
Potvrda	«Informacija je potvrđena povratnim ponavljanjem.»

Obrazac rečenice za zapis

«[Nalaz]. U [vrijeme] telefonski prijavljeno liječniku [funkcija, odjel], informacija potvrđena povratnim ponavljanjem.»

POGLAVLJE 6

Teške situacije

Telefon se ne javi uvijek na prvi poziv.

SITUACIJA	ŠTO UČINITI
Ne možete dobiti liječnika koji je napisao uputnicu	Javite se liječniku koji je u tom trenutku odgovoran za bolesnika ili dežurnom liječniku odjela; slijedite redoslijed eskalacije Vaše ustanove. Zabilježite pokušaje i njihova vremena; obavijestite mentora.
Sugovornik već zna za nalaz	Ipak ga ukratko prijavite i zabilježite kao «potvrđeno kao poznat nalaz»; posebno navedite promjenu u odnosu na prethodnu pretragu.
Niste sigurni u nalaz	Ne odgađajte obavještavanje; odmah se posavjetujte s Vašim mentorom. Razinu sigurnosti jasno izrecite i telefonom: «govori u prilog», «sumnja na».
Razgovor se odužio ili prelazi u raspravu	Vratite se na četiri koraka, ponovite preporuku i uključite mentora. Klinička odluka pripada kliničkom timu; Vaša je zadaća točno i pravodobno prenijeti nalaz.
Preliminarni opis na noćnom dežurstvu	Kritični nalaz i u preliminarnom opisu prijavljuje se i bilježi na isti način; ako se nakon konačnog opisa promijeni, ponovno se prijavljuje.

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Sada se vratite na Glavni materijal · 120 predložaka gotovih opisa. Rečenice o obavještavanju u polju Zaključak predložaka za hitne nalaze popunite obrascem za zapis iz ovog poglavlja.

Za sve zaključke opisa kod hitnih nalaza **Bonus 1 · Banka od 200 zaključaka opisa** možete pogledati rečenice označene oznakom «Hitno».