GLAVNI MATERIJAL

12-tjedni program učenja za rotacije

30–45 minuta dnevno, šest dana u tjednu. Od fizike do multimodalnih slučajeva, svaki tjedan jedan cilj, pet slučajeva i kratka samoprocjena; kako biste na svaku rotaciju i svaku vizitu došli pripremljeni.

Sadržaj

Kako koristiti ovaj program

Ponavljanje u drugom razdoblju

1. tjedan · Fizikalna abeceda i terminologija

2. tjedan · RTG prsnog koša

3. tjedan · RTG abdomena i mišićno-koštanog sustava

4. tjedan · CT mozga

5. tjedan · CT prsnog koša

6. tjedan · CT abdomena

7. tjedan · MR mozga i kralježnice

8. tjedan · MR mišićno-koštanog sustava i abdomena

9. tjedan · UZV abdomena i površinskih struktura

10. tjedan · Dopler i POCUS

11. tjedan · Multimodalni i hitni slučajevi

12. tjedan · Opće ponavljanje i simulacija vizite

Sljedeći korak

NA POČETKU

Kako koristiti ovaj program

Dovoljno kratko da se može održati i u tjednima s mnogo dežurstava, dovoljno uređeno da Vas nosi cijelu godinu.

> *U specijalizaciji razliku ne čini jedna duga noć učenja, nego kratko i redovito ponavljanje svaki dan u isto vrijeme.*

Ritam tjedna

DAN	TRAJANJE	ŠTO UČINITI
Ponedjeljak–petak	30–45 min	Tema dana: pročitajte odgovarajući svezak, pogledajte primjer u atlasu i riješite jedan od slučajeva.
Subota	30–45 min	Preostali slučajevi tjedna i samoprocjena na kraju tjedna.
Nedjelja	—	Odmor. Ako ste tijekom tjedna zbog dežurstva propustili dan, iskoristite ga za nadoknadu.

U svakom slučaju ista 4 koraka

1. **PRIPREMITE** — Identificirajte (bolesnik, pretraga, datum, protokol), provjerite kvalitetu (tehnička adekvatnost), orijentirajte se (strana, presjek, prozor ili sekvencija).
2. **PREGLEDAJTE** — Pregledajte svako područje svaki put istim redoslijedom. Ne zaustavljajte se na prvom nalazu.
3. **OPIŠITE** — Opišite ispravnim pojmom (denzitet / signal / ehogenost), lokalizacijom, veličinom i granicom; usporedite s prethodnom pretragom i kontralateralnom stranom.
4. **SAŽMITE** — Napišite zaključak opisa, diferencijalnu dijagnozu i preporuku. Ako postoji hitni nalaz, ne zaboravite ga prijaviti.

Držite Radnu bilježnicu uz sebe

Na kraju svakog slučaja u Radnu bilježnicu upišite tri retka: što ste vidjeli, koji ste pojam upotrijebili i koji je Vaš zaključak opisa. Na kraju tjedna ti će Vam retci biti najvrjedniji podsjetnik za ponavljanje.

Prilagodite program svojoj rotaciji

- Redoslijed tjedana samo je prijedlog. Ako ste trenutačno na neuro rotaciji, možete pomaknuti 4. i 7. tjedan naprijed; ostali tjedni nastavljaju se svojim redoslijedom.
- Slučajevi napreduju prema težini. Čak i ako promijenite redoslijed tjedana, pet slučajeva svakog tjedna riješite zajedno s tim tjednom.
- U danima nakon dežurstva skratite vrijeme na 30 minuta, ali ne odustajte od programa. Kratko, ali redovito učenje trajnije je od dugog, ali neredovitog.
- Svoj napredak označite na Tjednom listu za praćenje napretka.

DRUGA POLOVINA GODINE

Ponavljanje u drugom razdoblju

Kad završite 12 tjedana, ponovno pokrenite krug; drugi krug bit će brži i selektivniji.

1. **Brži drugi prolaz.** Skratite dijelove za čitanje; glavninu vremena posvetite slučajevima i vlastitim opisima.
2. **Najprije riješite one koje niste uspjeli riješiti.** Slučajeve koje niste označili na listu za praćenje ili s kojima ste imali poteškoća stavite na početak svakog tjedna.
3. **Mjerite vrijeme.** Svaki slučaj riješite sa štopericom prije nego što pogledate odgovor i zabilježite vrijeme. Cilj nije žuriti, nego da stalni redoslijed postane automatski.
4. **Promijenite redoslijed prema rotaciji.** U drugoj polovini godine pomaknite naprijed tjedne koji odgovaraju rotaciji na kojoj se nalazite.
5. **Dodajte preskočene slučajeve.** Brojeve iz 100 praktičnih slučajeva koji nisu ušli u program u prvom krugu rasporedite po tjednima u drugom krugu; tako ćete do kraja godine riješiti svih sto slučajeva.
6. **Prezentirajte naglas.** Svaki slučaj naglas sažmite za 60 sekundi, kao da ga prikazujete na viziti.

> **Kriterij drugog kruga**
>
> Ako isti slučaj možete prikazati brže nego u prvom krugu, s manje propusta i jasnijim zaključkom opisa, na pravom ste putu.

1. TJEDAN

Fizikalna abeceda i terminologija

Usvojite kako nastaje slika i kojim ćete je riječima opisati.

Cilj tjedna

Moći objasniti zašto nastaje svjetlina na RTG-u, CT-u, MR-u i UZV-u te u svakoj modalitetu koristiti ispravan pojam (opacitet, denzitet, signal, ehogenost).

DAN	TRAJANJE	ZADATAK	MATERIJAL
Pon	30–45 min	Nastanak slike na RTG-u i CT-u; atenuacija i pojam HU.	Svezak 01 · Fizikalna abeceda
Uto	30–45 min	Osnove MR-a: opća logika T1, T2, FLAIR i DWI.	Svezak 01 · Fizikalna abeceda
Sri	30–45 min	Osnove UZV-a: ehogenost, akustična sjena, stražnje akustično pojačanje.	Svezak 01 · Fizikalna abeceda
Čet	30–45 min	Pojmovi i kratice po modalitetima; često zamjenjivani pojmovi.	Abeceda slike
Pet	30–45 min	Čitanje metode u 4 koraka; Slučaj 1–3.	Vodič za interpretaciju snimki · 100 praktičnih slučajeva
Sub	30–45 min	Slučajevi 4–5 i samoprocjena; zapišite pojmove u bilježnicu.	100 praktičnih slučajeva · Radna bilježnica

5 slučajeva ovog tjedna (100 praktičnih slučajeva)

Slučaj 1 · Slučaj 2 · Slučaj 3 · Slučaj 4 · Slučaj 5

Samoprocjena na kraju tjedna

- [ ] Mogu objasniti zašto zrak, mast, meko tkivo, kost i metal različito izgledaju na RTG-u i CT-u.
- [ ] Pojmove hiperdenzan, hiperintenzivan i hiperehogen mogu povezati s ispravnim modalitetom.
- [ ] Mogu reći kako tekućina izgleda na T1 i T2 mjerenoj snimci.
- [ ] Mogu objasniti na što upućuje akustična sjena i navesti primjer.
- [ ] Mogu napamet i redom nabrojiti 4 koraka (PRIPREMITE · PREGLEDAJTE · OPIŠITE · SAŽMITE).

2. TJEDAN

RTG prsnog koša

Stalni redoslijed očitavanja za pretragu koju ćete na dežurstvu najčešće dobivati.

Cilj tjedna

PA i RTG prsnog koša uz krevet svaki put očitavati istim redoslijedom; ne preskočiti pneumotoraks, izljev, konsolidaciju i položaj cijevi i katetera.

DAN	TRAJANJE	ZADATAK	MATERIJAL
Pon	30–45 min	Tehnička kvaliteta (rotacija, inspirij, penetracija) i normalna anatomija.	Svezak 02 · RTG
Uto	30–45 min	Stalan redoslijed pregledavanja; Slučaj 9.	Svezak 02 · RTG · 100 praktičnih slučajeva
Sri	30–45 min	Konsolidacija, atelektaza, izljev; usporedite u atlasu. Slučaj 10.	Atlas najčešćih nalaza
Čet	30–45 min	Pneumotoraks, kardiomegalija, plućni edem. Slučaj 11.	Svezak 02 · Atlas najčešćih nalaza
Pet	30–45 min	Položaj tubusa, katetera i drenova; Slučaj 12.	Svezak 02 · Vodič za interpretaciju snimki
Sub	30–45 min	Slučaj 13, samoprocjena, predložak opisa RTG snimke pluća.	Radna bilježnica

5 slučajeva ovog tjedna (100 praktičnih slučajeva)

Slučaj 9 · Slučaj 10 · Slučaj 11 · Slučaj 12 · Slučaj 13

Samoprocjena na kraju tjedna

- [ ] Tehničku adekvatnost RTG snimke prsnog koša mogu procijeniti pod tri naslova.
- [ ] Mogu reći svoj redoslijed pregledavanja bez gledanja u papir.
- [ ] Mogu nabrojiti nalaze koji razlikuju konsolidaciju od atelektaze.
- [ ] Mogu opisati pleuralnu liniju koju tražim kod pneumotoraksa i znakove tenzije.
- [ ] U svoj redoslijed dodao/la sam provjeru vrha endotrahealnog tubusa i centralnog katetera.

3. TJEDAN

RTG abdomena i mišićno-koštanog sustava

Uočiti ono što se previdi na nativnoj snimci abdomena i u procjeni fraktura.

Cilj tjedna

Prepoznati znakove slobodnog zraka i opstrukcije; opisati prijelom prema lokalizaciji, tipu i pomaku te primijeniti pravilo dviju projekcija.

DAN	TRAJANJE	ZADATAK	MATERIJAL
Pon	30–45 min	Stalni redoslijed na nativnoj snimci abdomena: raspodjela plina, slobodni zrak, kalcifikacije.	Svezak 02 · RTG
Uto	30–45 min	Opstrukcija tankog i debelog crijeva, volvulus; Slučaj 18.	Atlas najčešćih nalaza · 100 praktičnih slučajeva
Sri	30–45 min	Jezik opisa fraktura; gornji ekstremitet. Slučaj 19.	Svezak 02 · Abeceda slike
Čet	30–45 min	Donji ekstremitet, kuk, iščašenja; Slučaj 20.	Svezak 02 · Atlas najčešćih nalaza
Pet	30–45 min	Pedijatrijske frakture i strano tijelo; Slučaj 21.	Svezak 02 · Vodič za interpretaciju snimki
Sub	30–45 min	Slučaj 22, samoprocjena, rečenice opisa prijeloma.	Radna bilježnica

5 slučajeva ovog tjedna (100 praktičnih slučajeva)

Slučaj 18 · Slučaj 19 · Slučaj 20 · Slučaj 21 · Slučaj 22

Samoprocjena na kraju tjedna

- [ ] Mogu objasniti slobodni zrak ispod ošita i u kojem se položaju traži.
- [ ] Mogu nabrojiti izgled koji razlikuje dilataciju tankog i debelog crijeva.
- [ ] Frakturu mogu opisati prema kosti, regiji, tipu prijelomne linije, pomaku i zahvaćenosti zgloba.
- [ ] Mogu objasniti da se jednom projekcijom ne može isključiti prijelom i zašto.
- [ ] Pri procjeni prijeloma u djeteta dodatno provjeravam ploču rasta.

4. TJEDAN

CT mozga

Najvažnija pretraga na dežurstvu: ne propustiti krvarenje, moždani udar i učinak mase.

Cilj tjedna

CT mozga bez kontrasta očitavati stalnim redoslijedom u moždanom prozoru, prozoru za moždani udar i koštanom prozoru; prepoznati vrste krvarenja i rane znakove ishemije.

DAN	TRAJANJE	ZADATAK	MATERIJAL
Pon	30–45 min	Prozori i normalna anatomija; stalni redoslijed pregleda.	Svezak 03 · CT
Uto	30–45 min	Epiduralno, subduralno, subarahnoidalno i intracerebralno krvarenje. Slučaj 26.	Atlas najčešćih nalaza · 100 praktičnih slučajeva
Sri	30–45 min	Ishemijski moždani udar: rani nalazi, hiperdenzna arterija. Slučaj 27.	Svezak 03 · CT
Čet	30–45 min	Učinak mase, pomak središnje linije, hidrocefalus, hernijacija. Slučaj 28.	Svezak 03 · Vodič za interpretaciju snimki
Pet	30–45 min	Kalvarij i baza lubanje u koštanom prozoru; sinusi. Slučaj 29.	Svezak 03 · CT
Sub	30–45 min	Slučaj 30, samoprocjena, predložak opisa CT-a mozga.	Radna bilježnica

5 slučajeva ovog tjedna (100 praktičnih slučajeva)

Slučaj 26 · Slučaj 27 · Slučaj 28 · Slučaj 29 · Slučaj 30

Samoprocjena na kraju tjedna

- [ ] Epiduralni i subduralni hematom mogu razlikovati po obliku i značajkama granica.
- [ ] Mogu nabrojiti mjesta koja trebam pregledati kod subarahnoidalnog krvarenja.
- [ ] Mogu objasniti rane znakove ishemije i zašto se koristi prozor za moždani udar.
- [ ] Nalaze koji opisuju učinak mase mogu u opisu napisati ispravnim redoslijedom.
- [ ] Ni na jednom CT-u mozga ne preskačem koštani prozor.

5. TJEDAN

CT prsnog koša

Sustavno očitavanje u plućnom i medijastinalnom prozoru; hitna stanja prsnog koša.

Cilj tjedna

Očitavati CT prsnog koša u plućnom, medijastinalnom i koštanom prozoru; prepoznati hitne nalaze poput plućne embolije, disekcije aorte i pneumotoraksa te ispravno opisati čvor.

DAN	TRAJANJE	ZADATAK	MATERIJAL
Pon	30–45 min	Prozori, normalna anatomija medijastinuma, stalni redoslijed.	Svezak 03 · CT
Uto	30–45 min	CT angiografija plućne embolije: kontrastna faza i defekt punjenja. Slučaj 35.	Svezak 03 · 100 praktičnih slučajeva
Sri	30–45 min	Disekcija i aneurizma aorte. Slučaj 36.	Atlas najčešćih nalaza
Čet	30–45 min	Nodul, masa, mliječno staklo, emfizem: jezik opisa. Slučaj 37.	Svezak 03 · Abeceda slike
Pet	30–45 min	Pneumotoraks, izljev, prsni koš u traumi. Slučaj 38.	Svezak 03 · Vodič za interpretaciju snimki
Sub	30–45 min	Slučaj 39, samoprocjena, predložak opisa CT-a prsnog koša.	Radna bilježnica

5 slučajeva ovog tjedna (100 praktičnih slučajeva)

Slučaj 35 · Slučaj 36 · Slučaj 37 · Slučaj 38 · Slučaj 39

Samoprocjena na kraju tjedna

- [ ] Kod plućne embolije provjeravam je li pretraga dovoljno kontrastno ispunjena.
- [ ] Znam kako opisati intimalni režanj i zahvaćenost kod disekcije aorte.
- [ ] Nodul mogu opisati prema veličini, denzitetu, rubovima i lokalizaciji.
- [ ] Mogu objasniti razliku između mliječnog stakla i konsolidacije.
- [ ] Pratim jesam li na svakom CT-u prsnog koša pogledao/la sva tri prozora.

6. TJEDAN

CT abdomena

Česti uzroci akutnog abdomena i ispravna uporaba kontrastnih faza.

Cilj tjedna

Na CT-u abdomena napredovati organ po organ stalnim redoslijedom; prepoznati apendicitis, divertikulitis, opstrukciju, slobodni zrak, kamence i traumatske ozljede organa.

DAN	TRAJANJE	ZADATAK	MATERIJAL
Pon	30–45 min	Kontrastne faze (arterijska, portalnovenska, odgođena) i redoslijed pregleda.	Svezak 03 · CT
Uto	30–45 min	Apendicitis i divertikulitis. Slučaj 44.	Atlas najčešćih nalaza · 100 praktičnih slučajeva
Sri	30–45 min	Opstrukcija crijeva i pneumoperitoneum. Slučaj 45.	Svezak 03 · CT
Čet	30–45 min	Konkrement uretera, pankreatitis, kolecistitis. Slučaj 46.	Svezak 03 · Vodič za interpretaciju snimki
Pet	30–45 min	Ozljeda solidnih organa kod traume; terminologija lezija jetre. Slučaj 47.	Svezak 03 · Abeceda slike
Sub	30–45 min	Slučaj 48, samoprocjena, predložak opisa CT-a abdomena.	Radna bilježnica

5 slučajeva ovog tjedna (100 praktičnih slučajeva)

Slučaj 44 · Slučaj 45 · Slučaj 46 · Slučaj 47 · Slučaj 48

Samoprocjena na kraju tjedna

- [ ] U prvom koraku određujem u kojoj je kontrastnoj fazi pretraga snimljena.
- [ ] Mogu nabrojiti svoj redoslijed pregleda CT-a abdomena organ po organ.
- [ ] Naviknuo/la sam se tražiti slobodni zrak u odgovarajućem prozoru.
- [ ] Mogu napisati nalaze koji moraju biti u opisu kod apendicitisa i divertikulitisa.
- [ ] U zaključak opisa dodajem da hitni nalaz moram prijaviti nadležnom liječniku i svom mentoru.

7. TJEDAN

MR mozga i kralježnice

Prepoznati sekvencije i znati što koja od njih prikazuje.

Cilj tjedna

Prepoznati T1, T2, FLAIR, DWI i postkontrastne serije; opisati akutni infarkt, demijelinizacijski plak, tvorbu i kompresiju kralježnične moždine.

DAN	TRAJANJE	ZADATAK	MATERIJAL
Pon	30–45 min	Prepoznavanje sekvencija: signal tekućine, masti i krvi.	Svezak 04 · MR · Svezak 01 · Fizikalna abeceda
Uto	30–45 min	DWI i akutni infarkt. Slučaj 52.	Svezak 04 · 100 praktičnih slučajeva
Sri	30–45 min	Lezije bijele tvari i MS plakovi. Slučaj 53.	Atlas najčešćih nalaza
Čet	30–45 min	Mase: razlikovanje intraaksijalnih i ekstraaksijalnih, imbibicija kontrastom. Slučaj 54.	Svezak 04 · Abeceda slike
Pet	30–45 min	Kralježnica: hernija diska i kompresija moždine. Slučaj 55.	Svezak 04 · Vodič za interpretaciju snimki
Sub	30–45 min	Slučaj 56, samoprocjena, predložak opisa MR-a.	Radna bilježnica

5 slučajeva ovog tjedna (100 praktičnih slučajeva)

Slučaj 52 · Slučaj 53 · Slučaj 54 · Slučaj 55 · Slučaj 56

Samoprocjena na kraju tjedna

- [ ] Kad otvorim seriju, prema signalu tekućine mogu prepoznati o kojoj je sekvenciji riječ.
- [ ] Znam da restrikciju na DWI moram procjenjivati zajedno s ADC mapom.
- [ ] Mogu nabrojiti nalaze koji razlikuju intraaksijalnu i ekstraaksijalnu masu.
- [ ] Znam da je kompresija moždine nalaz koji treba hitno prijaviti i kako ga opisati.
- [ ] Na MR-u koristim riječ «signal», a ne «denzitet».

8. TJEDAN

MR mišićno-koštanog sustava i abdomena

Osnovni redoslijed očitavanja MR-a koljena i ramena; česte lezije jetre i hipofize.

Cilj tjedna

Na MR-u koljena i ramena redom procijeniti ligamente, menisk i tetive; opisati česte benigne lezije jetre i lezije hipofize.

DAN	TRAJANJE	ZADATAK	MATERIJAL
Pon	30–45 min	MR koljena: normalna anatomija i stalni redoslijed.	Svezak 04 · MR
Uto	30–45 min	Rupture prednjeg križnog ligamenta i meniska. Slučaj 61.	Atlas najčešćih nalaza · 100 praktičnih slučajeva
Sri	30–45 min	MR ramena: rotatorna manšeta. Slučaj 62.	Svezak 04 · MR
Čet	30–45 min	MR jetre: signalne značajke hemangioma i ciste. Slučaj 63.	Svezak 04 · Abeceda slike
Pet	30–45 min	Hipofiza i selarna regija; apsces mozga. Slučaj 64.	Svezak 04 · Vodič za interpretaciju snimki
Sub	30–45 min	Slučaj 65, samoprocjena, rečenice opisa mišićno-koštanog MR-a.	Radna bilježnica

5 slučajeva ovog tjedna (100 praktičnih slučajeva)

Slučaj 61 · Slučaj 62 · Slučaj 63 · Slučaj 64 · Slučaj 65

Samoprocjena na kraju tjedna

- [ ] Mogu stalnim redoslijedom nabrojiti strukture koje procjenjujem na MR-u koljena.
- [ ] Mogu opisati promjenu signala koja upućuje na rupturu meniska.
- [ ] Mogu poimence nabrojiti tetive rotatorne manšete.
- [ ] Mogu objasniti osnovne MR značajke koje razlikuju cistu i hemangiom jetre.
- [ ] MR nalaz u koji nisam siguran/na pišem s diferencijalnom dijagnozom i preporukom, a ne kao konačnu dijagnozu.

9. TJEDAN

UZV abdomena i površinskih struktura

Sa sondom u ruci stalni redoslijed: svaki organ prikažite u dvije ravnine.

Cilj tjedna

Sustavno pregledati jetru, žučni mjehur, bubrege i površinske organe; ispravnim pojmovima opisati žučne kamence, kolecistitis, hidronefrozu, cistu i nodul.

DAN	TRAJANJE	ZADATAK	MATERIJAL
Pon	30–45 min	Izbor sonde, postavke, pravilo dviju ravnina i redoslijed pregleda.	Svezak 05 · UZV/POCUS
Uto	30–45 min	Jetra: steatoza jetre, cista, apsces. Slučaj 70.	Svezak 05 · 100 praktičnih slučajeva
Sri	30–45 min	Žučni mjehur: konkrement, kolecistitis. Slučaj 71.	Atlas najčešćih nalaza
Čet	30–45 min	Bubrezi: hidronefroza, jednostavna cista. Slučaj 72.	Svezak 05 · Abeceda slike
Pet	30–45 min	Površinski: čvor štitnjače, cista dojke; UZV apendicitisa. Slučaj 73.	Svezak 05 · Vodič za interpretaciju snimki
Sub	30–45 min	Slučaj 74, samoprocjena, predložak opisa UZV-a.	Radna bilježnica

5 slučajeva ovog tjedna (100 praktičnih slučajeva)

Slučaj 70 · Slučaj 71 · Slučaj 72 · Slučaj 73 · Slučaj 74

Samoprocjena na kraju tjedna

- [ ] Svaki organ procjenjujem u dvije ravnine i to unosim u opis.
- [ ] Mogu nabrojiti UZV kriterije jednostavne ciste.
- [ ] Mogu objasniti nalaze koji razlikuju žučni konkrement od polipa (akustična sjena, pomičnost).
- [ ] Kad opisujem hidronefrozu, procjenjujem i kontralateralni bubreg.
- [ ] Na UZV-u ispravno koristim pojmove za «ehogenost».

10. TJEDAN

Dopler i POCUS

Vaskularni i hitni UZV uz krevet: brzo, ciljano, istim redoslijedom.

Cilj tjedna

Razumjeti osnovnu logiku obojenog doplera; prepoznati DVT, torziju testisa i aneurizmu aorte; eFAST i UZV pluća (A- i B-linije) izvoditi stalnim redoslijedom.

DAN	TRAJANJE	ZADATAK	MATERIJAL
Pon	30–45 min	Osnove doplera: boja, smjer protoka, česti artefakti.	Svezak 05 · UZV/POCUS · Svezak 01 · Fizikalna abeceda
Uto	30–45 min	Venski dopler donjih ekstremiteta i DVT. Slučaj 78.	Svezak 05 · 100 praktičnih slučajeva
Sri	30–45 min	Skrotalni dopler i torzija; abdominalna aorta. Slučaj 79.	Atlas najčešćih nalaza
Čet	30–45 min	eFAST: prozori i slobodna tekućina. Slučaj 80.	Svezak 05 · Vodič za interpretaciju snimki
Pet	30–45 min	UZV pluća, perikardijalni izljev, sumnja na izvanmaterničnu trudnoću. Slučaj 81.	Svezak 05 · UZV/POCUS
Sub	30–45 min	Slučaj 82, samoprocjena, kratke rečenice opisa POCUS-a.	Radna bilježnica

5 slučajeva ovog tjedna (100 praktičnih slučajeva)

Slučaj 78 · Slučaj 79 · Slučaj 80 · Slučaj 81 · Slučaj 82

Samoprocjena na kraju tjedna

- [ ] U procjeni DVT-a kompresibilnost koristim kao ključni nalaz.
- [ ] Znam da sumnja na torziju testisa zahtijeva hitno obavještavanje.
- [ ] Mogu redom nabrojiti prozore eFAST-a.
- [ ] Mogu objasniti što znače A-linije i B-linije.
- [ ] U opisu navodim da negativan POCUS ne isključuje uvijek patologiju.

11. TJEDAN

Multimodalnost i hitna stanja

Objedinjavanje RTG-a, CT-a, MR-a i UZV-a istog pacijenta; scenariji s dežurstva.

Cilj tjedna

Moći raspraviti koja je pretraga prikladna za kliničko pitanje; objediniti nalaze različitih modaliteta u jedan zaključak opisa i pravodobno prijaviti hitni nalaz.

DAN	TRAJANJE	ZADATAK	MATERIJAL
Pon	30–45 min	Od kliničkog pitanja do pretrage: logika izbora modaliteta.	Svezak 06 · Multimodalni slučajevi
Uto	30–45 min	Bolesnik s traumom: snimka, eFAST i CT zajedno. Slučaj 87.	Svezak 06 · 100 praktičnih slučajeva
Sri	30–45 min	Neurološka hitnoća: od CT-a do MR-a. Slučaj 88.	Svezak 06 · Multimodalni slučajevi
Čet	30–45 min	Akutni abdomen: od UZV-a do CT-a. Slučaj 89.	Svezak 06 · Atlas najčešćih nalaza
Pet	30–45 min	Scenariji boli u prsima i nedostatka zraka. Slučaj 90.	Svezak 06 · Vodič za interpretaciju snimki
Sub	30–45 min	Slučaj 91, samoprocjena, rečenice za obavještavanje o hitnim nalazima.	Radna bilježnica

5 slučajeva ovog tjedna (100 praktičnih slučajeva)

Slučaj 87 · Slučaj 88 · Slučaj 89 · Slučaj 90 · Slučaj 91

Samoprocjena na kraju tjedna

- [ ] U slučaju ne zaboravljam usporediti prethodne pretrage i druge modalitete.
- [ ] Nalaze različitih modaliteta mogu objediniti u jedan zaključak opisa.
- [ ] Mogu nabrojiti nalaze koje na dežurstvu moram hitno prijaviti.
- [ ] Stekao/la sam naviku da se, kad nisam siguran/na, konzultiram s mentorom i to zabilježim.
- [ ] Moja preporuka izravno odgovara na kliničko pitanje.

12. TJEDAN

Opće ponavljanje i simulacija vizite

Sažetak dvanaest tjedana: svaki slučaj prikažite kao na viziti.

Cilj tjedna

Automatski primjenjivati 4 koraka u svim modalitetima; moći prezentirati slučaj za 60 sekundi, u stalnoj strukturi i s jasnim zaključkom opisa.

DAN	TRAJANJE	ZADATAK	MATERIJAL
Pon	30–45 min	Ponavljanje RTG-a: Vaše bilješke u bilježnici; Slučaj 96.	Svezak 02 · Radna bilježnica · 100 praktičnih slučajeva
Uto	30–45 min	Ponavljanje CT-a; Slučaj 97 – usmena prezentacija.	Svezak 03 · 100 praktičnih slučajeva
Sri	30–45 min	Ponavljanje MR-a; Slučaj 98 – usmena prezentacija.	Svezak 04 · Abeceda slike
Čet	30–45 min	Ponavljanje UZV-a i POCUS-a; Slučaj 99.	Svezak 05 · Atlas najčešćih nalaza
Pet	30–45 min	Simulacija vizite: multimodalni slučaj uz mjerenje vremena. Slučaj 100.	Svezak 06 · Vodič za interpretaciju snimki
Sub	30–45 min	Samoprocjena; napišite svoj plan za drugo razdoblje.	Radna bilježnica · Tjedni list za praćenje napretka

5 slučajeva ovog tjedna (100 praktičnih slučajeva)

Slučaj 96 · Slučaj 97 · Slučaj 98 · Slučaj 99 · Slučaj 100

Samoprocjena na kraju tjedna

- [ ] Mogu bez gledanja u papir izreći svoj redoslijed pregleda za svaki modalitet.
- [ ] Slučaj mogu prikazati za 60 sekundi, stalnom strukturom.
- [ ] Moj zaključak opisa, diferencijalna dijagnoza i preporuka dio su svakog slučaja.
- [ ] Odredio/la sam teme koje mi stvaraju poteškoće i smjestio/la ih u prve tjedne drugog razdoblja.
- [ ] Popisao/la sam brojeve neriješenih slučajeva iz 100 praktičnih slučajeva za drugi krug.

U edukativne svrhe. Ovaj materijal ne zamjenjuje specijalizaciju, nadzor mentora, kliničku prosudbu ni nalaz specijalista.

Sljedeći korak

Danas otvorite Svezak 01 · Fizikalna abeceda i započnite zadatak za ponedjeljak 1. tjedna. Prvih 30 minuta određuje ritam ostatka godine.

Pitanja koja odgovaraju temi svakog tjedna, za pripremu za vizite, **300 pitanja za vizitu i usmeni ispit** – radite u njoj, a svoj napredak unosite u **Tjedni list za praćenje napretka**.