DOMAINE 1 · 10 CARTES

Anxiété, peur et inquiétude

10 cartes mentales des émotions, chacune sur 2 pages, avec la même structure en six étapes.

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Le cycle de l'anxiété

Quand le corps et les pensées s'alimentent mutuellement

01 Comprendre

L'anxiété est le système d'alarme naturel du corps : elle nous prépare à un danger possible. Elle devient pesante lorsqu'elle se déclenche en l'absence de menace réelle, et le signal lui-même devient le problème. Les symptômes physiques déclenchent des pensées effrayantes, et les pensées amplifient encore les réactions du corps.

> L'anxiété n'est pas un ennemi, mais une alarme trop sensible. L'objectif n'est pas de l'éteindre, mais d'apprendre à en interpréter les signaux.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Cœur qui s'accélère, respiration superficielle
- Épaules tendues, gorge serrée
- Estomac noué, mains froides et moites


DANS LES PENSÉES

- « Quelque chose de terrible va arriver. »
- « Je n'y arriverai pas. »
- Des doutes incessants du type « et si… ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Évite la situation
- Vérifie, cherche à être rassuré
- Difficulté à rester en place ou à s'endormir

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une situation nouvelle, incertaine ou déjà difficile par le passé, ou une sensation corporelle inattendue.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'interprétation catastrophique des symptômes corporels et la surveillance constante de l'environnement.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'évitement : il apaise à court terme, mais le cerveau apprend que la situation était réellement dangereuse.

Le cycle de l'anxiété

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations votre alarme se déclenche-t-elle le plus souvent ?
2. Quel est le premier signal corporel que vous remarquez ?
3. Que faites-vous habituellement à ce moment-là, et combien de temps cela vous aide-t-il ?
4. À quoi renoncez-vous en évitant cette situation ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité et prévisibilité
- Sentiment de contrôle
- Calme et présence

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Quand je ressens de l'anxiété, quelque chose de vraiment dangereux est sur le point d'arriver. »
- « L'anxiété doit disparaître immédiatement. »
- « Je ne supporte pas ce malaise. »

Cartes associées : 2 · Inquiétude excessive, 6 · Évitement anxieux, 56 · Fenêtre de tolérance

06 Prochaines étapes

→ Nommez-la : « En ce moment, mon alarme sonne. »

→ Allongez l'expiration : inspirez pendant 4 secondes, expirez pendant 6 secondes, cinq fois.

→ Notez ce qui s'est réellement passé et ce qui relevait seulement de la peur.

→ Choisissez une petite situation que vous évitez et restez-y quelques instants.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Inquiétude excessive

Quand l'esprit se prépare sans cesse à la catastrophe

01 Comprendre

L'inquiétude excessive est un flot constant de pensées tournées vers l'avenir, difficile à arrêter. La personne qui s'inquiète croit souvent qu'analyser en détail chaque malheur possible l'aide à mieux se préparer. En réalité, l'inquiétude mène rarement à l'action : elle finit surtout par épuiser l'énergie et rétrécir l'attention.

> L'inquiétude peut ressembler à de la préparation, mais le plus souvent, ce n'est qu'une manière épuisante de supporter l'incertitude.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Fatigue et tension tout au long de la journée
- Difficultés de sommeil, réveils nocturnes
- Maux de tête, raideur dans la nuque


DANS LES PENSÉES

- « Et si... ? »
- « Si je n'y pense pas, quelque chose de grave va arriver. »
- Les sujets s'enchaînent sans répit

DANS LE COMPORTEMENT

- Vérifie sans cesse, planifie, fait des listes
- Cherche continuellement à être rassuré par les autres
- Repousse les décisions

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Tout ce dont l'issue est incertaine : santé, travail, famille, finances.

Qu'est-ce qui le renforce ? La croyance que s'inquiéter est utile et la recherche de réassurance, qui n'apporte qu'un soulagement temporaire.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que le scénario catastrophe se réalise rarement et que le cerveau en attribue le mérite à l'inquiétude.

Inquiétude excessive

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Sur quoi se concentrent la plupart de vos inquiétudes en ce moment ?

2. Combien de temps cela vous prend-il dans la journée ?

3. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous inquiéter vous aide, et qu'est-ce qui montre le contraire ?

4. Sur lesquelles de vos inquiétudes avez-vous un contrôle réel ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Sentiment d'être préparé
- Repos et paix intérieure

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Quand je m'inquiète, je suis préparé. »
- « Ne pas s'inquiéter, c'est irresponsable. »
- « L'incertitude est insupportable. »

Cartes associées : 1 · Le cycle de l'anxiété, 3 · Rumination mentale, 4 · Intolérance à l'incertitude

06 Prochaines étapes

→ Réservez chaque jour 15 minutes de « temps d'inquiétude », à heure fixe.

→ Pendant la journée : notez simplement l'inquiétude et reportez-la à ce moment-là.

→ Distinguez ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas contrôler.

→ Notez une prochaine étape concrète pour ce sur quoi vous pouvez réellement agir.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Rumination mentale

Quand la même pensée tourne sans fin

01 Comprendre

La rumination mentale est un ressassement continu et passif de problèmes passés ou présents qui ne mène à aucune solution. On a l'impression que ruminer rapproche d'une réponse, mais en réalité on tourne autour des mêmes nœuds tandis que l'humeur s'effondre.

> La résolution de problèmes mène à une étape suivante. La rumination mentale revient toujours au point de départ.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Corps lourd et épuisé
- Tensions au front et aux épaules
- Difficulté à s'endormir parce que « la tête tourne en continu »


DANS LES PENSÉES

- « Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? »
- « Qu'aurait-il fallu faire autrement ? »
- Rejouer sans cesse des conversations dans sa tête

DANS LE COMPORTEMENT

- Se replie sur soi, bouge moins
- Repousse ses engagements
- Parle constamment de la même chose

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une critique, une erreur, une crise relationnelle ou un souvenir douloureux.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des questions sur le « pourquoi » sans réponse et des moments de solitude sans structure.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'illusion de pouvoir comprendre et résoudre le problème si l'on continue seulement à réfléchir assez longtemps.

Rumination mentale

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Y a-t-il une pensée que vous ressassez sans cesse ? Qu'espérez-vous obtenir en y réfléchissant encore ?

2. Quand et où ruminez-vous le plus ?

3. Comment vous sentez-vous après une heure de rumination ?

4. Existe-t-il une prochaine étape concrète concernant cette situation ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Compréhension et clôture
- Pardon, y compris envers soi-même
- Lien avec une autre personne

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si j'y pense assez longtemps, je trouverai la solution. »
- « Arrêter de ruminer serait irresponsable. »
- « Cette erreur définit qui je suis. »

Cartes associées : 2 · Inquiétude excessive, 14 · Tristesse, 113 · Pensée → Émotion → Comportement

06 Prochaines étapes

→ Demandez-vous : « Puis-je faire une démarche concrète maintenant ? » Si oui, notez-la.

→ Si non, déplacez votre attention : nommez 5 choses que vous voyez autour de vous.

→ Remplacez la question « pourquoi » par « que puis-je faire maintenant ».

→ Mettez-vous en mouvement : dix minutes de marche peuvent briser le cercle vicieux.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Intolérance à l'incertitude

Quand « je ne sais pas » est insupportable

01 Comprendre

L'intolérance à l'incertitude signifie qu'une issue incertaine suscite de la peur en elle-même, quelle que soit la probabilité d'un résultat négatif. On fait alors tout pour obtenir des certitudes : vérifier, planifier, demander sans cesse confirmation ou renoncer complètement à commencer.

> Le plus dur n'est souvent pas un mauvais résultat, mais l'attente elle-même. La recherche de certitude soulage sur le moment, mais avec le temps elle rétrécit l'espace de vie.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Agitation intérieure, difficulté à trouver le calme
- Respiration accélérée pendant l'attente
- Tensions musculaires


DANS LES PENSÉES

- « Je dois savoir ce qui va se passer. »
- « Si c'est incertain, mieux vaut laisser tomber. »
- « Et si le pire arrivait ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Planifie à l'excès, vérifie souvent
- Pose sans cesse des questions
- Évite les situations nouvelles

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? L'attente de résultats médicaux, d'un retour, d'une décision ou une situation nouvelle.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des vérifications fréquentes et une recherche continue de réassurance, qui en exigent des doses toujours plus fortes.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque d'expérience du fait que l'incertitude se supporte et finit généralement par se dissiper d'elle-même.

Intolérance à l'incertitude

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations avez-vous le plus de mal à supporter l'incertitude ?
2. Que faites-vous pour obtenir des certitudes ?
3. Combien de temps dure le calme après avoir vérifié ?
4. Comment utiliseriez-vous votre temps si vous n'aviez pas à chercher sans cesse des certitudes ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Prévisibilité
- Sentiment de sécurité
- Confiance en soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « L'incertitude est dangereuse. »
- « Je dois être prêt à tout. »
- « Sans certitude, je ne peux pas agir. »

Cartes associées : 2 · Inquiétude excessive, 10 · Besoin de contrôle, 65 · Recherche excessive de certitude

06 Prochaines étapes

→ Faites la liste des habitudes que vous utilisez pour chercher des certitudes.

→ Classez-les de la plus facile à la plus difficile.

→ Renoncez à la plus facile cette semaine et observez ce qui se passe.

→ Répétez-vous : « Je ne peux pas le savoir pour l'instant, et c'est d'accord. »

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Hypervigilance

Quand l'attention est constamment en alerte

01 Comprendre

L'hypervigilance est une surveillance continue de l'environnement et de son propre corps à la recherche de signes de danger. Elle se développe souvent après des expériences difficiles, où l'attention a été entraînée à une alerte permanente. C'est un mécanisme épuisant, car le corps ne se repose pas, même en l'absence de danger réel.

> Autrefois, cet état d'alerte offrait une protection. Aujourd'hui, cette même vigilance empêche la récupération.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension constante, corps toujours en alerte
- Sursauts faciles au moindre bruit
- Sommeil léger


DANS LES PENSÉES

- « Je dois toujours rester sur mes gardes. »
- « Si je baisse la garde, quelque chose va arriver. »
- Interprétation continue des regards et des tons de voix

DANS LE COMPORTEMENT

- Ne s'assoit jamais dos à la porte
- Surveille l'environnement à tout moment
- Difficulté à lâcher le contrôle

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Le moindre petit signal rappelant une expérience difficile du passé.

Qu'est-ce qui le renforce ? La fatigue et le stress, qui rendent le système d'alarme encore plus sensible.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que les moments de calme ne sont pas perçus comme sûrs par le corps.

Hypervigilance

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quels signaux remarquez-vous de façon presque automatique ?
2. Où vous sentez-vous vraiment en sécurité ?
3. Que se passe-t-il dans votre corps quand vous essayez de vous détendre ?
4. Qui ou quoi vous a appris que vous deviez rester constamment sur vos gardes ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Repos
- Relations prévisibles

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je ne fais pas attention, on me fera du mal. »
- « Le repos est un luxe. »
- « Je ne peux compter que sur moi-même. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 57 · Hyperactivation, 59 · Sentiment de sécurité

06 Prochaines étapes

→ Nommez-la : « En ce moment, mon attention est en alerte. »

→ Trouvez un point rassurant dans la pièce et fixez-le du regard pendant 30 secondes.

→ Entraînez-vous à expirer lentement et relâchez les épaules.

→ Notez les lieux et les personnes avec lesquels il vous est le plus facile de vous détendre.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Évitement anxieux

Quand la fuite nourrit la peur

01 Comprendre

L'évitement anxieux consiste à se tenir à l'écart des situations, pensées ou émotions qui déclenchent l'inquiétude. À court terme, il soulage, mais à long terme l'anxiété augmente et l'espace de vie se réduit de plus en plus.

> Chaque situation évitée est une occasion manquée de découvrir que vous pouvez vraiment y faire face.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Soulagement quand les projets tombent à l'eau
- Tension à l'approche de la situation
- Anxiété à la seule idée d'y penser


DANS LES PENSÉES

- « Il vaut mieux que je laisse tomber pour l'instant. »
- « Seulement quand j'irai mieux. »
- « De toute façon, ça se passerait mal. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Cherche des excuses, annule ses projets
- Ne va à certains endroits qu'accompagné
- Met en place des comportements de protection

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un événement social, un appel téléphonique, un voyage ou une tâche à accomplir.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le soulagement immédiat, qui renforce et récompense l'évitement.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'absence de nouvelles expériences capables de démentir la peur.

Évitement anxieux

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'évitez-vous le plus en ce moment ?

2. Selon vous, quelle est la pire chose qui pourrait arriver ?

3. Depuis combien de temps évitez-vous cela, et combien cela vous coûte-t-il ?

4. Quel serait le plus petit pas dans cette direction ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Confiance en ses capacités
- Liberté

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je ne supporte pas cette anxiété. »
- « Si j'évite, rien de dangereux n'arrivera. »
- « D'abord, la peur doit disparaître complètement. »

Cartes associées : 1 · Le cycle de l'anxiété, 64 · Évitement des tâches difficiles, 70 · Le cycle du soulagement immédiat

06 Prochaines étapes

→ Dressez la liste des situations que vous évitez, sur une échelle de 0 à 10.

→ Commencez par la plus facile et restez dans la situation jusqu'à ce que l'anxiété commence à baisser.

→ Répétez cet exercice plusieurs fois avant de passer au niveau suivant.

→ Notez ce que vous attendiez avant et ce qui s'est réellement passé.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Peur de se tromper

Quand une erreur pèse plus que cent réussites

01 Comprendre

La peur de se tromper fait que le simple risque de commettre une erreur déclenche une forte anxiété, car l'erreur est vécue comme une condamnation de sa valeur ou de sa compétence. Cela conduit à des vérifications excessives, à la procrastination ou à l'évitement des tâches qui comportent une marge d'erreur.

> Une erreur est un événement isolé, pas un trait de personnalité. Celui qui ne se trompe jamais, en général, n'essaie même pas.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Estomac noué avant une tâche
- Concentration tendue, posture rigide
- Rougissement quand on commet une erreur


DANS LES PENSÉES

- « Je ne peux pas me permettre de tout gâcher. »
- « Que vont-ils penser de moi ? »
- « Une erreur signifie que je ne vaux rien. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Vérifie son travail encore et encore
- Évite les tâches nouvelles
- Difficulté à demander de l'aide

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une tâche dont le résultat est vu ou évalué par d'autres.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une voix critique intérieure et des expériences passées chargées de honte.

Qu'est-ce qui le maintient ? Attribuer l'absence d'erreurs exclusivement au contrôle excessif.

Peur de se tromper

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelle erreur redoutez-vous plus que tout ?

2. Que s'est-il passé la dernière fois que vous vous êtes trompé ? Quelles en ont été les conséquences ?

3. À qui appartient la voix que vous entendez en vous quand vous faites une erreur ?

4. Que diriez-vous à un ami dans exactement la même situation ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Sécurité malgré les faux pas
- Espace pour grandir

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Se tromper est une honte. »
- « Seule la perfection est acceptable. »
- « Si je fais une erreur, je décevrai les autres. »

Cartes associées : 8 · Peur de l'échec, 21 · Critique intérieur, 27 · Perfectionnisme

06 Prochaines étapes

→ Notez les conséquences réelles d'une erreur et comparez-les à l'anxiété que vous ressentiez.

→ Appliquez le critère du « suffisamment bien » à une tâche choisie.

→ Laissez volontairement une petite imperfection et observez l'effet.

→ Demandez de l'aide pour une chose précise cette semaine.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Peur de l'échec

Quand le risque d'essayer paraît trop grand

01 Comprendre

La peur de l'échec est l'angoisse liée au risque de ne pas atteindre un objectif. Derrière elle se cache souvent la conviction qu'une défaite entraîne honte, rejet ou perte d'estime de soi. C'est pourquoi on revoit ses ambitions à la baisse ou on renonce complètement à essayer.

> Un échec est le résultat d'une seule tentative, pas un verdict définitif sur la personne.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension face à un objectif important
- Épuisement, manque de motivation
- Troubles digestifs


DANS LES PENSÉES

- « Et si ça ne marchait pas ? »
- « Mieux vaut ne même pas essayer. »
- « Si j'échoue, tout le monde s'en rendra compte. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Repousse, se fixe des objectifs trop bas
- Cherche à l'avance des excuses et des justifications
- Laisse les choses à moitié

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un examen, une candidature, un nouveau projet ou la possibilité d'une relation.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une estime de soi construite sur les performances et des souvenirs d'échecs passés.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que le retrait empêche de découvrir ses capacités réelles.

Peur de l'échec

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Que feriez-vous si vous aviez la certitude absolue de ne pas échouer ?
2. Que signifierait une défaite pour vous ?
3. Quel échec passé vous a le plus appris ?
4. Quelle taille de pas vous sentez-vous prêt à faire maintenant ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation indépendamment des résultats
- Courage
- Confiance en soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Un échec prouve que je ne vaux rien. »
- « Si je ne réussis pas du premier coup, je ne suis pas à la hauteur. »
- « Si j'échoue, les autres me tourneront le dos. »

Cartes associées : 7 · Peur de se tromper, 25 · Faible estime de soi, 61 · Procrastination

06 Prochaines étapes

→ Divisez l'objectif en 3 petites étapes réalisables en une semaine.

→ Au lieu du « succès » : évaluez la tentative elle-même – quelle action avez-vous accomplie ?

→ Notez ce que vous avez appris d'une défaite passée.

→ Partagez votre objectif avec une personne de soutien.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Peur du jugement des autres

Quand l'opinion des autres vous guide

01 Comprendre

La peur du jugement des autres est l'anxiété d'être évalué négativement, ridiculisé ou rejeté. On s'observe constamment de l'extérieur et on adapte son comportement pour éviter les critiques, même au détriment de ses propres besoins.

> La plupart des gens pensent à nous bien moins que nous le croyons : ils sont souvent trop absorbés par leur propre peur du jugement.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Rougissement, voix tremblante
- Palpitations en présence des autres
- Transpiration, visage crispé


DANS LES PENSÉES

- « Je vais forcément dire une bêtise. »
- « Tout le monde me regarde. »
- « Que vont-ils penser de moi ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Reste silencieux, ne prend pas la parole
- Évite d'attirer l'attention
- Analyse sans fin les conversations passées

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une réunion de travail, se présenter à quelqu'un, un nouveau groupe.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'attention portée à ses propres signaux corporels et la lecture de pensée des autres.

Qu'est-ce qui le maintient ? La rumination après coup, qui trouve toujours un défaut.

Peur du jugement des autres

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. L'opinion de qui compte le plus pour vous ?
2. Dans quelles situations vous sentez-vous le plus observé ?
3. Quelles preuves concrètes avez-vous que les autres vous jugent négativement ?
4. Que feriez-vous différemment si la peur du jugement des autres disparaissait ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Sentiment d'appartenance
- Pouvoir être soi-même

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je dois plaire à tout le monde. »
- « S'ils découvrent une faiblesse, ils me rejetteront. »
- « Les autres remarquent tout de suite à quel point je suis nerveux. »

Cartes associées : 24 · Besoin d'approbation, 35 · Sensibilité au rejet, 68 · Besoin de plaire

06 Prochaines étapes

→ Dans les contextes sociaux, tournez votre attention vers l'extérieur : sur la conversation, pas sur vous.

→ Abandonnez un comportement de protection, par exemple en prenant la parole.

→ Après l'échange : notez trois choses qui se sont bien passées.

→ Demandez-vous : « Qu'aurais-je pensé d'une autre personne dans la même situation ? »

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Besoin de contrôle

Quand tout doit être entre vos mains

01 Comprendre

Le besoin de contrôle est une forte impulsion à gérer les situations, les autres et son propre état émotionnel. Derrière lui se cache souvent la peur de l'incertitude et de l'impuissance. Tout ce qui ne peut pas être contrôlé est vécu comme une menace.

> L'illusion du contrôle rassure, mais ce sur quoi nous avons réellement prise se limite presque toujours à notre prochaine étape.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension quand les choses ne se passent pas comme prévu
- Mâchoire serrée et épaules contractées
- Anxiété au moment de déléguer une tâche


DANS LES PENSÉES

- « Si je ne m'en occupe pas, tout va mal tourner. »
- « Chaque chose doit être exactement à sa place. »
- « Je ne peux faire confiance à personne d'autre. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Fait tout lui-même
- Planifie dans les moindres détails, vérifie sans cesse
- Difficulté à laisser de la place aux autres

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un changement, une erreur ou une situation gérée par d'autres.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des expériences passées imprévisibles ou chaotiques.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que reprendre le contrôle apaise effectivement l'anxiété pendant un court moment.

Besoin de contrôle

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quels domaines avez-vous le plus de mal à lâcher le contrôle ?
2. Que se passe-t-il si vous déléguez quelque chose aux autres ?
3. Qu'est-ce qui dépend vraiment de vous dans cette situation ?
4. Combien vous coûte le fait d'être toujours aux commandes ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Prévisibilité
- Confiance

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je ne garde pas tout à l'œil, tout va s'effondrer. »
- « L'incertitude est une faiblesse. »
- « Moi seul peux faire cela comme il faut. »

Cartes associées : 4 · Intolérance à l'incertitude, 27 · Perfectionnisme, 33 · Codépendance

06 Prochaines étapes

→ Dessinez deux cercles, « ce que je peux contrôler » et « ce que je ne peux pas contrôler », et répartissez-y vos inquiétudes.

→ Déléguez une petite tâche à quelqu'un d'autre et renoncez à vérifier.

→ Prévoyez un après-midi entièrement libre de tout programme.

→ Remarquez ce que vous ressentez quand les choses ne se passent pas comme prévu.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.