DOMAINE 2 · 10 CARTES

Émotions et régulation émotionnelle

10 cartes mentales des émotions, chacune sur 2 pages, avec la même structure en six étapes.

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Colère

Une énergie qui signale une limite franchie

01 Comprendre

La colère est une émotion naturelle qui surgit lorsque nous percevons une injustice, un obstacle ou une atteinte à nos limites. Elle fournit l'énergie pour agir et se défendre. Le problème apparaît quand nous la réprimons, ou quand son expression devient destructrice et explosive.

> La colère porte un message : quelque chose d'important a été blessé ou menacé. Le problème n'est pas l'émotion elle-même, mais ce que nous en faisons.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Sensation de chaleur au visage et à la poitrine
- Poings serrés, mâchoire contractée
- Cœur qui s'accélère, respiration superficielle


DANS LES PENSÉES

- « C'est injuste. »
- « On m'ignore encore une fois. »
- « Je vais lui montrer. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Hausser le ton, claquer les portes
- S'enfermer dans le silence, bouder
- Se sentir coupable ensuite

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Limites franchies, critiques, désirs ignorés.

Qu'est-ce qui le renforce ? Fatigue, faim, stress et attribution de mauvaises intentions.

Qu'est-ce qui le maintient ? Des blessures non élaborées et des besoins inexprimés derrière la colère.

Colère

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand avez-vous ressenti une forte colère pour la dernière fois ?
2. Qu'est-ce qui était important pour vous et qui a été bafoué ?
3. Comment exprimez-vous habituellement la colère : en explosant ou en ravalant ?
4. Quelle autre émotion pourrait se cacher derrière la colère ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Respect
- Justice
- Protection des limites

CROYANCES FRÉQUENTES

- « La colère, c'est mal, il ne faut pas se mettre en colère. »
- « Si je n'explose pas, on va me marcher sur les pieds. »
- « L'autre l'a fait exprès. »

Cartes associées : 15 · Frustration, 16 · Ressentiment, 74 · Communication assertive

06 Prochaines étapes

→ Repérez le premier signe de colère dans votre corps et marquez un temps d'arrêt.

→ Accordez-vous une pause de 20 minutes avant d'aborder une conversation difficile.

→ Exprimez le besoin derrière la colère par une phrase simple.

→ Libérez l'énergie accumulée par le mouvement.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Culpabilité

L'émotion qui rappelle nos valeurs

01 Comprendre

La culpabilité surgit lorsque nous avons le sentiment d'avoir agi contre nos valeurs ou d'avoir blessé quelqu'un. Sous sa forme saine, elle conduit à la réparation et au changement. Sous une forme excessive, elle apparaît même lorsqu'aucune faute n'a été commise, entraînant des reproches continus envers soi-même.

> Une culpabilité saine dit : « Je me suis trompé, je veux réparer. » Une culpabilité excessive dit : « Je suis une mauvaise personne. »

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Poids sur la poitrine
- Nœud à l'estomac
- Agitation, difficulté à dormir


DANS LES PENSÉES

- « C'est ma faute. »
- « Ça n'aurait jamais dû arriver... »
- « Les besoins des autres sont plus importants. »

DANS LE COMPORTEMENT

- S'excuser à l'excès
- Tout faire pour réparer la situation
- Ne pas s'autoriser à ressentir de la joie

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Dire « non », un engagement négligé, un conflit dans une relation.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des exigences intérieures élevées et le sentiment d'être responsable des émotions des autres.

Qu'est-ce qui le maintient ? Une réparation continue qui ne semble jamais suffisante.

Culpabilité

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. De quoi vous sentez-vous coupable en ce moment ?
2. Avez-vous réellement bafoué l'une de vos valeurs, ou l'autre personne est-elle simplement déçue ?
3. Que pouvez-vous éventuellement réparer, si c'est possible ?
4. À qui appartient la voix que vous entendez en vous quand la culpabilité se manifeste ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Réparation
- Pardon
- Acceptation de soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je suis responsable du bonheur des autres. »
- « Si je dis « non », je suis une mauvaise personne. »
- « Je ne mérite pas d'aller bien. »

Cartes associées : 13 · Honte, 46 · Culpabilité à se différencier de sa famille, 73 · Culpabilité à poser des limites

06 Prochaines étapes

→ Demandez-vous : contre quelle valeur ai-je réellement agi ?

→ S'il s'agit d'une véritable erreur, choisissez une démarche concrète pour la réparer.

→ Si vous n'avez commis aucune faute, dites-le : « C'est seulement une culpabilité excessive. »

→ Écrivez-vous une lettre de pardon, comme vous l'écririez à un ami cher.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Honte

Quand ce n'est pas seulement l'acte, mais tout son être qui semble mauvais

01 Comprendre

La honte est l'expérience de se sentir fondamentalement inadéquat, défaillant ou sans valeur. Alors que la culpabilité porte sur ce que l'on a fait, la honte porte sur ce que l'on est. Elle conduit au retrait et au secret, et elle est souvent liée à des blessures profondes.

> La honte grandit dans l'ombre et perd de sa force quand on lui donne une voix. Le meilleur antidote, ce sont des relations empreintes de sécurité et d'acceptation.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Regard baissé, dos voûté
- Rougissement, bouffées de chaleur au visage
- Le corps « veut se faire tout petit »


DANS LES PENSÉES

- « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. »
- « S'ils me connaissaient vraiment, ils me tourneraient le dos. »
- « Je ne suis pas assez bien. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se cacher, éviter le contact visuel
- Garder les choses secrètes, taire ce qui s'est passé
- Surcompenser ou se retirer

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? L'exposition de ses erreurs, le rejet, la vulnérabilité physique ou émotionnelle.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le critique intérieur et des expériences humiliantes du passé.

Qu'est-ce qui le maintient ? La dissimulation et l'isolement, qui empêchent de vivre des expériences d'acceptation.

Honte

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand avez-vous ressenti de la honte pour la dernière fois ?
2. Qu'est-ce que vous préféreriez cacher aux autres à votre sujet ?
3. Qui vous a appris que cela était un motif de honte ?
4. Avec qui pouvez-vous partager tout cela en sécurité ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Connexion
- Dignité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Au fond, j'ai des défauts qui ne pourront jamais être corrigés. »
- « S'ils voient qui je suis vraiment, ils me quitteront. »
- « Mes émotions sont un fardeau pour les autres. »

Cartes associées : 12 · Culpabilité, 21 · Critique intérieur, 92 · Honte du corps

06 Prochaines étapes

→ Distinguez « J'ai fait une erreur » de « Je suis une erreur ».

→ Partagez cette expérience avec une personne de confiance.

→ Remarquez votre posture et redressez-vous consciemment.

→ Parlez-vous comme vous parleriez à un ami cher.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Tristesse

L'émotion qui montre la perte et ce qui compte vraiment

01 Comprendre

La tristesse est une réaction naturelle à la perte, à la déception ou à l'absence de quelque chose d'important. Elle nous apaise, tourne notre regard vers l'intérieur et nous aide à élaborer ce qui s'est passé. Elle devient difficile quand nous la réprimons ou quand elle devient chronique et éteint toutes les autres émotions.

> La tristesse montre ce qui a de la valeur pour nous. Si on lui laisse de la place, elle se transforme ; si on la réprime, elle se fige en nous.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Fatigue, membres lourds
- Gorge serrée, larmes
- Modifications de l'appétit et troubles du sommeil


DANS LES PENSÉES

- « Cela me manque. »
- « Rien ne sera plus comme avant. »
- « À quoi bon essayer ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se replier sur soi, se retirer
- Trouver de la joie dans moins de choses
- Ralentir le rythme, bouger moins

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une relation terminée, un projet brisé, un souvenir.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'isolement et l'absence d'activités quotidiennes.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque d'espace pour la tristesse, ou au contraire le fait qu'elle prenne toute la place.

Tristesse

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment ?
2. À qui pouvez-vous montrer votre tristesse ?
3. Qu'est-ce qui vous procurait de la joie autrefois ?
4. De quoi avez-vous besoin maintenant pour ressentir un petit soulagement ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Réconfort
- Partage
- Temps pour élaborer

CROYANCES FRÉQUENTES

- « La tristesse est une faiblesse. »
- « Je dois être fort. »
- « Ce sentiment ne passera jamais. »

Cartes associées : 3 · Rumination mentale, 81 · Comprendre le deuil, 115 · Réseau de soutien

06 Prochaines étapes

→ Accordez du temps à la tristesse : par exemple 15 minutes par jour pour écrire ou rester en silence.

→ Prévoyez chaque jour une petite activité agréable.

→ Prenez contact avec une personne qui vous est chère.

→ Si cet état dure plus de deux semaines et assombrit tout, demandez une aide professionnelle.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Frustration

Quand quelque chose vous barre la route

01 Comprendre

La frustration surgit lorsqu'un obstacle bloque le chemin vers un objectif ou un besoin et nous empêche d'avancer. Elle se manifeste souvent par de l'irritabilité et de l'impatience. Si elle s'accumule longtemps, elle peut se transformer en colère ou en résignation.

> La frustration témoigne de la présence d'énergie : elle montre que quelque chose compte pour vous, mais que la stratégie actuelle ne fonctionne pas.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension, mouvements agités
- Soupirs, respiration accélérée
- Maux de tête, nuque raide


DANS LES PENSÉES

- « Pourquoi ça ne marche pas ? »
- « C'est injuste. »
- « Il faut toujours qu'il arrive quelque chose. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Impatience, irritation
- Abandonner ou forcer une solution avec colère
- Se défouler sur les autres

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Situations de blocage, retards, obstacles imprévus hors de son contrôle.

Qu'est-ce qui le renforce ? La fatigue, des attentes rigides et trop d'objectifs en même temps.

Qu'est-ce qui le maintient ? Ne pas définir l'obstacle et ne pas chercher d'autres voies.

Frustration

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'est-ce qui vous frustre le plus en ce moment ?
2. Quel objectif s'est retrouvé bloqué ?
3. Sur quoi avez-vous réellement une influence, et qu'est-ce qui échappe à votre contrôle ?
4. Quelle autre voie pourrait mener au même objectif ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Progrès
- Sentiment d'efficacité
- Flexibilité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Tout doit réussir du premier coup. »
- « Si ça avance lentement, c'est que je me suis trompé de chemin. »
- « L'attente est inacceptable. »

Cartes associées : 11 · Colère, 61 · Procrastination, 116 · Stratégies d'adaptation

06 Prochaines étapes

→ Définissez l'obstacle de la façon la plus précise possible.

→ Distinguez ce que vous pouvez contrôler de ce sur quoi vous n'avez pas d'influence.

→ Divisez l'objectif en étapes plus petites.

→ Faites une courte pause avant une nouvelle tentative.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Ressentiment

Quand une vieille blessure fait mal encore et encore

01 Comprendre

Le ressentiment est un sentiment prolongé et non élaboré de rancune envers une personne qui nous a blessés ou traités injustement. Il reste souvent inexprimé et empoisonne la relation en silence. La blessure est ressassée et la colère ne trouve jamais d'exutoire.

> Le ressentiment, c'est comme boire du poison en attendant que l'autre personne en meure.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension à la seule pensée de la personne
- Estomac contracté
- Épuisement


DANS LES PENSÉES

- « Je ne l'oublierai jamais. »
- « Je mérite réparation. »
- « C'est à l'autre de s'excuser. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Attitude froide et distante
- Sarcasme, piques
- Évitement des conversations sincères

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une injustice, une trahison ou des besoins ignorés.

Qu'est-ce qui le renforce ? Ressasser le passé et éviter de parler du tort subi.

Qu'est-ce qui le maintient ? Des besoins inexprimés et l'absence de réparation.

Ressentiment

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Envers qui ressentez-vous du ressentiment ou de la rancune ?

2. Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à dire à l'époque ?

3. Qu'attendez-vous de l'autre personne ?

4. Que vous coûte le fait de continuer à porter ce tort ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Reconnaissance
- Justice
- Clarification

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Pardonner, c'est approuver ce qui s'est passé. »
- « C'est à l'autre de faire le premier pas. »
- « Si je lâche prise, on me blessera de nouveau. »

Cartes associées : 11 · Colère, 77 · Communication passive-agressive, 80 · Réparation après un conflit

06 Prochaines étapes

→ Notez le tort que vous avez vécu et le besoin qui se trouve en dessous.

→ Décidez si vous souhaitez le communiquer à l'autre personne.

→ Si oui, utilisez des messages en « je » : « Quand..., je me sens... ».

→ Distinguez le pardon de l'obligation de maintenir la relation.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Envie

Quand la vie des autres met en lumière nos propres manques

01 Comprendre

L'envie surgit quand nous voyons les autres posséder quelque chose que nous désirons nous-mêmes. C'est une émotion désagréable, souvent accompagnée de honte, et c'est pourquoi elle est si difficile à admettre. En même temps, elle porte un signal important sur ce que vous désirez vraiment dans la vie.

> L'envie est une boussole : elle pointe droit vers ce que vous désirez réellement.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Pression sur la poitrine
- Tension, irritation
- Estomac noué


DANS LES PENSÉES

- « Pourquoi eux y arrivent-ils ? »
- « Moi, je n'y arriverai jamais. »
- « Au fond, ils ne le méritent pas. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Éviter la personne
- Minimiser la réussite des autres
- Se comparer sans cesse

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? La réussite des autres, leurs relations, leur corps ou leur situation financière.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les réseaux sociaux et l'habitude constante de se comparer.

Qu'est-ce qui le maintient ? Ignorer le désir qui se cache derrière l'envie.

Envie

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qui ou qu'avez-vous envié dernièrement ?

2. Qu'est-ce qui, précisément, éveille votre désir dans la situation de l'autre personne ?

3. Que dit cette émotion de vos besoins et de vos objectifs ?

4. Quel pourrait être le premier pas pour réaliser ce désir ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Reconnaissance
- Développement personnel
- Épanouissement

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Quand les autres réussissent, il en reste moins pour moi. »
- « L'envie est honteuse. »
- « Je ne mérite pas cela. »

Cartes associées : 22 · Comparaison constante, 25 · Faible estime de soi, 93 · Comparaison physique

06 Prochaines étapes

→ Remarquez ce que vous enviez et ce que cela signifie pour vous.

→ Transformez l'émotion en objectif personnel.

→ Limitez les situations qui déclenchent des comparaisons, comme les réseaux sociaux.

→ Reconnaissez ouvertement les mérites de l'autre personne et observez ce qui se passe en vous.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Solitude

Quand le manque de lien fait mal

01 Comprendre

La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais l'absence de lien authentique avec les autres. On peut se sentir seul même au milieu de la foule. La solitude signale un besoin de proximité, mais si elle dure trop longtemps, elle peut conduire au retrait et à la méfiance.

> La solitude n'est pas un défaut de caractère, mais le signal d'un besoin non satisfait : tout comme la faim, elle appelle le contact.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Sentiment de vide, poids sur la poitrine
- Fatigue
- Difficulté à s'endormir


DANS LES PENSÉES

- « Personne ne me comprend. »
- « Je ne trouve ma place nulle part. »
- « De toute façon, ça n'intéresse personne. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se retirer socialement
- Passer beaucoup de temps devant les écrans
- Ne pas prendre d'initiatives envers les autres

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un déménagement, une séparation, un deuil, le passage à une nouvelle étape de la vie.

Qu'est-ce qui le renforce ? La peur du rejet et l'isolement.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le retrait, qui renforce le sentiment de solitude.

Solitude

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand la solitude vous pèse-t-elle le plus ?

2. Avec qui sentez-vous que vous pouvez être pleinement vous-même ?

3. Qu'est-ce qui vous retient de prendre l'initiative ?

4. Quel type de relation vous manque le plus en ce moment ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Connexion
- Appartenance
- Compréhension

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Ça ne sert à rien de faire le premier pas. »
- « Les autres ne veulent pas passer du temps avec moi. »
- « Je dois m'en sortir entièrement seul. »

Cartes associées : 35 · Sensibilité au rejet, 85 · Perte d'une personne importante, 115 · Réseau de soutien

06 Prochaines étapes

→ Envoyez un message ou appelez quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps.

→ Trouvez une activité de groupe ou un centre d'intérêt partagé régulier.

→ Remarquez les pensées liées à la peur du rejet.

→ Fréquentez des lieux où il y a d'autres personnes, même sans devoir leur parler.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Surcharge émotionnelle

Quand il y a trop d'émotions à la fois

01 Comprendre

La surcharge émotionnelle survient lorsque l'intensité des émotions dépasse la capacité de les traiter ici et maintenant. Il devient alors difficile de penser clairement, de prendre des décisions ou de dialoguer. Elle peut aboutir à des pleurs, des cris, des réactions de figement ou de fuite, souvent suivis de honte.

> En état de surcharge, analyser ne sert à rien : la première étape doit être d'apaiser le corps.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Respiration accélérée, palpitations
- Tremblements, pleurs
- Confusion mentale, vertiges


DANS LES PENSÉES

- « Tout cela, c'est trop. »
- « Je n'en peux plus. »
- Incapacité à penser clairement

DANS LE COMPORTEMENT

- Crier, pleurer ou se figer
- Se soustraire à la situation
- S'excuser ensuite

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un détail qui survient à la fin d'une longue période éprouvante.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le manque de repos, des émotions non exprimées et trop d'engagements à la fois.

Qu'est-ce qui le maintient ? Ignorer les signaux de surcharge jusqu'au point de rupture.

Surcharge émotionnelle

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand avez-vous senti pour la dernière fois que « c'est vraiment trop » ?
2. Quels signaux d'alarme aviez-vous ignorés auparavant ?
3. Qu'est-ce qui vous aide le plus rapidement à retrouver le calme ?
4. De quoi pouvez-vous vous décharger cette semaine ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Repos
- Sécurité
- Soutien

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je dois tenir bon. »
- « Je ne dois pas montrer de faiblesse. »
- « Mes émotions sont dangereuses. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 57 · Hyperactivation, 116 · Stratégies d'adaptation

06 Prochaines étapes

→ Utilisez la technique 5-4-3-2-1 : 5 choses que vous voyez, 4 que vous pouvez toucher ou sentir...

→ Passez-vous de l'eau froide sur le visage et allongez l'expiration.

→ Dressez la liste de vos premiers signaux de surcharge.

→ Prévoyez une pause de repos quotidienne, même brève.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Difficulté à identifier et exprimer ses émotions

Quand il est difficile de nommer ce que vous ressentez

01 Comprendre

La difficulté à identifier et exprimer ses émotions consiste à ne percevoir qu'une vague tension dans le corps ou un malaise général, sans parvenir à lui donner un nom. Ce schéma se développe souvent dans des environnements où l'on ne parlait pas des émotions.

> Ce que nous parvenons à nommer est plus facile à réguler. Le vocabulaire émotionnel s'apprend.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Agitation et tension indéfinies
- Symptômes physiques dans les situations émotionnelles
- Sensation de « vide »


DANS LES PENSÉES

- « Je ne sais pas ce que je ressens. »
- « Je me sens juste mal. »
- « Ça ne sert à rien d'en parler. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Rationaliser, ne parler que de faits
- Éviter les conversations chargées d'émotion
- S'anesthésier avec la nourriture, le travail ou les écrans

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Situations émotionnellement exigeantes, conflits, pertes.

Qu'est-ce qui le renforce ? Un vocabulaire émotionnel limité et l'absence d'échanges antérieurs sur les émotions.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'habitude d'anesthésier les émotions, qui empêche de reconnaître ce que l'on ressent.

Difficulté à identifier et exprimer ses émotions

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. À quel endroit de votre corps sentez-vous que quelque chose ne va pas ?

2. Si cette émotion avait une couleur, laquelle serait-ce ?

3. Comment parlait-on des émotions dans votre famille d'origine ?

4. Quel mot décrit le mieux ce que vous ressentez en ce moment ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Compréhension
- Expression
- Connexion

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Les émotions ne sont pas importantes. »
- « Si j'en parle, je deviens un fardeau pour les autres. »
- « Les émotions sont irrationnelles. »

Cartes associées : 96 · Reconnaître les signaux du corps, 100 · Connexion corps–émotion, 113 · Pensée → Émotion → Comportement

06 Prochaines étapes

→ Utilisez une liste ou une roue des émotions une fois par jour.

→ Demandez-vous : « Qu'est-ce que je ressens dans mon corps en ce moment ? »

→ Notez trois émotions en fin de journée.

→ Commencez une phrase par ces mots : « En ce moment, je sens que... ».

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.