12 LOGIGRAMMES DE SÉANCE

12 Logigrammes de Séance

Partez de ce que vous observez, pas du nom du problème. Un par domaine : de la situation à la bonne carte.

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Anxiété, peur et inquiétude

Commencez ici si vous ne savez pas quelle carte vous cherchez.

Qu'est-ce qui ressort le plus clairement en ce moment ?

Symptômes somatiques et pensées catastrophistes s'alimentent mutuellement

→ **Voir :**

1 · Le cycle de l'anxiété

L'anxiété face à l'avenir ne laisse aucun répit

→ **Voir :**

2 · Inquiétude excessive

4 · Intolérance à l'incertitude

La même pensée tourne en boucle dans la tête, sans fin

→ **Voir :**

3 · Rumination mentale

État d'alerte continu, grande difficulté à se détendre

→ **Voir :**

5 · Hypervigilance

Évitement systématique de situations précises

→ **Voir :**

6 · Évitement anxieux

Peur de commettre des erreurs ou d'échouer

→ **Voir :**

7 · Peur de se tromper

8 · Peur de l'échec

Crainte constante du jugement des autres

→ **Voir :**

9 · Peur du jugement des autres

Besoin irrépressible de tout garder sous contrôle

→ **Voir :**

10 · Besoin de contrôle

Si plusieurs situations semblent correspondre, commencez par celle qui pose le plus de difficultés en ce moment. En cas de crise, d'automutilation ou de danger imminent, ne commencez pas par une carte : la sécurité passe toujours en premier.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Émotions et régulation émotionnelle

Commencez ici si vous ne savez pas quelle carte vous cherchez.

Quelle émotion se fait sentir avec le plus d'intensité ?

Colère, forte irritation

→ **Voir :**

11 · Colère **15 · Frustration**

Culpabilité liée à une action précise

→ **Voir :**

12 · Culpabilité

Le sentiment profondément ancré que tout son être est mauvais

→ **Voir :**

13 · Honte

Tristesse profonde, vécu de perte

→ **Voir :**

14 · Tristesse

Un ancien tort subi qui ne passe pas

→ **Voir :**

16 · Ressentiment

Envie et comparaison douloureuse avec les autres

→ **Voir :**

17 · Envie

Profond sentiment de solitude

→ **Voir :**

18 · Solitude

Trop d'émotions submergeantes au même moment

→ **Voir :**

19 · Surcharge émotionnelle

Grande difficulté à mettre un nom sur ce que l'on ressent

→ **Voir :**

20 · Difficulté à identifier et exprimer ses émotions

Si plusieurs situations semblent correspondre, commencez par celle qui pose le plus de difficultés en ce moment. En cas de crise, d'automutilation ou de danger imminent, ne commencez pas par une carte : la sécurité passe toujours en premier.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Estime de soi et identité

Commencez ici si vous ne savez pas quelle carte vous cherchez.

Comment le patient parle-t-il de lui-même ?

Voix intérieure sévère, jugeante et punitive

→ **Voir :**

21 · Critique intérieur

Comparaison constante et dévalorisante avec les autres

→ **Voir :**

22 · Comparaison constante

Le sentiment de ne pas mériter sa réussite et de faire semblant

→ **Voir :**

23 · Syndrome de l'imposteur

Fort besoin de confirmations et d'approbation extérieure

→ **Voir :**

24 · Besoin d'approbation

Image de soi globalement négative et dévalorisée

→ **Voir :**

25 · Faible estime de soi

28 · Valeur personnelle

Insécurité profonde sur qui l'on est réellement

→ **Voir :**

26 · Image de soi

29 · Authenticité vs adaptation

N'accepte de lui-même que des résultats irréprochables

→ **Voir :**

27 · Perfectionnisme

Énorme difficulté à se montrer bienveillant envers soi

→ **Voir :**

30 · Autocompassion

Si plusieurs situations semblent correspondre, commencez par celle qui pose le plus de difficultés en ce moment. En cas de crise, d'automutilation ou de danger imminent, ne commencez pas par une carte : la sécurité passe toujours en premier.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Relations et liens

Commencez ici si vous ne savez pas quelle carte vous cherchez.

Que se passe-t-il dans les relations du patient ?

Schémas récurrents et fluctuants de proximité et de distance

→ **Voir :**

31 · Styles d'attachement

Son propre bien-être dépend totalement de l'état de l'autre

→ **Voir :**

32 · Dépendance affective

Les problèmes et les besoins des autres passent avant les siens

→ **Voir :**

33 · Codépendance

Peur constante d'être rejeté ou mis à l'écart

→ **Voir :**

34 · Peur de l'abandon

Sentiment de rejet activé même par des signaux minimes

→ **Voir :**

35 · Sensibilité au rejet

Jalousie et profonde insécurité dans le couple

→ **Voir :**

36 · Jalousie et insécurité

Difficulté extrême à faire vraiment confiance à quelqu'un

→ **Voir :**

37 · Difficulté à faire confiance

Répétition constante du même scénario relationnel

→ **Voir :**

38 · Schémas amoureux répétitifs

La proximité affective est vécue comme étouffante

→ **Voir :**

39 · Indisponibilité émotionnelle

40 · Peur de l'intimité

Si plusieurs situations semblent correspondre, commencez par celle qui pose le plus de difficultés en ce moment. En cas de crise, d'automutilation ou de danger imminent, ne commencez pas par une carte : la sécurité passe toujours en premier.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Famille et histoire d'origine

Commencez ici si vous ne savez pas quelle carte vous cherchez.

Quelle dynamique familiale se manifeste ?

Rôle rigide attribué ou imposé par la famille

→ **Voir :**

41 · Rôles familiaux

Prise en charge de responsabilités parentales dès l'enfance

→ **Voir :**

42 · Parentification

Pris au piège d'une triangulation entre membres de la famille

→ **Voir :**

43 · Triangulation familiale

Manque de reflet et d'écoute émotionnelle dans l'enfance

→ **Voir :**

44 · Négligence émotionnelle

Attentes et pressions familiales très rigides

→ **Voir :**

45 · Attentes familiales

Culpabilité douloureuse à se différencier de ses origines

→ **Voir :**

46 · Culpabilité à se différencier de sa famille

Nœuds non résolus dans la relation avec la mère ou le père

→ **Voir :**

47 · Relation avec la figure maternelle

48 · Relation avec la figure paternelle

Conflits ouverts ou rancœurs enfouies dans la fratrie

→ **Voir :**

49 · Conflits dans la fratrie

Schémas dysfonctionnels qui se répètent d'une génération à l'autre

→ **Voir :**

50 · Schémas transgénérationnels

Si plusieurs situations semblent correspondre, commencez par celle qui pose le plus de difficultés en ce moment. En cas de crise, d'automutilation ou de danger imminent, ne commencez pas par une carte : la sécurité passe toujours en premier.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Stress, trauma et sécurité

Commencez ici si vous ne savez pas quelle carte vous cherchez.

Comment le corps du patient réagit-il au stress ?

Passe à l'attaque, alimente l'affrontement et la dispute

→ **Voir :**

51 · Réponse de lutte

Tend à fuir, évite toute confrontation

→ **Voir :**

52 · Réponse de fuite

Se fige, se bloque complètement sur place

→ **Voir :**

53 · Réponse de figement

Cherche à tout prix à faire plaisir pour désamorcer la tension

→ **Voir :**

54 · Réponse de complaisance

Réactions disproportionnées face aux déclencheurs

→ **Voir :**

55 · Déclencheurs émotionnels

Fonctionne à un rythme effréné, constamment sous pression

→ **Voir :**

56 · Fenêtre de tolérance

57 · Hyperactivation

Se déconnecte du contexte, décrit un vide total

→ **Voir :**

56 · Fenêtre de tolérance

58 · Déconnexion et hypoactivation

Absence totale de sentiment intérieur de sécurité

→ **Voir :**

59 · Sentiment de sécurité

Cherche une voie de stabilisation après un trauma ou un événement critique

→ **Voir :**

60 · Stabilisation et rétablissement après des expériences difficiles

Si plusieurs situations semblent correspondre, commencez par celle qui pose le plus de difficultés en ce moment. En cas de crise, d'automutilation ou de danger imminent, ne commencez pas par une carte : la sécurité passe toujours en premier.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Autosabotage et schémas comportementaux

Commencez ici si vous ne savez pas quelle carte vous cherchez.

Qu'est-ce qui fait obstacle au changement souhaité ?

Tendance à repousser sans cesse tâches et décisions

→ **Voir :**

61 · Procrastination

Tendance récurrente à se mettre des bâtons dans les roues

→ **Voir :**

62 · Autosabotage

Incapacité paralysante à prendre une décision

→ **Voir :**

63 · Indécision

Évitement systématique des tâches complexes ou exigeantes

→ **Voir :**

64 · Évitement des tâches difficiles

Recherche compulsive de certitudes et de réassurance

→ **Voir :**

65 · Recherche excessive de certitude

Action impulsive sans aucune réflexion préalable

→ **Voir :**

66 · Impulsivité

Automatismes et habitudes ancrés difficiles à interrompre

→ **Voir :**

67 · Le cycle des habitudes

Désir constant de plaire à tout le monde pour ne mécontenter personne

→ **Voir :**

68 · Besoin de plaire

Exigences inflexibles et excessives envers soi-même

→ **Voir :**

69 · Exigence envers soi-même

Choix constant de la voie du soulagement à court terme

→ **Voir :**

70 · Le cycle du soulagement immédiat

Si plusieurs situations semblent correspondre, commencez par celle qui pose le plus de difficultés en ce moment. En cas de crise, d'automutilation ou de danger imminent, ne commencez pas par une carte : la sécurité passe toujours en premier.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Limites et communication

Commencez ici si vous ne savez pas quelle carte vous cherchez.

Où la communication avec les autres se bloque-t-elle ?

Incertitude diffuse sur l'endroit où s'arrêtent ses propres limites

→ **Voir :**
71 · Limites personnelles

Difficulté extrême à prononcer un « non » clair

→ **Voir :**
72 · Difficulté à dire non

Forte culpabilité dès qu'on tente de poser une limite

→ **Voir :**
73 · Culpabilité à poser des limites

Désir sincère de communiquer de façon plus assertive

→ **Voir :**
74 · Communication assertive

Tendance à se taire, à subir et à se soumettre aux autres

→ **Voir :**
75 · Communication passive

Mode d'expression dur, agressif et jugeant

→ **Voir :**
76 · Communication agressive

Colère cachée, piques indirectes et sarcasme

→ **Voir :**
77 · Communication passive-agressive

Tendance à repousser indéfiniment les conversations délicates

→ **Voir :**
78 · Conversations difficiles

Incapacité à exprimer ouvertement ses besoins

→ **Voir :**
79 · Exprimer ses besoins

Grande difficulté à recoller les morceaux après un conflit

→ **Voir :**
80 · Réparation après un conflit

Si plusieurs situations semblent correspondre, commencez par celle qui pose le plus de difficultés en ce moment. En cas de crise, d'automutilation ou de danger imminent, ne commencez pas par une carte : la sécurité passe toujours en premier.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Deuil, pertes et changements

Commencez ici si vous ne savez pas quelle carte vous cherchez.

De quel type de perte s'agit-il ?

Deuil d'un décès ou d'une perte importante

→ **Voir :**

81 · Comprendre le deuil

85 · Perte d'une personne importante

Deuil attendu et imminent, mais pas encore survenu

→ **Voir :**

82 · Deuil anticipé

Perte sans clarté ou sans véritable clôture

→ **Voir :**

83 · Pertes ambiguës

Séparation ou rupture définitive d'un couple

→ **Voir :**

84 · Fin d'une relation

Perte de l'emploi ou du rôle professionnel

→ **Voir :**

86 · Perte d'emploi

Déménagement ou changement de cadre de vie

→ **Voir :**

87 · Changement de ville ou d'environnement

Phase délicate de transition et d'évolution de vie

→ **Voir :**

88 · Transitions de vie

Ravivement de la douleur lors des dates symboliques et des fêtes

→ **Voir :**

89 · Déclencheurs du deuil

Recherche et reconstruction d'un sens profond après la douleur

→ **Voir :**

90 · Reconstruction du sens après une perte

Si plusieurs situations semblent correspondre, commencez par celle qui pose le plus de difficultés en ce moment. En cas de crise, d'automutilation ou de danger imminent, ne commencez pas par une carte : la sécurité passe toujours en premier.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Corps, image de soi et intimité

Commencez ici si vous ne savez pas quelle carte vous cherchez.

Quel est le thème central dans la relation au corps ?

Insatisfaction et rejet de son apparence

→ **Voir :**

91 · Image corporelle

Forte honte liée au corps et à ses formes

→ **Voir :**

92 · Honte du corps

Comparaison continue et dévalorisante avec le physique des autres

→ **Voir :**

93 · Comparaison physique

Sentiment de profond détachement de son propre corps

→ **Voir :**

94 · Relation à son propre corps

96 · Reconnaître les signaux du corps

Manifestations psychosomatiques et stress accumulé dans le corps

→ **Voir :**

95 · Stress et sensations corporelles

97 · Tension et état d'alerte

Difficulté à montrer sa vulnérabilité physique

→ **Voir :**

98 · Intimité et vulnérabilité

Blocages et honte vécus dans la sphère de l'intimité

→ **Voir :**

99 · Honte dans l'intimité

Incompréhension de l'influence réciproque entre corps et émotions

→ **Voir :**

100 · Connexion corps–émotion

Si plusieurs situations semblent correspondre, commencez par celle qui pose le plus de difficultés en ce moment. En cas de crise, d'automutilation ou de danger imminent, ne commencez pas par une carte : la sécurité passe toujours en premier.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Travail, argent et sens

Commencez ici si vous ne savez pas quelle carte vous cherchez.

Qu'est-ce qui crée un mal-être dans la profession ou la sphère financière ?

Épuisement émotionnel, vécu d'aliénation au travail

→ **Voir :**
101 · Épuisement professionnel

Culpabilité intense dès qu'on s'arrête pour se reposer

→ **Voir :**
102 · Culpabilité à se reposer

Bourreau de travail compulsif, tendance au surmenage

→ **Voir :**
103 · Excès de travail

Incapacité à poser des limites saines dans la vie professionnelle

→ **Voir :**
104 · Limites au travail

Doute corrosif sur sa propre valeur malgré les résultats

→ **Voir :**
105 · Syndrome de l'imposteur professionnel

Difficulté à fixer le juste prix et à se faire payer

→ **Voir :**
106 · Peur de facturer

Croyances limitantes ancrées sur l'argent et la réussite

→ **Voir :**
107 · Croyances sur l'argent

Anxiété financière et peur constante de ne pas avoir assez

→ **Voir :**
108 · Anxiété financière

Réflexion concrète sur un changement de parcours professionnel

→ **Voir :**
109 · Transition de carrière

Sentiment de vide et d'absence de but dans la carrière

→ **Voir :**
110 · Sens et valeurs professionnelles

Si plusieurs situations semblent correspondre, commencez par celle qui pose le plus de difficultés en ce moment. En cas de crise, d'automutilation ou de danger imminent, ne commencez pas par une carte : la sécurité passe toujours en premier.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Connaissance de soi et ressources intérieures

Commencez ici si vous ne savez pas quelle carte vous cherchez.

Quel est le besoin principal du patient à ce stade ?

Comprendre et légitimer ses besoins intimes

→ **Voir :**

111 · Besoins émotionnels

Cerner et clarifier ses valeurs fondamentales

→ **Voir :**

112 · Valeurs personnelles

Saisir le lien entre pensées, émotions et actions

→ **Voir :**

113 · Pensée → Émotion → Comportement

Reconnaître avec précision les déclencheurs

→ **Voir :**

114 · Identifier les déclencheurs

Identifier et valoriser un réseau de soutien solide

→ **Voir :**

115 · Réseau de soutien

Acquérir de nouvelles stratégies d'adaptation plus fonctionnelles

→ **Voir :**

116 · Stratégies d'adaptation

Reconnaître et mobiliser ses ressources intérieures

→ **Voir :**

117 · Ressources intérieures

Définir un objectif thérapeutique clair et partagé

→ **Voir :**

118 · Objectifs thérapeutiques

Reconnaître consciemment les progrès accomplis

→ **Voir :**

119 · Reconnaître les progrès

Consolider les acquis et conclure le parcours clinique

→ **Voir :**

120 · Plan personnel de continuité

Si plusieurs situations semblent correspondre, commencez par celle qui pose le plus de difficultés en ce moment. En cas de crise, d'automutilation ou de danger imminent, ne commencez pas par une carte : la sécurité passe toujours en premier.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.