12 PLANCHES COMPARATIVES

12 Planches Comparatives

Notions proches et variantes comparées selon des critères uniformes.

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Quatre styles d'attachement

Comment nous gérons la proximité et la distance dans les relations importantes.

	Sécure	Anxieux	Évitant	Désorganisé
QU'EST-CE QUE C'EST ?	Fait confiance à soi et à l'autre.	Peur d'être rejeté, besoin de confirmations continues.	Protège son indépendance, évite une trop grande proximité.	Désire la proximité mais, en même temps, en a peur.
DANS LE CORPS	Calme aussi bien dans la proximité que dans la distance.	Tension quand l'autre s'éloigne.	Tension quand quelqu'un s'approche trop.	Désorientation, tension qui change soudainement.
DANS LES PENSÉES	« Je peux faire confiance à l'autre et l'autre peut me faire confiance. »	« Je finirai par être abandonné. »	« Mieux vaut ne dépendre de personne. »	« J'ai besoin de toi, mais j'ai peur de toi. »
DANS LE COMPORTEMENT	Demande du soutien et sait en offrir.	S'accroche à l'autre, contrôle.	Se retire, règle tout seul.	S'approche, puis se retire brusquement.
DE QUOI A-T-ON BESOIN ?	Cultiver la réciprocité.	Sécurité intérieure, capacité à se rassurer.	Rapprochement sécurisé, à petits pas.	Prévisibilité, soutien professionnel.
CARTES ASSOCIÉES	31 · Styles d'attachement, 59 · Sentiment de sécurité	32 · Dépendance affective, 34 · Peur de l'abandon	39 · Indisponibilité émotionnelle, 40 · Peur de l'intimité	31 · Styles d'attachement, 37 · Difficulté à faire confiance

Question de réflexion : Quelle colonne décrit le mieux ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous observez chez votre patient ? Consultez la carte associée.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Quatre styles de communication

Comment nous exprimons nos besoins et nos opinions.

	Assertif	Passif	Agressif	Passif-agressif
QU'EST-CE QUE C'EST ?	Honnête et en même temps respectueux.	Retient ses propres besoins.	S'impose aux dépens des autres.	Exprime son ressentiment de manière indirecte.
DANS LE CORPS	Posture détendue et droite.	Nœud dans la gorge, tête baissée.	Bouffée de chaleur, muscles tendus.	Sourire forcé, mâchoire serrée.
DANS LES PENSÉES	« La voix de chacun compte. »	« Mon avis n'a pas d'importance. »	« Seul ce que je veux compte. »	« Je ne le dis pas ouvertement, mais ça doit se voir. »
DANS LE COMPORTEMENT	Messages en « je », écoute active.	Silence, complaisance.	Cris, accusations.	Sarcasme, retards, silence punitif.
DE QUOI A-T-ON BESOIN ?	Entraînement et constance.	Courage de s'exprimer à voix haute.	Une pause, nommer le besoin.	Expression directe et sereine.
CARTES ASSOCIÉES	74 · Communication assertive, 79 · Exprimer ses besoins	75 · Communication passive, 72 · Difficulté à dire non	76 · Communication agressive, 11 · Colère	77 · Communication passive-agressive, 16 · Ressentiment

Question de réflexion : Quelle colonne décrit le mieux ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous observez chez votre patient ? Consultez la carte associée.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Quatre réponses au stress

Réactions défensives automatiques du système nerveux face à une menace.

	Lutte	Fuite	Figement	Complaisance
QU'EST-CE QUE C'EST ?	Affronter la menace de face.	S'éloigner de la menace.	Blocage et extinction quand plus rien d'autre ne fonctionne.	Satisfaire l'autre personne pour l'apaiser.
DANS LE CORPS	Bouffée de chaleur, poings serrés.	Jambes agitées, respiration accélérée.	Rigidité, sentiment de détachement.	Sourire crispé, peur.
DANS LES PENSÉES	« Je dois me défendre. »	« Je dois partir d'ici. »	« J'ai la tête complètement vide. »	« Pourvu que l'autre ne se fâche pas. »
DANS LE COMPORTEMENT	Affrontement, attaque, contrôle.	Fuite, évitement, mouvements agités.	Immobilité, silence.	Céder, soumission, excuses continuelles.
DE QUOI A-T-ON BESOIN ?	Décharger l'énergie, faire une pause.	Ancrage, s'arrêter un instant.	Mouvements lents, stimulations sensorielles.	Dire « non », écouter ses propres besoins.
CARTES ASSOCIÉES	51 · Réponse de lutte, 11 · Colère	52 · Réponse de fuite, 6 · Évitement anxieux	53 · Réponse de figement, 58 · Déconnexion et hypoactivation	54 · Réponse de complaisance, 68 · Besoin de plaire

Question de réflexion : Quelle colonne décrit le mieux ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous observez chez votre patient ? Consultez la carte associée.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Culpabilité, honte et embarras

Trois émotions liées à l'auto-évaluation, souvent confondues.

	Culpabilité	Honte	Embarras
QU'EST-CE QUE C'EST ?	« J'ai mal agi. »	« Je suis quelqu'un de mauvais. »	« Je me suis retrouvé dans une situation gênante. »
DANS LE CORPS	Poids sur la poitrine.	Tendance à se recroqueviller, regard baissé.	Rougeur au visage, rire nerveux.
DANS LES PENSÉES	Concerne l'action commise.	Concerne la personne tout entière.	Concerne la situation du moment.
DANS LE COMPORTEMENT	Réparer, présenter des excuses.	Se cacher, garder le secret.	Changer vite de sujet, humour.
DE QUOI A-T-ON BESOIN ?	Réparer l'erreur, pardon.	Une relation accueillante et empathique.	Du temps et le sens de l'humour.
CARTES ASSOCIÉES	12 · Culpabilité, 73 · Culpabilité à poser des limites	13 · Honte, 92 · Honte du corps	9 · Peur du jugement des autres, 13 · Honte

Question de réflexion : Quelle colonne décrit le mieux ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous observez chez votre patient ? Consultez la carte associée.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Inquiétude, rumination et résolution de problèmes

Trois modes de pensée qui, vus de l'extérieur, peuvent sembler semblables.

	Inquiétude	Rumination	Résolution de problèmes
QU'EST-CE QUE C'EST ?	L'esprit se concentre sur d'éventuelles catastrophes futures.	L'esprit ressasse sans cesse le passé.	Cherche une prochaine étape concrète et efficace.
DANS LE CORPS	Tension, agitation.	Lourdeur, épuisement.	Énergie focalisée.
DANS LES PENSÉES	« Et s'il arrivait que… ? »	« Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? »	« Que puis-je faire maintenant ? »
DANS LE COMPORTEMENT	Vérification constante, recherche de réassurance.	Repli, passivité.	Planification, action ciblée.
DE QUOI A-T-ON BESOIN ?	Tolérer l'incertitude.	Réorienter l'attention.	Du temps et une méthode structurée.
CARTES ASSOCIÉES	2 · Inquiétude excessive, 4 · Intolérance à l'incertitude	3 · Rumination mentale, 14 · Tristesse	113 · Pensée → Émotion → Comportement, 116 · Stratégies d'adaptation

Question de réflexion : Quelle colonne décrit le mieux ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous observez chez votre patient ? Consultez la carte associée.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Peur, anxiété et attaque de panique

Différentes manifestations de la réponse au danger.

	Peur	Anxiété	Attaque de panique
QU'EST-CE QUE C'EST ?	Réaction à un danger réel et immédiat.	Réaction à une menace potentielle et future.	Vague soudaine et submergeante de terreur.
DANS LE CORPS	Cœur qui s'accélère, envie de fuir.	Tension prolongée, nœud à l'estomac.	Tachycardie, sensation de manquer d'air, vertiges.
DANS LES PENSÉES	« Je suis en danger. »	« Et si ça arrivait… ? »	« Quelque chose de terrible va se produire maintenant. »
DANS LE COMPORTEMENT	Fuite immédiate ou défense.	Évitement, contrôle continu.	Quitter la situation, demander de l'aide.
DE QUOI A-T-ON BESOIN ?	Sécurité réelle et perçue.	Prévisibilité, petits pas.	Surfer sur la vague émotionnelle, aide professionnelle.
CARTES ASSOCIÉES	1 · Le cycle de l'anxiété, 51 · Réponse de lutte	1 · Le cycle de l'anxiété, 2 · Inquiétude excessive	1 · Le cycle de l'anxiété, 57 · Hyperactivation

Question de réflexion : Quelle colonne décrit le mieux ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous observez chez votre patient ? Consultez la carte associée.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Saine motivation vs perfectionnisme

Deux façons radicalement différentes d'avoir des exigences élevées envers soi-même.

	Saine motivation	Perfectionnisme
QU'EST-CE QUE C'EST ?	Souhaite progresser, voit les erreurs comme des occasions d'apprendre.	Exige l'irréprochable, voit l'erreur comme un échec.
DANS LE CORPS	Enthousiasme, énergie souple.	Tension constante, épuisement.
DANS LES PENSÉES	« Suffisamment bien, et en évolution continue. »	« Si ce n'est pas parfait, ça ne vaut absolument rien. »
DANS LE COMPORTEMENT	Termine, célèbre les étapes franchies, avance.	Repousse, vérifie à l'infini, recommence à zéro.
DE QUOI A-T-ON BESOIN ?	Retours constructifs et nouveaux défis stimulants.	Acceptation et adoption du critère du « suffisamment bien ».
CARTES ASSOCIÉES	119 · Reconnaître les progrès, 118 · Objectifs thérapeutiques	27 · Perfectionnisme, 69 · Exigence envers soi-même

Question de réflexion : Quelle colonne décrit le mieux ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous observez chez votre patient ? Consultez la carte associée.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Limites : trop faibles, saines, trop rigides

Comment nous régulons ce que nous laissons entrer dans notre vie.

	Trop faibles	Saines	Trop rigides
QU'EST-CE QUE C'EST ?	Laissent tout passer, difficulté à dire « non ».	Décident avec souplesse de ce qu'on laisse entrer.	Ferment la porte à tout, difficulté à laisser quiconque s'approcher.
DANS LE CORPS	Épuisement, tension.	Calme, stabilité intérieure.	Rigidité, solitude.
DANS LES PENSÉES	« Je ne peux décevoir personne. »	« Je peux dire oui comme je peux dire non. »	« Je ne peux faire confiance à personne. »
DANS LE COMPORTEMENT	Se surcharger, toujours s'adapter aux autres.	Demandes claires et refus sereins.	Repli sur soi, détachement émotionnel.
DE QUOI A-T-ON BESOIN ?	Apprendre à dire « non ».	Maintenir et communiquer ses propres limites.	Se rapprocher progressivement des autres.
CARTES ASSOCIÉES	72 · Difficulté à dire non, 68 · Besoin de plaire	71 · Limites personnelles, 74 · Communication assertive	37 · Difficulté à faire confiance, 39 · Indisponibilité émotionnelle

Question de réflexion : Quelle colonne décrit le mieux ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous observez chez votre patient ? Consultez la carte associée.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Estime de soi, valeur personnelle et autocompassion

Trois notions clés dans la relation avec nous-mêmes.

	Estime de soi	Valeur personnelle	Autocompassion
QU'EST-CE QUE C'EST ?	À quel point nous nous sentons capables et à la hauteur.	Notre valeur intrinsèque, totalement inconditionnelle.	La bienveillance envers soi-même dans les moments difficiles.
DANS LE CORPS	Fluctue selon les réussites et les échecs.	Calme stable et profond.	Détente, chaleur intérieure.
DANS LES PENSÉES	« Ça, je l'ai vraiment bien fait. »	« J'ai de la valeur même quand je me trompe. »	« Ce moment est difficile, et c'est tout à fait compréhensible. »
DANS LE COMPORTEMENT	Recherche de résultats, comparaison avec les autres.	Courage de se reposer et de demander de l'aide.	Apprendre de ses erreurs sans se punir ni se culpabiliser.
DE QUOI A-T-ON BESOIN ?	Retours réalistes et équilibrés.	Acceptation inconditionnelle de soi.	Entraînement régulier, une voix intérieure de soutien.
CARTES ASSOCIÉES	25 · Faible estime de soi, 22 · Comparaison constante	28 · Valeur personnelle	30 · Autocompassion, 21 · Critique intérieur

Question de réflexion : Quelle colonne décrit le mieux ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous observez chez votre patient ? Consultez la carte associée.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Hyperactivation, fenêtre de tolérance, hypoactivation

Trois états fondamentaux du système nerveux.

	Hyperactivation	Fenêtre de tolérance	Hypoactivation
QU'EST-CE QUE C'EST ?	Excès d'énergie et vigilance exacerbée.	Pensées et émotions en équilibre harmonieux.	Déconnexion, engourdissement, sentiment de vide.
DANS LE CORPS	Tachycardie, tension musculaire, transpiration.	Respiration calme, muscles détendus.	Extinction, lourdeur corporelle, fatigue.
DANS LES PENSÉES	Pensées qui s'emballent à toute vitesse.	Esprit clair et présent.	« Plus rien n'a d'importance. »
DANS LE COMPORTEMENT	Réactions explosives, fuite impulsive.	Contact authentique, capacité de décision.	Retrait relationnel, réponse de figement.
DE QUOI A-T-ON BESOIN ?	Réassurance, expiration prolongée.	Maintenir l'équilibre, moments de repos.	Activation douce et progressive, mouvement délicat.
CARTES ASSOCIÉES	57 · Hyperactivation, 51 · Réponse de lutte	56 · Fenêtre de tolérance, 59 · Sentiment de sécurité	58 · Déconnexion et hypoactivation, 53 · Réponse de figement

Question de réflexion : Quelle colonne décrit le mieux ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous observez chez votre patient ? Consultez la carte associée.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Les trois visages du deuil

Différentes manifestations dans l'élaboration d'une perte.

	Deuil	Deuil anticipé	Pertes ambiguës
QU'EST-CE QUE C'EST ?	Réaction à une perte déjà survenue concrètement.	Vécu de douleur face à une perte imminente.	Perte sans clôture définitive ni claire.
DANS LE CORPS	Fatigue profonde, oppression dans la poitrine.	Tension continue, épuisement.	Tension chronique de fond.
DANS LES PENSÉES	« Cette personne me manque profondément. »	« Cette personne me manque déjà. »	« La personne est physiquement là, mais elle n'est plus la même. »
DANS LE COMPORTEMENT	Pleurs, immersion dans les souvenirs.	Soins attentionnés, adieu progressif.	Espoir qui alterne avec la résignation.
DE QUOI A-T-ON BESOIN ?	Du temps, le soutien de l'entourage, des rituels.	Présence consciente, mettre des mots sur les sentiments.	Reconnaître la réalité, pensée du « à la fois... et... ».
CARTES ASSOCIÉES	81 · Comprendre le deuil, 85 · Perte d'une personne importante	82 · Deuil anticipé	83 · Pertes ambiguës

Question de réflexion : Quelle colonne décrit le mieux ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous observez chez votre patient ? Consultez la carte associée.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Fatigue, stress et épuisement

Trois états à différents niveaux de charge psychophysique.

	Fatigue	Stress	Épuisement professionnel
QU'EST-CE QUE C'EST ?	Manque temporaire d'énergie qui se résout avec le repos.	État d'alerte prolongé sous pression.	Épuisement chronique, détachement émotionnel, baisse des performances.
DANS LE CORPS	Somnolence, sensation de membres lourds.	Tension diffuse, cœur qui s'accélère.	Épuisement profond qui ne passe pas avec le simple repos.
DANS LES PENSÉES	« J'ai vraiment besoin de me reposer. »	« Tout à coup, tout devient trop lourd. »	« À quoi bon continuer à faire tout ça ? »
DANS LE COMPORTEMENT	Se repose, dort.	Accélère le rythme, travaille encore plus.	Cynisme, isolement vis-à-vis des autres.
DE QUOI A-T-ON BESOIN ?	Sommeil réparateur, une pause.	Réorganiser les priorités, poser des limites claires.	Récupération sur le long terme, soutien extérieur spécialisé.
CARTES ASSOCIÉES	94 · Relation à son propre corps, 102 · Culpabilité à se reposer	95 · Stress et sensations corporelles, 57 · Hyperactivation	101 · Épuisement professionnel, 103 · Excès de travail

Question de réflexion : Quelle colonne décrit le mieux ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous observez chez votre patient ? Consultez la carte associée.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.