120 CARTES · 240 PAGES

Atlas Thérapeutique Visuel

120 cartes mentales des émotions en 12 domaines, avec index et références bibliographiques.

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Sommaire

1. Anxiété, peur et inquiétude	cartes 1–10
2. Émotions et régulation émotionnelle	cartes 11–20
3. Estime de soi et identité	cartes 21–30
4. Relations et liens	cartes 31–40
5. Famille et histoire d'origine	cartes 41–50
6. Stress, trauma et sécurité	cartes 51–60
7. Autosabotage et schémas comportementaux	cartes 61–70
8. Limites et communication	cartes 71–80
9. Deuil, pertes et changements	cartes 81–90
10. Corps, image de soi et intimité	cartes 91–100
11. Travail, argent et sens	cartes 101–110
12. Connaissance de soi et ressources intérieures	cartes 111–120

Chaque carte occupe deux pages et suit les mêmes six étapes : Comprendre · Reconnaître · Observer le cycle · Explorer · Approfondir · Prochaines étapes. À la fin, vous trouverez un index alphabétique, un index par situations et les références bibliographiques.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

DOMAINE 1

Anxiété, peur et inquiétude

10 cartes mentales des émotions

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Le cycle de l'anxiété

Quand le corps et les pensées s'alimentent mutuellement

01 Comprendre

L'anxiété est le système d'alarme naturel du corps : elle nous prépare à un danger possible. Elle devient pesante lorsqu'elle se déclenche en l'absence de menace réelle, et le signal lui-même devient le problème. Les symptômes physiques déclenchent des pensées effrayantes, et les pensées amplifient encore les réactions du corps.

> L'anxiété n'est pas un ennemi, mais une alarme trop sensible. L'objectif n'est pas de l'éteindre, mais d'apprendre à en interpréter les signaux.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Cœur qui s'accélère, respiration superficielle
- Épaules tendues, gorge serrée
- Estomac noué, mains froides et moites


DANS LES PENSÉES

- « Quelque chose de terrible va arriver. »
- « Je n'y arriverai pas. »
- Des doutes incessants du type « et si… ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Évite la situation
- Vérifie, cherche à être rassuré
- Difficulté à rester en place ou à s'endormir

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une situation nouvelle, incertaine ou déjà difficile par le passé, ou une sensation corporelle inattendue.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'interprétation catastrophique des symptômes corporels et la surveillance constante de l'environnement.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'évitement : il apaise à court terme, mais le cerveau apprend que la situation était réellement dangereuse.

Le cycle de l'anxiété

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations votre alarme se déclenche-t-elle le plus souvent ?
2. Quel est le premier signal corporel que vous remarquez ?
3. Que faites-vous habituellement à ce moment-là, et combien de temps cela vous aide-t-il ?
4. À quoi renoncez-vous en évitant cette situation ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité et prévisibilité
- Sentiment de contrôle
- Calme et présence

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Quand je ressens de l'anxiété, quelque chose de vraiment dangereux est sur le point d'arriver. »
- « L'anxiété doit disparaître immédiatement. »
- « Je ne supporte pas ce malaise. »

Cartes associées : 2 · Inquiétude excessive, 6 · Évitement anxieux, 56 · Fenêtre de tolérance

06 Prochaines étapes

→ Nommez-la : « En ce moment, mon alarme sonne. »

→ Allongez l'expiration : inspirez pendant 4 secondes, expirez pendant 6 secondes, cinq fois.

→ Notez ce qui s'est réellement passé et ce qui relevait seulement de la peur.

→ Choisissez une petite situation que vous évitez et restez-y quelques instants.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Inquiétude excessive

Quand l'esprit se prépare sans cesse à la catastrophe

01 Comprendre

L'inquiétude excessive est un flot constant de pensées tournées vers l'avenir, difficile à arrêter. La personne qui s'inquiète croit souvent qu'analyser en détail chaque malheur possible l'aide à mieux se préparer. En réalité, l'inquiétude mène rarement à l'action : elle finit surtout par épuiser l'énergie et rétrécir l'attention.

> L'inquiétude peut ressembler à de la préparation, mais le plus souvent, ce n'est qu'une manière épuisante de supporter l'incertitude.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Fatigue et tension tout au long de la journée
- Difficultés de sommeil, réveils nocturnes
- Maux de tête, raideur dans la nuque


DANS LES PENSÉES

- « Et si... ? »
- « Si je n'y pense pas, quelque chose de grave va arriver. »
- Les sujets s'enchaînent sans répit

DANS LE COMPORTEMENT

- Vérifie sans cesse, planifie, fait des listes
- Cherche continuellement à être rassuré par les autres
- Repousse les décisions

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Tout ce dont l'issue est incertaine : santé, travail, famille, finances.

Qu'est-ce qui le renforce ? La croyance que s'inquiéter est utile et la recherche de réassurance, qui n'apporte qu'un soulagement temporaire.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que le scénario catastrophe se réalise rarement et que le cerveau en attribue le mérite à l'inquiétude.

Inquiétude excessive

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Sur quoi se concentrent la plupart de vos inquiétudes en ce moment ?

2. Combien de temps cela vous prend-il dans la journée ?

3. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous inquiéter vous aide, et qu'est-ce qui montre le contraire ?

4. Sur lesquelles de vos inquiétudes avez-vous un contrôle réel ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Sentiment d'être préparé
- Repos et paix intérieure

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Quand je m'inquiète, je suis préparé. »
- « Ne pas s'inquiéter, c'est irresponsable. »
- « L'incertitude est insupportable. »

Cartes associées : 1 · Le cycle de l'anxiété, 3 · Rumination mentale, 4 · Intolérance à l'incertitude

06 Prochaines étapes

→ Réservez chaque jour 15 minutes de « temps d'inquiétude », à heure fixe.

→ Pendant la journée : notez simplement l'inquiétude et reportez-la à ce moment-là.

→ Distinguez ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas contrôler.

→ Notez une prochaine étape concrète pour ce sur quoi vous pouvez réellement agir.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Rumination mentale

Quand la même pensée tourne sans fin

01 Comprendre

La rumination mentale est un ressassement continu et passif de problèmes passés ou présents qui ne mène à aucune solution. On a l'impression que ruminer rapproche d'une réponse, mais en réalité on tourne autour des mêmes nœuds tandis que l'humeur s'effondre.

> La résolution de problèmes mène à une étape suivante. La rumination mentale revient toujours au point de départ.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Corps lourd et épuisé
- Tensions au front et aux épaules
- Difficulté à s'endormir parce que « la tête tourne en continu »


DANS LES PENSÉES

- « Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? »
- « Qu'aurait-il fallu faire autrement ? »
- Rejouer sans cesse des conversations dans sa tête

DANS LE COMPORTEMENT

- Se replie sur soi, bouge moins
- Repousse ses engagements
- Parle constamment de la même chose

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une critique, une erreur, une crise relationnelle ou un souvenir douloureux.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des questions sur le « pourquoi » sans réponse et des moments de solitude sans structure.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'illusion de pouvoir comprendre et résoudre le problème si l'on continue seulement à réfléchir assez longtemps.

Rumination mentale

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Y a-t-il une pensée que vous ressassez sans cesse ? Qu'espérez-vous obtenir en y réfléchissant encore ?

2. Quand et où ruminez-vous le plus ?

3. Comment vous sentez-vous après une heure de rumination ?

4. Existe-t-il une prochaine étape concrète concernant cette situation ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Compréhension et clôture
- Pardon, y compris envers soi-même
- Lien avec une autre personne

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si j'y pense assez longtemps, je trouverai la solution. »
- « Arrêter de ruminer serait irresponsable. »
- « Cette erreur définit qui je suis. »

Cartes associées : 2 · Inquiétude excessive, 14 · Tristesse, 113 · Pensée → Émotion → Comportement

06 Prochaines étapes

→ Demandez-vous : « Puis-je faire une démarche concrète maintenant ? » Si oui, notez-la.

→ Si non, déplacez votre attention : nommez 5 choses que vous voyez autour de vous.

→ Remplacez la question « pourquoi » par « que puis-je faire maintenant ».

→ Mettez-vous en mouvement : dix minutes de marche peuvent briser le cercle vicieux.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Intolérance à l'incertitude

Quand « je ne sais pas » est insupportable

01 Comprendre

L'intolérance à l'incertitude signifie qu'une issue incertaine suscite de la peur en elle-même, quelle que soit la probabilité d'un résultat négatif. On fait alors tout pour obtenir des certitudes : vérifier, planifier, demander sans cesse confirmation ou renoncer complètement à commencer.

> Le plus dur n'est souvent pas un mauvais résultat, mais l'attente elle-même. La recherche de certitude soulage sur le moment, mais avec le temps elle rétrécit l'espace de vie.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Agitation intérieure, difficulté à trouver le calme
- Respiration accélérée pendant l'attente
- Tensions musculaires


DANS LES PENSÉES

- « Je dois savoir ce qui va se passer. »
- « Si c'est incertain, mieux vaut laisser tomber. »
- « Et si le pire arrivait ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Planifie à l'excès, vérifie souvent
- Pose sans cesse des questions
- Évite les situations nouvelles

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? L'attente de résultats médicaux, d'un retour, d'une décision ou une situation nouvelle.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des vérifications fréquentes et une recherche continue de réassurance, qui en exigent des doses toujours plus fortes.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque d'expérience du fait que l'incertitude se supporte et finit généralement par se dissiper d'elle-même.

Intolérance à l'incertitude

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations avez-vous le plus de mal à supporter l'incertitude ?
2. Que faites-vous pour obtenir des certitudes ?
3. Combien de temps dure le calme après avoir vérifié ?
4. Comment utiliseriez-vous votre temps si vous n'aviez pas à chercher sans cesse des certitudes ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Prévisibilité
- Sentiment de sécurité
- Confiance en soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « L'incertitude est dangereuse. »
- « Je dois être prêt à tout. »
- « Sans certitude, je ne peux pas agir. »

Cartes associées : 2 · Inquiétude excessive, 10 · Besoin de contrôle, 65 · Recherche excessive de certitude

06 Prochaines étapes

→ Faites la liste des habitudes que vous utilisez pour chercher des certitudes.

→ Classez-les de la plus facile à la plus difficile.

→ Renoncez à la plus facile cette semaine et observez ce qui se passe.

→ Répétez-vous : « Je ne peux pas le savoir pour l'instant, et c'est d'accord. »

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Hypervigilance

Quand l'attention est constamment en alerte

01 Comprendre

L'hypervigilance est une surveillance continue de l'environnement et de son propre corps à la recherche de signes de danger. Elle se développe souvent après des expériences difficiles, où l'attention a été entraînée à une alerte permanente. C'est un mécanisme épuisant, car le corps ne se repose pas, même en l'absence de danger réel.

> Autrefois, cet état d'alerte offrait une protection. Aujourd'hui, cette même vigilance empêche la récupération.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension constante, corps toujours en alerte
- Sursauts faciles au moindre bruit
- Sommeil léger


DANS LES PENSÉES

- « Je dois toujours rester sur mes gardes. »
- « Si je baisse la garde, quelque chose va arriver. »
- Interprétation continue des regards et des tons de voix

DANS LE COMPORTEMENT

- Ne s'assoit jamais dos à la porte
- Surveille l'environnement à tout moment
- Difficulté à lâcher le contrôle

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Le moindre petit signal rappelant une expérience difficile du passé.

Qu'est-ce qui le renforce ? La fatigue et le stress, qui rendent le système d'alarme encore plus sensible.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que les moments de calme ne sont pas perçus comme sûrs par le corps.

Hypervigilance

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quels signaux remarquez-vous de façon presque automatique ?
2. Où vous sentez-vous vraiment en sécurité ?
3. Que se passe-t-il dans votre corps quand vous essayez de vous détendre ?
4. Qui ou quoi vous a appris que vous deviez rester constamment sur vos gardes ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Repos
- Relations prévisibles

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je ne fais pas attention, on me fera du mal. »
- « Le repos est un luxe. »
- « Je ne peux compter que sur moi-même. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 57 · Hyperactivation, 59 · Sentiment de sécurité

06 Prochaines étapes

→ Nommez-la : « En ce moment, mon attention est en alerte. »

→ Trouvez un point rassurant dans la pièce et fixez-le du regard pendant 30 secondes.

→ Entraînez-vous à expirer lentement et relâchez les épaules.

→ Notez les lieux et les personnes avec lesquels il vous est le plus facile de vous détendre.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Évitement anxieux

Quand la fuite nourrit la peur

01 Comprendre

L'évitement anxieux consiste à se tenir à l'écart des situations, pensées ou émotions qui déclenchent l'inquiétude. À court terme, il soulage, mais à long terme l'anxiété augmente et l'espace de vie se réduit de plus en plus.

> Chaque situation évitée est une occasion manquée de découvrir que vous pouvez vraiment y faire face.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Soulagement quand les projets tombent à l'eau
- Tension à l'approche de la situation
- Anxiété à la seule idée d'y penser


DANS LES PENSÉES

- « Il vaut mieux que je laisse tomber pour l'instant. »
- « Seulement quand j'irai mieux. »
- « De toute façon, ça se passerait mal. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Cherche des excuses, annule ses projets
- Ne va à certains endroits qu'accompagné
- Met en place des comportements de protection

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un événement social, un appel téléphonique, un voyage ou une tâche à accomplir.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le soulagement immédiat, qui renforce et récompense l'évitement.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'absence de nouvelles expériences capables de démentir la peur.

Évitement anxieux

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'évitez-vous le plus en ce moment ?

2. Selon vous, quelle est la pire chose qui pourrait arriver ?

3. Depuis combien de temps évitez-vous cela, et combien cela vous coûte-t-il ?

4. Quel serait le plus petit pas dans cette direction ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Confiance en ses capacités
- Liberté

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je ne supporte pas cette anxiété. »
- « Si j'évite, rien de dangereux n'arrivera. »
- « D'abord, la peur doit disparaître complètement. »

Cartes associées : 1 · Le cycle de l'anxiété, 64 · Évitement des tâches difficiles, 70 · Le cycle du soulagement immédiat

06 Prochaines étapes

→ Dressez la liste des situations que vous évitez, sur une échelle de 0 à 10.

→ Commencez par la plus facile et restez dans la situation jusqu'à ce que l'anxiété commence à baisser.

→ Répétez cet exercice plusieurs fois avant de passer au niveau suivant.

→ Notez ce que vous attendiez avant et ce qui s'est réellement passé.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Peur de se tromper

Quand une erreur pèse plus que cent réussites

01 Comprendre

La peur de se tromper fait que le simple risque de commettre une erreur déclenche une forte anxiété, car l'erreur est vécue comme une condamnation de sa valeur ou de sa compétence. Cela conduit à des vérifications excessives, à la procrastination ou à l'évitement des tâches qui comportent une marge d'erreur.

> Une erreur est un événement isolé, pas un trait de personnalité. Celui qui ne se trompe jamais, en général, n'essaie même pas.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Estomac noué avant une tâche
- Concentration tendue, posture rigide
- Rougissement quand on commet une erreur


DANS LES PENSÉES

- « Je ne peux pas me permettre de tout gâcher. »
- « Que vont-ils penser de moi ? »
- « Une erreur signifie que je ne vaux rien. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Vérifie son travail encore et encore
- Évite les tâches nouvelles
- Difficulté à demander de l'aide

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une tâche dont le résultat est vu ou évalué par d'autres.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une voix critique intérieure et des expériences passées chargées de honte.

Qu'est-ce qui le maintient ? Attribuer l'absence d'erreurs exclusivement au contrôle excessif.

Peur de se tromper

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelle erreur redoutez-vous plus que tout ?

2. Que s'est-il passé la dernière fois que vous vous êtes trompé ? Quelles en ont été les conséquences ?

3. À qui appartient la voix que vous entendez en vous quand vous faites une erreur ?

4. Que diriez-vous à un ami dans exactement la même situation ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Sécurité malgré les faux pas
- Espace pour grandir

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Se tromper est une honte. »
- « Seule la perfection est acceptable. »
- « Si je fais une erreur, je décevrai les autres. »

Cartes associées : 8 · Peur de l'échec, 21 · Critique intérieur, 27 · Perfectionnisme

06 Prochaines étapes

→ Notez les conséquences réelles d'une erreur et comparez-les à l'anxiété que vous ressentiez.

→ Appliquez le critère du « suffisamment bien » à une tâche choisie.

→ Laissez volontairement une petite imperfection et observez l'effet.

→ Demandez de l'aide pour une chose précise cette semaine.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Peur de l'échec

Quand le risque d'essayer paraît trop grand

01 Comprendre

La peur de l'échec est l'angoisse liée au risque de ne pas atteindre un objectif. Derrière elle se cache souvent la conviction qu'une défaite entraîne honte, rejet ou perte d'estime de soi. C'est pourquoi on revoit ses ambitions à la baisse ou on renonce complètement à essayer.

> Un échec est le résultat d'une seule tentative, pas un verdict définitif sur la personne.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension face à un objectif important
- Épuisement, manque de motivation
- Troubles digestifs


DANS LES PENSÉES

- « Et si ça ne marchait pas ? »
- « Mieux vaut ne même pas essayer. »
- « Si j'échoue, tout le monde s'en rendra compte. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Repousse, se fixe des objectifs trop bas
- Cherche à l'avance des excuses et des justifications
- Laisse les choses à moitié

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un examen, une candidature, un nouveau projet ou la possibilité d'une relation.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une estime de soi construite sur les performances et des souvenirs d'échecs passés.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que le retrait empêche de découvrir ses capacités réelles.

Peur de l'échec

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Que feriez-vous si vous aviez la certitude absolue de ne pas échouer ?
2. Que signifierait une défaite pour vous ?
3. Quel échec passé vous a le plus appris ?
4. Quelle taille de pas vous sentez-vous prêt à faire maintenant ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation indépendamment des résultats
- Courage
- Confiance en soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Un échec prouve que je ne vaux rien. »
- « Si je ne réussis pas du premier coup, je ne suis pas à la hauteur. »
- « Si j'échoue, les autres me tourneront le dos. »

Cartes associées : 7 · Peur de se tromper, 25 · Faible estime de soi, 61 · Procrastination

06 Prochaines étapes

→ Divisez l'objectif en 3 petites étapes réalisables en une semaine.

→ Au lieu du « succès » : évaluez la tentative elle-même – quelle action avez-vous accomplie ?

→ Notez ce que vous avez appris d'une défaite passée.

→ Partagez votre objectif avec une personne de soutien.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Peur du jugement des autres

Quand l'opinion des autres vous guide

01 Comprendre

La peur du jugement des autres est l'anxiété d'être évalué négativement, ridiculisé ou rejeté. On s'observe constamment de l'extérieur et on adapte son comportement pour éviter les critiques, même au détriment de ses propres besoins.

> La plupart des gens pensent à nous bien moins que nous le croyons : ils sont souvent trop absorbés par leur propre peur du jugement.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Rougissement, voix tremblante
- Palpitations en présence des autres
- Transpiration, visage crispé


DANS LES PENSÉES

- « Je vais forcément dire une bêtise. »
- « Tout le monde me regarde. »
- « Que vont-ils penser de moi ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Reste silencieux, ne prend pas la parole
- Évite d'attirer l'attention
- Analyse sans fin les conversations passées

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une réunion de travail, se présenter à quelqu'un, un nouveau groupe.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'attention portée à ses propres signaux corporels et la lecture de pensée des autres.

Qu'est-ce qui le maintient ? La rumination après coup, qui trouve toujours un défaut.

Peur du jugement des autres

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. L'opinion de qui compte le plus pour vous ?
2. Dans quelles situations vous sentez-vous le plus observé ?
3. Quelles preuves concrètes avez-vous que les autres vous jugent négativement ?
4. Que feriez-vous différemment si la peur du jugement des autres disparaissait ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Sentiment d'appartenance
- Pouvoir être soi-même

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je dois plaire à tout le monde. »
- « S'ils découvrent une faiblesse, ils me rejetteront. »
- « Les autres remarquent tout de suite à quel point je suis nerveux. »

Cartes associées : 24 · Besoin d'approbation, 35 · Sensibilité au rejet, 68 · Besoin de plaire

06 Prochaines étapes

→ Dans les contextes sociaux, tournez votre attention vers l'extérieur : sur la conversation, pas sur vous.

→ Abandonnez un comportement de protection, par exemple en prenant la parole.

→ Après l'échange : notez trois choses qui se sont bien passées.

→ Demandez-vous : « Qu'aurais-je pensé d'une autre personne dans la même situation ? »

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Besoin de contrôle

Quand tout doit être entre vos mains

01 Comprendre

Le besoin de contrôle est une forte impulsion à gérer les situations, les autres et son propre état émotionnel. Derrière lui se cache souvent la peur de l'incertitude et de l'impuissance. Tout ce qui ne peut pas être contrôlé est vécu comme une menace.

> L'illusion du contrôle rassure, mais ce sur quoi nous avons réellement prise se limite presque toujours à notre prochaine étape.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension quand les choses ne se passent pas comme prévu
- Mâchoire serrée et épaules contractées
- Anxiété au moment de déléguer une tâche


DANS LES PENSÉES

- « Si je ne m'en occupe pas, tout va mal tourner. »
- « Chaque chose doit être exactement à sa place. »
- « Je ne peux faire confiance à personne d'autre. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Fait tout lui-même
- Planifie dans les moindres détails, vérifie sans cesse
- Difficulté à laisser de la place aux autres

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un changement, une erreur ou une situation gérée par d'autres.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des expériences passées imprévisibles ou chaotiques.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que reprendre le contrôle apaise effectivement l'anxiété pendant un court moment.

Besoin de contrôle

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quels domaines avez-vous le plus de mal à lâcher le contrôle ?
2. Que se passe-t-il si vous déléguez quelque chose aux autres ?
3. Qu'est-ce qui dépend vraiment de vous dans cette situation ?
4. Combien vous coûte le fait d'être toujours aux commandes ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Prévisibilité
- Confiance

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je ne garde pas tout à l'œil, tout va s'effondrer. »
- « L'incertitude est une faiblesse. »
- « Moi seul peux faire cela comme il faut. »

Cartes associées : 4 · Intolérance à l'incertitude, 27 · Perfectionnisme, 33 · Codépendance

06 Prochaines étapes

→ Dessinez deux cercles, « ce que je peux contrôler » et « ce que je ne peux pas contrôler », et répartissez-y vos inquiétudes.

→ Déléguez une petite tâche à quelqu'un d'autre et renoncez à vérifier.

→ Prévoyez un après-midi entièrement libre de tout programme.

→ Remarquez ce que vous ressentez quand les choses ne se passent pas comme prévu.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

DOMAINE 2

Émotions et régulation émotionnelle

10 cartes mentales des émotions

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Colère

Une énergie qui signale une limite franchie

01 Comprendre

La colère est une émotion naturelle qui surgit lorsque nous percevons une injustice, un obstacle ou une atteinte à nos limites. Elle fournit l'énergie pour agir et se défendre. Le problème apparaît quand nous la réprimons, ou quand son expression devient destructrice et explosive.

> La colère porte un message : quelque chose d'important a été blessé ou menacé. Le problème n'est pas l'émotion elle-même, mais ce que nous en faisons.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Sensation de chaleur au visage et à la poitrine
- Poings serrés, mâchoire contractée
- Cœur qui s'accélère, respiration superficielle


DANS LES PENSÉES

- « C'est injuste. »
- « On m'ignore encore une fois. »
- « Je vais lui montrer. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Hausser le ton, claquer les portes
- S'enfermer dans le silence, bouder
- Se sentir coupable ensuite

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Limites franchies, critiques, désirs ignorés.

Qu'est-ce qui le renforce ? Fatigue, faim, stress et attribution de mauvaises intentions.

Qu'est-ce qui le maintient ? Des blessures non élaborées et des besoins inexprimés derrière la colère.

Colère

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand avez-vous ressenti une forte colère pour la dernière fois ?
2. Qu'est-ce qui était important pour vous et qui a été bafoué ?
3. Comment exprimez-vous habituellement la colère : en explosant ou en ravalant ?
4. Quelle autre émotion pourrait se cacher derrière la colère ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Respect
- Justice
- Protection des limites

CROYANCES FRÉQUENTES

- « La colère, c'est mal, il ne faut pas se mettre en colère. »
- « Si je n'explose pas, on va me marcher sur les pieds. »
- « L'autre l'a fait exprès. »

Cartes associées : 15 · Frustration, 16 · Ressentiment, 74 · Communication assertive

06 Prochaines étapes

→ Repérez le premier signe de colère dans votre corps et marquez un temps d'arrêt.

→ Accordez-vous une pause de 20 minutes avant d'aborder une conversation difficile.

→ Exprimez le besoin derrière la colère par une phrase simple.

→ Libérez l'énergie accumulée par le mouvement.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Culpabilité

L'émotion qui rappelle nos valeurs

01 Comprendre

La culpabilité surgit lorsque nous avons le sentiment d'avoir agi contre nos valeurs ou d'avoir blessé quelqu'un. Sous sa forme saine, elle conduit à la réparation et au changement. Sous une forme excessive, elle apparaît même lorsqu'aucune faute n'a été commise, entraînant des reproches continus envers soi-même.

> Une culpabilité saine dit : « Je me suis trompé, je veux réparer. » Une culpabilité excessive dit : « Je suis une mauvaise personne. »

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Poids sur la poitrine
- Nœud à l'estomac
- Agitation, difficulté à dormir


DANS LES PENSÉES

- « C'est ma faute. »
- « Ça n'aurait jamais dû arriver... »
- « Les besoins des autres sont plus importants. »

DANS LE COMPORTEMENT

- S'excuser à l'excès
- Tout faire pour réparer la situation
- Ne pas s'autoriser à ressentir de la joie

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Dire « non », un engagement négligé, un conflit dans une relation.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des exigences intérieures élevées et le sentiment d'être responsable des émotions des autres.

Qu'est-ce qui le maintient ? Une réparation continue qui ne semble jamais suffisante.

Culpabilité

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. De quoi vous sentez-vous coupable en ce moment ?
2. Avez-vous réellement bafoué l'une de vos valeurs, ou l'autre personne est-elle simplement déçue ?
3. Que pouvez-vous éventuellement réparer, si c'est possible ?
4. À qui appartient la voix que vous entendez en vous quand la culpabilité se manifeste ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Réparation
- Pardon
- Acceptation de soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je suis responsable du bonheur des autres. »
- « Si je dis « non », je suis une mauvaise personne. »
- « Je ne mérite pas d'aller bien. »

Cartes associées : 13 · Honte, 46 · Culpabilité à se différencier de sa famille, 73 · Culpabilité à poser des limites

06 Prochaines étapes

→ Demandez-vous : contre quelle valeur ai-je réellement agi ?

→ S'il s'agit d'une véritable erreur, choisissez une démarche concrète pour la réparer.

→ Si vous n'avez commis aucune faute, dites-le : « C'est seulement une culpabilité excessive. »

→ Écrivez-vous une lettre de pardon, comme vous l'écririez à un ami cher.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Honte

Quand ce n'est pas seulement l'acte, mais tout son être qui semble mauvais

01 Comprendre

La honte est l'expérience de se sentir fondamentalement inadéquat, défaillant ou sans valeur. Alors que la culpabilité porte sur ce que l'on a fait, la honte porte sur ce que l'on est. Elle conduit au retrait et au secret, et elle est souvent liée à des blessures profondes.

> La honte grandit dans l'ombre et perd de sa force quand on lui donne une voix. Le meilleur antidote, ce sont des relations empreintes de sécurité et d'acceptation.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Regard baissé, dos voûté
- Rougissement, bouffées de chaleur au visage
- Le corps « veut se faire tout petit »


DANS LES PENSÉES

- « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. »
- « S'ils me connaissaient vraiment, ils me tourneraient le dos. »
- « Je ne suis pas assez bien. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se cacher, éviter le contact visuel
- Garder les choses secrètes, taire ce qui s'est passé
- Surcompenser ou se retirer

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? L'exposition de ses erreurs, le rejet, la vulnérabilité physique ou émotionnelle.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le critique intérieur et des expériences humiliantes du passé.

Qu'est-ce qui le maintient ? La dissimulation et l'isolement, qui empêchent de vivre des expériences d'acceptation.

Honte

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand avez-vous ressenti de la honte pour la dernière fois ?
2. Qu'est-ce que vous préféreriez cacher aux autres à votre sujet ?
3. Qui vous a appris que cela était un motif de honte ?
4. Avec qui pouvez-vous partager tout cela en sécurité ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Connexion
- Dignité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Au fond, j'ai des défauts qui ne pourront jamais être corrigés. »
- « S'ils voient qui je suis vraiment, ils me quitteront. »
- « Mes émotions sont un fardeau pour les autres. »

Cartes associées : 12 · Culpabilité, 21 · Critique intérieur, 92 · Honte du corps

06 Prochaines étapes

→ Distinguez « J'ai fait une erreur » de « Je suis une erreur ».

→ Partagez cette expérience avec une personne de confiance.

→ Remarquez votre posture et redressez-vous consciemment.

→ Parlez-vous comme vous parleriez à un ami cher.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Tristesse

L'émotion qui montre la perte et ce qui compte vraiment

01 Comprendre

La tristesse est une réaction naturelle à la perte, à la déception ou à l'absence de quelque chose d'important. Elle nous apaise, tourne notre regard vers l'intérieur et nous aide à élaborer ce qui s'est passé. Elle devient difficile quand nous la réprimons ou quand elle devient chronique et éteint toutes les autres émotions.

> La tristesse montre ce qui a de la valeur pour nous. Si on lui laisse de la place, elle se transforme ; si on la réprime, elle se fige en nous.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Fatigue, membres lourds
- Gorge serrée, larmes
- Modifications de l'appétit et troubles du sommeil


DANS LES PENSÉES

- « Cela me manque. »
- « Rien ne sera plus comme avant. »
- « À quoi bon essayer ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se replier sur soi, se retirer
- Trouver de la joie dans moins de choses
- Ralentir le rythme, bouger moins

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une relation terminée, un projet brisé, un souvenir.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'isolement et l'absence d'activités quotidiennes.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque d'espace pour la tristesse, ou au contraire le fait qu'elle prenne toute la place.

Tristesse

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment ?
2. À qui pouvez-vous montrer votre tristesse ?
3. Qu'est-ce qui vous procurait de la joie autrefois ?
4. De quoi avez-vous besoin maintenant pour ressentir un petit soulagement ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Réconfort
- Partage
- Temps pour élaborer

CROYANCES FRÉQUENTES

- « La tristesse est une faiblesse. »
- « Je dois être fort. »
- « Ce sentiment ne passera jamais. »

Cartes associées : 3 · Rumination mentale, 81 · Comprendre le deuil, 115 · Réseau de soutien

06 Prochaines étapes

→ Accordez du temps à la tristesse : par exemple 15 minutes par jour pour écrire ou rester en silence.

→ Prévoyez chaque jour une petite activité agréable.

→ Prenez contact avec une personne qui vous est chère.

→ Si cet état dure plus de deux semaines et assombrit tout, demandez une aide professionnelle.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Frustration

Quand quelque chose vous barre la route

01 Comprendre

La frustration surgit lorsqu'un obstacle bloque le chemin vers un objectif ou un besoin et nous empêche d'avancer. Elle se manifeste souvent par de l'irritabilité et de l'impatience. Si elle s'accumule longtemps, elle peut se transformer en colère ou en résignation.

> La frustration témoigne de la présence d'énergie : elle montre que quelque chose compte pour vous, mais que la stratégie actuelle ne fonctionne pas.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension, mouvements agités
- Soupirs, respiration accélérée
- Maux de tête, nuque raide


DANS LES PENSÉES

- « Pourquoi ça ne marche pas ? »
- « C'est injuste. »
- « Il faut toujours qu'il arrive quelque chose. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Impatience, irritation
- Abandonner ou forcer une solution avec colère
- Se défouler sur les autres

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Situations de blocage, retards, obstacles imprévus hors de son contrôle.

Qu'est-ce qui le renforce ? La fatigue, des attentes rigides et trop d'objectifs en même temps.

Qu'est-ce qui le maintient ? Ne pas définir l'obstacle et ne pas chercher d'autres voies.

Frustration

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'est-ce qui vous frustre le plus en ce moment ?
2. Quel objectif s'est retrouvé bloqué ?
3. Sur quoi avez-vous réellement une influence, et qu'est-ce qui échappe à votre contrôle ?
4. Quelle autre voie pourrait mener au même objectif ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Progrès
- Sentiment d'efficacité
- Flexibilité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Tout doit réussir du premier coup. »
- « Si ça avance lentement, c'est que je me suis trompé de chemin. »
- « L'attente est inacceptable. »

Cartes associées : 11 · Colère, 61 · Procrastination, 116 · Stratégies d'adaptation

06 Prochaines étapes

→ Définissez l'obstacle de la façon la plus précise possible.

→ Distinguez ce que vous pouvez contrôler de ce sur quoi vous n'avez pas d'influence.

→ Divisez l'objectif en étapes plus petites.

→ Faites une courte pause avant une nouvelle tentative.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Ressentiment

Quand une vieille blessure fait mal encore et encore

01 Comprendre

Le ressentiment est un sentiment prolongé et non élaboré de rancune envers une personne qui nous a blessés ou traités injustement. Il reste souvent inexprimé et empoisonne la relation en silence. La blessure est ressassée et la colère ne trouve jamais d'exutoire.

> Le ressentiment, c'est comme boire du poison en attendant que l'autre personne en meure.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension à la seule pensée de la personne
- Estomac contracté
- Épuisement


DANS LES PENSÉES

- « Je ne l'oublierai jamais. »
- « Je mérite réparation. »
- « C'est à l'autre de s'excuser. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Attitude froide et distante
- Sarcasme, piques
- Évitement des conversations sincères

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une injustice, une trahison ou des besoins ignorés.

Qu'est-ce qui le renforce ? Ressasser le passé et éviter de parler du tort subi.

Qu'est-ce qui le maintient ? Des besoins inexprimés et l'absence de réparation.

Ressentiment

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Envers qui ressentez-vous du ressentiment ou de la rancune ?
2. Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à dire à l'époque ?
3. Qu'attendez-vous de l'autre personne ?
4. Que vous coûte le fait de continuer à porter ce tort ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Reconnaissance
- Justice
- Clarification

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Pardonner, c'est approuver ce qui s'est passé. »
- « C'est à l'autre de faire le premier pas. »
- « Si je lâche prise, on me blessera de nouveau. »

Cartes associées : 11 · Colère, 77 · Communication passive-agressive, 80 · Réparation après un conflit

06 Prochaines étapes

→ Notez le tort que vous avez vécu et le besoin qui se trouve en dessous.

→ Décidez si vous souhaitez le communiquer à l'autre personne.

→ Si oui, utilisez des messages en « je » : « Quand..., je me sens... ».

→ Distinguez le pardon de l'obligation de maintenir la relation.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Envie

Quand la vie des autres met en lumière nos propres manques

01 Comprendre

L'envie surgit quand nous voyons les autres posséder quelque chose que nous désirons nous-mêmes. C'est une émotion désagréable, souvent accompagnée de honte, et c'est pourquoi elle est si difficile à admettre. En même temps, elle porte un signal important sur ce que vous désirez vraiment dans la vie.

> L'envie est une boussole : elle pointe droit vers ce que vous désirez réellement.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Pression sur la poitrine
- Tension, irritation
- Estomac noué


DANS LES PENSÉES

- « Pourquoi eux y arrivent-ils ? »
- « Moi, je n'y arriverai jamais. »
- « Au fond, ils ne le méritent pas. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Éviter la personne
- Minimiser la réussite des autres
- Se comparer sans cesse

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? La réussite des autres, leurs relations, leur corps ou leur situation financière.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les réseaux sociaux et l'habitude constante de se comparer.

Qu'est-ce qui le maintient ? Ignorer le désir qui se cache derrière l'envie.

Envie

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qui ou qu'avez-vous envié dernièrement ?

2. Qu'est-ce qui, précisément, éveille votre désir dans la situation de l'autre personne ?

3. Que dit cette émotion de vos besoins et de vos objectifs ?

4. Quel pourrait être le premier pas pour réaliser ce désir ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Reconnaissance
- Développement personnel
- Épanouissement

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Quand les autres réussissent, il en reste moins pour moi. »
- « L'envie est honteuse. »
- « Je ne mérite pas cela. »

Cartes associées : 22 · Comparaison constante, 25 · Faible estime de soi, 93 · Comparaison physique

06 Prochaines étapes

→ Remarquez ce que vous enviez et ce que cela signifie pour vous.

→ Transformez l'émotion en objectif personnel.

→ Limitez les situations qui déclenchent des comparaisons, comme les réseaux sociaux.

→ Reconnaissez ouvertement les mérites de l'autre personne et observez ce qui se passe en vous.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Solitude

Quand le manque de lien fait mal

01 Comprendre

La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais l'absence de lien authentique avec les autres. On peut se sentir seul même au milieu de la foule. La solitude signale un besoin de proximité, mais si elle dure trop longtemps, elle peut conduire au retrait et à la méfiance.

> La solitude n'est pas un défaut de caractère, mais le signal d'un besoin non satisfait : tout comme la faim, elle appelle le contact.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Sentiment de vide, poids sur la poitrine
- Fatigue
- Difficulté à s'endormir


DANS LES PENSÉES

- « Personne ne me comprend. »
- « Je ne trouve ma place nulle part. »
- « De toute façon, ça n'intéresse personne. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se retirer socialement
- Passer beaucoup de temps devant les écrans
- Ne pas prendre d'initiatives envers les autres

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un déménagement, une séparation, un deuil, le passage à une nouvelle étape de la vie.

Qu'est-ce qui le renforce ? La peur du rejet et l'isolement.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le retrait, qui renforce le sentiment de solitude.

Solitude

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand la solitude vous pèse-t-elle le plus ?

2. Avec qui sentez-vous que vous pouvez être pleinement vous-même ?

3. Qu'est-ce qui vous retient de prendre l'initiative ?

4. Quel type de relation vous manque le plus en ce moment ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Connexion
- Appartenance
- Compréhension

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Ça ne sert à rien de faire le premier pas. »
- « Les autres ne veulent pas passer du temps avec moi. »
- « Je dois m'en sortir entièrement seul. »

Cartes associées : 35 · Sensibilité au rejet, 85 · Perte d'une personne importante, 115 · Réseau de soutien

06 Prochaines étapes

→ Envoyez un message ou appelez quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps.

→ Trouvez une activité de groupe ou un centre d'intérêt partagé régulier.

→ Remarquez les pensées liées à la peur du rejet.

→ Fréquentez des lieux où il y a d'autres personnes, même sans devoir leur parler.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Surcharge émotionnelle

Quand il y a trop d'émotions à la fois

01 Comprendre

La surcharge émotionnelle survient lorsque l'intensité des émotions dépasse la capacité de les traiter ici et maintenant. Il devient alors difficile de penser clairement, de prendre des décisions ou de dialoguer. Elle peut aboutir à des pleurs, des cris, des réactions de figement ou de fuite, souvent suivis de honte.

> En état de surcharge, analyser ne sert à rien : la première étape doit être d'apaiser le corps.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Respiration accélérée, palpitations
- Tremblements, pleurs
- Confusion mentale, vertiges


DANS LES PENSÉES

- « Tout cela, c'est trop. »
- « Je n'en peux plus. »
- Incapacité à penser clairement

DANS LE COMPORTEMENT

- Crier, pleurer ou se figer
- Se soustraire à la situation
- S'excuser ensuite

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un détail qui survient à la fin d'une longue période éprouvante.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le manque de repos, des émotions non exprimées et trop d'engagements à la fois.

Qu'est-ce qui le maintient ? Ignorer les signaux de surcharge jusqu'au point de rupture.

Surcharge émotionnelle

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand avez-vous senti pour la dernière fois que « c'est vraiment trop » ?
2. Quels signaux d'alarme aviez-vous ignorés auparavant ?
3. Qu'est-ce qui vous aide le plus rapidement à retrouver le calme ?
4. De quoi pouvez-vous vous décharger cette semaine ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Repos
- Sécurité
- Soutien

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je dois tenir bon. »
- « Je ne dois pas montrer de faiblesse. »
- « Mes émotions sont dangereuses. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 57 · Hyperactivation, 116 · Stratégies d'adaptation

06 Prochaines étapes

→ Utilisez la technique 5-4-3-2-1 : 5 choses que vous voyez, 4 que vous pouvez toucher ou sentir...

→ Passez-vous de l'eau froide sur le visage et allongez l'expiration.

→ Dressez la liste de vos premiers signaux de surcharge.

→ Prévoyez une pause de repos quotidienne, même brève.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Difficulté à identifier et exprimer ses émotions

Quand il est difficile de nommer ce que vous ressentez

01 Comprendre

La difficulté à identifier et exprimer ses émotions consiste à ne percevoir qu'une vague tension dans le corps ou un malaise général, sans parvenir à lui donner un nom. Ce schéma se développe souvent dans des environnements où l'on ne parlait pas des émotions.

> Ce que nous parvenons à nommer est plus facile à réguler. Le vocabulaire émotionnel s'apprend.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Agitation et tension indéfinies
- Symptômes physiques dans les situations émotionnelles
- Sensation de « vide »


DANS LES PENSÉES

- « Je ne sais pas ce que je ressens. »
- « Je me sens juste mal. »
- « Ça ne sert à rien d'en parler. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Rationaliser, ne parler que de faits
- Éviter les conversations chargées d'émotion
- S'anesthésier avec la nourriture, le travail ou les écrans

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Situations émotionnellement exigeantes, conflits, pertes.

Qu'est-ce qui le renforce ? Un vocabulaire émotionnel limité et l'absence d'échanges antérieurs sur les émotions.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'habitude d'anesthésier les émotions, qui empêche de reconnaître ce que l'on ressent.

Difficulté à identifier et exprimer ses émotions

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. À quel endroit de votre corps sentez-vous que quelque chose ne va pas ?

2. Si cette émotion avait une couleur, laquelle serait-ce ?

3. Comment parlait-on des émotions dans votre famille d'origine ?

4. Quel mot décrit le mieux ce que vous ressentez en ce moment ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Compréhension
- Expression
- Connexion

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Les émotions ne sont pas importantes. »
- « Si j'en parle, je deviens un fardeau pour les autres. »
- « Les émotions sont irrationnelles. »

Cartes associées : 96 · Reconnaître les signaux du corps, 100 · Connexion corps–émotion, 113 · Pensée → Émotion → Comportement

06 Prochaines étapes

→ Utilisez une liste ou une roue des émotions une fois par jour.

→ Demandez-vous : « Qu'est-ce que je ressens dans mon corps en ce moment ? »

→ Notez trois émotions en fin de journée.

→ Commencez une phrase par ces mots : « En ce moment, je sens que... ».

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

DOMAINE 3

Estime de soi et identité

10 cartes mentales des émotions

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Critique intérieur

La voix qui trouve toujours un défaut

01 Comprendre

Le critique intérieur est une voix interne qui juge en permanence, souligne les erreurs et vous rabaisse. Elle reprend souvent des paroles issues d'environnements critiques du passé. À l'origine, elle devait protéger des critiques et du rejet, mais aujourd'hui elle génère surtout de la peur, de la honte et une paralysie de l'action.

> Le critique intérieur n'est pas la voix de la vérité, mais une vieille défense. Vous pouvez remarquer ce qu'il dit sans être obligé de le suivre.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Nœud à l'estomac après une erreur
- Tensions au visage et aux épaules
- Manque d'énergie, épuisement


DANS LES PENSÉES

- « Tu as encore tout gâché. »
- « Les autres s'en sortent bien mieux que toi. »
- « N'essaie même pas. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se surmener au-delà de ses capacités ou abandonner complètement
- Difficulté à accepter les compliments
- S'excuser sans avoir rien fait de mal

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Erreurs, absence d'éloges, comparaisons.

Qu'est-ce qui le renforce ? La fatigue, le stress et les souvenirs récurrents de critiques passées.

Qu'est-ce qui le maintient ? La conviction que sans le critique intérieur, on deviendrait paresseux ou voué à l'échec.

Critique intérieur

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Que répète le plus souvent votre critique intérieur ?
2. À quelle voix du passé ressemble-t-il ?
3. Qu'essaie-t-il de protéger en vous ?
4. Que dirait un ami bienveillant dans la même situation ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Sécurité
- Bienveillance envers soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je suis gentil avec moi-même, je perds toute motivation. »
- « Les critiques me maintiennent vigilant. »
- « Mes erreurs prouvent ce que je vaux vraiment. »

Cartes associées : 25 · Faible estime de soi, 27 · Perfectionnisme, 30 · Autocompassion

06 Prochaines étapes

→ Donnez un nom à votre critique intérieur pour le distinguer de vous.

→ Notez la pensée critique et formulez à côté une pensée plus réaliste.

→ Demandez-vous : « Cette pensée m'aide-t-elle ou ne fait-elle que me blesser ? »

→ Entraînez-vous chaque jour à vous adresser une phrase bienveillante.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Comparaison constante

Quand votre valeur se mesure à celle des autres

01 Comprendre

La comparaison constante conduit à mesurer sans cesse sa valeur, ses réussites et son corps par rapport à ceux des autres. En général, on se compare vers le haut, à ceux qui ont davantage, et on finit presque toujours par se sentir inférieur. Les réseaux sociaux amplifient encore ce schéma.

> Nous comparons la façade des autres à nos propres coulisses. Une telle compétition n'est jamais équitable.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension et insatisfaction
- Anxiété dans les situations sociales
- Épuisement après le temps passé devant l'écran


DANS LES PENSÉES

- « Ils sont meilleurs, plus séduisants et plus brillants que moi. »
- « Je suis en train de prendre du retard. »
- « Je n'y arriverai jamais. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Passer des heures sur les réseaux sociaux
- Éviter les personnes auxquelles on se compare
- Chercher sans cesse des confirmations extérieures

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Réseaux sociaux, évaluations au travail, réunions de famille.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une estime de soi fragile et un système de valeurs fondé sur les performances.

Qu'est-ce qui le maintient ? Ne pas mesurer sa propre évolution à partir de son propre point de départ.

Comparaison constante

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. À qui vous comparez-vous le plus souvent ?
2. Dans quel domaine de votre vie ce besoin est-il le plus fort ?
3. Comment vous sentez-vous après avoir passé beaucoup de temps sur votre téléphone ?
4. Comment mesureriez-vous la réussite si vous ne suiviez que votre propre chemin ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation de soi
- Son propre chemin
- Repère intérieur

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je ne vaux quelque chose que si je suis meilleur que les autres. »
- « Tous les autres sont plus heureux que moi. »
- « Je dois rattraper le temps perdu. »

Cartes associées : 17 · Envie, 25 · Faible estime de soi, 93 · Comparaison physique

06 Prochaines étapes

→ Comparez-vous uniquement à la personne que vous étiez il y a six mois.

→ Limitez le temps d'écran et remarquez les changements d'humeur.

→ Notez ce qui ne se voit pas derrière la façade des autres.

→ Notez chaque jour une chose dont vous êtes fier.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Syndrome de l'imposteur

Quand la réussite ressemble à une imposture

01 Comprendre

Le syndrome de l'imposteur est le sentiment persistant que ses réussites ne viennent pas de vraies compétences, mais de la chance, du hasard ou du fait d'avoir trompé les autres. Il touche souvent des personnes très compétentes, qui vivent dans la terreur qu'un jour la vérité éclate.

> Se sentir imposteur ne prouve pas un manque de compétences, mais que le repère intérieur est en retard sur la réalité.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Anxiété face aux nouvelles tâches
- Tension corporelle quand quelqu'un fait un compliment
- Épuisement après une préparation excessive


DANS LES PENSÉES

- « C'était juste un coup de chance. »
- « Un jour, ils découvriront que je ne sais rien faire. »
- « Les autres me surestiment largement. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se préparer de façon obsessionnelle, travailler au-delà de ses limites
- Minimiser et justifier ses réussites
- Ne pas saisir les nouvelles opportunités

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Promotions, nouvelles responsabilités, éloges, prise de parole en public.

Qu'est-ce qui le renforce ? La recherche de perfection et l'attribution de la réussite à des facteurs extérieurs.

Qu'est-ce qui le maintient ? La difficulté à reconnaître que ce sont ses propres compétences qui ont produit le résultat.

Syndrome de l'imposteur

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. À quels moments avez-vous le plus peur d'être démasqué ?
2. Lesquelles de vos réussites attribuez-vous à la pure chance ?
3. Quelles preuves concrètes avez-vous de vos compétences ?
4. Que feriez-vous différemment si vous saviez que vous méritez votre place ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Reconnaissance
- Sécurité intérieure
- Authenticité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je ne sais pas tout, je suis un imposteur. »
- « Ma réussite n'est pas due à mon mérite. »
- « Bientôt, les autres découvriront le peu que je vaux. »

Cartes associées : 21 · Critique intérieur, 27 · Perfectionnisme, 105 · Syndrome de l'imposteur professionnel

06 Prochaines étapes

→ Tenez un journal de preuves avec vos réussites et ce qui y a contribué.

→ Accueillez les compliments par un simple « merci ».

→ Parlez-en avec quelqu'un qui affronte des doutes semblables.

→ Fixez des critères réalistes : qu'attend-on d'un débutant par rapport à un expert ?

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Besoin d'approbation

Quand sa propre valeur dépend de l'extérieur

01 Comprendre

Le besoin d'approbation est le désir que l'assentiment, les éloges ou l'attention des autres confirment notre valeur. Tout le monde apprécie d'être confirmé, mais quand l'estime de soi en dépend entièrement, on reste à la merci de l'humeur et des opinions des autres.

> L'approbation extérieure est comme un emprunt : elle aide un moment, mais ne peut pas remplacer une valeur personnelle solide et profonde.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension en attendant une réponse
- Soulagement quand vous recevez un compliment
- Anxiété quand le retour tarde à venir


DANS LES PENSÉES

- « Est-ce que ça lui a plu ? »
- « S'ils ne me félicitent pas, c'est que ça s'est mal passé. »
- « Que vont-ils penser de moi maintenant ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Chercher sans cesse confirmations et réassurance
- Vérifier les notifications et les « j'aime »
- S'adapter pour se faire aimer

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un message envoyé, un projet présenté, une nouvelle relation.

Qu'est-ce qui le renforce ? Un amour conditionnel dans l'enfance et une estime de soi vulnérable.

Qu'est-ce qui le maintient ? Ne pas laisser à la valeur personnelle l'espace de grandir selon ses propres conditions.

Besoin d'approbation

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. L'opinion de qui compte le plus pour vous ?
2. Comment vous sentez-vous quand vous ne recevez aucun commentaire ?
3. Que pensez-vous de votre travail avant que les autres ne s'expriment ?
4. Qu'est-ce qui changerait si vous n'aviez pas à plaire absolument à tout le monde ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Sérénité intérieure
- Liberté d'être soi-même

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je ne suis valable que si les autres m'approuvent. »
- « Le silence équivaut à un rejet. »
- « Je dois satisfaire tout le monde. »

Cartes associées : 9 · Peur du jugement des autres, 25 · Faible estime de soi, 68 · Besoin de plaire

06 Prochaines étapes

→ Avant de demander un avis, notez votre propre évaluation.

→ Attendez une heure avant de demander l'opinion des autres.

→ Observez combien le calme dure peu après avoir reçu un éloge.

→ Définissez trois valeurs intérieures indépendantes des performances.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Faible estime de soi

Quand l'estime de soi vacille

01 Comprendre

La faible estime de soi est une image de soi rigide et négative qui influence une grande partie de la vie. On se perçoit comme moins valable, moins digne d'amour ou moins compétent que les autres. Cela conditionne les décisions, les relations et les choix de vie.

> L'estime de soi n'est pas un trait de personnalité immuable, mais une manière apprise de se regarder, qui peut se transformer.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Posture voûtée et fermée
- Fatigue, humeur basse
- Tension en présence d'autres personnes


DANS LES PENSÉES

- « Je ne suis pas assez bien. »
- « Je ne le mérite pas. »
- « Les autres valent mieux que moi. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Éviter les défis
- Ne pas exprimer son opinion
- Tolérer des comportements peu respectueux

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Critiques, rejets, échecs ou comparaisons.

Qu'est-ce qui le renforce ? Un dialogue intérieur négatif et la tendance à ignorer les expériences positives.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'évitement, qui empêche de vivre de nouvelles expériences correctrices.

Faible estime de soi

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment vous décririez-vous en trois mots ?

2. D'où vient cette image de vous ?

3. Quelles qualités les autres apprécient-ils chez vous ?

4. Qu'est-ce qui changerait si votre estime de soi s'améliorait, même un peu ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Respect
- Sentiment de maîtrise

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je ne vaux rien. »
- « Si quelqu'un me connaît vraiment, il sera déçu. »
- « Mes réussites ne comptent pas. »

Cartes associées : 21 · Critique intérieur, 28 · Valeur personnelle, 30 · Autocompassion

06 Prochaines étapes

→ Notez chaque soir trois choses qui se sont bien passées.

→ Conservez les retours positifs que vous recevez des autres.

→ Choisissez un petit défi pour cette semaine et menez-le à bien.

→ Repérez les pensées qui minimisent vos progrès et reformulez-les.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Image de soi

Quand vous ne savez pas qui vous êtes vraiment

01 Comprendre

L'image de soi est la perception de qui nous sommes : les qualités, les valeurs et les rôles qui nous appartiennent. Quand cette image est instable, fragmentée ou construite sur l'opinion des autres, il devient difficile de prendre des décisions et il est facile de se perdre dans les relations.

> L'image de soi n'est pas gravée dans le marbre : elle se façonne constamment à travers les expériences, les choix et les liens.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Sentiment de vide intérieur
- Sensation de désorientation
- Tension au moment de prendre des décisions


DANS LES PENSÉES

- « Je ne sais pas ce que je veux. »
- « Je deviens une personne différente avec chacun. »
- « Qui suis-je sans mes rôles ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- S'adapter à son entourage
- Changer d'objectifs sans cesse
- Avoir du mal à exprimer ses opinions personnelles

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Changements de rôle, séparations, déménagements, changement d'emploi.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une profonde soumission aux attentes des autres.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque d'espace pour explorer ses propres préférences et valeurs.

Image de soi

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quels rôles vous sentez-vous le plus vous-même ?
2. Qu'aimez-vous vraiment, indépendamment des attentes extérieures ?
3. Quand avez-vous pensé pour la dernière fois : « Ça, c'est vraiment moi » ?
4. Quelles valeurs aimeriez-vous prendre comme boussole dans la vie ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Authenticité
- Réalisation de soi
- Acceptation

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je ne vaux quelque chose que lorsque je réponds aux attentes. »
- « Mes besoins ne comptent pas. »
- « Je n'ai pas de véritable identité à moi. »

Cartes associées : 29 · Authenticité vs adaptation, 112 · Valeurs personnelles, 111 · Besoins émotionnels

06 Prochaines étapes

→ Dressez la liste de ce que vous aimez vraiment et de ce que vous ne supportez pas.

→ Prenez une petite décision fondée uniquement sur vos goûts.

→ Notez trois valeurs importantes pour vous, avec un exemple concret pour chacune.

→ Observez en compagnie de qui vous vous sentez le plus libre d'être vous-même.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Perfectionnisme

Quand seul l'irréprochable est acceptable

01 Comprendre

Le perfectionnisme consiste à vivre selon des normes irréalistes, élevées et rigides, en liant l'estime de soi à leur atteinte. C'est très différent du soin du détail : le perfectionniste vit chaque erreur comme une défaite, et la défaite comme la preuve qu'il ne vaut rien.

> Viser à progresser nous fait évoluer. Le perfectionnisme paralyse, parce que rien n'est jamais assez bien.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension musculaire constante
- Épuisement, signes d'épuisement professionnel
- Difficulté à dormir à l'approche des échéances


DANS LES PENSÉES

- « Ce n'est pas encore assez bien. »
- « Si ce n'est pas parfait, j'ai échoué. »
- « Tout doit être fait à cent pour cent. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Vérifier plusieurs fois, tout recommencer
- Repousser les tâches par peur de se tromper
- Avoir du mal à déléguer

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une tâche importante, des évaluations, le regard des autres.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une estime de soi fondée sur les performances et la peur des erreurs.

Qu'est-ce qui le maintient ? Attribuer la réussite exclusivement à un effort surhumain.

Perfectionnisme

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quel domaine avez-vous les exigences les plus élevées ?

2. Que se passerait-il si quelque chose était simplement « suffisamment bien » ?

3. Que vous coûte la quête de perfection ?

4. Qui vous a appris que seul l'irréprochable compte ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Sécurité
- Repos

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Les erreurs sont inacceptables. »
- « Seul un travail parfait a de la valeur. »
- « Si je relâche la pression, tout s'effondre. »

Cartes associées : 7 · Peur de se tromper, 21 · Critique intérieur, 69 · Exigence envers soi-même

06 Prochaines étapes

→ Définissez ce que « suffisamment bien » signifie avant de commencer une tâche.

→ Fixez une limite de temps et arrêtez-vous quand elle est atteinte.

→ Autorisez-vous consciemment une petite imperfection.

→ Célébrez le fait d'avoir terminé le travail, pas seulement s'il est parfait.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Valeur personnelle

La valeur qui ne dépend pas des résultats

01 Comprendre

La valeur personnelle est la certitude d'avoir de la valeur et de mériter l'amour indépendamment des performances, de l'apparence ou de l'opinion des autres. Quand sa valeur devient conditionnelle, on ressent le besoin constant de prouver quelque chose et chaque erreur menace les fondations de l'identité.

> La valeur personnelle n'est pas une récompense à gagner, mais un point de départ. Vous n'avez pas à la mériter pour qu'elle existe.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension quand on commet une erreur
- Épuisement à force de devoir sans cesse prouver quelque chose
- Agitation quand on s'arrête pour se reposer


DANS LES PENSÉES

- « Je ne vaux quelque chose que lorsque… »
- « Je dois gagner l'amour et l'acceptation. »
- « Si je ne donne pas cent pour cent, je ne suis rien. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se surmener au-delà de ses limites
- Avoir du mal à accepter de l'aide
- Se sentir coupable quand on se repose

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Défaites, rejets, attentes déçues.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des expériences d'affection conditionnelle et des environnements hypercompétitifs.

Qu'est-ce qui le maintient ? Rendre constamment l'estime de soi dépendante de facteurs extérieurs.

Valeur personnelle

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. De quoi pensez-vous que votre valeur dépend ?
2. Comment vous sentiriez-vous si, pendant une semaine, vous ne faisiez rien de spécial ?
3. Qui aimez-vous de façon inconditionnelle ? Sur quelle base ?
4. Quelle serait votre valeur si vous retiriez toute condition ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation inconditionnelle
- Repos
- Sécurité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « L'amour, il faut le mériter. »
- « Seules les personnes qui réussissent valent quelque chose. »
- « Les erreurs diminuent ma valeur. »

Cartes associées : 25 · Faible estime de soi, 30 · Autocompassion, 102 · Culpabilité à se reposer

06 Prochaines étapes

→ Notez ce que vous appréciez chez vous au-delà des résultats et des performances.

→ Passez une heure sans être « productif », libre de toute culpabilité.

→ Remarquez qui vous aime indépendamment de vos réussites.

→ Répétez à voix haute : « J'ai de la valeur, même si aujourd'hui je n'ai rien accompli. »

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Authenticité vs adaptation

Quand vous devez choisir entre vous-même et les attentes des autres

01 Comprendre

La tension entre authenticité et adaptation naît quand les émotions, les idées et les besoins se heurtent aux attentes des autres. L'adaptation est une compétence sociale précieuse, mais quand elle devient la règle, on finit par perdre le contact avec soi-même.

> Une adaptation saine est un libre choix. La complaisance excessive naît de la peur et rompt le lien avec notre véritable identité.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension quand on se sent obligé de jouer un rôle
- Grande fatigue après les rencontres sociales
- Gorge serrée quand on réprime ses opinions


DANS LES PENSÉES

- « Il est plus sûr de me taire. »
- « Qu'est-ce qu'ils veulent entendre ? »
- « Si je me montre tel que je suis, je serai rejeté. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se conformer à la majorité
- Taire ses positions
- Porter des masques différents selon le contexte

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Les attentes de la famille, au travail ou entre amis.

Qu'est-ce qui le renforce ? La peur du conflit et du rejet.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque d'expériences où s'exprimer authentiquement a eu des suites positives.

Authenticité vs adaptation

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations vous sentez-vous vraiment vous-même ?
2. Dans quels contextes avez-vous tendance à vous adapter le plus ?
3. Que vous coûte le fait de retenir ce que vous pensez ?
4. Quel petit pas vers l'authenticité pouvez-vous faire cette semaine ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Authenticité
- Acceptation
- Lien authentique

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Les conflits sont dangereux. »
- « Les besoins des autres sont plus importants. »
- « Si je suis moi-même, je resterai complètement seul. »

Cartes associées : 26 · Image de soi, 68 · Besoin de plaire, 74 · Communication assertive

06 Prochaines étapes

→ Remarquez les moments où vous dites « oui » alors que vous pensez « non ».

→ Exprimez votre opinion dans un contexte sûr.

→ Repérez les domaines où vous ne voulez plus plier.

→ Distinguez quand vous vous adaptez par choix et quand vous le faites par peur.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Autocompassion

Comme nous traiterions un bon ami

01 Comprendre

L'autocompassion consiste à se traiter, dans les moments difficiles, avec la même bienveillance et la même compréhension que celles que nous offririons à un ami cher. Elle comprend trois aspects : la bienveillance envers soi, l'humanité partagée et la présence attentive et non jugeante face à la souffrance.

> L'autocompassion n'est ni de l'apitoiement sur soi ni un alibi : elle offre une base solide et sûre pour trouver le courage de changer.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Épaules détendues, respiration plus profonde
- Chaleur dans la poitrine
- Tensions musculaires qui se relâchent


DANS LES PENSÉES

- « C'est un moment difficile, et j'ai le droit de me sentir ainsi. »
- « D'autres personnes vivent aussi des situations semblables. »
- « De quoi ai-je le plus besoin en ce moment ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- S'accorder du repos
- Demander du soutien
- Apprendre de ses erreurs au lieu de se punir

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un échec, une perte ou simplement une journée pénible.

Qu'est-ce qui le renforce ? La pleine conscience et la pratique régulière d'un dialogue intérieur compréhensif.

Qu'est-ce qui le maintient ? La constance : chaque occasion entraîne et consolide la voix intérieure bienveillante.

Autocompassion

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment vous parlez-vous après avoir commis une erreur ?
2. Que diriez-vous à un ami dans la même situation ?
3. Qu'est-ce qui vous empêche d'être plus bienveillant envers vous-même ?
4. Quels mots pourraient vous réconforter en ce moment ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Bienveillance
- Sécurité
- Soin

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je suis gentil avec moi-même, je perds toute motivation. »
- « Ce n'est que par la sévérité que je peux avancer. »
- « Je ne mérite pas d'être traité avec douceur. »

Cartes associées : 21 · Critique intérieur, 13 · Honte, 117 · Ressources intérieures

06 Prochaines étapes

→ Posez une main sur votre poitrine et dites-vous : « C'est un moment difficile. »

→ Écrivez-vous une lettre du point de vue d'un ami bienveillant.

→ Rappelez-vous : « D'autres traversent aussi des moments semblables. »

→ Demandez-vous : « De quoi ai-je besoin maintenant ? » et accordez-vous un petit geste de soin.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

DOMAINE 4

Relations et liens

10 cartes mentales des émotions

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Styles d'attachement

Comment les premières relations façonnent celles d'aujourd'hui

01 Comprendre

Les styles d'attachement décrivent la manière dont nous nous lions à nos proches : à quel point nous leur faisons confiance et comment nous gérons la proximité et la distance. On distingue habituellement quatre schémas principaux : sécure, anxieux, évitant et désorganisé. Ils prennent racine dans les premières expériences, mais peuvent aussi évoluer à l'âge adulte.

> Un style d'attachement n'est pas une condamnation, mais une carte apprise de ce que l'on peut attendre de la proximité. Grâce à de nouvelles expériences, cette carte peut être redessinée.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Anxieux : tension quand l'autre s'éloigne
- Évitant : tension déclenchée par une trop grande proximité
- Sécure : calme et sérénité dans la relation


DANS LES PENSÉES

- Anxieux : « Je vais être abandonné. »
- Évitant : « Mieux vaut ne dépendre de personne. »
- Sécure : « Je peux faire confiance à mon partenaire, et lui à moi. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Anxieux : cherche sans cesse à être rassuré
- Évitant : garde ses distances, règle tout seul
- Sécure : demande du soutien et en offre à son tour

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Quand le partenaire s'éloigne, les conflits, les ruptures ou une nouvelle relation.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le stress, qui active d'anciennes stratégies d'attachement.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le choix de partenaires qui reproduisent l'ancien schéma.

Styles d'attachement

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment réagissez-vous quand un proche commence à s'éloigner ?
2. Dans quelle mesure vous est-il facile de demander de l'aide ?
3. Comment étaient les soins reçus pendant votre enfance ?
4. Quel style vous correspond le plus, et lequel correspond à votre partenaire ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Disponibilité
- Réciprocité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je laisse quelqu'un trop s'approcher, je vais souffrir. »
- « Si je ne m'accroche pas, je serai abandonné. »
- « Je ne peux compter que sur moi-même. »

Cartes associées : 32 · Dépendance affective, 34 · Peur de l'abandon, 39 · Indisponibilité émotionnelle

06 Prochaines étapes

→ Reconnaissez votre style dominant.

→ Remarquez quelles situations activent l'ancien schéma.

→ Recherchez des relations sécurisantes où vivre de nouvelles expériences.

→ Parlez ouvertement de vos besoins en utilisant des messages en « je ».

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Dépendance affective

Quand son propre bien-être dépend d'une autre personne

01 Comprendre

La dépendance affective fait que notre humeur, notre estime de soi et notre sécurité dépendent presque exclusivement de la présence, de l'attention ou de l'amour d'une autre personne. La peur de perdre la relation peut être si forte qu'elle pousse à renoncer à ses propres besoins.

> Le lien est un besoin fondamental. La dépendance commence au moment où la relation devient l'unique source de sécurité.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Anxiété quand la réponse tarde à venir
- Sentiment de vide dans la solitude
- Agitation dans le corps pendant la séparation


DANS LES PENSÉES

- « Sans mon partenaire, je ne suis rien. »
- « Je ferais n'importe quoi pour que l'autre ne me quitte pas. »
- « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Maintien constant du contact
- Renoncement à ses propres projets
- Jalousie, contrôle

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une réponse tardive, un ton plus froid, des projets communs annulés.

Qu'est-ce qui le renforce ? Renoncer à ses propres relations et activités personnelles.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que l'autre personne reste l'unique source de sécurité.

Dépendance affective

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Que se passe-t-il en vous quand l'autre personne n'est pas disponible ?
2. À quoi avez-vous renoncé pour le bien de la relation ?
3. Qui êtes-vous en dehors de ce lien ?
4. À quelles autres sources de soutien pouvez-vous puiser ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Amour
- Autonomie

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Seul, je ne suffis pas. »
- « Si l'on me quitte, je m'effondre. »
- « Par amour, je dois tout faire. »

Cartes associées : 33 · Codépendance, 34 · Peur de l'abandon, 31 · Styles d'attachement

06 Prochaines étapes

→ Reprenez une activité personnelle ou renouez avec une amitié.

→ Reportez d'une heure la demande de réassurance.

→ Notez ce que vous pouvez vous donner vous-même de ce que vous attendez aujourd'hui de votre partenaire.

→ Entraînez-vous à rester avec vous-même pendant de courts moments planifiés.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Codépendance

Quand les problèmes de l'autre comptent plus que les vôtres

01 Comprendre

La codépendance est un schéma relationnel dans lequel on construit son identité et sa valeur sur le fait de prendre soin de l'autre, de le sauver ou de le contrôler. Elle se développe souvent dans des relations où le partenaire fait face à une addiction, une maladie ou une instabilité émotionnelle.

> Aider est précieux. Mais dans la codépendance, l'aide devient un substitut à sa propre vie.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Fatigue chronique
- Tension quand l'autre souffre
- Tendance à ignorer les signaux de son propre corps


DANS LES PENSÉES

- « Si je n'aide pas, je ne vaux rien. »
- « C'est ma responsabilité de faire en sorte que l'autre aille bien. »
- « Moi, je n'ai besoin de rien. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Sauver, résoudre les problèmes du partenaire
- Négliger ses propres besoins
- Difficulté à dire « non »

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Crise, maladie, addiction ou sautes d'humeur du partenaire.

Qu'est-ce qui le renforce ? Un rôle appris : l'amour se mérite par le soin apporté aux autres.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que l'autre n'apprenne pas à assumer ses responsabilités, ce qui rend le sauvetage sans cesse nécessaire.

Codépendance

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Envers qui vous sentez-vous responsable, alors qu'en réalité vous ne devriez pas l'être ?

2. Quand avez-vous pensé à vos besoins pour la dernière fois ?

3. Que se passerait-il si vous n'interveniez pas ?

4. Qui prend soin de vous ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Reconnaissance
- Réciprocité
- Prendre soin de soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Le bien-être des autres est ma responsabilité. »
- « Penser à soi, c'est égoïste. »
- « On ne m'aime que si quelqu'un a besoin de moi. »

Cartes associées : 32 · Dépendance affective, 42 · Parentification, 71 · Limites personnelles

06 Prochaines étapes

→ Distinguez : qu'est-ce qui relève de ma responsabilité, et qu'est-ce qui appartient à l'autre personne ?

→ Retenez-vous d'offrir une aide non demandée, au moins cette fois-ci.

→ Prévoyez une activité par semaine rien que pour vous.

→ Cherchez un groupe de soutien pour les proches s'il s'agit d'une addiction.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Peur de l'abandon

Quand la distance est vécue comme une perte

01 Comprendre

La peur de l'abandon est une angoisse profonde que nos proches nous quittent, nous retirent leur affection ou nous remplacent par quelqu'un d'autre. Elle découle souvent de pertes précoces ou de soins imprévisibles. Cette peur peut déclencher des comportements qui finissent par éloigner réellement l'autre.

> La peur de l'abandon parle souvent depuis le passé, mais elle agit ici et maintenant. Toute distance ne signifie pas un abandon.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Anxiété quand l'autre ne répond pas
- Sentiment de panique pendant les conflits
- Troubles du sommeil en cas d'insécurité dans la relation


DANS LES PENSÉES

- « Je vais être abandonné. »
- « Mon partenaire va trouver quelqu'un de mieux que moi. »
- « Je ne vaux pas assez pour que l'autre reste. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Cherche sans cesse à être rassuré
- S'accroche ou met fin à la relation le premier
- Jalousie, comportements de contrôle

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un message tardif, des projets séparés, un ton de voix plus froid.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les souvenirs de pertes passées et une estime de soi fragile.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que les comportements guidés par la peur finissent par éloigner l'autre.

Peur de l'abandon

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quels signaux déclenchent en vous la peur de l'abandon ?
2. Que s'est-il passé autrefois qui a renforcé cette peur ?
3. Comment réagissez-vous quand la peur s'active ?
4. Qu'est-ce qui peut vous aider à retrouver le calme sans vous appuyer sur l'autre ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Stabilité
- Amour

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Les personnes que j'aime s'en vont. »
- « Je ne mérite pas d'être aimé. »
- « Si je ne fais pas toujours attention, je vais perdre l'autre. »

Cartes associées : 31 · Styles d'attachement, 35 · Sensibilité au rejet, 36 · Jalousie et insécurité

06 Prochaines étapes

→ Nommez-la : « En ce moment, c'est la peur de l'abandon qui parle. »

→ Examinez les faits : que s'est-il réellement passé ?

→ Retrouvez le calme avant de vous adresser à votre partenaire.

→ Exprimez votre besoin ouvertement, sans accusation.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Sensibilité au rejet

Quand même le moindre signal est vécu comme un rejet

01 Comprendre

La sensibilité au rejet consiste à guetter avec anxiété des signes de rejet, supposés ou réels, à les capter instantanément et à y réagir intensément. Même une réponse laconique, une invitation déclinée ou une expression neutre peuvent réveiller une profonde vulnérabilité ou de la honte.

> Tous les silences ne signifient pas un rejet. Cette sensibilité réagit souvent à d'anciennes blessures, et non à la situation présente.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Oppression soudaine dans la poitrine
- Rougissement, bouffées de chaleur
- Larmes ou tension musculaire diffuse


DANS LES PENSÉES

- « Il ne veut pas de moi. »
- « Il est sûrement fâché contre moi. »
- « J'ai encore été mis à l'écart. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Repli sur soi ou attaque
- Suranalyse de chaque message
- Évitement de nouvelles relations

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une réponse tardive, des critiques, le sentiment d'être mis de côté.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les souvenirs de rejets passés et la lecture de pensée.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que la réaction crée de la distance et confirme apparemment la peur.

Sensibilité au rejet

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand vous êtes-vous senti rejeté pour la dernière fois ?
2. Quelles autres explications auraient été plausibles ?
3. Qu'avez-vous fait alors, et quelles en ont été les conséquences ?
4. Que diriez-vous à un ami dans une situation semblable ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Appartenance
- Sécurité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si quelqu'un ne répond pas, c'est que je ne lui plais pas. »
- « Le rejet prouve que je ne vaux rien. »
- « On m'ignore toujours. »

Cartes associées : 9 · Peur du jugement des autres, 34 · Peur de l'abandon, 18 · Solitude

06 Prochaines étapes

→ Notez au moins trois autres explications possibles du signal ambigu.

→ Attendez une heure avant de réagir.

→ Demandez des explications de façon directe, sans accuser.

→ Remarquez combien de fois le rejet supposé correspondait vraiment à la réalité.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Jalousie et insécurité

Quand la peur assombrit la confiance

01 Comprendre

La jalousie et l'insécurité se manifestent par la crainte de perdre la relation ou de voir apparaître une tierce personne. Sous une forme modérée, la jalousie peut signaler un engagement émotionnel ; amplifiée, elle conduit au contrôle, aux accusations et à une usure progressive de la confiance.

> La jalousie concerne surtout notre propre insécurité, et non le comportement du partenaire.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Nœud à l'estomac, palpitations
- Tension quand le partenaire est avec d'autres personnes
- Difficulté à dormir


DANS LES PENSÉES

- « Mon partenaire a sûrement trouvé quelqu'un d'autre. »
- « Je ne suis pas assez bien pour mon partenaire. »
- « Si je baisse la garde, je vais perdre mon partenaire. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Contrôler le téléphone et les messages
- Interrogatoires, accusations
- Tentatives de limiter la liberté du partenaire

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un nouveau collègue de travail, un appel resté sans réponse, une photo sur les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des expériences antérieures de trahison et une faible estime de soi.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le contrôle apporte un soulagement momentané, mais détruit la confiance.

Jalousie et insécurité

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations la jalousie apparaît-elle ?

2. Sur quoi fondez-vous l'hypothèse que la relation est menacée ?

3. Qu'attendez-vous de votre partenaire ?

4. Quelle insécurité s'exprime à travers vous ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Fidélité
- Estime de soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si mon partenaire m'aime, toute son attention doit être pour moi. »
- « On ne peut faire confiance à personne. »
- « Si je ne contrôle pas, mon partenaire me trompera. »

Cartes associées : 34 · Peur de l'abandon, 37 · Difficulté à faire confiance, 25 · Faible estime de soi

06 Prochaines étapes

→ Distinguez les faits des suppositions.

→ Renoncez au contrôle et observez comment l'anxiété diminue d'elle-même.

→ Parlez ouvertement des règles et des limites dans la relation.

→ Travaillez sur les sources de votre estime de soi.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Difficulté à faire confiance

Quand il est difficile de croire aux bonnes intentions de l'autre

01 Comprendre

La difficulté à faire confiance consiste à avoir du mal à croire que les autres sont fiables, sincères et ne cherchent pas à nous exploiter ou à nous blesser. Elle se développe souvent après des trahisons, des déceptions ou une enfance dans un environnement imprévisible. Elle protège, mais elle isole.

> La confiance n'est pas une question de « tout ou rien » : elle peut se construire progressivement, à petits pas.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension quand quelqu'un se rapproche
- Vigilance constante
- Posture rigide au milieu de personnes nouvelles


DANS LES PENSÉES

- « De toute façon, je finirai déçu. »
- « Qu'est-ce qu'il veut vraiment obtenir de moi ? »
- « Mieux vaut ne pas tout raconter. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se retenir, ne partager qu'une infime partie
- Mettre le partenaire à l'épreuve
- Tout faire seul sans rien demander

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un rapprochement, l'occasion de confier un secret, une collaboration.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les souvenirs de déceptions passées.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que la distance prive de la possibilité de vivre des expériences nouvelles et positives.

Difficulté à faire confiance

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. En qui avez-vous le plus confiance en ce moment, et pourquoi ?

2. Que s'est-il passé pour qu'il vous soit si difficile de faire confiance aux autres ?

3. À quoi voyez-vous qu'une personne est fiable ?

4. Quel pourrait être un petit pas sûr vers davantage de confiance ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Prévisibilité
- Proximité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Les gens profitent des autres. »
- « Si je m'ouvre, je serai blessé. »
- « Faire confiance est une faiblesse. »

Cartes associées : 31 · Styles d'attachement, 36 · Jalousie et insécurité, 40 · Peur de l'intimité

06 Prochaines étapes

→ Confiez une petite chose à quelqu'un et observez ce qui se passe.

→ Notez quelles actions vous font considérer une personne comme fiable.

→ Distinguez les personnes du passé de celles qui vous entourent aujourd'hui.

→ Accordez-vous un rapprochement progressif, un pas à la fois.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Schémas amoureux répétitifs

Quand le même scénario se répète encore et encore

01 Comprendre

Les schémas amoureux répétitifs consistent à choisir à plusieurs reprises des partenaires semblables ou à se retrouver dans les mêmes conflits et les mêmes rôles, même si les relations se terminent douloureusement. Souvent, ce schéma recrée des expériences précoces et familiales.

> Ce qui est familier est souvent perçu comme sûr, même quand cela fait mal. Reconnaître le schéma est le premier pas vers le changement.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Forte attirance pour des types de partenaires « familiers »
- Anxiété à un moment précis de la relation
- Épuisement causé par les conflits incessants


DANS LES PENSÉES

- « Voilà, la même chose recommence. »
- « Ça doit être de ma faute. »
- « Une relation tranquille, c'est ennuyeux. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Choisir des partenaires semblables
- Endosser toujours les mêmes rôles
- Mettre fin à la relation à la même étape

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Le début d'une nouvelle relation, des comportements semblables chez le partenaire.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des expériences relationnelles précoces et des besoins inexprimés.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque de conscience du schéma, qui laisse les choix automatiques.

Schémas amoureux répétitifs

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'ont eu en commun vos relations jusqu'ici ?
2. À quelle étape le lien commence-t-il habituellement à se fissurer ?
3. Qui vos partenaires vous rappellent-ils ?
4. Que voudriez-vous changer dans une future relation ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Réciprocité
- Compréhension

CROYANCES FRÉQUENTES

- « L'amour, c'est quelque chose pour lequel il faut se battre. »
- « Une personne sereine est ennuyeuse. »
- « Je ne mérite rien de mieux. »

Cartes associées : 31 · Styles d'attachement, 50 · Schémas transgénérationnels, 37 · Difficulté à faire confiance

06 Prochaines étapes

→ Tracez une frise chronologique de vos relations passées et cherchez les ressemblances.

→ Notez quels comportements suscitent en vous une forte attirance.

→ Formulez vos trois besoins les plus importants dans une relation.

→ Ralentissez le rythme au début d'une nouvelle rencontre et soyez attentif aux signaux d'alerte.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Indisponibilité émotionnelle

Quand la proximité semble oppressante

01 Comprendre

L'indisponibilité émotionnelle se traduit par une difficulté à être émotionnellement présent, à s'ouvrir ou à nouer des liens profonds. De l'extérieur, la personne peut sembler froide ou distante, mais à l'intérieur se cachent souvent la peur de la vulnérabilité et de la dépendance.

> L'indisponibilité est souvent un mur de protection : autrefois, il offrait de la sécurité, mais aujourd'hui il tient l'intimité à distance.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension pendant les échanges sur les émotions
- Sensation d'être « déconnecté »
- Agitation déclenchée par une trop grande proximité


DANS LES PENSÉES

- « Je n'ai besoin de personne. »
- « Nous allons trop vite. »
- « Si je m'ouvre, je deviens sans défense. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Éviter les sujets émotionnels
- Se réfugier dans le travail ou les loisirs
- Se retirer quand le partenaire cherche le contact

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? L'approfondissement de la relation, une demande d'engagement émotionnel, des projets d'avenir à deux.

Qu'est-ce qui le renforce ? La peur de la dépendance et du rejet.

Qu'est-ce qui le maintient ? La distance, qui procure un sentiment de sécurité momentané.

Indisponibilité émotionnelle

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Que se passe-t-il en vous quand quelqu'un se rapproche ?
2. Que craignez-vous en ouvrant votre monde à quelqu'un d'autre ?
3. Qu'est-ce que vous n'avez encore jamais montré à personne ?
4. À quoi ressemblerait pour vous une proximité vécue en sécurité ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Liberté
- Sécurité
- Lien

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je dépends de quelqu'un, je me perds moi-même. »
- « Montrer ses émotions est un signe de faiblesse. »
- « Seul, je suis en sécurité. »

Cartes associées : 31 · Styles d'attachement, 40 · Peur de l'intimité, 98 · Intimité et vulnérabilité

06 Prochaines étapes

→ Partagez une petite émotion avec une personne de confiance.

→ Remarquez le moment exact où vous vous retirez et nommez-le.

→ Dites à votre partenaire que vous avez besoin de temps, au lieu de disparaître.

→ Entraînez-vous à nommer vos émotions en fin de journée.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Peur de l'intimité

Quand la proximité suscite à la fois le désir et la peur

01 Comprendre

La peur de l'intimité est une angoisse qui surgit face à un contact émotionnel ou physique profond. On désire un lien, mais quand la proximité devient réelle, la fuite se déclenche. À la racine de cette peur se trouvent souvent la crainte de la vulnérabilité, de la perte de contrôle ou du rejet.

> Le désir et la peur peuvent coexister. L'intimité peut s'apprendre pas à pas, dans des limites sûres.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension dans les moments de proximité
- Cœur qui bat fort lors des échanges profonds
- Raideur corporelle


DANS LES PENSÉES

- « Quand quelqu'un me connaîtra vraiment, il s'en ira. »
- « Tout cela, c'est trop. »
- « Je vais finir par me perdre. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Saboter les relations
- Éviter les conversations profondes
- Maintenir les relations à un niveau superficiel

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? L'approfondissement de la relation, les déclarations d'amour, la proximité physique.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des blessures passées et la honte.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que la fuite exclue toute possibilité de vivre une intimité sûre.

Peur de l'intimité

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. À quel moment de la relation commencez-vous à prendre du recul ?
2. Que craignez-vous le plus dans l'intimité ?
3. Que s'est-il passé autrefois quand vous vous êtes ouvert ?
4. Quel rythme vous permettrait de vous sentir en sécurité ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Acceptation
- Lien

CROYANCES FRÉQUENTES

- « L'intimité mène à la souffrance. »
- « Si je montre qui je suis vraiment, je serai rejeté. »
- « Sans contrôle, je suis en danger. »

Cartes associées : 39 · Indisponibilité émotionnelle, 98 · Intimité et vulnérabilité, 99 · Honte dans l'intimité

06 Prochaines étapes

→ Parlez-en avec votre partenaire en convenant de votre rythme.

→ Partagez progressivement des aspects de plus en plus personnels.

→ Remarquez les premiers signaux corporels de l'envie de fuir.

→ Adressez-vous à un professionnel si un traumatisme passé est en jeu.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

DOMAINE 5

Famille et histoire d'origine

10 cartes mentales des émotions

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Rôles familiaux

Le scénario invisible attribué par la famille

01 Comprendre

Les rôles familiaux sont des tâches et des positions implicites qu'un membre de la famille endosse : le responsable, le pacificateur, le bouc émissaire, l'enfant invisible ou le clown. Ces rôles contribuent à maintenir l'équilibre familial, mais ils peuvent nous suivre à l'âge adulte et nous limiter.

> Le rôle a autrefois été une adaptation. À l'âge adulte, nous pouvons choisir de le garder ou d'écrire un nouveau scénario.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension avant les réunions de famille
- Fatigue à force de jouer un rôle rigide
- Symptômes physiques pendant les conflits familiaux


DANS LES PENSÉES

- « Je dois tout garder sous contrôle. »
- « C'est ma faute. »
- « De toute façon, personne ne me remarque. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Joue le médiateur ou prend soin des autres de façon automatique
- Évite l'attention ou, au contraire, cherche à l'attirer sur soi
- Réagit de la même manière à l'âge adulte

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Réunions de famille, crises, fêtes.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les attentes des autres et les vieilles habitudes.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le sentiment qu'abandonner le rôle menacerait l'équilibre familial.

Rôles familiaux

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quel rôle aviez-vous dans votre famille quand vous étiez enfant ?
2. Que vous a apporté ce rôle, et que vous a-t-il retiré ?
3. Où reproduisez-vous ce rôle aujourd'hui ?
4. Quelle part voulez-vous garder, et que souhaitez-vous laisser aller ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Liberté
- Identité personnelle

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Sans moi, la famille s'effondre. »
- « On ne m'aime que si je reste dans ce rôle. »
- « Je ne peux pas changer. »

Cartes associées : 42 · Parentification, 43 · Triangulation familiale, 50 · Schémas transgénérationnels

06 Prochaines étapes

→ Donnez un nom à votre rôle familial.

→ Remarquez quand vous y entrez de façon complètement automatique.

→ Réagissez autrement que ce que le rôle impose, ne serait-ce qu'une fois.

→ Parlez-en avec un membre de la famille de confiance ou avec un thérapeute.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Parentification

Quand l'enfant devient le parent de son parent

01 Comprendre

La parentification se produit lorsqu'un enfant assume des responsabilités qui dépassent son âge et sa maturité : il prend soin de ses parents ou de ses frères et sœurs, ou apporte un soutien émotionnel aux adultes. Ses besoins passent au second plan, ce qui le conduit, adulte, à vivre avec un sens excessif des responsabilités.

> Celui qui a dû grandir trop vite doit souvent apprendre, à l'âge adulte, à accueillir le soin des autres.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Fatigue chronique
- Anxiété quand on ne parvient pas à aider
- Difficulté à se détendre


DANS LES PENSÉES

- « Je dois tout régler seul. »
- « Je ne peux pas montrer de faiblesse. »
- « Mes besoins peuvent attendre. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Prend soin de tout le monde
- A du mal à demander de l'aide
- Se sent coupable quand il pense à lui-même

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? La souffrance des autres, les crises familiales, les responsabilités professionnelles.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les éloges et les confirmations reçus pour avoir tenu le rôle de soignant.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que ses propres besoins ne trouvent jamais de place.

Parentification

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelles tâches d'adulte avez-vous assumées quand vous étiez enfant ?
2. Qui prenait soin de vous à cette époque ?
3. Comment cela se manifeste-t-il dans vos relations actuelles ?
4. Quel serait un premier pas pour accueillir le soin des autres ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Soin
- Repos
- Reconnaissance

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je ne le fais pas, personne ne le fera. »
- « Mes besoins sont un fardeau. »
- « Je ne vaux quelque chose que lorsque je suis utile aux autres. »

Cartes associées : 33 · Codépendance, 41 · Rôles familiaux, 46 · Culpabilité à se différencier de sa famille

06 Prochaines étapes

→ Reconnaissez-le : « Enfant, j'ai porté un poids trop lourd. »

→ Demandez de l'aide pour une petite chose.

→ Réservez-vous du temps où vous n'avez à prendre soin de personne.

→ Faites le deuil de l'enfance perdue, si vous en ressentez le besoin.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Triangulation familiale

Quand une tierce personne devient messager

01 Comprendre

La triangulation familiale se crée lorsque les tensions entre deux personnes sont allégées en impliquant un tiers. Par exemple, un parent se plaint de l'autre auprès de l'enfant, ou les parents communiquent par l'intermédiaire des enfants. Le tiers porte alors une charge émotionnelle qui ne lui appartient pas.

> Quand le conflit entre deux personnes est porté par un tiers, le problème ne disparaît pas : il change seulement de place.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension quand deux membres de la famille sont en conflit
- Nausée ou nœud à l'estomac pendant la médiation
- Fatigue


DANS LES PENSÉES

- « Je dois les réconcilier. »
- « Si je ne prends pas position, je vais blesser quelqu'un. »
- « C'est ma responsabilité. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Joue le médiateur, transmet des messages
- Prend le parti de quelqu'un
- Évite le conflit ouvert

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Conflits entre les parents ou dans la fratrie.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'absence de communication directe.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le tiers endosse le rôle et le conflit n'est jamais abordé directement.

Triangulation familiale

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver entre deux membres de votre famille ?
2. Que ressentiez-vous quand l'un se plaignait de l'autre auprès de vous ?
3. Que se passerait-il si vous sortiez du rôle de messager ?
4. Où ce schéma se répète-t-il dans votre vie aujourd'hui ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Liberté
- Clarté dans les relations
- Sécurité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je dois préserver la paix. »
- « Si je n'aide pas, la famille éclate. »
- « Je dois forcément choisir un camp. »

Cartes associées : 41 · Rôles familiaux, 49 · Conflits dans la fratrie, 71 · Limites personnelles

06 Prochaines étapes

→ Repérez les moments où l'on vous demande de jouer le médiateur.

→ Dites clairement : « Il vaut mieux que vous en parliez directement entre vous. »

→ Ne servez pas de porte-parole aux autres.

→ Maintenez une relation autonome et distincte avec chacune des parties.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Négligence émotionnelle

Quand les émotions ne recevaient aucune réponse

01 Comprendre

La négligence émotionnelle se produit lorsque les besoins affectifs de l'enfant sont constamment ignorés et laissés sans réponse, même si ses besoins physiques sont satisfaits. La douleur ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de ce qui a manqué : réconfort, compréhension et attention.

> La négligence émotionnelle est difficile à repérer, car elle concerne une absence, pas un événement. Pourtant, ses effets sont bien réels.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Sentiment de vide
- Difficulté à décoder les signaux corporels
- Épuisement émotionnel


DANS LES PENSÉES

- « Mes émotions ne comptent pas. »
- « Je ne veux pas déranger. »
- « Je ne sais pas de quoi j'ai besoin. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Fait tout seul
- A du mal à demander de l'aide
- Garde ses distances dans les relations

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Les situations où l'on aurait eu besoin d'un soutien émotionnel.

Qu'est-ce qui le renforce ? La honte associée au fait de montrer ses émotions.

Qu'est-ce qui le maintient ? Cacher ce que l'on ressent procure un sentiment de sécurité temporaire.

Négligence émotionnelle

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Vers qui alliez-vous, enfant, quand vous étiez triste ?
2. Comment réagissait-on chez vous face à vos émotions ?
3. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué de leur part à cette époque ?
4. Comment pouvez-vous vous offrir ce soin aujourd'hui ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Attention
- Compréhension
- Chaleur émotionnelle

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je dois être fort. »
- « Personne ne se soucie de ce que je ressens. »
- « J'en demande trop, j'ai trop de besoins. »

Cartes associées : 20 · Difficulté à identifier et exprimer ses émotions, 42 · Parentification, 111 · Besoins émotionnels

06 Prochaines étapes

→ Demandez-vous chaque jour : « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ? »

→ Nommez l'un de vos besoins et exprimez-le à quelqu'un.

→ Écrivez une lettre à l'enfant que vous avez été.

→ Recherchez des relations où vos émotions peuvent trouver toute leur place.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Attentes familiales

Quand les attentes familiales tracent le cap

01 Comprendre

Les attentes familiales sont des règles explicites ou implicites sur ce que nous devons être, ce que nous devons accomplir et qui nous devons choisir. Elles peuvent soutenir, mais lorsqu'elles deviennent rigides, elles génèrent de la culpabilité quand on choisit sa propre voie, ou éloignent de ce que l'on désire vraiment.

> Vous pouvez aimer votre famille sans devoir répondre à chacune de ses attentes.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension pendant les échanges en famille
- Gorge serrée quand vous faites des choix personnels
- Anxiété avant les réunions de famille


DANS LES PENSÉES

- « Je suis en train de les décevoir. »
- « Je devrais désirer cela pour moi. »
- « Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Adapte ses décisions aux désirs des autres
- Cache ses propres choix
- Réagit par la rébellion et la provocation

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Les choix professionnels, le partenaire, la parentalité ou le lieu de vie.

Qu'est-ce qui le renforce ? La loyauté envers la famille et le besoin d'approbation.

Qu'est-ce qui le maintient ? La difficulté à cerner clairement ses propres désirs.

Attentes familiales

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelles attentes sur votre avenir circulaient chez vous ?
2. Lesquelles avez-vous faites vôtres, et lesquelles ne vous appartiennent pas ?
3. Que choisiriez-vous si vous n'aviez pas peur de décevoir les autres ?
4. Comment pouvez-vous communiquer votre choix de façon respectueuse ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Autonomie
- Acceptation
- Authenticité envers soi-même

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je suis ma propre voie, je les trahis. »
- « Mes parents savent ce qui est le mieux pour moi. »
- « L'amour se gagne par les actes. »

Cartes associées : 46 · Culpabilité à se différencier de sa famille, 26 · Image de soi, 109 · Transition de carrière

06 Prochaines étapes

→ Notez les attentes familiales et repérez celles qui vous appartiennent vraiment.

→ Formulez un objectif personnel indépendant d'elles.

→ Préparez une phrase respectueuse mais ferme à utiliser le moment venu.

→ Acceptez que leur déception soit leur émotion, et non votre faute.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Culpabilité à se différencier de sa famille

Quand se différencier ressemble à une trahison

01 Comprendre

La culpabilité à se différencier de sa famille apparaît lorsque construire sa propre vie, partir vivre seul, prendre des décisions autonomes ou poser des limites est vécu comme une trahison ou un abandon. Elle peut être très intense si la famille a dépendu émotionnellement de nous.

> L'indépendance n'équivaut pas à l'abandon. Une relation mature ne peut exister qu'entre deux personnes autonomes.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Anxiété après avoir pris des décisions personnelles
- Nœud à l'estomac quand on dit « non »
- Agitation et remords quand on est loin


DANS LES PENSÉES

- « Je suis égoïste. »
- « Que vont-ils devenir sans moi ? »
- « Je ne peux pas les abandonner à leur sort. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Rentre souvent chez ses parents uniquement par culpabilité
- Repousse ses propres projets
- Demande conseil à la famille pour chaque décision

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Quitter la maison, le mariage, la carrière, poser des limites aux parents.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les besoins émotionnels de la famille et les attentes non dites.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait de revenir sur chaque pas accompli vers l'indépendance.

Culpabilité à se différencier de sa famille

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quel choix ou quelle décision ressentez-vous la culpabilité la plus forte ?
2. Que craignez-vous qu'il arrive à votre famille si vous étiez plus indépendant ?
3. Que désirez-vous vraiment pour vous-même ?
4. Sous quelle forme aimeriez-vous maintenir la relation aujourd'hui ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Autonomie
- Lien
- Liberté

CROYANCES FRÉQUENTES

- « La famille d'abord, moi ensuite. »
- « Si je pars, tout s'effondre. »
- « Aimer, c'est être toujours disponible. »

Cartes associées : 12 · Culpabilité, 45 · Attentes familiales, 73 · Culpabilité à poser des limites

06 Prochaines étapes

→ Distinguez la responsabilité de l'amour.

→ Faites un petit pas vers l'autonomie et observez ce qui se passe.

→ Prévoyez des contacts réguliers mais bien définis.

→ Répétez-vous : « Je vous aime, mais je vis ma vie. »

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

· Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Relation avec la figure maternelle

La première relation qui a façonné nos schémas

01 Comprendre

La relation avec la figure maternelle est pour beaucoup le premier lien et le plus influent. Elle façonne la manière dont nous vivons le soin, la proximité, les émotions et la valeur personnelle. Elle peut être soutenante, ambivalente, symbiotique ou distante, et elle peut aussi évoluer à l'âge adulte.

> Comprendre la relation avec la figure maternelle ne sert pas à distribuer les fautes, mais à voir où s'enracinent nos schémas actuels.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension ou chaleur en la retrouvant
- Gorge serrée pendant les conflits
- Fatigue émotionnelle après une conversation


DANS LES PENSÉES

- « Je ne serai jamais assez bien pour elle. »
- « C'est ma responsabilité qu'elle aille bien. »
- « J'aimerais juste qu'elle me comprenne enfin. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Cherche son approbation
- L'évite ou, au contraire, l'appelle sans cesse
- Reproduit ses propres schémas

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Appels téléphoniques, fêtes, critiques, moments qui demandent de prendre soin.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des attentes implicites et de vieilles rancunes jamais clarifiées.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'influence de l'ancien lien relationnel sur les relations actuelles.

Relation avec la figure maternelle

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment était votre relation avec votre mère pendant l'enfance ?
2. Qu'avez-vous reçu d'elle, et qu'est-ce qui vous a manqué ?
3. Que voudriez-vous changer aujourd'hui dans cette relation ?
4. Quels schémas venant d'elle reconnaissez-vous aussi en vous ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Soin
- Reconnaissance

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Sans l'approbation de ma mère, je ne vaux rien. »
- « Je ne peux pas me mettre en colère contre elle. »
- « Je deviens exactement comme elle. »

Cartes associées : 44 · Négligence émotionnelle, 48 · Relation avec la figure paternelle, 50 · Schémas transgénérationnels

06 Prochaines étapes

→ Notez ce que vous avez appris d'elle et que vous souhaitez conserver.

→ Notez ce que vous voulez au contraire faire autrement.

→ Fixez une limite qui vous soulagerait dès aujourd'hui.

→ Offrez-vous le soin qui vous a manqué par le passé.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Relation avec la figure paternelle

La deuxième relation qui nous a fait découvrir le monde

01 Comprendre

La relation avec la figure paternelle façonne profondément notre rapport à la performance, aux limites, à la sécurité et au monde extérieur. La présence ou l'absence du père, son approbation ou ses critiques peuvent résonner à l'âge adulte, au travail comme dans le couple.

> Les blessures comme les dons laissés par le lien paternel nous façonnent. Les uns comme les autres peuvent être compris et élaborés.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension face aux figures d'autorité
- Anxiété dans les situations d'évaluation et de comparaison
- Tension corporelle pendant les conflits


DANS LES PENSÉES

- « Je dois prouver ce que je vaux. »
- « Il n'était jamais là quand j'avais besoin de lui. »
- « Serait-il fier de moi ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se surcharge d'efforts ou abandonne sans se battre
- Évite les figures d'autorité ou court après leur approbation
- Devient distant et repoussant

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? La confrontation avec des figures d'autorité, les situations de jugement et d'évaluation.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le manque de confirmation ou des souvenirs de critiques reçues.

Qu'est-ce qui le maintient ? D'anciens messages intériorisés qui guident nos choix de façon automatique.

Relation avec la figure paternelle

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment avez-vous vécu la présence de votre père pendant l'enfance ?
2. Que vous a-t-il appris sur la réussite et la performance ?
3. Comment réagissez-vous aujourd'hui face aux figures d'autorité ?
4. Que lui diriez-vous si vous pouviez le faire dans un espace protégé et sûr ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Reconnaissance
- Sécurité
- Présence

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je ne vaux quelque chose que lorsque j'obtiens des résultats. »
- « Être fort, c'est ne pas montrer ses émotions. »
- « On ne peut pas faire confiance aux hommes ni aux figures parentales. »

Cartes associées : 47 · Relation avec la figure maternelle, 50 · Schémas transgénérationnels, 23 · Syndrome de l'imposteur

06 Prochaines étapes

→ Notez les messages que vous avez reçus de lui.

→ Choisissez ceux que vous gardez et ceux que vous voulez reformuler.

→ Cherchez autour de vous d'autres modèles sains et positifs.

→ Laissez de la place à la douleur si vous ressentez une perte ou un vide derrière vous.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Conflits dans la fratrie

Quand la tension dans la fratrie persiste

01 Comprendre

Les conflits dans la fratrie prennent souvent racine dans les rivalités de l'enfance, la compétition pour l'attention des parents ou les rôles attribués. Ils peuvent se prolonger à l'âge adulte — par exemple autour d'un héritage, de la prise en charge des parents ou de vieilles blessures — en reproduisant toujours les mêmes dynamiques.

> Dans les relations entre frères et sœurs, ce sont souvent les rôles de l'enfance qui parlent. À l'âge adulte, il est possible de construire un lien sur des bases entièrement nouvelles.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension pendant les réunions de famille
- Irritation en présence d'un frère ou d'une sœur
- Nœud à l'estomac quand de vieux sujets refont surface


DANS LES PENSÉES

- « Ils l'ont toujours préféré(e). »
- « Maintenant, tout retombe sur moi, comme d'habitude. »
- « De toute façon, ça ne changera jamais. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Évite son frère ou sa sœur
- Se dispute pour des questions passées
- Crée des alliances avec d'autres membres de la famille

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? La prise en charge des parents âgés, le partage de l'héritage, les fêtes de famille.

Qu'est-ce qui le renforce ? Un traitement inégal de la part des parents, des comparaisons incessantes.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'absence de dialogue ouvert et sincère sur les blessures du passé.

Conflits dans la fratrie

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment était votre relation pendant l'enfance ?
2. Quel rôle vous est revenu, et lequel est revenu à votre frère ou à votre sœur ?
3. Qu'est-ce qui fait encore mal des années après ?
4. Quel type de lien souhaitez-vous construire avec lui ou elle aujourd'hui ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Justice
- Reconnaissance
- Lien

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Les injustices sont toujours retombées sur moi. »
- « Tout est de sa faute. »
- « Cette relation ne pourra jamais changer. »

Cartes associées : 41 · Rôles familiaux, 43 · Triangulation familiale, 16 · Ressentiment

06 Prochaines étapes

→ Notez les rancunes que vous ressentez et les besoins restés sans écho derrière elles.

→ Distinguez la responsabilité des parents de celle des frères et sœurs.

→ Engagez une conversation calme en utilisant des messages en « je ».

→ Acceptez que le rapprochement ne puisse se faire que dans certaines limites.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Schémas transgénérationnels

Ce que les familles transmettent de génération en génération

01 Comprendre

Les schémas transgénérationnels sont des modèles émotionnels, relationnels et comportementaux transmis au fil des générations : règles implicites, deuils non élaborés, gestion des conflits, addictions ou secrets tus. Ils se répètent souvent de manière totalement inconsciente.

> Ce qu'une génération ne parvient pas à élaborer est souvent porté par la suivante. Le mettre en lumière brise la chaîne.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension familiale dans des situations qui « ne nous appartiennent pas »
- Réactions corporelles liées à des sujets familiaux
- Anxiété inexplicable


DANS LES PENSÉES

- « Chez nous, on a toujours fait comme ça. »
- « Je suis devenu exactement comme lui/elle. »
- « Ces choses-là, on n'en parle pas. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Reproduit les réactions des parents
- Évite les sujets tabous
- Fait des choix semblables à ceux de la famille

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Réunions de famille, parentalité, deuils, moments de crise.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les silences et les histoires familiales jamais abordées.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que les schémas restent non dits et agissent automatiquement.

Schémas transgénérationnels

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quels schémas se répètent dans votre histoire familiale ?
2. De quoi ne parlait-on jamais chez vous ?
3. Quel schéma avez-vous l'intention d'interrompre ?
4. Que souhaitez-vous transmettre à la génération suivante ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Compréhension
- Liberté
- Continuité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « C'est le destin tout tracé de notre famille. »
- « Il n'y a aucun moyen de changer les choses. »
- « Il ne faut pas remuer le passé. »

Cartes associées : 38 · Schémas amoureux répétitifs, 41 · Rôles familiaux, 47 · Relation avec la figure maternelle

06 Prochaines étapes

→ Dessinez un génogramme et mettez en évidence les schémas récurrents.

→ Interrogez les membres les plus âgés de la famille sur leur histoire.

→ Repérez un schéma précis que vous voulez modifier consciemment.

→ Notez quelles valeurs positives de l'héritage familial vous souhaitez préserver.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

DOMAINE 6

Stress, trauma et sécurité

10 cartes mentales des émotions

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Réponse de lutte

Réponse de lutte

01 Comprendre

La réponse de lutte est l'une des réactions de défense automatiques du système nerveux face au danger : énergie, force et impulsion à l'affrontement. Elle est utile en cas de danger réel. Mais lorsqu'elle s'active dans des situations quotidiennes, elle conduit souvent à l'irritabilité, à la colère et aux conflits.

> La réponse de lutte n'est pas un défaut de caractère, mais une défense du système nerveux. Vous pouvez apprendre à l'apaiser.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Bouffées de chaleur, muscles tendus
- Mâchoires serrées, poings fermés
- Rythme cardiaque accéléré


DANS LES PENSÉES

- « Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. »
- « Je dois me défendre. »
- « On m'attaque. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Hausse le ton
- Se dispute, résiste
- Cherche à prendre le contrôle de la situation

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Critiques, injustices, sentiment de perte de contrôle.

Qu'est-ce qui le renforce ? La fatigue, le stress et des expériences difficiles passées.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que le système nerveux ne fasse pas l'expérience d'une régulation rassurante et sûre.

Réponse de lutte

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations la réponse de lutte s'active-t-elle en vous ?
2. Que ressentez-vous en premier dans votre corps à ces moments-là ?
3. Qu'essayez-vous de protéger ?
4. Qu'est-ce qui vous aide à retrouver le calme ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Respect
- Contrôle

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je n'attaque pas, on me blessera. »
- « La faiblesse est dangereuse. »
- « Je dois toujours rester sur mes gardes. »

Cartes associées : 11 · Colère, 56 · Fenêtre de tolérance, 57 · Hyperactivation

06 Prochaines étapes

→ Reconnaissez les signaux du corps et faites une courte pause.

→ Allongez l'expiration et relâchez les muscles.

→ Libérez l'énergie accumulée par le mouvement.

→ Revenez à la conversation quand vous vous sentez plus calme.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Réponse de fuite

Réponse de fuite

01 Comprendre

La réponse de fuite est une impulsion automatique du système nerveux à s'éloigner du danger. En situation d'urgence réelle, elle sauve la vie. Dans la vie quotidienne, elle peut se manifester par de l'anxiété, de l'évitement, de l'agitation ou une fuite dans une activité incessante.

> La réponse de fuite dit : « Ici, vous n'êtes pas en sécurité. » Cela vaut la peine de vérifier si c'est vrai, ici et maintenant.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Anxiété, difficulté à rester en place
- Respiration rapide
- Jambes tendues


DANS LES PENSÉES

- « Je dois partir d'ici. »
- « Je ne peux pas le supporter. »
- « Vite, je dois juste m'enfuir. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Quitte la situation
- Travaille trop ou est constamment en mouvement
- Évite les conversations difficiles

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Lieux bondés, conflits, proximité émotionnelle.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des expériences passées où la fuite a garanti la sécurité.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'évitement, qui empêche de nouvelles expériences de sécurité.

Réponse de fuite

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. De quelles situations avez-vous le plus souvent envie de fuir ?
2. Que vous signale votre corps à ces moments-là ?
3. Que se passerait-il si vous restiez juste une minute de plus ?
4. De quoi fuyez-vous vraiment : de la situation ou de l'émotion ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Liberté
- Calme

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je reste, quelque chose de terrible va arriver. »
- « Je ne supporte pas cette sensation désagréable. »
- « La fuite est la seule issue. »

Cartes associées : 6 · Évitement anxieux, 56 · Fenêtre de tolérance, 57 · Hyperactivation

06 Prochaines étapes

→ Remarquez l'impulsion de fuite et nommez-la.

→ Sentez vos pieds au sol et ralentissez votre respiration.

→ Restez dans la situation pendant une durée courte et fixée à l'avance.

→ Prévoyez à l'avance une voie de retrait sûre.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Réponse de figement

Réponse de figement

01 Comprendre

La réponse de figement se déclenche lorsque ni la lutte ni la fuite ne semblent possibles. Le corps se bloque, l'esprit se vide, la voix reste coincée dans la gorge. Ensuite, on ressent souvent de la honte (« Pourquoi n'ai-je rien fait ? »), alors qu'il s'agit d'une réaction automatique, non choisie.

> Se figer ne doit pas être confondu avec de la faiblesse ou un consentement : c'est la stratégie de survie du système nerveux.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Muscles raides, immobilité
- Respiration retenue
- Mains et pieds froids, fourmillements


DANS LES PENSÉES

- « J'ai la tête complètement vide. »
- « Je n'arrive pas à dire un mot. »
- « C'est comme si je n'étais pas là. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Ne réagit pas, se bloque complètement
- N'arrive pas à prendre de décision
- Se reproche les choses après coup

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Cris, conflits soudains, situations rappelant d'anciens traumatismes.

Qu'est-ce qui le renforce ? La honte et les autoreproches, qui surchargent encore le système nerveux.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que le corps ne fasse pas l'expérience d'une sortie sûre de l'état de figement.

Réponse de figement

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Avez-vous déjà vécu l'expérience de vous bloquer complètement ?
2. Qu'avez-vous ressenti dans votre corps ensuite ?
3. Que vous dites-vous habituellement à propos de ces moments ?
4. Qu'est-ce qui vous aide à « revenir » dans votre corps ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Compréhension
- Acceptation de soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « J'ai été faible parce que je n'ai rien fait. »
- « C'était ma faute. »
- « Je ne peux pas faire confiance à mon corps. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 58 · Déconnexion et hypoactivation, 13 · Honte

06 Prochaines étapes

→ Dites-vous : « Mon corps m'a protégé du mieux qu'il pouvait. »

→ Bougez doucement les doigts des mains et des pieds.

→ Regardez autour de vous et nommez les couleurs présentes dans la pièce.

→ Si cela arrive souvent, demandez l'aide d'un thérapeute spécialisé dans le psychotraumatisme.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Réponse de complaisance

Réponse de complaisance

01 Comprendre

La réponse de complaisance (fawn) est une stratégie du système nerveux par laquelle nous cherchons à écarter le danger en cédant aux autres et en nous montrant conciliants. Elle se développe souvent dans l'enfance, quand c'était le seul moyen de préserver sa sécurité. À l'âge adulte, elle conduit à une adaptation excessive et à l'absence de limites.

> Se montrer complaisant a apporté de la sécurité par le passé. Aujourd'hui, cela ne laisse pas de place à vos besoins.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension à l'approche d'un conflit
- Un sourire qui cache la peur intérieure
- Épuisement


DANS LES PENSÉES

- « Pourvu qu'il ne se mette pas en colère. »
- « Qu'est-ce que l'autre personne veut entendre ? »
- « Mes besoins ne sont pas importants. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Dit oui à tout
- S'excuse avant même que quelque chose se soit produit
- Évite le mot « non »

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Expression du visage tendue, critiques, figures d'autorité.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des expériences passées où s'opposer était dangereux.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que la complaisance réduise réellement la tension à court terme.

Réponse de complaisance

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand dites-vous oui alors que vous pensez non ?
2. Que craignez-vous qu'il se passe si vous refusez ?
3. Qui vous a appris que s'adapter garantissait la sécurité ?
4. Quel pourrait être un petit pas vers l'écoute de vos besoins ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Acceptation
- Sa propre voix

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je dis non, je suis en danger. »
- « Les sentiments des autres sont plus importants. »
- « Je ne mérite d'être aimé que lorsque je m'adapte. »

Cartes associées : 68 · Besoin de plaire, 72 · Difficulté à dire non, 71 · Limites personnelles

06 Prochaines étapes

→ Demandez un temps de réflexion avant de dire oui.

→ Entraînez-vous à dire un petit « non » dans des contextes sûrs.

→ Notez ce que vous voulez vraiment dans la situation donnée.

→ Remarquez les signaux du corps quand vous commencez à trop céder.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Déclencheurs émotionnels

Déclencheurs émotionnels

01 Comprendre

Les déclencheurs émotionnels sont des stimuli sensoriels – sons, mots, situations, odeurs – liés à une expérience douloureuse du passé, qui provoquent une réaction d'une intensité disproportionnée par rapport à la situation présente. La réaction appartient au passé, mais elle se manifeste dans le présent.

> Quand la réaction est plus forte que ce que la situation exige, c'est souvent une ancienne blessure qui se manifeste.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tachycardie soudaine
- Gorge serrée
- Fourmillements ou tremblements


DANS LES PENSÉES

- « Exactement comme cette fois-là. »
- « Ça recommence. »
- Une vague émotionnelle soudaine et submergeante

DANS LE COMPORTEMENT

- Explose brusquement ou se retire
- Évite les situations déclencheuses
- Ne comprend pas sa propre réaction après coup

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Ton de voix, expressions du visage, dates anniversaires, odeurs.

Qu'est-ce qui le renforce ? La fatigue et le stress, qui affaiblissent la résilience psychologique.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque de conscience de ses déclencheurs, qui fait que la réaction vous prend par surprise.

Déclencheurs émotionnels

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelles situations suscitent en vous une forte réaction ?
2. Que vous rappelle cette situation ?
3. Quel âge avez-vous l'impression d'avoir dans un tel moment ?
4. Qu'est-ce qui peut vous aider à vous préparer avant ces occasions ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Prévisibilité
- Compréhension

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je suis hypersensible. »
- « Je n'arrive pas à contrôler mes réactions. »
- « Le passé ne me laissera jamais en paix. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 59 · Sentiment de sécurité, 89 · Déclencheurs du deuil

06 Prochaines étapes

→ Tenez un journal de vos déclencheurs et de vos réactions.

→ Dites-vous : « C'est une ancienne émotion, pas la situation d'ici et maintenant. »

→ Utilisez une technique d'ancrage (5-4-3-2-1).

→ Prévoyez à l'avance quoi faire quand vous rencontrez un déclencheur connu.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Fenêtre de tolérance

Fenêtre de tolérance

01 Comprendre

La fenêtre de tolérance (selon Daniel Siegel) est la zone optimale dans laquelle le niveau d'activation soutient l'attention sans perturber les capacités de réflexion. Dans cette zone, nous pouvons apprendre, créer des liens et prendre de bonnes décisions. Au-dessus de la fenêtre survient l'hyperactivation (anxiété, colère) ; en dessous, l'hypoactivation (vide, extinction émotionnelle).

> L'objectif n'est pas le calme à tout prix, mais d'élargir la fenêtre et d'apprendre les chemins pour y revenir.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Dans la fenêtre : respiration calme, muscles détendus
- Au-dessus de la fenêtre : tachycardie, tension
- En dessous de la fenêtre : extinction, lourdeur


DANS LES PENSÉES

- Dans la fenêtre : « Je peux gérer cette situation. »
- Au-dessus de la fenêtre : « C'est trop à supporter. »
- En dessous de la fenêtre : « Plus rien n'a d'importance. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Dans la fenêtre : cherche le contact, réfléchit
- Au-dessus de la fenêtre : explose, fuit
- En dessous de la fenêtre : se retire, se fige

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Stress, conflits, épuisement, anciens souvenirs.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le manque de repos et l'isolement.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'absence d'outils d'autorégulation bien établis qui facilitent le retour.

Fenêtre de tolérance

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment vous sentez-vous quand vous êtes dans votre fenêtre de tolérance ?
2. Comment remarquez-vous que vous êtes sur le point d'en sortir par le haut ?
3. Et comment remarquez-vous que vous glissez en dessous ?
4. Qu'est-ce qui vous aide à retrouver le chemin du retour ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Régulation
- Relation

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je n'ai aucun contrôle sur mon état intérieur. »
- « Je réagis toujours trop fort ou trop peu. »
- « La paix intérieure, c'est pour les autres. »

Cartes associées : 57 · Hyperactivation, 58 · Déconnexion et hypoactivation, 19 · Surcharge émotionnelle

06 Prochaines étapes

→ Dessinez votre fenêtre de tolérance et inscrivez-y vos signaux personnels.

→ Notez ce qui vous aide quand vous êtes au-dessus, et ce qui vous aide quand vous êtes en dessous.

→ Une minute par jour : où suis-je en ce moment par rapport à la fenêtre ?

→ Assurez-vous un repos régulier, de l'activité physique et du contact avec les autres.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Hyperactivation

Hyperactivation

01 Comprendre

L'hyperactivation (hyperarousal) est un état dans lequel le système nerveux fonctionne au-dessus de la fenêtre de tolérance : trop d'énergie, une vigilance excessive et des émotions submergeantes. Il devient difficile de penser clairement, de prendre des décisions ou de dormir. Après un stress prolongé ou un traumatisme, elle peut devenir chronique.

> En état d'hyperactivation, le corps a d'abord besoin d'être apaisé, pas d'arguments rationnels. Le calme commence toujours par le corps.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Cœur qui s'accélère, respiration superficielle
- Transpiration, tremblements
- Troubles du sommeil, nuits agitées


DANS LES PENSÉES

- « Quelque chose de terrible va arriver. »
- Surcharge de pensées
- Difficulté à se concentrer

DANS LE COMPORTEMENT

- Irritabilité, réactions précipitées
- Difficulté à ralentir
- Prend en charge trop d'engagements

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Conflits, échéances serrées, bruit, anciens souvenirs.

Qu'est-ce qui le renforce ? La caféine, un sommeil insuffisant et un manque chronique de récupération.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'absence de méthodes quotidiennes pour évacuer la tension et retrouver le calme.

Hyperactivation

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment remarquez-vous que vous montez en régime ?
2. Qu'est-ce qui vous aide habituellement à ces moments-là ?
3. De combien de temps disposez-vous chaque jour pour vous reposer ?
4. À quoi pouvez-vous renoncer cette semaine ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Calme
- Repos
- Sécurité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je m'arrête, tout s'effondre. »
- « Se reposer, c'est du temps perdu. »
- « Je dois toujours être en alerte. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 51 · Réponse de lutte, 97 · Tension et état d'alerte

06 Prochaines étapes

→ Expiration prolongée : inspirez pendant 4 s, expirez pendant 7–8 s, répétez quelques fois.

→ De l'eau froide sur le visage ou sur les poignets.

→ Un mouvement régulier pour évacuer l'excès d'énergie.

→ Réduisez la caféine et gardez des horaires de sommeil réguliers.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Déconnexion et hypoactivation

Déconnexion et hypoactivation

01 Comprendre

L'hypoactivation (hypoarousal) est un état dans lequel le système nerveux fonctionne en dessous de la fenêtre de tolérance : vide, extinction émotionnelle, manque d'énergie et déconnexion du corps et des émotions. Elle apparaît souvent après un stress écrasant, quand le système passe en mode d'urgence.

> La déconnexion est une protection contre des stimuli sensoriels intolérables. Retrouver la connexion demande du temps et de petits pas sûrs.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Fatigue, membres lourds
- Absence de sensations, impression de froid
- Mouvements ralentis


DANS LES PENSÉES

- « Je ne ressens rien. »
- « C'est comme si j'étais dans le brouillard. »
- « Plus rien ne m'importe. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se replie sur soi
- Dort sans cesse ou reste immobile devant un écran
- N'arrive pas à se mettre en mouvement

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Trop de stress, de conflits ou des vécus de perte.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'isolement et le manque de mouvement.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque de stimuli sensoriels qui aident à revenir dans le corps en sécurité.

Déconnexion et hypoactivation

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand vous sentez-vous « déconnecté » ?

2. Que s'était-il passé juste avant ?

3. Qu'est-ce qui vous aide à sentir de nouveau un peu votre corps ?

4. Qui vous procure un sentiment de soulagement par sa seule présence ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Contact
- Vitalité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Mieux vaut ne rien ressentir. »
- « De toute façon, je n'ai la force de rien faire. »
- « Rien ne changera, de toute façon. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 53 · Réponse de figement, 14 · Tristesse

06 Prochaines étapes

→ Commencez par des mouvements doux : étirements, une promenade, des mouvements rythmiques.

→ Utilisez des stimuli sensoriels plus marqués : eau froide, un parfum frais, une saveur prononcée.

→ Contactez quelqu'un, même par un court message.

→ Fixez-vous une tâche petite et tout à fait accessible.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Sentiment de sécurité

Sentiment de sécurité

01 Comprendre

Le sentiment de sécurité est un état du système nerveux dans lequel le corps et l'esprit savent qu'il n'y a aucun danger immédiat, ce qui rend possibles le repos, la curiosité et la proximité avec les autres. Il ne dépend pas seulement des circonstances extérieures : il se construit aussi à partir des signaux corporels, de bonnes relations et de ressources intérieures.

> La sécurité n'est pas seulement l'absence de danger, mais la présence de lien et de calme intérieur.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Respiration plus profonde et plus calme
- Muscles détendus
- Chaleur dans le corps


DANS LES PENSÉES

- « Ici et maintenant, je suis en sécurité. »
- « Je peux faire confiance à quelqu'un. »
- « J'ai tout mon temps. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Plus d'ouverture et de curiosité
- Plus de facilité à créer des liens
- Capacité à se reposer

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une personne de confiance, un lieu sûr, un rituel rassurant.

Qu'est-ce qui le renforce ? Un repos régulier, des relations soutenantes et la prévisibilité.

Qu'est-ce qui le maintient ? La répétition : chaque expérience de sécurité renforce le système nerveux.

Sentiment de sécurité

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Où et avec qui vous sentez-vous le plus en sécurité ?
2. Que ressentez-vous dans votre corps à ces moments-là ?
3. Quels objets, odeurs et sons vous procurent un sentiment de sécurité ?
4. Comment pouvez-vous les intégrer à votre vie quotidienne ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Relation
- Prévisibilité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je ne suis en sécurité nulle part. »
- « Le calme ne dure jamais longtemps. »
- « Je ne mérite ni paix ni tranquillité. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 115 · Réseau de soutien, 117 · Ressources intérieures

06 Prochaines étapes

→ Créez une « liste de sécurité » : personnes, lieux, objets et activités.

→ Instaurez un rituel quotidien pour décrocher.

→ Visualisez un lieu sûr et retournez-y mentalement chaque jour.

→ Remarquez ce qui aide votre corps à se détendre complètement.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Stabilisation et rétablissement après des expériences difficiles

Stabilisation et rétablissement après des expériences difficiles

01 Comprendre

La stabilisation et le rétablissement après des événements douloureux sont un cheminement dans lequel on établit d'abord la sécurité et la stabilité au quotidien, pour ensuite élaborer ce qui s'est passé avec un soutien adapté. Le rétablissement n'est pas une ligne droite : périodes favorables et difficiles alternent.

> D'abord la sécurité, ensuite l'intégration des expériences. Le rythme est donné par votre sentiment de sécurité.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Niveau d'énergie fluctuant
- Changements du sommeil et de l'appétit
- Plus grande vulnérabilité corporelle


DANS LES PENSÉES

- « Quand vais-je redevenir moi-même ? »
- « Quelque chose en moi s'est brisé pour toujours. »
- « Avec le temps, les choses iront mieux. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Met en place des routines quotidiennes stables
- Alterne moments de retrait et moments de proximité
- Cherche du soutien

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Accidents, deuils, violences, crises.

Qu'est-ce qui le renforce ? La sécurité, des relations soutenantes et un accompagnement professionnel.

Qu'est-ce qui le maintient ? Se confronter au traumatisme trop tôt ou trop vite, au risque de se sentir de nouveau submergé.

Stabilisation et rétablissement après des expériences difficiles

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'est-ce qui vous donne le plus de sécurité au quotidien en ce moment ?
2. Qui vous soutient pendant cette période ?
3. À quoi remarquez-vous que vous allez un peu mieux ?
4. De quoi avez-vous besoin pour faire le prochain pas ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Patience
- Soutien

CROYANCES FRÉQUENTES

- « À l'heure qu'il est, j'aurais déjà dû surmonter ça. »
- « Une rechute signifie que j'ai échoué. »
- « Je dois m'en sortir entièrement seul. »

Cartes associées : 56 · Fenêtre de tolérance, 59 · Sentiment de sécurité, 117 · Ressources intérieures

06 Prochaines étapes

→ Mettez en place des routines quotidiennes simples : sommeil, repas à heures régulières, mouvement.

→ Repérez les personnes et les lieux qui vous procurent un sentiment de sécurité.

→ Apprenez au moins deux techniques d'ancrage différentes.

→ Élaborez les expériences difficiles avec un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

Si les souvenirs d'expériences difficiles vous submergent régulièrement ou vous gênent dans la vie quotidienne, il peut être utile de chercher le soutien d'un professionnel spécialisé dans le psychotraumatisme.

DOMAINE 7

Autosabotage et schémas comportementaux

10 cartes mentales des émotions

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Procrastination

Quand demain semble toujours le meilleur moment

01 Comprendre

La procrastination n'est pas de la paresse, mais une stratégie de régulation émotionnelle : en remettant la tâche à plus tard, nous évitons les émotions désagréables qui lui sont liées (ennui, anxiété, incertitude, peur d'échouer). À court terme, cela soulage ; à long terme, cela génère stress et culpabilité.

> La procrastination n'est pas une question de gestion du temps, mais d'émotions. Nous évitons ce que la tâche réveille en nous.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension à la seule pensée de la tâche
- Fatigue, manque de motivation
- Stress de dernière minute avant l'échéance


DANS LES PENSÉES

- « Demain, ce sera mieux. »
- « Là, je ne suis pas d'humeur à le faire. »
- « De toute façon, ce ne sera pas assez bien. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Fait autre chose, fait défiler les réseaux sociaux
- Se réfugie dans de petites tâches simples
- Fait tout dans l'urgence au dernier moment

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une tâche floue, écrasante ou ennuyeuse, ou qui fait surgir la peur d'échouer.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le perfectionnisme et des objectifs trop vastes, non découpés en étapes.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le soulagement, qui récompense et renforce la procrastination.

Procrastination

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelle tâche remettez-vous à plus tard en ce moment ?
2. Quelle émotion se réveille en vous quand vous y pensez ?
3. Quel est le tout premier petit pas que vous pouvez faire ?
4. Que vous dites-vous quand vous repoussez à plus tard ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Compétence
- Acceptation de soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je ne peux travailler que lorsque l'inspiration est là. »
- « Si ce n'est pas parfait, inutile de commencer. »
- « Je donne le meilleur de moi-même sous pression. »

Cartes associées : 27 · Perfectionnisme, 62 · Autosabotage, 64 · Évitement des tâches difficiles

06 Prochaines étapes

→ Découpez la tâche en sessions de 10 minutes.

→ Commencez par 5 minutes, puis décidez si vous voulez continuer.

→ Nommez l'émotion que vous essayez d'éviter.

→ Pardonnez-vous d'avoir repoussé par le passé : la résistance sera moindre la prochaine fois.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Autosabotage

Quand nous nous mettons nous-mêmes des bâtons dans les roues

01 Comprendre

L'autosabotage regroupe les comportements qui entravent l'atteinte de nos propres objectifs : hésitation, relations abîmées, occasions manquées, habitudes autodestructrices. Il agit souvent de manière inconsciente et protège d'une peur plus profonde : échouer, réussir, changer ou sentir que l'on ne mérite rien de bon.

> L'autosabotage protège souvent du changement. Quand nous comprenons ce dont il nous défend, nous n'avons plus besoin de lutter contre lui.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension quand la réussite approche
- Inquiétude dans les moments calmes et sereins
- Fatigue, abattement


DANS LES PENSÉES

- « De toute façon, ça ne marcherait pas. »
- « C'est trop beau pour être vrai. »
- « Je ne mérite pas ça. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se retire au dernier moment
- Provoque une dispute quand la relation va bien
- Néglige des actions décisives

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un objectif important, une bonne relation, une opportunité de vie.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une faible estime de soi et la peur de l'inconnu.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait qu'à court terme, le sabotage protège de changements effrayants.

Autosabotage

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Face à quel objectif remarquez-vous que vous vous freinez vous-même ?
2. Que se passerait-il si vous réussissiez ?
3. De quoi cet autosabotage pourrait-il vous protéger ?
4. À qui appartient la voix qui répète que vous ne méritez pas cela ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Valeur personnelle
- Contrôle

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je ne mérite rien de bon. »
- « La réussite mène à la solitude / est dangereuse. »
- « Si je n'essaie pas, je ne peux pas échouer. »

Cartes associées : 8 · Peur de l'échec, 25 · Faible estime de soi, 70 · Le cycle du soulagement immédiat

06 Prochaines étapes

→ Notez votre objectif et, à côté, la peur liée à son atteinte.

→ Repérez vos schémas de sabotage récurrents.

→ Changez par petits pas, pour ne pas déclencher la peur.

→ Remarquez et célébrez en pleine conscience les étapes intermédiaires.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Indécision

Quand chaque choix ressemble à un risque

01 Comprendre

L'indécision est la difficulté à choisir entre plusieurs options, par peur de prendre une mauvaise décision ou de perdre quelque chose de précieux. Elle s'accompagne souvent d'une accumulation d'informations, de demandes d'avis répétées et d'un report constant du choix.

> Ne pas choisir, c'est déjà choisir. La plupart des décisions peuvent être modifiées ou corrigées en cours de route.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension au moment de choisir
- Maux de tête, fatigue après une analyse sans fin
- Difficultés à dormir


DANS LES PENSÉES

- « Et si je prenais la mauvaise décision ? »
- « J'ai juste besoin d'un peu plus d'informations. »
- « Qu'en penseront les autres ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Demande sans cesse l'avis des autres
- Pèse inlassablement le pour et le contre
- Délègue la décision à d'autres

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Des choix professionnels, relationnels ou financiers, mais aussi de petites décisions du quotidien.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le perfectionnisme et la peur du regret.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait qu'éviter un choix apaise l'anxiété un instant.

Indécision

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelle décision repoussez-vous en ce moment ?
2. Que pourrait-il arriver de pire si vous faisiez le mauvais choix ?
3. Cette décision peut-elle être modifiée en cas de besoin ?
4. Que choisiriez-vous si personne ne vous jugeait ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Confiance en soi
- Liberté

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Il existe une décision parfaite et je dois la trouver. »
- « Un mauvais choix est une catastrophe irréversible. »
- « Les autres en savent plus que moi. »

Cartes associées : 4 · Intolérance à l'incertitude, 65 · Recherche excessive de certitude, 112 · Valeurs personnelles

06 Prochaines étapes

→ Fixez une échéance non négociable pour décider.

→ Limitez les options à deux ou trois.

→ Pour chaque option, notez la valeur essentielle qui se trouve derrière.

→ Prenez la décision et observez votre capacité à vous adapter.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Évitement des tâches difficiles

Quand les tâches difficiles finissent toujours en bas de la liste

01 Comprendre

L'évitement des tâches difficiles consiste à mettre de côté les obligations qui suscitent inconfort, incertitude ou effort, au profit d'activités plus simples mais moins importantes. Il donne l'illusion d'être productif, sans apporter de réels progrès.

> Les tâches faciles vous occupent, les tâches difficiles vous font grandir. La différence tient au choix.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension à la seule pensée de la tâche
- Inquiétude face à l'absence de progrès
- Fatigue en fin de journée


DANS LES PENSÉES

- « Je règle d'abord ce petit truc. »
- « Je n'ai pas assez d'énergie pour ça maintenant. »
- « Cette tâche est trop exigeante. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Répond aux e-mails, s'occupe de détails insignifiants
- Planifie sans fin, dresse des listes
- Hésite et repousse

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un grand projet, une conversation difficile, des démarches administratives.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'absence de structure claire pour la tâche et la peur d'échouer.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que les tâches simples donnent elles aussi un sentiment rapide de réussite.

Évitement des tâches difficiles

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelle tâche finit toujours en bas de votre liste ?
2. Qu'est-ce qui la rend vraiment si difficile ?
3. Que faites-vous à la place ?
4. Quel pourrait être un premier petit pas de 10 minutes ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Progrès
- Compétence
- Sérénité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je dois être au meilleur de ma forme pour affronter cette tâche. »
- « Une tâche difficile annonce un échec. »
- « Je dois d'abord me débarrasser de tout le reste. »

Cartes associées : 6 · Évitement anxieux, 61 · Procrastination, 70 · Le cycle du soulagement immédiat

06 Prochaines étapes

→ Commencez par la tâche difficile dès la première heure de travail.

→ Découpez la tâche en étapes concrètes et faisables.

→ Utilisez un minuteur : 25 minutes de travail, 5 minutes de pause.

→ Accordez-vous une petite récompense après une étape exigeante.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Recherche excessive de certitude

Quand les réassurances ne suffisent jamais

01 Comprendre

La recherche excessive de certitude est une impulsion récurrente à vérifier, demander ou rassembler des informations pour avoir la certitude absolue que tout va bien. Le soulagement est de courte durée et le doute revient vite, deux fois plus fort.

> Plus nous cherchons des confirmations à l'extérieur, plus la confiance en notre propre jugement s'affaiblit.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension dans l'attente de réponses
- Soulagement passager après avoir été rassuré
- Inquiétude quand le doute revient


DANS LES PENSÉES

- « Est-ce que tout va vraiment bien ? »
- « Je dois vérifier encore une fois. »
- « Et si je me trompais ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Pose sans cesse la même question
- Cherche des symptômes et des confirmations en ligne
- Vérifie en permanence, relit plusieurs fois

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Des signaux corporels, une insécurité dans la relation, des erreurs possibles au travail.

Qu'est-ce qui le renforce ? La difficulté à tolérer l'incertitude.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que la vérification apporte un soulagement immédiat, mais de courte durée.

· Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Recherche excessive de certitude

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations cherchez-vous le plus souvent à être rassuré ?
2. Combien de temps dure la sensation de calme ?
3. Que se passerait-il si, cette fois, vous ne demandiez rien ?
4. De quoi avez-vous vraiment besoin derrière cette question ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Confiance en soi
- Sérénité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je dois avoir une certitude absolue. »
- « Si je ne vérifie pas, quelque chose de grave va arriver. »
- « Je ne peux pas me fier à mon jugement. »

Cartes associées : 4 · Intolérance à l'incertitude, 2 · Inquiétude excessive, 10 · Besoin de contrôle

06 Prochaines étapes

→ Notez combien de fois par jour vous cherchez à être rassuré.

→ Différez la demande de 30 minutes et observez ce qui se passe.

→ Répétez-vous : « En ce moment, je n'ai pas besoin d'en être certain. »

→ Demandez à vos proches de vous aider à limiter la recherche de confirmations.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Impulsivité

Quand l'action précède la pensée

01 Comprendre

L'impulsivité consiste à agir immédiatement, sans peser les conséquences, poussé par une forte impulsion ou une émotion. Elle peut concerner les achats, la nourriture, les paroles, des décisions soudaines ou des comportements à risque. Avec le temps apparaissent regret et honte.

> Entre l'impulsion et l'action, il existe un espace. Il est possible d'apprendre à prolonger cette pause.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Une soudaine vague d'énergie et de tension
- Urgence intérieure : « tout de suite »
- Épuisement après coup


DANS LES PENSÉES

- « Il me le faut tout de suite ! »
- « Je penserai aux conséquences plus tard. »
- « Je ne supporte pas cette tension. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Choix rapides et irréfléchis
- Interrompt, parle par-dessus les autres
- Achats soudains, crises de boulimie ou autres élans impulsifs

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Émotions intenses, ennui, stress, fatigue.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le besoin de décharger immédiatement la tension.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que l'action apaise réellement la tension pendant quelques instants.

Impulsivité

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations agissez-vous le plus souvent sur un coup de tête ?
2. Quelle émotion précède généralement ces moments ?
3. Avec le recul, qu'auriez-vous aimé faire autrement ?
4. Qu'est-ce qui vous aiderait à faire une courte pause ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Décharge de la tension
- Liberté
- Maîtrise de soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je dois céder à cette impulsion immédiatement. »
- « Je ne peux pas supporter une telle tension. »
- « Je m'en occuperai plus tard. »

Cartes associées : 19 · Surcharge émotionnelle, 70 · Le cycle du soulagement immédiat, 67 · Le cycle des habitudes

06 Prochaines étapes

→ Utilisez la technique « STOP » : Stoppez – Prenez une respiration – Observez – Poursuivez en conscience.

→ Attendez 10 minutes avant toute décision non urgente.

→ Repérez les situations qui déclenchent le plus souvent votre impulsion.

→ Trouvez une autre façon de décharger la tension.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Le cycle des habitudes

Comment les habitudes s'auto-entretiennent

01 Comprendre

Le cycle des habitudes (signal → routine → récompense) montre comment se forment les schémas de comportement automatiques. Un signal déclenche une routine qui produit une récompense, et le cerveau apprend ce lien. Cela économise de l'énergie, mais consolide aussi les habitudes indésirables.

> La seule volonté ne suffit pas pour rompre une habitude. Il faut comprendre le signal et la récompense, puis modifier la routine.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Gestes automatiques et inconscients
- Tension si la routine n'est pas accomplie
- Soulagement après avoir cédé à l'habitude


DANS LES PENSÉES

- « Juste pour cette fois. »
- « Dans cette situation, je fais toujours comme ça. »
- « Je l'ai bien mérité. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Attrape automatiquement le téléphone ou la nourriture
- Réagit de la même façon dans les mêmes situations
- A du mal à modifier quoi que ce soit dans le schéma

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Le moment de la journée, le lieu, l'état émotionnel ou la présence de certaines personnes.

Qu'est-ce qui le renforce ? La récompense immédiate.

Qu'est-ce qui le maintient ? La répétition, qui rend le cycle automatique.

Le cycle des habitudes

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelle habitude souhaitez-vous changer ?

2. Quel signal déclenche ce comportement ?

3. Quelle récompense réelle vous apporte-t-il ?

4. Quelle autre routine pourrait vous apporter la même satisfaction ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Soulagement
- Joie
- Structure

CROYANCES FRÉQUENTES

- « C'est juste une question de manque de volonté. »
- « Je suis incapable de changer. »
- « Puisque j'ai craqué une fois, plus rien n'a d'importance. »

Cartes associées : 66 · Impulsivité, 70 · Le cycle du soulagement immédiat, 113 · Pensée → Émotion → Comportement

06 Prochaines étapes

→ Observez pendant une semaine ce qui se passe juste avant que l'habitude ne s'enclenche.

→ Définissez la récompense : qu'obtenez-vous vraiment de ce comportement ?

→ Remplacez l'habitude par une autre action qui procure un calme similaire.

→ Rendez l'ancienne routine plus difficile et la nouvelle plus facile.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Besoin de plaire

Quand vous sentez que vous devez plaire à tout le monde

01 Comprendre

Le besoin de plaire (people pleasing) est la poussée compulsive à satisfaire les attentes des autres au détriment de ses propres besoins. Il prend souvent racine dans la conviction de n'avoir de valeur que lorsque les autres sont contents de nous. À la longue, il mène à l'épuisement et au ressentiment.

> Celui qui cherche à contenter tout le monde est souvent celui qui prend le moins soin de lui-même.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension quand quelqu'un montre son mécontentement
- Épuisement
- Gorge nouée quand on essaie de dire non


DANS LES PENSÉES

- « Qu'attendent-ils de moi ? »
- « Je ne peux décevoir personne. »
- « Je trouverai un moyen d'y arriver. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Dit oui à tout
- Prend trop de choses en charge
- Évite les conflits à tout prix

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Des demandes, les attentes des autres, un air contrarié sur le visage d'autrui.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des expériences d'acceptation conditionnelle.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que la complaisance procure une acceptation immédiate.

Besoin de plaire

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. À qui cherchez-vous le plus à plaire ?

2. Que pourrait-il arriver de pire si vous déceviez quelqu'un ?

3. Que vous coûte le fait de chercher sans cesse à plaire aux autres ?

4. Et vous, de quoi avez-vous vraiment besoin ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Sécurité
- Authenticité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « On ne m'aimera que si je fais tout moi-même. »
- « Le conflit est synonyme de danger. »
- « Mes besoins comptent moins. »

Cartes associées : 24 · Besoin d'approbation, 54 · Réponse de complaisance, 72 · Difficulté à dire non

06 Prochaines étapes

→ Prenez le temps de réfléchir avant de répondre à une demande.

→ Dites non à une petite demande cette semaine.

→ Notez les situations où vous avez cédé et le prix que vous avez payé.

→ Entraînez-vous avec cette phrase : « Pour le moment, je ne suis pas en mesure de m'en occuper. »

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Exigence envers soi-même

Quand la barre est toujours placée trop haut

01 Comprendre

L'exigence excessive envers soi-même consiste à se fixer des normes si élevées qu'on ne les imposerait jamais à personne d'autre. Cela ne laisse aucune place à l'erreur, au repos ni à la joie. Avec le temps, elle débouche sur une fatigue chronique et l'épuisement professionnel (burn-out).

> Quand la barre monte sans cesse, le but devient inaccessible. Assez bien, c'est vraiment assez.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension constante
- Fatigue, troubles du sommeil
- Maux de tête, raideur dans la nuque


DANS LES PENSÉES

- « Je dois en faire encore plus. »
- « Ce n'est pas encore suffisant. »
- « Les autres peuvent laisser passer, pas moi. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Travaille au-delà de ses limites
- A du mal à se reposer
- N'arrive pas à se réjouir de ses réussites

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Des tâches importantes, des évaluations, la comparaison avec les autres.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une estime de soi qui dépend exclusivement des résultats.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'incapacité à reconnaître ses propres réussites.

Exigence envers soi-même

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelles exigences vous imposez-vous que vous n'imposeriez jamais aux autres ?
2. Que se passerait-il si vous faisiez quelque chose simplement « assez bien » ?
3. Quand vous êtes-vous reposé pour la dernière fois sans culpabiliser ?
4. Que diriez-vous à un ami dans la même situation ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Repos
- Satisfaction

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je relâche la pression, je prends du retard. »
- « Seul le maximum est acceptable. »
- « Se reposer, c'est de la paresse. »

Cartes associées : 27 · Perfectionnisme, 101 · Épuisement professionnel, 102 · Culpabilité à se reposer

06 Prochaines étapes

→ Notez vos attentes et formulez à côté une version réaliste.

→ Célébrez chaque tâche accomplie.

→ Inscrivez le repos dans votre agenda comme un rendez-vous.

→ Demandez-vous : « Est-ce que j'exigerais vraiment cela d'un ami ? »

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Le cycle du soulagement immédiat

Quand le soulagement immédiat coûte trop cher

01 Comprendre

Le cycle du soulagement immédiat consiste à choisir des actions qui apaisent rapidement l'inconfort (nourriture, réseaux sociaux, alcool, achats, évitement), mais qui, à long terme, entretiennent ou aggravent le problème. La récompense à court terme l'emporte sur les objectifs à long terme.

> Le cerveau cherche toujours un soulagement immédiat. Pour changer, il faut se représenter clairement le bénéfice à long terme.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension, urgence intérieure
- Soulagement juste après l'action
- Malaise ou sentiment d'inconfort par la suite


DANS LES PENSÉES

- « Il n'y a que ça qui peut m'aider maintenant. »
- « Juste pour cette fois. »
- « À partir de demain, je ferai autrement. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Nourriture, alcool, réseaux sociaux, achats
- Évitement, fuite face au problème
- Bonnes résolutions répétées et chaque fois abandonnées

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Le stress, l'ennui, le sentiment de solitude, la fatigue.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des solutions immédiatement accessibles et sans effort.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que les conséquences à long terme restent invisibles sur le moment.

Le cycle du soulagement immédiat

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. À quel soulagement immédiat avez-vous le plus souvent recours ?
2. Quelle émotion cherchez-vous à apaiser de cette façon ?
3. Quel est le vrai prix à long terme de cette habitude ?
4. De quelle autre manière pourriez-vous prendre soin de cette émotion ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Paix intérieure
- Joie
- Sécurité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je n'arrive pas à supporter cet inconfort. »
- « C'est la seule chose qui m'aide. »
- « Dès demain, je change tout. »

Cartes associées : 6 · Évitement anxieux, 66 · Impulsivité, 67 · Le cycle des habitudes

06 Prochaines étapes

→ Nommez l'émotion avant de chercher un soulagement immédiat.

→ Attendez 10 minutes et observez si la tension diminue.

→ Dressez une liste de façons plus saines d'apaiser vos émotions.

→ Écrivez votre objectif à long terme et affichez-le bien en vue.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

· Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

DOMAINE 8

Limites et communication

10 cartes mentales des émotions

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Limites personnelles

La ligne invisible où vous finissez et où l'autre commence

01 Comprendre

Les limites personnelles définissent ce qui est acceptable pour nous et ce qui ne l'est pas : sur le plan physique, émotionnel, du temps, matériel ou numérique. Des limites saines protègent notre bien-être et construisent le respect dans les relations. Des limites trop rigides comme des limites floues créent des difficultés.

> Une limite n'est pas un mur, mais une porte : c'est nous qui décidons ce que nous laissons entrer et ce que nous gardons dehors.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension quand quelqu'un s'approche trop
- Épuisement après le contact avec certaines personnes
- Nœud à l'estomac face à une demande


DANS LES PENSÉES

- « Je ne veux pas ça, mais je n'ose pas le dire. »
- « Si je dis non, je suis égoïste. »
- « Tout finit toujours par retomber sur moi. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Dit « oui » tout en pensant « non »
- Éprouve du ressentiment, mais se tait
- Se ferme de manière trop rigide

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Trop de demandes, des conseils non sollicités, une proximité physique, un temps grignoté.

Qu'est-ce qui le renforce ? La peur du conflit et du rejet.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que la limite ne soit jamais clairement posée.

Limites personnelles

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations sentez-vous que les autres franchissent vos limites ?
2. Quels signaux du corps vous aident à le repérer ?
3. Qu'est-ce qui vous empêche de le dire à voix haute ?
4. De quelle limite avez-vous le plus besoin en ce moment ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Respect
- Sécurité
- Autonomie

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Poser des limites, c'est égoïste. »
- « Si je pose une limite, je perdrai la relation. »
- « Les sentiments des autres comptent plus que les miens. »

Cartes associées : 72 · Difficulté à dire non, 73 · Culpabilité à poser des limites, 104 · Limites au travail

06 Prochaines étapes

→ Notez quatre de vos limites les plus importantes.

→ Formulez le message simplement : « Cela ne me convient pas, je vous demande de… »

→ Entraînez-vous d'abord dans des contextes sûrs.

→ Maintenez la limite, même si l'autre est déçu.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Difficulté à dire non

Quand le « non » reste coincé dans la gorge

01 Comprendre

La difficulté à dire « non » nous pousse à accepter contre notre volonté, par peur de blesser, de décevoir ou de perdre l'autre. Nous en prenons trop sur nous, épuisons notre énergie et mettons nos besoins de côté.

> Chaque « oui » qui n'est pas sincère est un « non » que vous vous dites à vous-même.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Gorge nouée
- Tension face à une demande
- Épuisement dû à la surcharge


DANS LES PENSÉES

- « Je ne veux décevoir personne. »
- « Je m'en occuperai d'une façon ou d'une autre. »
- « Si je dis non, on ne m'aimera plus. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Dit oui tout de suite
- S'excuse et se justifie
- Cherche des excuses après coup

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Des demandes de collègues, de proches ou d'amis.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le besoin de plaire et la culpabilité.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque d'expériences positives où l'on a dit non.

Difficulté à dire non

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. À quoi avez-vous dit oui récemment, alors qu'à l'intérieur vous ressentiez un « non » ?
2. Que pourrait-il arriver de pire si vous disiez non ?
3. Que perdez-vous à dire « oui » trop souvent ?
4. Avec qui serait-il le plus facile de commencer à dire non ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Respect
- Repos
- Être soi-même

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Dire non blesse l'autre. »
- « Je dois toujours être disponible et serviable. »
- « Quand je dis non, je dois me justifier. »

Cartes associées : 68 · Besoin de plaire, 71 · Limites personnelles, 73 · Culpabilité à poser des limites

06 Prochaines étapes

→ Prenez le temps de réfléchir : « Je vous donne ma réponse demain. »

→ Refusez avec fermeté et brièveté, sans explications superflues.

→ Si possible, proposez une alternative : « Je ne peux pas faire ceci, mais je pourrais... »

→ Observez ce qui se passe réellement après avoir dit non.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Culpabilité à poser des limites

Quand la culpabilité vous envahit après avoir posé une limite

01 Comprendre

La culpabilité à poser des limites surgit quand, après un non, nous avons le sentiment d'avoir mal agi, d'avoir été égoïstes ou insensibles. Elle signifie rarement que nous avons commis une faute : elle indique plutôt que nous avons enfreint une vieille règle, « les besoins des autres passent en premier ».

> Culpabiliser après avoir posé une limite ne veut pas dire que vous avez eu tort : c'est le signe que vous apprenez quelque chose de nouveau.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Nœud à l'estomac après un non
- Agitation, difficultés à dormir
- Envie de revenir sur son non


DANS LES PENSÉES

- « Je me suis comporté de façon égoïste. »
- « J'ai sûrement blessé cette personne. »
- « Je devrais revenir sur ce que j'ai dit. »

DANS LE COMPORTEMENT

- S'excuse à répétition
- Revient sur la limite
- Compense par un excès de gentillesse

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un « non » prononcé, moins de contact, une demande refusée.

Qu'est-ce qui le renforce ? La déception de l'autre et d'anciens schémas familiaux.

Qu'est-ce qui le maintient ? Revenir sur la limite, ce qui confirme qu'elle était « mauvaise ».

Culpabilité à poser des limites

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelle limite posée a déclenché chez vous de la culpabilité ?
2. Quelle règle non écrite avez-vous enfreinte dans cette situation ?
3. Y a-t-il eu un dommage ou un tort réel ?
4. Que diriez-vous à un ami dans exactement la même situation ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Respect
- Acceptation de soi
- Relation d'égal à égal

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Une bonne personne ne dit pas non. »
- « Je suis responsable des émotions des autres. »
- « Poser une limite, c'est rejeter la relation. »

Cartes associées : 12 · Culpabilité, 71 · Limites personnelles, 46 · Culpabilité à se différencier de sa famille

06 Prochaines étapes

→ Distinguez culpabilité et faute réelle.

→ Ne revenez pas tout de suite sur la limite ; attendez vingt-quatre heures.

→ Rappelez-vous pourquoi vous avez posé cette limite.

→ Acceptez la déception de l'autre : c'est une réaction naturelle.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Communication assertive

Quand vous vous respectez, vous et l'autre, en même temps

01 Comprendre

La communication assertive consiste à exprimer ses pensées, ses sentiments et ses besoins de façon claire, honnête et respectueuse, tout en préservant les droits de l'autre. Elle n'est ni passive (silencieuse) ni agressive (accusatrice), mais d'égal à égal.

> L'assertivité ne consiste pas à gagner, mais à faire en sorte que chacun soit entendu.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Posture droite
- Voix calme et ferme
- Épaules détendues


DANS LES PENSÉES

- « J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens. »
- « Votre avis compte aussi. »
- « Cherchons une solution ensemble. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Utilise des messages à la première personne (« je »)
- Maintient le contact visuel
- Écoute attentivement son interlocuteur

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une demande, un conflit, un retour (feedback).

Qu'est-ce qui le renforce ? L'entraînement des compétences et les expériences positives.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le respect mutuel construit grâce à une attitude assertive.

Communication assertive

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Avec qui avez-vous le plus de mal à être assertif ?
2. Qu'aimeriez-vous dire qui, jusqu'ici, est resté non dit ?
3. Qu'est-ce qui distingue votre réaction habituelle d'un message assertif ?
4. Comment pensez-vous que l'autre réagira ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Respect
- Égalité
- Compréhension

CROYANCES FRÉQUENTES

- « L'assertivité, c'est être envahissant. »
- « Si je le dis, ça va finir en dispute. »
- « Ça ne se fait pas de demander quelque chose pour soi. »

Cartes associées : 75 · Communication passive, 76 · Communication agressive, 79 · Exprimer ses besoins

06 Prochaines étapes

→ Utilisez la formule : « Quand [fait observé], je me sens..., parce que... Pour moi, il est important que... »

→ Entraînez-vous à dire le message devant un miroir ou avec un proche.

→ Gardez un ton calme, même si l'autre hausse la voix.

→ Si vous n'êtes pas entendu, répétez calmement le message, comme un disque rayé.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Communication passive

Quand votre voix s'éteint

01 Comprendre

La communication passive consiste à taire ses opinions, ses émotions et ses besoins, ou à les exprimer de façon vague. On évite le conflit et on s'adapte à ses propres dépens. À court terme, cela apporte le calme ; à long terme, du ressentiment et une estime de soi affaiblie.

> Le silence n'est pas toujours synonyme de paix. Il peut être un conflit intérieur retourné contre soi-même.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Gorge nouée
- Tête baissée, regard fuyant
- Voix basse et hésitante


DANS LES PENSÉES

- « Mon avis ne compte pas. »
- « Il vaut mieux que je me taise. »
- « De toute façon, ça ne changerait rien. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se tait, se soumet
- S'excuse sans raison
- Ne dit pas ce qu'il souhaite vraiment

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un conflit, une confrontation avec une autorité, des situations de groupe.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des expériences passées où avoir sa propre opinion était dangereux.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que le silence désamorce temporairement les désaccords.

Communication passive

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à dire à voix haute récemment ?
2. Qu'est-ce qui vous fait peur dans un dialogue ouvert ?
3. Que ressentez-vous quand vous choisissez de vous taire ?
4. Quel petit pas pourrait vous aider à exprimer votre avis ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Reconnaissance
- Sa propre voix

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Mon opinion ne compte pas. »
- « Les conflits sont toujours destructeurs. »
- « Les autres en savent plus que moi. »

Cartes associées : 29 · Authenticité vs adaptation, 74 · Communication assertive, 77 · Communication passive-agressive

06 Prochaines étapes

→ Exprimez un bref avis dans des contextes sûrs.

→ Utilisez des messages à la première personne (« je »).

→ Notez à l'avance ce que vous voulez dire.

→ Observez les réactions : elles sont généralement bien plus douces que vous ne le craignez.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Communication agressive

Quand les émotions explosent sous forme d'attaque

01 Comprendre

La communication agressive consiste à imposer ses besoins aux dépens des autres, de façon accusatrice, menaçante ou dévalorisante. Elle cache souvent de l'impuissance et de la vulnérabilité. Elle peut sembler efficace sur le moment, mais avec le temps, elle détruit les relations.

> L'agressivité est souvent le cri désespéré d'un besoin resté sans écoute.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Bouffées de chaleur, tension
- Voix qui monte
- Rythme cardiaque accéléré


DANS LES PENSÉES

- « C'est à l'autre de changer. »
- « C'est la seule façon de se faire entendre. »
- « Je vais montrer qui commande. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Accuse, crie
- Interrompt les autres
- Commentaires sarcastiques et dénigrants

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? La frustration, la perte de contrôle, les critiques.

Qu'est-ce qui le renforce ? La fatigue, le stress et des schémas appris par le passé.

Qu'est-ce qui le maintient ? Un gain apparent : l'agressivité produit un effet immédiat.

Communication agressive

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations votre ton devient-il accusateur ou cassant ?
2. Quel besoin insatisfait se trouvait réellement sous la surface ?
3. Comment l'autre réagit-il à ce moment-là ?
4. Comment pourriez-vous exprimer ce même besoin de façon assertive ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Respect
- Maîtrise de soi
- Être entendu

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je ne montre pas ma force, on profitera de moi. »
- « La faute revient entièrement à l'autre. »
- « Ce n'est que par la force que j'obtiens ce que je veux. »

Cartes associées : 11 · Colère, 51 · Réponse de lutte, 74 · Communication assertive

06 Prochaines étapes

→ Repérez les premiers signaux du corps et faites une pause.

→ Exprimez le besoin avec un message à la première personne (« je »).

→ Présentez vos excuses si vous avez blessé l'autre.

→ Entraînez-vous à des modes de communication assertifs.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Communication passive-agressive

Quand la colère prend une forme cachée

01 Comprendre

La communication passive-agressive consiste à exprimer la colère ou l'insatisfaction de façon indirecte : par des silences, des retards, du sarcasme, des « oublis » ou des piques ambiguës. Cela masque le vrai nœud du problème et empêche de résoudre le conflit.

> La colère refoulée ne disparaît pas : elle trouve un chemin détourné pour sortir. Un dialogue ouvert est plus clair et moins destructeur.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension intérieure
- Sourire forcé
- Mâchoires serrées


DANS LES PENSÉES

- « Ils me le paieront. »
- « Je ne le dis pas ouvertement, mais je vais le lui faire sentir. »
- « Tout va bien, je n'ai rien. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Des jours de silence, répond « rien »
- Retards intentionnels, « oublis »
- Sarcasme, piques acérées

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un sentiment d'injustice, d'iniquité, une demande refusée.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une interdiction ancienne de montrer sa colère ou la crainte d'une dispute ouverte.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'évitement d'une discussion ouverte sur le cœur du conflit.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Communication passive-agressive

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations exprimez-vous votre colère de manière voilée ?
2. Qu'auriez-vous vraiment envie de dire ?
3. Qu'est-ce qui vous fait peur dans un dialogue ouvert ?
4. Comment pouvez-vous le communiquer en toute sécurité ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Respect
- Reconnaissance
- Sécurité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « La colère exprimée ouvertement est dangereuse. »
- « L'autre devrait comprendre tout seul. »
- « Si je dis la vérité, je vais abîmer la relation. »

Cartes associées : 16 · Ressentiment, 74 · Communication assertive, 75 · Communication passive

06 Prochaines étapes

→ Nommez ce que vous ressentez : « Je ressens de la colère parce que... »

→ Dites-le ouvertement avec un message à la première personne (« je »).

→ Demandez des clarifications directes si vous percevez des doubles messages chez les autres.

→ Entraînez-vous à formuler vos pensées de façon claire et assertive.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Conversations difficiles

Quand la conversation semble trop risquée

01 Comprendre

Les conversations difficiles sont celles où l'enjeu est important, les opinions divergent et les émotions sont intenses : annoncer une mauvaise nouvelle, aborder un conflit, une critique, une rupture. Nous les évitons ou les repoussons souvent, ce qui aggrave en réalité la situation.

> Repousser une conversation difficile la rend rarement plus facile. Le vrai soulagement naît de la préparation.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Estomac noué avant l'échange
- Palpitations
- Voix tremblante


DANS LES PENSÉES

- « Et si ça tournait à la catastrophe ? »
- « Ce n'est pas encore le bon moment. »
- « Je vais forcément blesser l'autre. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Repousse la discussion
- Tente de clarifier par écrit
- Cherche sans fin des excuses

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un conflit, une mauvaise nouvelle, une évaluation au travail, la pose de limites.

Qu'est-ce qui le renforce ? La peur de la confrontation et de la réaction émotionnelle de l'autre.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le soulagement à court terme que procure le report.

Conversations difficiles

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelle conversation repoussez-vous en ce moment ?
2. Quel est votre objectif dans cet échange ?
3. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ?
4. Par quelle phrase simple pourriez-vous commencer ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Clarté
- Proximité
- Résolution

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Une conversation difficile va détruire la relation. »
- « Je dois la mener de façon absolument parfaite. »
- « L'autre ne le supportera pas. »

Cartes associées : 74 · Communication assertive, 79 · Exprimer ses besoins, 80 · Réparation après un conflit

06 Prochaines étapes

→ Notez l'objectif principal et le message clé.

→ Choisissez un moment calme et un lieu neutre.

→ Commencez simplement : « J'aimerais qu'on parle d'une chose importante pour moi. »

→ Écoutez l'autre avant de formuler votre réponse.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Exprimer ses besoins

Quand vous exprimez ce dont vous avez besoin

01 Comprendre

Exprimer ses besoins, c'est dire de façon claire et ouverte ce que l'on attend dans une situation ou une relation, au lieu d'attendre que l'autre le devine. Beaucoup de conflits naissent de désirs non dits qui, avec le temps, se transforment en reproches.

> Personne ne lit dans les pensées. Exprimer un besoin, c'est se donner une chance qu'il soit satisfait.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension quand on ne reçoit pas ce que l'on souhaite
- Gorge nouée à l'idée de demander quelque chose
- Sentiment de déception


DANS LES PENSÉES

- « S'il tenait à moi, il comprendrait tout seul ce dont j'ai besoin. »
- « Je ne veux pas être un poids. »
- « De toute façon, je ne l'obtiendrai pas. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Lance des allusions au lieu de parler clairement
- Fait des reproches au lieu de demander
- Renonce à ses propres besoins

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? L'épuisement, la solitude, le manque d'attention, la surcharge.

Qu'est-ce qui le renforce ? La peur d'être rejeté ou de déranger.

Qu'est-ce qui le maintient ? Remplacer une demande claire par des reproches et du ressentiment.

Exprimer ses besoins

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. De quoi avez-vous le plus besoin en ce moment ?
2. De qui aimeriez-vous le recevoir ?
3. Qu'est-ce qui vous retient de le dire à voix haute ?
4. Comment pouvez-vous le formuler sous forme de demande simple ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Soin
- Compréhension
- Réciprocité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je dois le demander, cela perd toute sa valeur. »
- « Mes besoins sont trop exigeants. »
- « Demander de l'aide est un signe de faiblesse. »

Cartes associées : 74 · Communication assertive, 111 · Besoins émotionnels, 20 · Difficulté à identifier et exprimer ses émotions

06 Prochaines étapes

→ Nommez l'émotion et le besoin qui se trouve dessous.

→ Transformez-le en demande concrète : quoi, quand et comment.

→ Demandez sans reprocher : « Cela m'aiderait beaucoup si... »

→ Acceptez un éventuel refus et cherchez une autre source de soutien.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Réparation après un conflit

Comment retrouver la proximité après une dispute

01 Comprendre

La réparation après un conflit consiste à retrouver le lien après une dispute ou un moment douloureux : nommer les faits, assumer la responsabilité de sa part et convenir de la suite. Les relations matures ne se distinguent pas par l'absence de conflits, mais par la capacité à réparer le lien.

> La force d'une relation ne se mesure pas à l'absence de désaccords, mais à la capacité de la réparer.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension après une dispute
- Oppression dans la poitrine
- Soulagement après la réconciliation


DANS LES PENSÉES

- « C'est à l'autre de s'excuser. »
- « Et si cette rupture ne pouvait plus se réparer ? »
- « J'ai aussi ma part de responsabilité. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se mure dans le silence
- Fait comme si de rien n'était
- Prend l'initiative de renouer le contact

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Des disputes, des paroles ou des gestes blessants, des malentendus.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'orgueil et la rancune non exprimée.

Qu'est-ce qui le maintient ? Mettre les problèmes sous le tapis au lieu de les clarifier.

· Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Réparation après un conflit

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment se passe généralement la réconciliation entre vous après une dispute ?
2. Quelle a été votre part dans le dernier conflit ?
3. De quoi avez-vous besoin pour tourner la page ?
4. Que serait-il sage de faire autrement la prochaine fois ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Proximité
- Sécurité
- Respect mutuel

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Celui qui s'excuse en premier a perdu. »
- « Une seule dispute peut détruire toute la relation. »
- « Si on n'en parle pas, ça passera tout seul. »

Cartes associées : 16 · Ressentiment, 78 · Conversations difficiles, 37 · Difficulté à faire confiance

06 Prochaines étapes

→ Attendez que les esprits se soient calmés des deux côtés.

→ Assumez votre part : « Je regrette d'avoir... »

→ Écoutez le point de vue de l'autre.

→ Convenez ensemble de la manière de gérer une situation semblable la prochaine fois.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

· Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

DOMAINE 9

Deuil, pertes et changements

10 cartes mentales des émotions

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Comprendre le deuil

Un amour qui n'a plus d'endroit où aller

01 Comprendre

Le deuil est une réaction naturelle et multidimensionnelle à la perte : il se manifeste sur le plan émotionnel, dans le corps, dans les pensées et dans le comportement. Ce n'est pas un processus linéaire, mais un mouvement en vagues : la douleur alterne avec le retour à la vie. Il n'existe ni « bonne » manière ni durée fixée.

> Le deuil est l'autre face de l'amour. Il ne s'agit pas de le « surmonter », mais d'apprendre à vivre avec.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Fatigue, épuisement
- Poids sur la poitrine, gorge nouée
- Changements du sommeil et de l'appétit


DANS LES PENSÉES

- « Je n'arrive pas à y croire. »
- « Qu'aurait-on pu faire autrement ? »
- Les pensées reviennent sans cesse à la perte

DANS LE COMPORTEMENT

- Pleurs ou engourdissement émotionnel
- Repli et isolement
- Rechercher les souvenirs ou au contraire les éviter

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un décès, une séparation, le travail, la santé, la perte d'un futur imaginé.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les anniversaires, les fêtes, les lieux et les objets qui rappellent ce qui a été perdu.

Qu'est-ce qui le maintient ? Quand la douleur ne trouve pas de place, ou quand on affronte la perte complètement seul.

Comprendre le deuil

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'est-ce qui a été perdu, exactement ?
2. Comment le deuil se manifeste-t-il dans votre corps ?
3. Qu'est-ce qui vous aide dans les journées les plus lourdes ?
4. Que souhaitez-vous garder de ce qui n'est plus là ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Réconfort
- Mémoire
- Lien

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Ça devrait déjà être fini. »
- « Si je vais mieux, je trahis le souvenir de cette personne. »
- « Je dois être fort et tenir bon. »

Cartes associées : 82 · Deuil anticipé, 85 · Perte d'une personne importante, 90 · Reconstruction du sens après une perte

06 Prochaines étapes

→ Donnez de la place aux émotions, par exemple par de courtes notes quotidiennes.

→ Partagez votre peine avec quelqu'un capable de vraiment vous écouter.

→ Créez votre propre rituel de souvenir.

→ Prenez soin de vos besoins de base : sommeil, alimentation et activité physique.

Si, même après plusieurs mois, le deuil pèse sur chacune de vos journées, ou si vous avez du mal à faire face au quotidien, il peut être utile de vous adresser à un professionnel spécialisé dans l'accompagnement du deuil.

Deuil anticipé

Quand l'adieu commence avant la perte

01 Comprendre

Le deuil anticipé apparaît quand une perte imminente, comme la maladie grave d'un proche ou la lente fin d'une relation, fait mal avant même de survenir. Il s'accompagne souvent de culpabilité, car on pleure quelqu'un qui est encore là.

> Vivre un deuil par anticipation n'est pas une trahison : le cœur se prépare à ce que l'esprit a encore du mal à accepter.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension constante
- Épuisement
- Troubles du sommeil


DANS LES PENSÉES

- « Il me manque déjà. »
- « J'ai honte de souffrir avant l'heure. »
- « Combien de temps nous reste-t-il ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Surinvestissement dans les soins et dévouement excessif
- Retrait émotionnel
- Recherche délibérée de moments partagés

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un diagnostic, une aggravation de l'état de santé, un adieu proche.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'incertitude et la charge de l'aidant.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'impossibilité de parler de sa peine, parce que « ce n'est pas encore fini ».

Deuil anticipé

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. À quelle perte vous préparez-vous ?
2. Que voudriez-vous encore partager ou dire à voix haute ?
3. Qui vous soutient pendant cette période ?
4. Comment prenez-vous soin de vous au milieu de tout cela ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Présence
- Apaisement
- Soutien

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je n'ai pas le droit de souffrir dès maintenant. »
- « Je dois porter tout le poids seul. »
- « Je n'ai pas le droit de penser à moi. »

Cartes associées : 81 · Comprendre le deuil, 85 · Perte d'une personne importante, 33 · Codépendance

06 Prochaines étapes

→ Dites ce qui compte vraiment tant qu'il en est encore temps.

→ Demandez de l'aide pour les tâches de soin et d'accompagnement.

→ Accordez-vous des pauses courtes et régulières.

→ Autorisez-vous à ressentir des émotions difficiles sans vous culpabiliser.

Si, même après plusieurs mois, le deuil pèse sur chacune de vos journées, ou si vous avez du mal à faire face au quotidien, il peut être utile de vous adresser à un professionnel spécialisé dans l'accompagnement du deuil.

Pertes ambiguës

Quand la perte n'est pas claire

01 Comprendre

Les pertes ambiguës (selon Pauline Boss) surviennent quand une personne est physiquement présente mais psychologiquement absente (p. ex. démence, addictions), ou physiquement absente mais présente dans le cœur (p. ex. disparition, liens rompus). L'absence d'une fin claire peut bloquer le processus de deuil.

> Sans clôture définie, le deuil ne peut pas avancer de façon linéaire. Ce n'est pas un échec, mais l'effet inévitable de la situation.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension chronique
- Épuisement
- Instabilité émotionnelle


DANS LES PENSÉES

- « La personne est là, mais ce n'est plus la même. »
- « Quand tout cela finira-t-il ? »
- « Je ne sais pas si j'ai le droit d'aller mal. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Osciller entre espoir et résignation
- Hésiter à prendre des décisions
- S'isoler

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Démence, addictions, disparition, liens rompus, coparentalité après une séparation.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'incertitude, l'absence de clôture et l'absence de reconnaissance sociale de la perte.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque de compréhension des autres, qui ne la considèrent pas comme une vraie perte.

Pertes ambiguës

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qui ou que perdez-vous, alors même que la personne ou la situation est encore là ?

2. Qu'est-ce qui demeure et qu'est-ce qui a été perdu ?

3. Qui, autour de vous, reconnaît et valide cette perte ?

4. Comment pouvez-vous apprendre à vivre avec cette ambiguïté ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Reconnaissance
- Sens
- Soutien

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je n'ai pas le droit de souffrir, la personne est encore en vie. »
- « Si je l'accepte, je renonce à tout espoir. »
- « Je dois porter ce poids seul. »

Cartes associées : 81 · Comprendre le deuil, 82 · Deuil anticipé, 90 · Reconstruction du sens après une perte

06 Prochaines étapes

→ Nommez la perte : « C'est une perte ambiguë. »

→ Exercez une pensée inclusive : « La personne est là, et en même temps quelque chose manque. »

→ Cherchez des personnes dans une situation semblable ou un groupe de soutien.

→ Créez de nouveaux rituels adaptés à la relation telle qu'elle est aujourd'hui.

Si, même après plusieurs mois, le deuil pèse sur chacune de vos journées, ou si vous avez du mal à faire face au quotidien, il peut être utile de vous adresser à un professionnel spécialisé dans l'accompagnement du deuil.

Fin d'une relation

Quand un avenir commun prend fin

01 Comprendre

La fin d'une relation, qu'il s'agisse d'une séparation, d'un divorce ou d'une amitié qui s'éteint, est une véritable perte. On ne pleure pas seulement l'autre, mais aussi l'avenir commun, le quotidien et la part de soi que l'on était dans ce lien. La tristesse est présente même lorsque c'est nous qui avons fait ce choix.

> La fin d'une relation n'est pas seulement la perte d'une autre personne, mais aussi celle de l'avenir imaginé ensemble.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Fatigue, épuisement
- Nœud à l'estomac, perte d'appétit
- Troubles du sommeil


DANS LES PENSÉES

- « Qu'est-ce que j'ai fait de travers ? »
- « Je ne retrouverai plus jamais personne. »
- « Et si, au contraire… ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Chercher le contact avec l'ex-partenaire ou l'éviter complètement
- S'isoler
- Analyser sans cesse la relation

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une séparation, un divorce, la fin d'une amitié.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les souvenirs communs, les lieux familiers et les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qui le maintient ? Un contact continu ou des émotions non élaborées.

Fin d'une relation

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Que perdez-vous avec la fin de cette relation ?

2. Quelle part de vous-même avez-vous le sentiment d'avoir perdue ?

3. Que vous apprend cette expérience ?

4. Qui êtes-vous maintenant, par vous-même ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Clôture
- Authenticité
- Soutien

CROYANCES FRÉQUENTES

- « La rupture est mon échec personnel. »
- « Je ne mérite pas qu'on m'aime. »
- « Il ne m'arrivera plus jamais rien de beau. »

Cartes associées : 38 · Schémas amoureux répétitifs, 81 · Comprendre le deuil, 26 · Image de soi

06 Prochaines étapes

→ Donnez-vous le temps de faire le deuil sans forcer le processus.

→ Si nécessaire, limitez les contacts pendant un certain temps.

→ Notez ce que vous avez appris de la relation et ce dont vous avez besoin pour l'avenir.

→ Reconstruisez vos propres habitudes et cultivez de nouveaux liens.

Si, même après plusieurs mois, le deuil pèse sur chacune de vos journées, ou si vous avez du mal à faire face au quotidien, il peut être utile de vous adresser à un professionnel spécialisé dans l'accompagnement du deuil.

Perte d'une personne importante

Quand nous perdons quelqu'un que nous aimons

01 Comprendre

La perte d'une personne chère, par décès ou rupture définitive, est l'une des formes de douleur les plus profondes. Le deuil bouleverse le quotidien, les rôles et la vision de l'avenir. Pourtant, le lien peut se poursuivre sous une forme nouvelle : dans les souvenirs, les valeurs et les rituels.

> Le lien ne s'arrête pas avec la perte : il continue de vivre en nous sous une forme nouvelle.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Épuisement profond
- Douleur physique dans la poitrine
- Perturbations du sommeil et de l'appétit


DANS LES PENSÉES

- « Je n'arrive pas à imaginer la vie sans elle / sans lui. »
- « Si seulement nous avions pu parler une dernière fois. »
- « Pourquoi nous ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Pleurs, isolement
- Rechercher ou éviter les objets et les lieux liés au souvenir
- Parler à la personne disparue

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Les anniversaires, les fêtes, les parfums, la musique, les lieux.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'isolement et la répression de la douleur.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'absence d'espace pour vivre le deuil dans son entourage.

Perte d'une personne importante

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Que voudriez-vous encore dire à cette personne ?
2. Quel souvenir a le sens le plus profond pour vous ?
3. Qu'avez-vous reçu d'elle que vous portez dans votre vie ?
4. Qui est à vos côtés pour vous soutenir maintenant ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Mémoire
- Lien
- Réconfort

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je recommence à aller bien, je finirai par oublier. »
- « Je dois tenir bon pour les autres. »
- « Cette douleur ne passera jamais. »

Cartes associées : 81 · Comprendre le deuil, 82 · Deuil anticipé, 90 · Reconstruction du sens après une perte

06 Prochaines étapes

→ Écrivez une lettre à la personne disparue.

→ Créez un rituel du souvenir : une bougie, une photo ou un lieu particulier.

→ Parlez d'elle avec d'autres personnes qui l'ont connue.

→ Demandez un soutien professionnel si la douleur reste bloquée longtemps.

Si, même après plusieurs mois, le deuil pèse sur chacune de vos journées, ou si vous avez du mal à faire face au quotidien, il peut être utile de vous adresser à un professionnel spécialisé dans l'accompagnement du deuil.

· Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Perte d'emploi

Quand le rôle disparaît avec le travail

01 Comprendre

Perdre son emploi n'est pas seulement un coup dur financier, mais aussi une perte d'identité : la routine quotidienne, les collègues, l'image de soi et le sentiment de sécurité disparaissent. La honte et la culpabilité apparaissent souvent, même lorsque les causes étaient totalement indépendantes de soi.

> Perdre son emploi ne signifie pas perdre sa valeur. Votre identité professionnelle est bien plus qu'un intitulé de poste.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension, anxiété
- Troubles du sommeil
- Fatigue, manque de motivation


DANS LES PENSÉES

- « Qu'est-ce que j'ai fait de travers ? »
- « Que vais-je devenir maintenant ? »
- « Que vont penser les autres ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- S'isoler
- Chercher fébrilement un nouvel emploi
- Perdre son rythme et sa routine

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un licenciement, la fermeture de l'entreprise, une démission pour épuisement professionnel (burn-out).

Qu'est-ce qui le renforce ? La pression financière et le fait d'assimiler sa valeur à son travail.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'isolement et le manque de structure au quotidien.

Perte d'emploi

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Que perdez-vous avec ce travail, au-delà du salaire ?
2. Quelles compétences et expériences emportez-vous avec vous ?
3. Comment pouvez-vous structurer vos journées maintenant ?
4. Qu'avez-vous toujours eu envie d'essayer ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Sens
- Appartenance

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Mon travail définit ma valeur. »
- « C'est mon échec le plus complet. »
- « Je ne retrouverai plus jamais rien. »

Cartes associées : 81 · Comprendre le deuil, 101 · Épuisement professionnel, 109 · Transition de carrière

06 Prochaines étapes

→ Gardez un rythme quotidien régulier : levez-vous, bougez, planifiez des activités.

→ Notez par écrit vos compétences et vos réussites.

→ Restez en contact avec vos amis et vos anciens collègues.

→ Distinguez votre vie professionnelle de votre valeur personnelle.

Si, même après plusieurs mois, le deuil pèse sur chacune de vos journées, ou si vous avez du mal à faire face au quotidien, il peut être utile de vous adresser à un professionnel spécialisé dans l'accompagnement du deuil.

Changement de ville ou d'environnement

Quand changer d'environnement est plus qu'une nouvelle adresse

01 Comprendre

Déménager et changer d'environnement implique une perte, même quand c'est un choix désiré : on quitte des lieux familiers, des relations, des habitudes et souvent toute une étape de vie. Dans un nouveau contexte, il faut du temps pour retrouver un sentiment de sécurité et d'appartenance.

> Les racines ne se transplantent pas en une nuit. L'adaptation demande du temps.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Fatigue
- Agitation, troubles du sommeil
- Niveau de stress élevé


DANS LES PENSÉES

- « Je ne me sens pas à l'aise ici. »
- « Mon ancienne vie me manque. »
- « Était-ce la bonne décision ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- S'isoler
- Se réfugier dans le contact avec l'ancien environnement
- Éviter la nouveauté

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un déménagement dans une autre ville ou un autre pays, un nouvel emploi, un changement d'école.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le manque des anciens liens, une nouvelle langue ou une nouvelle culture.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'isolement dans le nouvel environnement.

Changement de ville ou d'environnement

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'avez-vous laissé derrière vous ?
2. Qu'est-ce qui vous manque le plus ?
3. Qu'est-ce qui commence déjà à vous faire sentir un peu chez vous ?
4. Quel petit pas pourrait vous aider à créer des liens dans ce nouvel endroit ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Appartenance
- Sécurité
- Lien

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je n'arriverai jamais à m'intégrer ici. »
- « Déménager a été une erreur. »
- « Je dois m'en sortir entièrement seul. »

Cartes associées : 18 · Solitude, 88 · Transitions de vie, 59 · Sentiment de sécurité

06 Prochaines étapes

→ Apportez dans votre nouvel espace des objets et des rituels familiers.

→ Cherchez une activité de groupe régulière.

→ Entretenez vos anciennes amitiés, tout en laissant de la place à de nouvelles rencontres.

→ Donnez-vous du temps : le sentiment d'être chez soi se construit sur plusieurs mois.

Si, même après plusieurs mois, le deuil pèse sur chacune de vos journées, ou si vous avez du mal à faire face au quotidien, il peut être utile de vous adresser à un professionnel spécialisé dans l'accompagnement du deuil.

Transitions de vie

Quand la vie entre dans une nouvelle étape

01 Comprendre

Les transitions de vie, comme l'entrée dans l'âge adulte, la parentalité, le nid vide, la retraite ou la crise du milieu de vie, apportent à la fois de nouvelles opportunités et des pertes. Un ancien rôle se dissout, le nouveau n'a pas encore pris forme, et cet entre-deux génère de l'insécurité.

> Chaque nouvelle étape commence par la clôture de la précédente. L'incertitude du passage est tout à fait naturelle.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Agitation
- Fatigue
- Tension liée au changement


DANS LES PENSÉES

- « Qui suis-je maintenant ? »
- « Le temps a filé trop vite. »
- « Et maintenant, que va-t-il se passer ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- S'accrocher à son ancien rôle
- Opérer des changements brusques
- S'isoler

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? La naissance d'un enfant, le départ des enfants, la retraite, un divorce, un anniversaire de dizaine.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les attentes sociales et la comparaison avec les autres.

Qu'est-ce qui le maintient ? S'accrocher obstinément à son ancien rôle.

Transitions de vie

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelle étape de vie est en train de se terminer ?
2. Que perdez-vous et que gagnez-vous ?
3. Quelles attentes pèsent sur vous en ce moment ?
4. Qu'aimeriez-vous vivre dans cette nouvelle étape ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sens
- Authenticité
- Continuité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Il est désormais trop tard. »
- « Mes meilleures années sont derrière moi. »
- « Je ne sais pas qui je suis sans mon ancien rôle. »

Cartes associées : 26 · Image de soi, 87 · Changement de ville ou d'environnement, 109 · Transition de carrière

06 Prochaines étapes

→ Notez ce que vous laissez et ce que vous emportez avec vous.

→ Fixez un objectif pour la nouvelle étape.

→ Inspirez-vous de personnes qui ont traversé un changement semblable.

→ Autorisez-vous à habiter cette période de transition.

Si, même après plusieurs mois, le deuil pèse sur chacune de vos journées, ou si vous avez du mal à faire face au quotidien, il peut être utile de vous adresser à un professionnel spécialisé dans l'accompagnement du deuil.

· Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Déclencheurs du deuil

Quand une date, un parfum ou une chanson ravivent la douleur

01 Comprendre

Les déclencheurs du deuil sont des situations, des dates, des lieux, des objets ou des perceptions sensorielles qui ravivent soudainement le sentiment de perte. Ils peuvent survenir même de nombreuses années après. Ce n'est pas une rechute, mais une expression naturelle de l'amour et du souvenir.

> Les vagues de douleur ne signifient pas que l'on a échoué à retrouver l'équilibre : elles montrent combien ce lien était profond.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tristesse soudaine, pleurs
- Poids sur la poitrine
- Fatigue à l'approche des dates anniversaires


DANS LES PENSÉES

- « Je croyais avoir dépassé ce stade. »
- « C'est justement à cette période que nous avions l'habitude de… »
- Des souvenirs qui resurgissent soudainement

DANS LE COMPORTEMENT

- Éviter les lieux qui ravivent les souvenirs
- S'isoler pendant les fêtes
- Rechercher fébrilement d'anciens souvenirs

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Les anniversaires, les dates commémoratives, les fêtes, une chanson, un lieu.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'effet de surprise et le manque de préparation.

Qu'est-ce qui le maintient ? Interpréter les nouvelles vagues émotionnelles comme un échec.

Déclencheurs du deuil

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelles dates ou situations sont particulièrement difficiles pour vous ?
2. Comment vous y préparez-vous habituellement ?
3. Que voudriez-vous faire ces jours-là ?
4. Avec qui pouvez-vous partager ces moments ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Mémoire
- Soutien
- Compréhension

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si ça fait encore mal, c'est qu'il n'y a aucune amélioration. »
- « Ça devrait déjà être fini. »
- « Les autres ne peuvent pas comprendre. »

Cartes associées : 55 · Déclencheurs émotionnels, 81 · Comprendre le deuil, 85 · Perte d'une personne importante

06 Prochaines étapes

→ Notez à l'avance les dates difficiles dans votre agenda.

→ Prévoyez un rituel personnel du souvenir pour ce jour-là.

→ Demandez à l'avance le soutien d'un proche.

→ Laissez venir la vague : avec le temps, elle s'apaisera.

Si, même après plusieurs mois, le deuil pèse sur chacune de vos journées, ou si vous avez du mal à faire face au quotidien, il peut être utile de vous adresser à un professionnel spécialisé dans l'accompagnement du deuil.

Reconstruction du sens après une perte

Quand ce qui compte est à redécouvrir après une perte

01 Comprendre

La reconstruction du sens après une perte est un processus par lequel l'expérience s'intègre à sa propre histoire de vie, en retrouvant de nouveaux buts et de nouvelles significations. Cela ne veut pas dire que la douleur disparaît, mais qu'à côté d'elle s'ouvre une place pour la joie, les relations et l'avenir.

> Le sens ne se trouve pas dans la perte elle-même, mais dans ce que nous construisons après elle.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Énergie qui revient lentement
- Sommeil plus apaisé
- Fatigue qui réapparaît par moments


DANS LES PENSÉES

- « Qu'est-ce que tout cela m'a appris ? »
- « Qu'est-ce qui compte vraiment maintenant ? »
- « Comment puis-je honorer la mémoire de cette personne ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Nouvelles activités, relations
- Aider d'autres personnes dans des situations semblables
- Entretenir des rituels du souvenir

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une phase avancée du deuil, de nouvelles possibilités, des questions sur l'avenir.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des relations soutenantes et des choix en accord avec ses valeurs.

Qu'est-ce qui le maintient ? Faire en sorte que la perte ne reste pas l'unique chapitre de sa propre histoire.

Reconstruction du sens après une perte

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Que vous apprend cette expérience de perte ?

2. Qu'est-ce qui a pris plus de valeur depuis ?

3. Comment pouvez-vous emporter avec vous ce qui a été perdu ?

4. Que souhaitez-vous construire dans les années à venir ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sens
- Continuité
- Espoir

CROYANCES FRÉQUENTES

- « La vie ne sera plus jamais belle. »
- « Si j'éprouve de nouveau de la joie, je trahis le souvenir de la personne. »
- « La perte m'a tout pris. »

Cartes associées : 81 · Comprendre le deuil, 112 · Valeurs personnelles, 120 · Plan personnel de continuité

06 Prochaines étapes

→ Racontez l'histoire de la perte avec vos propres mots.

→ Nommez les valeurs qui comptent le plus pour vous aujourd'hui.

→ Choisissez un geste qui garde vivante la mémoire de la personne disparue.

→ Autorisez-vous à ressentir de la joie sans culpabilité.

Si, même après plusieurs mois, le deuil pèse sur chacune de vos journées, ou si vous avez du mal à faire face au quotidien, il peut être utile de vous adresser à un professionnel spécialisé dans l'accompagnement du deuil.

DOMAINE 10

Corps, image de soi et intimité

10 cartes mentales des émotions

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Image corporelle

Comment nous percevons et vivons notre corps

01 Comprendre

L'image corporelle est l'ensemble des représentations intérieures, des pensées et des émotions liées à son propre corps : comment nous le voyons, ce que nous en pensons, ce que nous ressentons à son égard et comment nous le traitons. Elle ne correspond pas forcément à la réalité et est fortement influencée par les modèles culturels et les expériences passées.

> L'image corporelle ne se trouve pas dans le miroir, mais dans notre esprit. C'est donc là aussi que le changement peut commencer.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension devant le miroir
- Malaise avec certains vêtements
- Posture crispée, comme pour « se cacher »


DANS LES PENSÉES

- « Si seulement mon corps était différent… »
- « Que vont-ils penser de moi ? »
- « Si je perdais du poids ou si je changeais d'apparence, je serais heureux. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Éviter les miroirs ou se surveiller sans cesse
- Éviter certaines situations (plage, sport)
- Comparaison constante avec les autres

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Les miroirs, les photos, les réseaux sociaux, les commentaires des autres.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les idéaux de beauté culturels et la comparaison permanente.

Qu'est-ce qui le maintient ? La surveillance constante et l'évitement, qui fixent l'attention sur les imperfections.

Image corporelle

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment décririez-vous votre relation à votre corps ?
2. D'où viennent les pensées sur votre apparence ?
3. Que fait votre corps pour vous chaque jour ?
4. Que feriez-vous différemment si vous acceptiez votre corps ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Respect
- Confort

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je n'ai de valeur que si j'ai une belle apparence. »
- « Mon corps est un ennemi. »
- « Les autres ne regardent que mon apparence. »

Cartes associées : 92 · Honte du corps, 93 · Comparaison physique, 94 · Relation à son propre corps

06 Prochaines étapes

→ Notez tout ce que votre corps vous permet de faire.

→ Limitez les contenus centrés sur le corps sur les réseaux sociaux.

→ Portez des vêtements confortables dans lesquels vous vous sentez bien.

→ Remarquez les pensées sur votre corps sans les juger.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Honte du corps

Quand le corps devient source de honte

01 Comprendre

La honte du corps est le sentiment que son propre corps, ou certaines de ses parties, est défectueux, déplaisant ou inacceptable et doit être caché. C'est une émotion profonde et envahissante, qui peut rendre difficiles la proximité physique, l'activité physique et les situations sociales.

> Le corps n'est pas un motif de honte. La honte s'apprend : le respect envers son corps peut donc lui aussi se réapprendre.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Posture voûtée et fermée
- Rougeur, bouffées de chaleur
- Tension lors de la proximité physique


DANS LES PENSÉES

- « Personne ne doit voir ce défaut. »
- « Je suis repoussant. »
- « Je dois me cacher. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se couvrir de façon excessive
- Éviter les situations intimes
- Éviter les consultations médicales, le sport ou la plage

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Montrer son corps, les commentaires des autres, les situations intimes.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des expériences humiliantes et des critiques subies par le passé.

Qu'est-ce qui le maintient ? Se cacher et éviter les situations d'exposition.

Honte du corps

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. De quelle partie de votre corps avez-vous le plus honte ?
2. Quand ce sentiment est-il apparu ?
3. Qui ou qu'est-ce qui l'a nourri au fil du temps ?
4. Que diriez-vous à un ami qui ressentirait la même chose ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Dignité
- Sécurité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Mon corps est défectueux. »
- « Si l'on me voit vraiment, on me rejettera. »
- « Je ne mérite aucune proximité. »

Cartes associées : 13 · Honte, 91 · Image corporelle, 99 · Honte dans l'intimité

06 Prochaines étapes

→ Nommez la honte : « En ce moment, j'ai honte de mon corps. »

→ Parlez-en ouvertement avec une personne de confiance.

→ Entraînez-vous à décrire votre corps de façon neutre (sans jugement).

→ Demandez un soutien professionnel si des traumatismes ou des abus sont à l'origine.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Comparaison physique

Quand on mesure son corps à celui des autres

01 Comprendre

La comparaison physique consiste à mesurer sans cesse son corps et son apparence à ceux des autres : amis, célébrités ou images en ligne. La comparaison vers le haut génère presque toujours insatisfaction, envie et honte.

> Les corps à l'écran sont souvent retouchés. La réalité est bien plus variée et nuancée.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension dans les contextes sociaux
- Nœud à l'estomac en regardant certaines photos
- Malaise et frustration après avoir utilisé les réseaux sociaux


DANS LES PENSÉES

- « Cette personne est plus attirante / plus mince / a un plus beau corps. »
- « Je n'atteindrai jamais ce niveau. »
- « Tout le monde me regarde. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Passer des heures à regarder les photos des autres
- Éviter d'être pris en photo
- Suivre des régimes stricts et des entraînements punitifs

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Les réseaux sociaux, les salles de sport, la plage, les contextes sociaux.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des canons esthétiques irréalistes et des images retouchées.

Qu'est-ce qui le maintient ? Une attention rigidement centrée sur les différences esthétiques.

Comparaison physique

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. À qui comparez-vous le plus souvent votre corps ?
2. Comment vous sentez-vous juste après cette comparaison ?
3. Quels profils ou quelles images regardez-vous le plus souvent ?
4. Qu'appréciez-vous dans votre corps, au-delà de l'apparence ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Singularité
- Sérénité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Il n'existe qu'un seul modèle de corps valable. »
- « Si j'avais une meilleure apparence, je serais heureux. »
- « Les autres semblent toujours parfaits par rapport à moi. »

Cartes associées : 22 · Comparaison constante, 91 · Image corporelle, 17 · Envie

06 Prochaines étapes

→ Suivez des profils qui montrent une réelle diversité de corps.

→ Réduisez le temps passé à faire défiler les écrans.

→ Repérez le moment exact où la comparaison démarre et nommez-la.

→ Dressez la liste des fonctions vitales que votre corps assure pour vous.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Relation à son propre corps

Quand nous pouvons nous sentir à nouveau chez nous dans notre corps

01 Comprendre

La relation à son propre corps concerne la façon dont nous en percevons les signaux, dont nous en prenons soin et dont nous nous sentons à l'aise à l'intérieur. Ce lien peut être harmonieux, négligent, contrôlant ou rompu, notamment après des événements traumatiques.

> Le corps n'est pas seulement un outil à commander, mais le lieu où se déroule notre vie.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension remarquée seulement quand il est trop tard
- Tendance à ignorer une fatigue extrême
- Sensation d'anesthésie ou de « détachement » du corps


DANS LES PENSÉES

- « Je n'ai pas le temps d'écouter mon corps. »
- « Mon corps me trahit. »
- « Je ne me rends compte que j'en ai un que lorsqu'il a mal. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Sauter des repas, se priver de repos
- Entraînements épuisants ou sédentarité totale
- Ignorer les signaux d'alarme physiques

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un stress prolongé, des rythmes effrénés, des expériences traumatiques.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une culture de la performance qui relègue les besoins physiques au dernier rang.

Qu'est-ce qui le maintient ? Ne prêter attention au corps que lorsqu'un problème survient.

Relation à son propre corps

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment est votre relation à votre corps en ce moment ?
2. À quels moments lui accordez-vous une attention sincère ?
3. Quels signaux corporels avez-vous le plus tendance à ignorer ?
4. Que pouvez-vous faire de bon pour votre corps aujourd'hui ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Soin de soi
- Contact
- Respect

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Le corps doit simplement fonctionner et exécuter. »
- « Me reposer est un luxe que je ne peux pas m'offrir. »
- « Je ne peux pas me fier à mes sensations physiques. »

Cartes associées : 96 · Reconnaître les signaux du corps, 100 · Connexion corps–émotion, 91 · Image corporelle

06 Prochaines étapes

→ Faites chaque jour un scan corporel de trois minutes, de la tête aux pieds.

→ Écoutez vos besoins de base : faim, soif, sommeil.

→ Choisissez une activité physique qui vous procure un vrai plaisir.

→ Remerciez votre corps pour ce qu'il a rendu possible aujourd'hui.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Stress et sensations corporelles

Quand le stress se manifeste dans le corps

01 Comprendre

Le stress n'est pas seulement un processus mental, mais aussi corporel : il influence la respiration, la tension musculaire, la digestion, le sommeil et le système immunitaire. En cas de stress chronique, les manifestations physiques peuvent s'installer et apparaissent souvent avant même que l'on se rende compte d'être sous pression.

> Le corps sait avant la tête quand la charge est excessive. Mieux vaut l'écouter.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Maux de tête, raideur de la nuque et des épaules
- Troubles gastriques et intestinaux
- Insomnie, fatigue persistante


DANS LES PENSÉES

- « C'est juste un petit coup de fatigue passager. »
- « Je récupérerai tout le week-end. »
- « Je n'ai pas le temps de m'arrêter pour me détendre. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Plus de caféine, moins de repos
- Sédentarité imposée
- Usage excessif des écrans jusque tard

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Des pressions constantes au travail ou dans la vie privée.

Qu'est-ce qui le renforce ? Un manque chronique de repos, d'activité physique et de sommeil réparateur.

Qu'est-ce qui le maintient ? Traiter uniquement les symptômes physiques sans s'attaquer aux causes du stress.

Stress et sensations corporelles

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelle partie du corps ressentez-vous le stress en premier ?
2. Après quelles situations ces signaux ont-ils tendance à s'intensifier ?
3. Qu'est-ce qui aide vraiment votre corps à retrouver le calme ?
4. Que pourriez-vous supprimer pour alléger votre semaine ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Repos
- Équilibre
- Sécurité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Le stress fait partie de la vie, il faut juste tenir. »
- « Les signaux du corps n'ont aucune importance. »
- « Si je ralentis le rythme, je finirai par prendre du retard. »

Cartes associées : 57 · Hyperactivation, 96 · Reconnaître les signaux du corps, 97 · Tension et état d'alerte

06 Prochaines étapes

→ Tenez pendant une semaine un journal du stress et des symptômes physiques.

→ Instaurez une courte pause de détente quotidienne (respiration, étirements).

→ Bougez régulièrement, par exemple 20 minutes de marche.

→ Consultez un médecin en cas de troubles physiques persistants.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Reconnaître les signaux du corps

Quand nous pouvons apprendre à décoder les signaux du corps

01 Comprendre

Reconnaître les signaux du corps (intéroception) est la capacité à percevoir et à interpréter les états internes de l'organisme : faim, soif, fatigue, tension, battements du cœur et respiration. C'est le fondement de la conscience émotionnelle, car les émotions prennent d'abord forme dans le corps.

> Chaque émotion commence dans le corps. Qui apprend à l'écouter comprend plus facilement ses états d'âme.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Ventre : nœud, agitation, « papillons »
- Poitrine : sensation d'oppression ou de légèreté
- Épaules et mâchoire : contraction constante


DANS LES PENSÉES

- « Je n'arrive pas à comprendre ce que je ressens. »
- « Je ne m'en rends compte que lorsque j'explose. »
- « Je sens que quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas quoi. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Manger, boire ou se reposer avec beaucoup de retard
- Réactions émotionnelles soudaines et envahissantes
- Lutter contre ses propres sensations physiques

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Toute variation de l'état émotionnel ou physiologique.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des moments réguliers d'attention consciente tournée vers le corps.

Qu'est-ce qui le maintient ? Des pratiques quotidiennes qui entraînent l'écoute intéroceptive.

· Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Reconnaître les signaux du corps

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelle partie du corps ressentez-vous la peur ?
2. Et où ressentez-vous la joie ?
3. À quels indices physiques remarquez-vous que vous êtes vraiment épuisé ?
4. Que percevez-vous dans votre corps, là, maintenant ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Contact
- Compréhension
- Soin de soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Les signaux physiques n'ont aucune signification réelle. »
- « Les émotions sont une affaire purement mentale. »
- « Je suis incapable d'entrer en contact avec mon corps. »

Cartes associées : 20 · Difficulté à identifier et exprimer ses émotions, 94 · Relation à son propre corps, 100 · Connexion corps–émotion

06 Prochaines étapes

→ Demandez-vous trois fois par jour : « Qu'est-ce que je ressens dans mon corps maintenant ? »

→ Faites un bref scan corporel avant de vous endormir.

→ Associez un signal corporel à l'émotion correspondante : « Nœud dans la poitrine → peur. »

→ Écoutez vos besoins de base et répondez-y dès qu'ils apparaissent.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Tension et état d'alerte

Quand le corps vit dans un état d'alerte permanent

01 Comprendre

Un état prolongé de tension et d'alerte signifie que le corps reste en mode lutte-fuite même sans danger réel : muscles tendus, respiration courte et sommeil perturbé. Il se développe souvent après des périodes de stress intense ou des expériences traumatiques, et mène à un profond épuisement.

> Le corps ne comprend pas que le danger est passé tant qu'il ne fait pas l'expérience d'un réel sentiment de sécurité.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Épaules relevées, nuque raide, mâchoire serrée
- Respiration superficielle et thoracique
- Sommeil léger et entrecoupé


DANS LES PENSÉES

- « Je n'arrive absolument pas à me détendre. »
- « Je dois toujours rester sur mes gardes. »
- « Si je baisse la garde, quelque chose de grave va arriver. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Incapacité à rester immobile
- Chercher sans cesse quelque chose à faire
- Grande difficulté à s'accorder du repos

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un stress chronique, une incertitude permanente, des traumatismes passés.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'excès de caféine, le manque de sommeil et une surstimulation constante.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque d'expériences corporelles de détente et de protection.

Tension et état d'alerte

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. À quel endroit du corps accumulez-vous le plus de tension ?
2. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une véritable détente ?
3. Que se passe-t-il en vous quand vous essayez de vous arrêter ?
4. Qu'est-ce qui aide concrètement votre corps à relâcher la rigidité ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Repos
- Calme

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Se détendre est risqué et me rend vulnérable. »
- « Je dois toujours être prêt à réagir à tout. »
- « S'arrêter n'est qu'une perte de temps. »

Cartes associées : 57 · Hyperactivation, 59 · Sentiment de sécurité, 95 · Stress et sensations corporelles

06 Prochaines étapes

→ Essayez la relaxation musculaire progressive : contractez puis relâchez.

→ Allongez l'expiration par rapport à l'inspiration.

→ Réduisez la caféine et l'exposition aux écrans le soir.

→ Réservez-vous chaque jour un moment volontaire pour « ne rien faire ».

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Intimité et vulnérabilité

Quand la proximité demande de s'ouvrir

01 Comprendre

L'intimité n'est pas seulement une proximité physique, mais aussi une ouverture émotionnelle : montrer qui nous sommes vraiment, y compris nos parts les plus fragiles. Elle exige une vulnérabilité qui peut faire peur, surtout si s'ouvrir a mené par le passé à des déceptions ou à des blessures.

> Se montrer vulnérable n'est pas un signe de faiblesse, mais la condition essentielle pour créer des liens profonds et authentiques.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension corporelle quand on s'ouvre
- Cœur qui s'accélère lors de conversations intimes
- Envie soudaine de changer de sujet


DANS LES PENSÉES

- « Si je me montre tel que je suis, on me rejettera. »
- « Je vais finir par être un poids pour les autres. »
- « C'est bien plus sûr de paraître fort et distant. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Tout minimiser en recourant à l'ironie
- Maintenir les conversations à un niveau superficiel
- Ne se confier qu'exceptionnellement, voire jamais

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Des questions personnelles, des confidences émotionnelles, des échanges profonds.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des souvenirs de rejets, de moqueries ou d'humiliations passées.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque d'expériences où l'ouverture a été accueillie avec bienveillance.

Intimité et vulnérabilité

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Avec quelle personne vous est-il le plus facile d'être vraiment vous-même ?
2. Quelle part de vous avez-vous le plus de mal à montrer aux autres ?
3. Que craignez-vous qu'il se passe si vous vous ouvriez complètement ?
4. Quel pourrait être un petit pas sûr vers davantage de proximité ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Intimité
- Sécurité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « La vulnérabilité n'est qu'une faiblesse. »
- « Si je montre mes fragilités, on me manipulera. »
- « Personne ne pourrait m'aimer pour ce que je suis vraiment. »

Cartes associées : 39 · Indisponibilité émotionnelle, 40 · Peur de l'intimité, 99 · Honte dans l'intimité

06 Prochaines étapes

→ Partagez un petit aspect personnel avec une personne de confiance.

→ Observez la réaction de l'autre : vous a-t-il accueilli ou mis à distance ?

→ Exprimez vos états d'âme avec des messages à la première personne (« je ressens »).

→ Augmentez le niveau de partage par petits pas progressifs.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Honte dans l'intimité

Quand la honte s'invite dans les moments les plus intimes

01 Comprendre

La honte dans l'intimité est le sentiment d'être inadéquat, déplaisant ou indésirable lors des moments de proximité physique ou émotionnelle. Ce blocage peut entraver le plaisir, empêcher une communication sereine et compromettre l'harmonie avec le partenaire.

> Dans l'intimité, il n'existe ni corps parfait ni performance à réussir. La sécurité et l'acceptation comptent bien plus que les attentes extérieures.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension et raideur pendant le contact
- Rougeur soudaine
- Tendance à se « déconnecter » du corps


DANS LES PENSÉES

- « Je ne suis pas assez attirant. »
- « Que pense-t-il / pense-t-elle de moi en ce moment ? »
- « On ne devrait pas désirer autant. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Éviter les moments de proximité intime
- Vouloir l'obscurité totale, se couvrir
- Ne jamais exprimer ses propres désirs

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? La proximité corporelle, montrer son corps, exprimer ses besoins et ses désirs.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des expériences désagréables passées, des tabous et des commentaires culpabilisants.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque de dialogue ouvert et l'évitement défensif.

Honte dans l'intimité

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quels moments intimes sentez-vous la honte apparaître ?
2. Quels messages sur le corps et le désir portez-vous depuis le passé ?
3. Qu'aimeriez-vous que votre partenaire comprenne vraiment de vous ?
4. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous sentir plus en sécurité et plus détendu ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Acceptation
- Sécurité
- Plaisir

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Le désir et le plaisir sont des choses honteuses. »
- « Je ne mérite d'être désiré que si mon apparence est irréprochable. »
- « De ces choses intimes, on ne parle pas ouvertement. »

Cartes associées : 13 · Honte, 92 · Honte du corps, 98 · Intimité et vulnérabilité

06 Prochaines étapes

→ Parlez calmement de vos ressentis avec votre partenaire, dans un cadre serein.

→ Avancez à votre propre rythme en posant des limites claires.

→ Accueillez la honte qui surgit sans vous culpabiliser.

→ Envisagez un accompagnement thérapeutique si des traumatismes relationnels sont en jeu.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Connexion corps–émotion

Comment le corps et les émotions s'influencent mutuellement

01 Comprendre

La connexion corps–émotion décrit l'interaction continue entre les états physiologiques et le vécu émotionnel. Les émotions s'expriment par des signaux corporels et, de la même façon, l'état physique (sommeil, faim, activité physique, respiration) influe sur ce que nous ressentons. Le corps est donc un outil essentiel de régulation émotionnelle.

> Quand l'esprit n'arrive pas à se calmer seul, c'est souvent le corps qui lui vient en aide.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Peur → cœur qui s'accélère, tension musculaire
- Tristesse → membres lourds, sensation de vide
- Joie → légèreté, énergie diffuse


DANS LES PENSÉES

- « Pourquoi suis-je si irritable ? » (peut-être juste la faim)
- « Plus rien n'a de sens. » (peut-être juste un besoin de sommeil)
- « Une petite promenade m'aidera à y voir plus clair. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Autorégulation par la respiration et le mouvement
- Écoute attentive des besoins physiques de base
- Reconnaissance des émotions à partir des signaux somatiques

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une dette de sommeil, une faim prolongée, l'inactivité, des malaises physiques.

Qu'est-ce qui le renforce ? La négligence constante des besoins physiologiques de base.

Qu'est-ce qui le maintient ? La tentative de gérer et de résoudre les difficultés émotionnelles uniquement « avec la tête ».

Connexion corps–émotion

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. De quelle façon le manque de repos influe-t-il sur votre humeur ?
2. Quelle forme d'activité physique vous aide à retrouver énergie et sérénité ?
3. À quelle sensation physique associez-vous habituellement telle ou telle émotion ?
4. Que pouvez-vous faire concrètement pour votre corps quand vous ressentez des émotions intenses ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Équilibre
- Soin de soi
- Contact

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Les émotions sont une affaire purement psychologique. »
- « Le corps n'a rien à voir avec l'humeur. »
- « Tout doit être résolu et maîtrisé par l'esprit. »

Cartes associées : 20 · Difficulté à identifier et exprimer ses émotions, 96 · Reconnaître les signaux du corps, 113 · Pensée → Émotion → Comportement

06 Prochaines étapes

→ Face à des émotions difficiles, vérifiez : avez-vous mangé, bu, dormi, bougé ?

→ Utilisez la respiration consciente et le corps pour réguler vos états émotionnels.

→ Remarquez le signal physique qui s'active pour chaque émotion.

→ Maintenez une activité physique quotidienne et des rythmes de vie réguliers.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

DOMAINE 11

Travail, argent et sens

10 cartes mentales des émotions

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Épuisement professionnel

Quand le travail épuise toute votre énergie

01 Comprendre

L'épuisement professionnel (burn-out) résulte d'un stress prolongé et non résolu au travail. Il se caractérise par trois aspects principaux : l'épuisement émotionnel, la distance vis-à-vis du travail (cynisme, indifférence) et une baisse du sentiment d'efficacité et d'accomplissement. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais le signal d'un système surchargé.

> Le burn-out n'apparaît pas du jour au lendemain : c'est un processus lent. Plus vous le repérez tôt, plus il sera facile de retrouver l'équilibre.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Fatigue chronique, même après le repos
- Maux de tête récurrents, infections fréquentes
- Troubles du sommeil


DANS LES PENSÉES

- « Pourquoi est-ce que je continue ? »
- « Plus rien ne m'importe. »
- « Quoi que je fasse, ce n'est jamais assez. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Attitude distante et cynique au travail
- Repousser les tâches, faire des erreurs
- S'isoler du reste de l'équipe

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une surcharge prolongée, le manque de reconnaissance, un conflit de valeurs, une faible marge de décision.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le manque de repos et la difficulté à poser des limites au travail.

Qu'est-ce qui le maintient ? La tentative de compenser l'épuisement en travaillant encore plus dur.

Épuisement professionnel

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Comment vous sentez-vous le dimanche soir, avant une nouvelle semaine ?
2. Qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie au travail ?
3. Qu'est-ce qui continue de vous donner de l'énergie ?
4. Quelle pourrait être la première limite que vous posez ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Repos
- Reconnaissance
- Sens

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je n'y arrive pas, c'est que je suis faible. »
- « Sans moi, tout s'écroule. »
- « Se reposer est un luxe. »

Cartes associées : 102 · Culpabilité à se reposer, 103 · Excès de travail, 104 · Limites au travail

06 Prochaines étapes

→ Nommez les principales sources de perte d'énergie.

→ Posez une limite : fin des horaires de travail, e-mails, week-ends.

→ Planifiez des moments de repos véritables et réguliers.

→ Si la situation persiste, consultez un professionnel de santé ou votre médecin traitant.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Culpabilité à se reposer

Quand même le repos fait culpabiliser

01 Comprendre

La culpabilité à se reposer prend racine dans la conviction que ne pas être productif équivaut à de la paresse, de l'incapacité ou de l'égoïsme. Elle se développe souvent là où la performance a été la seule source d'approbation. Résultat : le repos n'apporte jamais de véritable sérénité.

> Le repos n'est pas une récompense pour le travail accompli, mais une condition fondamentale pour fonctionner.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Agitation quand vous essayez de vous détendre
- Tension corporelle quand vous « ne faites rien »
- Épuisement, mais incapacité à décrocher


DANS LES PENSÉES

- « Je devrais faire quelque chose maintenant. »
- « Je ne l'ai pas encore mérité. »
- « Je suis paresseux. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Travailler même pendant les pauses
- Rester joignable pendant les vacances
- Chercher sans cesse des occupations utiles

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Les jours de congé, les week-ends, la maladie, les vacances.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une valeur personnelle rendue dépendante du rendement.

Qu'est-ce qui le maintient ? Considérer le repos comme quelque chose d'injustifié.

Culpabilité à se reposer

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Que ressentez-vous quand vous ne faites rien ?
2. Auprès de qui avez-vous appris que le repos se mérite ?
3. Quel type de repos vous redonne vraiment des forces ?
4. Et si vous considériez le repos comme une partie intégrante du travail ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Récupération
- Acceptation de soi
- Équilibre

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Se reposer, c'est de la pure paresse. »
- « Je n'ai de valeur que lorsque je suis utile. »
- « Je dois d'abord tout terminer. »

Cartes associées : 28 · Valeur personnelle, 69 · Exigence envers soi-même, 101 · Épuisement professionnel

06 Prochaines étapes

→ Inscrivez le repos dans votre agenda comme un rendez-vous important.

→ Commencez par de courtes pauses sans culpabilité (10–15 minutes).

→ Remarquez la culpabilité et nommez-la.

→ Rappelez-vous : « Le repos est aussi un investissement dans mon travail. »

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Excès de travail

Quand le travail occupe toute la vie

01 Comprendre

L'excès de travail survient quand l'activité professionnelle dépasse constamment les limites : heures supplémentaires, travail le week-end, disponibilité permanente. Il peut venir de pressions extérieures, mais il a souvent des racines intérieures : estime de soi, besoin d'approbation, peur d'échouer ou fuite d'autres domaines de la vie.

> Plus de travail ne signifie pas de meilleurs résultats. Au-delà d'une certaine limite, cela ne mène qu'à un épuisement plus profond.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Fatigue chronique
- Maux de tête, mal de dos
- Troubles du sommeil


DANS LES PENSÉES

- « Je dois juste régler ça aussi. »
- « Si je m'arrête maintenant, je prends du retard. »
- « Sans moi, rien ne fonctionne ici. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Travailler jusque tard le soir
- Répondre aux e-mails pendant son temps libre
- Négliger ses relations et sa santé

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Les échéances, la culture d'entreprise, des exigences personnelles élevées.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'absence de limites et une valeur personnelle liée au travail.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le fait que trop travailler garantisse, à court terme, approbation et éloges.

Excès de travail

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Combien d'heures travaillez-vous au cours d'une semaine type ?
2. Qu'est-ce qui vous pousse à trop travailler : les attentes des autres ou une pression intérieure ?
3. Qu'est-ce qui se trouve négligé en conséquence ?
4. Que se passerait-il si vous travailliez une heure de moins par jour ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Reconnaissance
- Sentiment de sécurité
- Équilibre

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Ma valeur dépend de ce que j'accomplis. »
- « Si je ne travaille pas plus que les autres, j'échouerai. »
- « On ne peut pas dire non au travail. »

Cartes associées : 69 · Exigence envers soi-même, 101 · Épuisement professionnel, 104 · Limites au travail

06 Prochaines étapes

→ Fixez une heure précise de fin de journée de travail et respectez-la.

→ Désactivez les notifications en dehors des heures de travail.

→ Prévoyez des activités qui n'ont rien à voir avec le travail.

→ Demandez-vous : « Quelles sont réellement mes missions ? »

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Limites au travail

Quand il faut dire stop au travail

01 Comprendre

Les limites au travail concernent la quantité de temps, d'énergie et d'attention que nous consacrons aux tâches, et ce à quoi nous disons « non » : heures supplémentaires, disponibilité permanente, ou tâches et responsabilités des autres. Sans limites, le travail envahit toute la vie et mène à l'épuisement professionnel.

> Poser des limites au travail n'est pas déloyal : c'est la condition indispensable pour maintenir un rendement solide et durable.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension intérieure face à de nouvelles missions
- Épuisement dû à la surcharge
- Nœud à l'estomac en consultant la boîte de réception


DANS LES PENSÉES

- « Si je dis non, je passerai pour un mauvais collègue. »
- « Je dois toujours être joignable. »
- « Je dois forcément tout régler seul. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Dire oui à chaque demande
- Répondre aux messages le soir et le week-end
- Prendre en charge le travail et les responsabilités des autres

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? De nouvelles missions, des échéances rapprochées, des demandes de responsables ou de collègues.

Qu'est-ce qui le renforce ? La culture de l'organisation et un fort besoin de plaire.

Qu'est-ce qui le maintient ? La surcharge qui devient peu à peu la norme établie.

Limites au travail

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Dans quelles situations sentez-vous que vos limites professionnelles sont les plus fragiles ?

2. Que craignez-vous qu'il se passe si vous disiez « non » ?

3. Quelle tâche ne vous revient pas, mais continuez-vous à assumer ?

4. Quelle limite vous soulagerait le plus, ici et maintenant ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Respect
- Équilibre
- Sentiment de contrôle

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Un bon collaborateur est toujours disponible. »
- « Dire non ruine une carrière. »
- « Je dois tout régler par mes seules forces. »

Cartes associées : 71 · Limites personnelles, 72 · Difficulté à dire non, 101 · Épuisement professionnel

06 Prochaines étapes

→ Définissez des plages précises de disponibilité et communiquez-les.

→ Face à une nouvelle demande, demandez : « Que dois-je dé-prioriser en échange ? »

→ Dites non avec clarté et courtoisie : « Je ne peux pas m'en occuper maintenant, parce que... »

→ Rendez les tâches qui ne relèvent pas de votre responsabilité.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Syndrome de l'imposteur professionnel

Quand même les réussites professionnelles n'apaisent pas le doute

01 Comprendre

Le syndrome de l'imposteur professionnel amène à croire, malgré ses compétences, ses résultats et son expérience, que l'on ne mérite pas sa place, avec la peur d'être démasqué comme quelqu'un de simplement « chanceux ». Il apparaît souvent lors d'un nouvel emploi, après une promotion ou chez des professionnels très qualifiés.

> Les doutes professionnels ne traduisent pas un manque de compétences : ils touchent presque toujours les professionnels les plus consciencieux et attentifs.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Peur du jugement
- Épuisement dû à une préparation excessive
- Tension et anxiété pendant les réunions


DANS LES PENSÉES

- « C'était juste de la chance. »
- « Ils vont bientôt découvrir qu'en réalité je n'en sais pas assez. »
- « Tous les autres sont bien plus compétents que moi. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Préparation excessive et heures supplémentaires continues
- Éviter de postuler à des promotions
- Hésiter à prendre la parole devant le groupe

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une promotion, un nouveau poste, des présentations, l'entretien annuel d'évaluation.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le perfectionnisme et la comparaison constante avec les collègues.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'incapacité à attribuer ses réussites à ses efforts et à ses compétences.

Syndrome de l'imposteur professionnel

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quand ressentez-vous le plus fort l'impression de « ne pas mériter ce poste » ?
2. Quelles preuves objectives avez-vous de votre compétence ?
3. Que diriez-vous à un collègue estimé dans la même situation ?
4. Quelles opportunités avez-vous manquées à cause de ces doutes ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Reconnaissance
- Assurance professionnelle
- Authenticité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je dois absolument tout savoir. »
- « Si je pose une question, je vais révéler mon ignorance. »
- « Mes réussites ne dépendent pas de mes capacités. »

Cartes associées : 23 · Syndrome de l'imposteur, 27 · Perfectionnisme, 110 · Sens et valeurs professionnelles

06 Prochaines étapes

→ Tenez un registre de vos réussites et résultats professionnels.

→ Accueillez compliments et retours positifs par un simple « merci ».

→ Parlez-en ouvertement avec un mentor ou un collègue de confiance.

→ Autorisez-vous à apprendre en chemin : personne ne sait tout dès le départ.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Peur de facturer

Quand il est difficile de se faire payer pour son travail

01 Comprendre

La peur de facturer se manifeste par la réticence à demander une augmentation, la difficulté à fixer le prix de ses services ou le malaise à parler d'argent. Elle repose souvent sur l'idée que demander de l'argent, c'est être avide, ou sur la conviction de ne pas mériter davantage.

> Se faire payer justement pour son travail n'est pas de l'avidité, mais du respect pour son temps et son engagement.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Gorge nouée
- Tachycardie pendant les négociations
- Anxiété et hésitation au moment d'émettre une facture


DANS LES PENSÉES

- « Je ne mérite pas une telle somme. »
- « Que vont-ils penser de moi maintenant ? »
- « Mieux vaut garder un prix bas pour éviter la gêne. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Sous-évaluer financièrement ses services
- Éviter les négociations salariales
- Travailler gratuitement ou accorder des remises injustifiées

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Les négociations salariales, la fixation des tarifs, l'émission de factures.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des croyances sur l'argent héritées de la famille et une faible estime de soi.

Qu'est-ce qui le maintient ? Le manque d'expériences montrant que demander les prix du marché est tout à fait légitime.

Peur de facturer

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'avez-vous ressenti dans votre corps lors de la dernière conversation sur l'argent ?
2. Quelles attitudes envers l'argent avez-vous héritées de votre famille ?
3. Combien vaut réellement votre travail sur le marché actuel ?
4. À quoi renoncez-vous en continuant à demander trop peu ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Reconnaissance
- Sentiment de sécurité
- Équité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « On ne parle pas d'argent. »
- « Celui qui demande plus est avide. »
- « Il faut se contenter de ce que l'on reçoit. »

Cartes associées : 107 · Croyances sur l'argent, 108 · Anxiété financière, 28 · Valeur personnelle

06 Prochaines étapes

→ Renseignez-vous sur les salaires et les tarifs pratiqués dans votre secteur.

→ Entraînez-vous à voix haute, devant le miroir, à annoncer votre tarif ou à demander une augmentation.

→ Notez les résultats et contributions concrètes qui justifient ce montant.

→ Commencez par un petit ajustement à la hausse et observez la réaction.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Croyances sur l'argent

Quand de vieux schémas mentaux guident vos finances

01 Comprendre

Les croyances sur l'argent sont des schémas mentaux formés pendant l'enfance et l'adolescence, qui orientent notre façon de dépenser, d'épargner et de gagner. Par exemple : « L'argent ne fait pas le bonheur », « Les riches sont malhonnêtes », « Ce n'est jamais assez ». Ces schémas peuvent guider nos choix de manière totalement inconsciente.

> Le rapport à l'argent est rarement une simple question de chiffres : il renferme des histoires familiales et des émotions profondes.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Anxiété face aux décisions financières
- Nœud à l'estomac en consultant son solde
- Soulagement passager après des achats impulsifs


DANS LES PENSÉES

- « Ce ne sera jamais assez. »
- « L'argent me file entre les doigts. »
- « Je ne mérite pas de vivre dans la stabilité financière. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Dépenses inconsidérées ou épargne obsessionnelle
- Éviter de vérifier sa situation financière
- Autosabotage de sa propre évolution professionnelle

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Le jour de paie, des dépenses imprévues importantes, des décisions financières majeures.

Qu'est-ce qui le renforce ? Les modèles familiaux et les non-dits sur l'argent.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'absence d'examen conscient de ses propres croyances.

Croyances sur l'argent

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelles phrases sur l'argent entendiez-vous souvent pendant votre enfance ?
2. Comment vos parents géraient-ils les questions d'argent ?
3. Quelles croyances vous aident et lesquelles vous freinent ?
4. Qu'aimeriez-vous commencer à faire autrement dès aujourd'hui ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sentiment de sécurité
- Liberté
- Sentiment de contrôle

CROYANCES FRÉQUENTES

- « L'argent ne fait pas le bonheur. »
- « De toute façon, je n'atteindrai jamais la stabilité financière. »
- « L'argent est un sujet tabou dont on ne parle pas. »

Cartes associées : 106 · Peur de facturer, 108 · Anxiété financière, 50 · Schémas transgénérationnels

06 Prochaines étapes

→ Notez toutes les croyances sur l'argent héritées de votre famille.

→ Reformulez chacune d'elles dans une version plus réaliste et constructive.

→ Vérifiez vos finances régulièrement et calmement.

→ Fixez-vous un petit objectif financier tout à fait réalisable.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Anxiété financière

Quand les soucis d'argent vous empêchent de dormir

01 Comprendre

L'anxiété financière se traduit par une inquiétude chronique et un stress liés à l'argent et aux conditions matérielles. Elle peut apparaître face à de réelles difficultés financières, mais aussi dans une situation stable. Elle mène souvent à l'évitement : factures jamais ouvertes, décisions repoussées, ce qui aggrave la situation.

> L'anxiété financière se nourrit de l'évitement : regarder lucidement les faits apporte un soulagement immédiat.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Anxiété à l'ouverture des factures
- Problèmes de sommeil
- Maux d'estomac, maux de tête


DANS LES PENSÉES

- « Et si l'argent venait à manquer ? »
- « Je n'ai pas la force de regarder mon compte en ligne. »
- « Je ne m'en sortirai jamais. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Courriers jamais ouverts et factures impayées
- Décisions financières repoussées
- Apaiser l'agitation intérieure par des achats impulsifs

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Des dépenses imprévues, la précarité professionnelle, des dettes.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'évitement des faits désagréables et l'absence de budget.

Qu'est-ce qui le maintient ? La réticence à regarder la réalité en face et à agir.

Anxiété financière

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans votre situation financière actuelle ?
2. Qu'évitez-vous le plus dans ce domaine ?
3. Quel est le plus petit pas que vous pouvez faire dès aujourd'hui ?
4. À qui pouvez-vous vous adresser pour obtenir un conseil professionnel et objectif ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sentiment de sécurité
- Sentiment de contrôle
- Prévisibilité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si je ne regarde pas, le problème n'existe pas. »
- « Je suis une catastrophe avec l'argent. »
- « Demander de l'aide est une honte impardonnable. »

Cartes associées : 2 · Inquiétude excessive, 106 · Peur de facturer, 107 · Croyances sur l'argent

06 Prochaines étapes

→ Fixez un jour par semaine pour vérifier vos finances.

→ Établissez un tableau simple et clair des revenus et des dépenses fixes.

→ Choisissez une priorité (p. ex. une épargne de précaution ou le remboursement d'une dette).

→ Adressez-vous à un conseiller financier indépendant si nécessaire.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Transition de carrière

Quand une nouvelle direction professionnelle vous appelle

01 Comprendre

La transition de carrière est un carrefour qui suscite à la fois enthousiasme et crainte. Elle naît souvent d'un épuisement professionnel, d'un conflit de valeurs, de nouveaux centres d'intérêt ou d'une nouvelle étape de vie. Le choix est souvent freiné par l'incertitude, le risque financier et les attentes de l'entourage.

> Un changement de carrière n'est pas une défaite : c'est un réalignement sur la personne que vous êtes aujourd'hui.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Mélange d'euphorie et de peur
- Agitation intérieure
- Insomnie liée aux dilemmes de décision


DANS LES PENSÉES

- « Il est trop tard pour tout recommencer. »
- « Et si je faisais complètement le mauvais choix ? »
- « Que vont dire les gens autour de moi ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Ruminer sans cesse sans jamais agir
- Accumuler les informations sans fin
- Explorer de nouvelles possibilités à petits pas

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? L'épuisement professionnel, un conflit de valeurs, une perte d'emploi, de nouvelles opportunités.

Qu'est-ce qui le renforce ? L'incertitude et les attentes de la famille et des amis.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'absence d'expérimentation de la nouvelle voie par de petits essais.

Transition de carrière

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'est-ce qui, dans votre travail actuel, ne vous correspond plus du tout ?
2. Qu'est-ce qui vous attire dans la nouvelle direction ?
3. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans ce pas à franchir ?
4. Comment pouvez-vous tester la nouvelle idée par un petit pas sans risque ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sens
- Authenticité
- Sentiment de sécurité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Il est désormais trop tard pour changer de cap. »
- « Il faut toujours choisir la voie la plus sûre. »
- « Si je change de secteur, je jetterai tout ce que j'ai construit. »

Cartes associées : 63 · Indécision, 88 · Transitions de vie, 110 · Sens et valeurs professionnelles

06 Prochaines étapes

→ Dressez la liste de ce qui, au travail, vous donne de l'énergie et de ce qui vous en prend.

→ Discutez sans engagement avec quelqu'un qui travaille déjà dans le nouveau secteur.

→ Lancez un petit projet pilote : une formation le week-end, une activité secondaire ou du bénévolat.

→ Élaborez un plan financier réaliste pour la période de transition.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Sens et valeurs professionnelles

Quand le travail est plus qu'un simple salaire

01 Comprendre

Sens et valeurs professionnelles signifient que les activités auxquelles nous consacrons nos journées sont en accord avec nos idéaux les plus profonds : aider les autres, créer, chercher la connaissance, la sécurité ou construire des liens. Quand cette harmonie existe, le travail prend du sens. En son absence, même de grandes réussites laissent un sentiment de vide.

> Un travail porteur de sens n'a pas besoin d'être parfait : il suffit qu'il laisse de la place à ce qui compte vraiment pour vous.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Énergie et motivation dans les activités alignées sur ses valeurs
- Épuisement en cas de conflit de valeurs
- Sentiment de vide malgré de bons résultats


DANS LES PENSÉES

- « À quoi bon tout cela ? »
- « Cela compte vraiment pour moi. »
- « Ce n'est pas ce que je voulais faire de ma vie. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Recherche active de missions qui ont un but clair
- Engagement dans le bénévolat ou dans des projets annexes porteurs de sens
- Distance désabusée et vide pendant les heures de travail

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un conflit de valeurs, une réussite qui n'apporte pas de joie, une nouvelle étape de vie.

Qu'est-ce qui le renforce ? La prise de conscience de ses valeurs et le réajustement actif du quotidien professionnel.

Qu'est-ce qui le maintient ? Laisser ses valeurs fondamentales inexprimées et mal définies.

Sens et valeurs professionnelles

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelles sont les trois valeurs les plus importantes pour vous dans votre vie professionnelle ?
2. Dans quelle mesure se reflètent-elles dans votre travail actuel ?
3. Quand avez-vous senti pour la dernière fois que votre travail avait un sens profond ?
4. Que pouvez-vous modifier au quotidien pour vous rapprocher de vos valeurs ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sens
- Contribution
- Expression de soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Le travail sert seulement à joindre les deux bouts. »
- « Un travail riche de sens est un luxe inaccessible. »
- « On ne peut pas bien gagner sa vie et faire en même temps quelque chose qui a une vraie valeur. »

Cartes associées : 109 · Transition de carrière, 112 · Valeurs personnelles, 118 · Objectifs thérapeutiques

06 Prochaines étapes

→ Notez vos trois valeurs professionnelles fondamentales.

→ Repérez où ces valeurs trouvent leur place aujourd'hui et où elles manquent complètement.

→ Apportez une petite modification à une tâche quotidienne pour qu'elle reflète mieux vos valeurs.

→ Définissez votre raison d'être professionnelle en une seule phrase simple.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

DOMAINE 12

Connaissance de soi et ressources intérieures

10 cartes mentales des émotions

Atlas Thérapeutique Visuel · Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Besoins émotionnels

Ce qui se cache derrière chaque émotion

01 Comprendre

Les besoins émotionnels sont des exigences fondamentales, décisives pour le bien-être psychologique : sécurité, attachement, reconnaissance, autonomie, compétence, joie et sens. Les émotions signalent souvent si un besoin est satisfait ou non. Quand vous connaissez vos besoins, il est plus facile de les satisfaire.

> Derrière chaque émotion se trouve un besoin. Quand nous le découvrons, l'émotion devient compréhensible.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Tension quand un besoin n'est pas satisfait
- Détente quand il est satisfait
- Fatigue après une privation prolongée


DANS LES PENSÉES

- « De quoi ai-je besoin maintenant ? »
- « Je ne sais même pas ce que je veux. »
- « J'ai trop de besoins. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Attendre que les autres devinent
- Négliger ses propres besoins
- Compenser par des comportements de substitution

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Toute émotion difficile ou tout sentiment d'insatisfaction.

Qu'est-ce qui le renforce ? Prendre conscience de ses besoins et les exprimer.

Qu'est-ce qui le maintient ? Quand les besoins restent inconnus, la privation persiste.

Besoins émotionnels

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quel besoin est le moins satisfait en ce moment ?
2. Comment vos émotions vous le signalent-elles ?
3. Qui ou qu'est-ce qui peut satisfaire ce besoin ?
4. Que pouvez-vous faire vous-même ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Attachement
- Autonomie

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Mes besoins ne comptent pas. »
- « Demander quelque chose est un signe de faiblesse. »
- « Les autres devraient savoir de quoi j'ai besoin. »

Cartes associées : 20 · Difficulté à identifier et exprimer ses émotions, 79 · Exprimer ses besoins, 112 · Valeurs personnelles

06 Prochaines étapes

→ Face à une émotion difficile, demandez-vous : « Quel besoin n'est pas satisfait ? »

→ Notez vos besoins émotionnels les plus importants.

→ Choisissez-en un et faites quelque chose pour le satisfaire cette semaine.

→ Formulez une demande et adressez-la à quelqu'un.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Valeurs personnelles

La boussole qui indique le chemin

01 Comprendre

Les valeurs personnelles sont des principes et des qualités qui comptent beaucoup pour nous et orientent nos choix : par exemple l'honnêteté, la famille, la liberté, l'apprentissage, l'altruisme, la créativité. Les valeurs ne sont pas des objectifs à atteindre, mais des directions vers lesquelles avancer.

> Les objectifs s'atteignent, les valeurs se vivent. Une vie alignée sur ses valeurs a du sens, même quand tout ne se passe pas comme espéré.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Satisfaction quand on agit en accord avec ses valeurs
- Tension en cas de conflit de valeurs
- Paix intérieure


DANS LES PENSÉES

- « C'est important pour moi. »
- « Cela ne me ressemble pas. »
- « À quoi est-ce que j'accorde vraiment de la valeur ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Faire des choix fondés sur ses valeurs
- Éviter les situations contraires à ses valeurs
- Rester fidèle à ses principes

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Les moments de choix, les conflits, les tournants de vie.

Qu'est-ce qui le renforce ? Prendre conscience de ses valeurs et les exprimer.

Qu'est-ce qui le maintient ? Prendre des décisions de plus en plus fondées sur ses valeurs.

Valeurs personnelles

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans la vie ?
2. Quelle valeur vous guide le plus ?
3. Laquelle négligez-vous ?
4. Quel petit pas pouvez-vous faire cette semaine vers une valeur importante ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sens
- Authenticité
- Direction

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Mes valeurs ne comptent pas. »
- « Les valeurs des autres sont plus importantes. »
- « Je n'ai pas le temps de vivre selon mes valeurs. »

Cartes associées : 26 · Image de soi, 110 · Sens et valeurs professionnelles, 118 · Objectifs thérapeutiques

06 Prochaines étapes

→ Choisissez 5 valeurs dans une liste de valeurs personnelles.

→ Classez-les par ordre d'importance.

→ Notez comment chacune d'elles s'exprime au quotidien.

→ Prévoyez une action cohérente avec vos valeurs pour cette semaine.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Pensée → Émotion → Comportement

Comment les pensées façonnent les émotions et les actions

01 Comprendre

Le lien pensée → émotion → comportement (le modèle de base de la thérapie cognitive et comportementale, selon Aaron Beck) décrit comment nous ne vivons pas une situation directement, mais à travers la façon dont nous l'interprétons. L'interprétation (la pensée) influence ce que nous ressentons, et cela guide ce que nous faisons.

> Ce que nous ressentons ne dépend pas de la situation, mais de la façon dont nous l'interprétons. Et l'interprétation peut être examinée.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Signaux corporels liés à l'émotion
- Tension en présence de pensées négatives
- Détente avec des pensées réalistes


DANS LES PENSÉES

- Pensées automatiques
- « Toujours », « jamais », « sûrement »
- Lecture de pensée, catastrophisme

DANS LE COMPORTEMENT

- Évitement, repli
- Accès de colère, conflits
- Prise en main, passage à l'action

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Toute situation qui suscite une émotion intense.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des pensées automatiques non vérifiées.

Qu'est-ce qui le maintient ? Traiter les pensées comme des faits.

Pensée → Émotion → Comportement

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelle situation a suscité en vous une émotion intense aujourd'hui ?
2. Quelle a été votre première pensée ?
3. Quelle émotion et quel comportement ont suivi ?
4. Comment pourrait-on interpréter autrement la même situation ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Compréhension
- Contrôle
- Flexibilité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Mes pensées sont des faits. »
- « Mes émotions dépendent de la situation. »
- « Je ne peux pas penser autrement. »

Cartes associées : 3 · Rumination mentale, 114 · Identifier les déclencheurs, 116 · Stratégies d'adaptation

06 Prochaines étapes

→ Notez les cinq éléments : situation – pensée – émotion – comportement – conséquence.

→ Cherchez des preuves pour et contre cette pensée.

→ Formulez une pensée plus équilibrée.

→ Observez comment l'émotion change en conséquence.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Identifier les déclencheurs

Quand nous découvrons ce qui déclenche nos réactions

01 Comprendre

Identifier les déclencheurs, c'est comprendre quelles situations, pensées, personnes ou états corporels déclenchent des émotions difficiles ou des comportements indésirables. C'est le premier pas pour se préparer et réagir de façon plus consciente.

> Ce que nous pouvons prévoir, nous pouvons le préparer. Connaître le déclencheur ouvre un espace de choix.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Changement soudain de l'état corporel
- Tension dans des situations précises
- Réaction plus intense en cas de fatigue


DANS LES PENSÉES

- « Voilà, ça recommence. »
- « Pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? »
- « Ça arrive toujours à ce moment-là. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Réactions récurrentes dans des situations semblables
- Évitement
- Regrets après coup

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? La fatigue, la faim, certaines personnes, des dates, des situations.

Qu'est-ce qui le renforce ? Le manque de présence consciente et d'attention.

Qu'est-ce qui le maintient ? Attribuer la « faute » de la réaction uniquement à la situation.

Identifier les déclencheurs

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'est-ce qui déclenche chez vous les réactions les plus intenses ?
2. Ces déclencheurs ont-ils quelque chose en commun ?
3. Quel état corporel les amplifie ?
4. Que pouvez-vous faire autrement en le sachant à l'avance ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Contrôle
- Prévisibilité
- Compréhension

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Mes réactions sont imprévisibles. »
- « Ce sont les autres qui provoquent mes émotions. »
- « Je ne peux pas changer. »

Cartes associées : 55 · Déclencheurs émotionnels, 113 · Pensée → Émotion → Comportement, 116 · Stratégies d'adaptation

06 Prochaines étapes

→ Tenez un journal pendant une semaine : ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez fait.

→ Repérez les schémas récurrents.

→ Notez vos trois déclencheurs les plus fréquents.

→ Prévoyez une nouvelle réponse pour chacun d'eux.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Réseau de soutien

Les personnes sur qui compter dans les moments difficiles

01 Comprendre

Un réseau de soutien se compose de personnes, de groupes et de services sur lesquels nous pouvons compter dans les moments difficiles : famille, amis, collègues, communauté, professionnels. Le soutien peut être émotionnel, pratique, informatif ou social. Un réseau de soutien est l'un des facteurs de protection les plus puissants pour la santé mentale.

> Personne ne peut tout affronter seul. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Sécurité et calme auprès de personnes soutenantes
- Tension en cas d'isolement
- Épuisement quand tout repose sur soi


DANS LES PENSÉES

- « Je ne veux pas être un poids. »
- « Je peux faire confiance à cette personne. »
- « Je dois tout régler seul. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Demander de l'aide ou l'éviter
- Garder le contact ou se replier
- Participer à des communautés et à des groupes

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une crise, un deuil ou une perte, des choix difficiles, une surcharge.

Qu'est-ce qui le renforce ? Un contact régulier et la réciprocité.

Qu'est-ce qui le maintient ? La conscience que le réseau ne fonctionne que si nous l'utilisons vraiment.

Réseau de soutien

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Sur qui pouvez-vous compter quand les choses deviennent vraiment difficiles ?
2. Qui vous apporte un soutien émotionnel, et qui un soutien pratique ?
3. À qui apportez-vous votre soutien ?
4. Quelle relation souhaitez-vous renforcer ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Attachement
- Sécurité
- Réciprocité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je ne peux compter sur personne. »
- « Si je demande de l'aide, je deviens un poids. »
- « Je dois m'en sortir seul. »

Cartes associées : 18 · Solitude, 59 · Sentiment de sécurité, 117 · Ressources intérieures

06 Prochaines étapes

→ Dessinez votre réseau de soutien (vous au centre, les personnes autour).

→ Indiquez qui apporte quel type de soutien.

→ Contactez quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps.

→ Notez les coordonnées de professionnels et de services d'aide importants.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Stratégies d'adaptation

Des façons de traverser les moments difficiles

01 Comprendre

Les stratégies d'adaptation (coping) sont les façons dont nous réagissons au stress, aux émotions difficiles et aux défis. Elles peuvent être centrées sur le problème (modifier la situation), centrées sur les émotions (réguler les états affectifs) ou orientées vers la recherche de soutien. Certaines stratégies aident sur le moment mais nuisent à long terme.

> Il n'existe pas de formule universelle. Une bonne stratégie est celle qui aide dans la situation présente sans nuire à long terme.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Soulagement après une stratégie efficace
- Tension par manque d'outils
- Épuisement après une stratégie dysfonctionnelle


DANS LES PENSÉES

- « Que puis-je faire maintenant ? »
- « Je dois juste passer ce cap. »
- « À qui puis-je demander de l'aide ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- Résolution de problèmes
- Respiration, mouvement, relaxation
- Évitement, comportements anesthésiants

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Toute situation stressante.

Qu'est-ce qui le renforce ? Des outils variés et choisis en conscience.

Qu'est-ce qui le maintient ? N'utiliser qu'une ou deux stratégies (souvent dysfonctionnelles).

Stratégies d'adaptation

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Que faites-vous habituellement quand vous êtes sous stress ?
2. Quelle stratégie vous aide à long terme ?
3. Laquelle vous crée des problèmes ?
4. Quelle nouvelle stratégie vaudrait la peine d'être essayée ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Contrôle
- Sécurité
- Flexibilité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Il n'y a rien à faire. »
- « Il n'y a qu'une seule façon d'affronter cela. »
- « Je dois réprimer mes émotions. »

Cartes associées : 19 · Surcharge émotionnelle, 70 · Le cycle du soulagement immédiat, 117 · Ressources intérieures

06 Prochaines étapes

→ Créez un « menu d'adaptation » : outils rapides, à moyen terme et à long terme.

→ Distinguez : la situation peut-elle être changée ou faut-il l'accepter ?

→ Remplacez une stratégie dysfonctionnelle par une alternative plus saine.

→ Entraînez-vous aux nouveaux outils aussi pendant les périodes calmes.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Ressources intérieures

La force que vous portez déjà en vous

01 Comprendre

Les ressources intérieures sont des capacités personnelles, des qualités, des souvenirs et des valeurs qui nous aident à surmonter les difficultés : résilience, humour, persévérance, créativité, curiosité, réussites passées, confiance. Dans les moments difficiles, nous les oublions souvent, même si elles restent toujours en nous.

> Chaque difficulté surmontée laisse en vous une ressource précieuse.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Sentiment de force et de stabilité
- Respiration plus calme
- Posture droite


DANS LES PENSÉES

- « J'y suis déjà arrivé par le passé. »
- « Je réussirai à le surmonter. »
- « Qu'est-ce qui m'avait aidé à l'époque ? »

DANS LE COMPORTEMENT

- S'appuyer sur ses propres expériences
- Chercher des solutions
- Ne pas abandonner face à l'adversité

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Un nouveau défi, une crise ou un moment de doute.

Qu'est-ce qui le renforce ? Puiser dans ses réussites passées et ses relations soutenantes.

Qu'est-ce qui le maintient ? L'utilisation consciente de ses ressources.

Ressources intérieures

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelle difficulté surmontée vous inspire de la fierté ?
2. Qu'est-ce qui vous a aidé à l'époque ?
3. Quelles qualités les autres apprécient-ils chez vous ?
4. De quelle ressource avez-vous le plus besoin en ce moment ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Compétence
- Sécurité
- Espoir

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je n'ai aucune force intérieure. »
- « Il n'y a que les autres qui sont forts. »
- « Je n'en peux plus de supporter tout cela. »

Cartes associées : 30 · Autocompassion, 59 · Sentiment de sécurité, 115 · Réseau de soutien

06 Prochaines étapes

→ Notez trois difficultés surmontées et ce qui vous a aidé.

→ Dressez la liste de vos points forts.

→ Demandez à vos proches quelles qualités ils vous reconnaissent.

→ Choisissez une ressource et utilisez-la consciemment cette semaine.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Objectifs thérapeutiques

Quand vous savez où vous voulez aller

01 Comprendre

Les objectifs thérapeutiques sont des changements concrets et atteignables sur lesquels le patient travaille en thérapie ou dans son propre cheminement personnel. Un bon objectif est clair, mesurable, réaliste et ancré dans les valeurs. Les objectifs donnent une direction et rendent les progrès plus faciles à remarquer.

> Un objectif bien formulé, c'est déjà la moitié de la solution.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Élan d'énergie quand l'objectif est important
- Anxiété quand l'objectif semble insurmontable
- Satisfaction face aux progrès accomplis


DANS LES PENSÉES

- « Qu'est-ce que je veux changer ? »
- « Comment saurai-je que j'y suis arrivé ? »
- « L'objectif est trop ambitieux. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Se fixer des objectifs et les repousser
- Avancer à petits pas
- Abandonner quand les résultats tardent à venir

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une situation d'impasse, un désir de changement.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une formulation concrète, mesurable et en accord avec les valeurs.

Qu'est-ce qui le maintient ? Des bilans réguliers et la reconnaissance de chaque petit pas.

Objectifs thérapeutiques

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'aimeriez-vous qui soit différent dans six mois ?
2. Comment saurez-vous que vous avez atteint l'objectif ?
3. Quel est le premier pas, le plus petit ?
4. À laquelle de vos valeurs cet objectif est-il relié ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Direction
- Évolution
- Sens

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Le changement est impossible. »
- « Seul un changement énorme compte. »
- « Si ça ne marche pas tout de suite, ça n'a pas de sens. »

Cartes associées : 112 · Valeurs personnelles, 119 · Reconnaître les progrès, 120 · Plan personnel de continuité

06 Prochaines étapes

→ Formulez l'objectif de façon positive : ce que vous voulez obtenir (et non ce que vous voulez éviter).

→ Découpez l'objectif en étapes hebdomadaires.

→ Choisissez un indicateur de progrès.

→ Faites le point et réajustez une fois par mois.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Reconnaître les progrès

Quand nous voyons tout le chemin parcouru

01 Comprendre

Reconnaître les progrès, c'est remarquer consciemment les changements, les petits pas et le chemin parcouru. Le progrès se fait souvent lentement et de façon non linéaire : il risque donc de passer inaperçu. Valider les étapes franchies motive et renforce la confiance dans la possibilité de continuer à changer.

> Les progrès ne se mesurent pas par rapport à un idéal, mais par rapport à la personne que vous étiez avant.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Satisfaction, soulagement
- Corps plus calme dans des situations semblables
- Moins de tension


DANS LES PENSÉES

- « Avant, c'était bien plus difficile. »
- « Je ne suis pas encore arrivé au but. »
- « Je fais des progrès. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Regarder en arrière le chemin parcouru
- Célébrer les petits pas
- Minimiser les changements

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? Une situation qui, par le passé, posait davantage de difficultés.

Qu'est-ce qui le renforce ? Un bilan conscient et un journal de bord.

Qu'est-ce qui le maintient ? Remarquer et valoriser ses propres progrès.

Reconnaître les progrès

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Qu'est-ce qui vous est plus facile aujourd'hui qu'il y a six mois ?
2. Dans quelle situation avez-vous réagi différemment qu'auparavant ?
3. Que voudriez-vous dire à la personne que vous étiez il y a six mois ?
4. Comment souhaitez-vous célébrer vos progrès ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Reconnaissance
- Espoir
- Confiance en soi

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Je n'ai pas changé du tout. »
- « Une rechute signifie que tout est perdu. »
- « Les petits pas ne comptent pas. »

Cartes associées : 117 · Ressources intérieures, 118 · Objectifs thérapeutiques, 120 · Plan personnel de continuité

06 Prochaines étapes

→ Tenez un journal des progrès, avec une note par semaine.

→ Comparez vos réactions actuelles à celles du passé.

→ Remarquez et validez consciemment un petit pas.

→ Considérez les moments les plus difficiles comme une occasion d'apprendre.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Plan personnel de continuité

Quand le travail continue une fois les séances terminées

01 Comprendre

Un plan personnel de continuité est un document écrit qui résume ce qui a été appris, les outils utiles, les signaux d'alerte précoces et les personnes vers qui se tourner dans les moments difficiles. Il aide à consolider les changements et apporte de la sécurité pour l'avenir.

> Le plan de continuité n'est pas la fin du parcours, mais une carte à emporter avec soi pour l'avenir.

02 Reconnaître

DANS LE CORPS

- Sécurité d'avoir un plan
- Tension quand les anciens signaux réapparaissent
- Confiance en soi


DANS LES PENSÉES

- « Je sais quoi faire dans les moments difficiles. »
- « Et si les choses empiraient à nouveau ? »
- « J'ai quelqu'un vers qui me tourner. »

DANS LE COMPORTEMENT

- Utiliser les outils appris
- Reconnaître les premiers signaux d'alerte
- Demander de l'aide à temps

03 Observer le cycle



Qu'est-ce qui le déclenche ? La fin du parcours thérapeutique ou d'une étape de développement personnel.

Qu'est-ce qui le renforce ? Une relecture régulière et un accès facile au plan.

Qu'est-ce qui le maintient ? Garder le plan vivant comme partie intégrante du quotidien.

Plan personnel de continuité

Approfondissement et prochaines étapes

04 Explorer

1. Quelles sont les trois choses les plus importantes que vous avez apprises ?
2. Quel outil vous aide le plus ?
3. Quels signaux vous avertissent qu'un moment difficile approche ?
4. Vers qui souhaitez-vous vous tourner pour demander de l'aide en cas de besoin ?

05 Approfondir

BESOINS CACHÉS

- Sécurité
- Autonomie
- Continuité

CROYANCES FRÉQUENTES

- « Si une rechute survient, tout est perdu. »
- « Maintenant, je dois tout faire seul. »
- « Ce ne sera plus jamais difficile. »

Cartes associées : 116 · Stratégies d'adaptation, 118 · Objectifs thérapeutiques, 119 · Reconnaître les progrès

06 Prochaines étapes

→ Notez sur une feuille vos prises de conscience, vos outils et vos signaux précoces.

→ Rangez le plan dans un endroit facilement accessible.

→ Relisez-le et mettez-le à jour une fois par mois.

→ Notez les proches sur qui compter et les ressources professionnelles disponibles.

Si ce thème suscite chez vous un mal-être prolongé ou rend la vie quotidienne difficile, il peut être utile de consulter un professionnel.

Domaines

1. Anxiété, peur et inquiétude	cartes 1–10
2. Émotions et régulation émotionnelle	cartes 11–20
3. Estime de soi et identité	cartes 21–30
4. Relations et liens	cartes 31–40
5. Famille et histoire d'origine	cartes 41–50
6. Stress, trauma et sécurité	cartes 51–60
7. Autosabotage et schémas comportementaux	cartes 61–70
8. Limites et communication	cartes 71–80
9. Deuil, pertes et changements	cartes 81–90
10. Corps, image de soi et intimité	cartes 91–100
11. Travail, argent et sens	cartes 101–110
12. Connaissance de soi et ressources intérieures	cartes 111–120

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Index alphabétique

A

Anxiété financière carte 108
Attentes familiales carte 45
Authenticité vs adaptation carte 29
Autocompassion carte 30
Autosabotage carte 62

B

Besoin d'approbation carte 24
Besoin de contrôle carte 10
Besoin de plaire carte 68
Besoins émotionnels carte 111

C

Changement de ville ou d'environnement carte 87
Codépendance carte 33
Colère carte 11
Communication agressive carte 76
Communication assertive carte 74
Communication passive carte 75
Communication passive-agressive carte 77
Comparaison constante carte 22
Comparaison physique carte 93
Comprendre le deuil carte 81
Conflits dans la fratrie carte 49
Connexion corps–émotion carte 100
Conversations difficiles carte 78
Critique intérieur carte 21
Croyances sur l'argent carte 107
Culpabilité carte 12
Culpabilité à poser des limites carte 73
Culpabilité à se différencier de sa famille carte 46
Culpabilité à se reposer carte 102

D

Déclencheurs du deuil carte 89
Déclencheurs émotionnels carte 55
Déconnexion et hypoactivation carte 58
Dépendance affective carte 32
Deuil anticipé carte 82
Difficulté à dire non carte 72
Difficulté à faire confiance carte 37
Difficulté à identifier et exprimer ses émotions carte 20

E

Envie carte 17
Épuisement professionnel carte 101
Évitement anxieux carte 6
Évitement des tâches difficiles carte 64

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Index alphabétique

E

Excès de travail carte 103
Exigence envers soi-même carte 69
Exprimer ses besoins carte 79

F

Faible estime de soi carte 25
Fenêtre de tolérance carte 56
Fin d'une relation carte 84
Frustration carte 15

H

Honte carte 13
Honte dans l'intimité carte 99
Honte du corps carte 92
Hyperactivation carte 57
Hypervigilance carte 5

I

Identifier les déclencheurs carte 114
Image corporelle carte 91
Image de soi carte 26
Impulsivité carte 66
Indécision carte 63
Indisponibilité émotionnelle carte 39
Inquiétude excessive carte 2
Intimité et vulnérabilité carte 98
Intolérance à l'incertitude carte 4

J

Jalousie et insécurité carte 36

L

Le cycle de l'anxiété carte 1
Le cycle des habitudes carte 67
Le cycle du soulagement immédiat carte 70
Limites au travail carte 104
Limites personnelles carte 71

N

Négligence émotionnelle carte 44

O

Objectifs thérapeutiques carte 118

P

Parentification carte 42
Pensée → Émotion → Comportement carte 113
Perfectionnisme carte 27
Perte d'emploi carte 86
Perte d'une personne importante carte 85
Pertes ambiguës carte 83
Peur de facturer carte 106
Peur de l'abandon carte 34
Peur de l'échec carte 8
Peur de l'intimité carte 40
Peur de se tromper carte 7

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Index alphabétique

P

Peur du jugement des autres carte 9
Plan personnel de continuité carte 120
Procrastination carte 61

R

Recherche excessive de certitude carte 65
Reconnaître les progrès carte 119
Reconnaître les signaux du corps carte 96
Reconstruction du sens après une perte carte 90
Relation à son propre corps carte 94
Relation avec la figure maternelle carte 47
Relation avec la figure paternelle carte 48
Réparation après un conflit carte 80
Réponse de complaisance carte 54
Réponse de figement carte 53
Réponse de fuite carte 52
Réponse de lutte carte 51
Réseau de soutien carte 115
Ressentiment carte 16
Ressources intérieures carte 117
Rôles familiaux carte 41
Rumination mentale carte 3

S

Schémas amoureux répétitifs carte 38
Schémas transgénérationnels carte 50
Sens et valeurs professionnelles carte 110
Sensibilité au rejet carte 35
Sentiment de sécurité carte 59
Solitude carte 18
Stabilisation et rétablissement après des expériences difficiles carte 60
Stratégies d'adaptation carte 116
Stress et sensations corporelles carte 95
Styles d'attachement carte 31
Surcharge émotionnelle carte 19
Syndrome de l'imposteur carte 23
Syndrome de l'imposteur professionnel carte 105

T

Tension et état d'alerte carte 97
Transition de carrière carte 109
Transitions de vie carte 88
Triangulation familiale carte 43
Tristesse carte 14

V

Valeur personnelle carte 28
Valeurs personnelles carte 112

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Index par situations

Tel que le patient le décrit – et par où il vaut mieux commencer.

« Je suis sans cesse anxieux pour quelque chose. »	cartes 2, 4, 10
« Je n'arrive vraiment pas à arrêter mes pensées. »	cartes 3, 2
« Je sens arriver de soudaines crises qui ressemblent à de la panique. »	cartes 1, 57
« Je m'inquiète constamment de ce que pensent les autres. »	cartes 9, 24
« J'ai une peur constante de me tromper. »	cartes 7, 27
« J'explose de colère et je le regrette juste après. »	cartes 11, 19, 66
« Je me sens coupable de pratiquement tout. »	cartes 12, 73
« J'ai tellement honte que je voudrais disparaître. »	cartes 13, 92
« Je me sens terriblement seul au milieu de tout le monde. »	cartes 18, 115
« Je n'arrive même pas à comprendre ce que je ressens. »	cartes 20, 96
« Rien de ce que je fais ne semble jamais suffisant. »	cartes 21, 27, 69
« J'ai l'impression de faire semblant et d'être un imposteur. »	cartes 23, 105
« Je ne sais plus vraiment qui je suis. »	cartes 26, 29
« J'ai une peur constante d'être abandonné. »	cartes 34, 32
« Je n'arrive vraiment à faire pleinement confiance à personne. »	cartes 37, 36
« Je finis toujours par choisir le même genre de mauvais partenaire. »	cartes 38, 31
« J'ai l'impression que c'est toujours à moi de garder toute la famille unie. »	cartes 41, 42
« Je me sens très coupable d'avoir cherché mon indépendance. »	cartes 46, 45

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Index par situations

Tel que le patient le décrit – et par où il vaut mieux commencer.

« Je finis par me comporter exactement comme mes parents. »	cartes 50, 47, 48
« Si quelqu'un hausse le ton avec moi, je me fige complètement sur place. »	cartes 53, 55
« Je n'arrive absolument pas à décrocher et à vraiment me détendre. »	cartes 5, 57, 97
« Je ressens un vide lourd et constant en moi. »	cartes 58, 14
« Je finis toujours par repousser tout ce que je devrais faire. »	cartes 61, 64
« Je gâche toujours tout dès que les choses commencent à bien aller. »	carte 62
« Je n'arrive jamais à prendre une décision avec assurance. »	cartes 63, 4
« Je n'arrive vraiment pas à dire non aux demandes des autres. »	cartes 72, 68, 54
« J'évite comme la peste les conversations gênantes et difficiles. »	cartes 78, 75
« J'ai perdu une personne profondément importante pour moi. »	cartes 85, 81
« Ma relation est arrivée à son terme, elle est complètement finie. »	cartes 84, 34
« Je ne supporte pas mon corps, je le rejette. »	cartes 91, 92, 93
« Je me suis complètement effondré d'épuisement au travail. »	cartes 101, 103, 104
« Je me sens très coupable dès que j'essaie de me reposer. »	cartes 102, 28
« La pensée de l'argent me cause une anxiété et un tourment continus. »	cartes 108, 107
« Je n'ai aucune idée de la direction à donner à ma vie. »	cartes 110, 112, 109
« Je souhaite un changement profond, mais je ne sais absolument pas par où commencer. »	cartes 118, 113, 116

Matériel psychoéducatif. Ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni la consultation d'un professionnel.

Références bibliographiques

Sources utilisées et recommandées comme fondement théorique et clinique de l'atlas.

Beck, A. T. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. International Universities Press, 1976.

Beck, J. S. Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond. 3rd ed. Guilford Press, 2020.

Young, J. E., Klosko, J. S., Weishaar, M. E. Schema Therapy: A Practitioner's Guide. Guilford Press, 2003.

Linehan, M. M. DBT Skills Training Manual. 2nd ed. Guilford Press, 2014.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Wilson, K. G. Acceptance and Commitment Therapy. 2nd ed. Guilford Press, 2012.

Bowlby, J. A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Basic Books, 1988.

Gilbert, P. The Compassionate Mind. Constable, 2009.

Neff, K. Self-Compassion. William Morrow, 2011.

Gross, J. J. (ed.) Handbook of Emotion Regulation. 2nd ed. Guilford Press, 2014.

Greenberg, L. S. Emotion-Focused Therapy. Revised ed. American Psychological Association, 2017.

Siegel, D. J. The Developing Mind. 3rd ed. Guilford Press, 2020.

Porges, S. W. The Polyvagal Theory. W. W. Norton, 2011.

Levine, P. A. Waking the Tiger: Healing Trauma. North Atlantic Books, 1997.

van der Kolk, B. The Body Keeps the Score. Viking, 2014.

Boss, P. Ambiguous Loss. Harvard University Press, 1999.

Worden, J. W. Grief Counseling and Grief Therapy. 5th ed. Springer, 2018.

Maslach, C., Leiter, M. P. The Truth About Burnout. Jossey-Bass, 1997.

Rogers, C. R. On Becoming a Person. Houghton Mifflin, 1961.

Berne, E. Games People Play. Grove Press, 1964.

Satir, V. The New Peoplemaking. Science and Behavior Books, 1988.

Shapiro, F. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy. 3rd ed. Guilford Press, 2018.

Brown, B. Daring Greatly. Gotham Books, 2012.

La mention d'auteurs et d'ouvrages constitue une référence bibliographique ou une source d'inspiration, et n'implique aucune participation, relecture par les pairs, collaboration ni approbation de l'Atlas Thérapeutique Visuel par ces auteurs.