GOTOWY PLAN LECZENIA™ · BONUS 1

# Tabele Sekwencji Łuków

Sekwencja łuków dla 8 sytuacji klinicznych: warto zobaczyć na pierwszy rzut oka, od jakiego łuku zacząć i jakim zakończyć.

Kompendium Ortodonty

# Spis treści

Tabela 1 · Standardowa niwelacja · slot 0.022

Tabela 2 · Standardowa niwelacja · slot 0.018

Tabela 3 · Przypadek z ekstrakcją · zamykanie szpar

Tabela 4 · Zgryz głęboki

Tabela 5 · Zgryz otwarty

Tabela 6 · Okres wyciągów klasy II / klasy III

Tabela 7 · Wykończenie i detale

Tabela 8 · Trakcja zatrzymanego kła

> *Poniższe sekwencje są często używanymi szablonami początkowymi. Należy dostosować je do systemu zamków, rozmiaru slotu i reakcji pacjenta; przechodzić na kolejny łuk tylko wtedy, gdy poprzedni stał się pasywny.*

## Tabela 1 · Standardowa niwelacja · slot 0.022

Bez ekstrakcji, stłoczenie łagodne–umiarkowane.

| ETAP | ŁUK | CEL |
|---|---|---|
| **Początek** | 0.014 NiTi | Pierwsza niwelacja lekką siłą |
| **Niwelacja** | 0.016 NiTi | Kontynuacja rotacji |
| **Przejście** | 0.016×0.022 NiTi | Początek kontroli torku |
| **Praca** | 0.019×0.025 NiTi | Blisko pełnego wypełnienia slotu |
| **Wykończenie** | 0.019×0.025 stal nierdzewna | Forma łuku i dogięcia detali |

## Tabela 2 · Standardowa niwelacja · slot 0.018

Systemy zamków ze slotem 0.018.

| ETAP | ŁUK | CEL |
|---|---|---|
| **Początek** | 0.012 lub 0.014 NiTi | Pierwsza niwelacja |
| **Niwelacja** | 0.016 NiTi | Rotacja |
| **Przejście** | 0.016×0.022 NiTi | Początek torku |
| **Praca i wykończenie** | 0.017×0.025 stal nierdzewna | Wykończenie |

## Tabela 3 · Przypadek z ekstrakcją · zamykanie szpar

Po ekstrakcji przedtrzonowców.

| ETAP | ŁUK | CEL |
|---|---|---|
| **Niwelacja** | Okrągłe łuki NiTi | Niwelacja kłów |
| **Przejście** | Prostokątne NiTi | Kontrola torku |
| **Zamykanie szpar** | 0.019×0.025 stal nierdzewna | Mechanika ślizgowa lub łuk z pętlami zamykającymi |
| **Wykończenie** | Dogięcia detali | Kontrola równoległości korzeni |

## Tabela 4 · Zgryz głęboki

Przypadki wymagające otwarcia zgryzu.

| ETAP | ŁUK | CEL |
|---|---|---|
| **Niwelacja** | Okrągłe NiTi | Z podniesieniem zgryzu |
| **Otwieranie zgryzu** | NiTi z odwrotną krzywą lub stal | Obserwacja overbite |
| **Praca** | Prostokątny łuk | Tork siekaczy |
| **Wykończenie** | Stal nierdzewna + detale | Stabilność overbite |

## Tabela 5 · Zgryz otwarty

Przypadki wymagające kontroli pionowej.

| ETAP | ŁUK | CEL |
|---|---|---|
| **Niwelacja** | Okrągłe NiTi | Należy unikać ekstruzji trzonowców |
| **Kontrola** | Prostokątny łuk | Zakotwienie pionowe (w razie potrzeby miniimplanty) |
| **Zamykanie** | Wybrana mechanika pionowa | Pomiar uzyskania overbite |
| **Wykończenie** | Stal nierdzewna | Stabilność |

## Tabela 6 · Okres wyciągów klasy II / klasy III

Korekta strzałkowa.

| ETAP | ŁUK | CEL |
|---|---|---|
| **Warunek wstępny** | Prostokątna stal nierdzewna | Sztywny łuk przed wyciągami jest koniecznością |
| **Wyciągi** | Na tym samym łuku | Obserwacja współpracy i relacji trzonowców |
| **Wykończenie** | W razie potrzeby lekki łuk + wyciągi wykańczające | Ustalenie zgryzu |

## Tabela 7 · Wykończenie i detale

Ostatni etap przed zdjęciem aparatu.

| ETAP | ŁUK | CEL |
|---|---|---|
| **Detale** | Stal nierdzewna + dogięcia | Dogięcia pierwszego, drugiego, trzeciego rzędu |
| **Ustalanie** | Lekki łuk + wyciągi wykańczające | Kontakty okluzyjne |
| **Kontrola** | Równoległość korzeni na pantomogramie | W razie potrzeby zmiana pozycji zamka |

## Tabela 8 · Trakcja zatrzymanego kła

Trakcja po odsłonięciu.

| ETAP | ŁUK | CEL |
|---|---|---|
| **Zakotwienie** | Sztywny łuk główny ze stali nierdzewnej | Miejsce musi być wcześniej uzyskane |
| **Trakcja** | Lekki łuk pomocniczy lub łańcuch | Lekka siła |
| **Sprowadzenie** | Włączenie zęba za pomocą elastycznego łuku | Kontrola torku i dziąseł |

> **Zasada:** Przed zmianą łuku należy zadać pytanie: czy poprzedni łuk jest całkowicie pasywny? Czy zamki są w prawidłowej pozycji? Czy zakotwienie jest chronione?

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

# Następny krok

Po wybraniu sekwencji łuków należy otworzyć **Listy Kontrolne Etapów Leczenia** i zaznaczać odpowiednią listę przy każdej zmianie łuku. Szczegóły mechaniki w Kompendium w rozdziale **Moduł 07 · Mechaniki pomocnicze**.