GOTOWY PLAN LECZENIA™ · BONUS 2

Przewodnik Doboru Aparatów: Jaki Problem, Jaki Aparat

20 aparatów w jednej tabeli: w jakim problemie stosować, na co uważać.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

Tabela 20 aparatów

4 pytania przed wyborem

> *Wybór aparatu zaczyna się od problemu, a nie od aparatu. Najpierw należy znaleźć problem w Gotowym Planie Leczenia, a następnie wybrać odpowiedni aparat z tej tabeli.*

APARAT	W JAKIM PROBLEMIE	UWAGA
01 · Aparat do szybkiej ekspansji szczęki	Zwężenie szkieletowe szczęki, okres wzrostu	Należy przestrzegać czasu retencji; ocenić dojrzałość szwów
02 · Ekspansja wspomagana miniimplantami	Zwężenie szkieletowe u późnych nastolatków i młodych dorosłych	Należy zaplanować pozycję miniimplantów; w razie potrzeby z chirurgiem
03 · Quad helix	Zwężenie zębowo-wyrostkowe, rotacja trzonowców	Należy obserwować wychylenie trzonowców w stronę policzkową
04 · Łuk podniebienny	Zakotwienie, rotacja trzonowców, kontrola poprzeczna	Należy kontrolować ucisk na tkankę podniebienia
05 · Aparat Nance'a	Zakotwienie trzonowców górnych	Podrażnienie tkanek pod podniebieniem
06 · Łuk językowy	Utrzymanie miejsca i zakotwienie w łuku dolnym	Nie może blokować wyrzynania siekaczy
07 · Twin Block	Retruzja żuchwy w okresie wzrostu	Współpraca pacjenta w noszeniu w ciągu dnia
08 · Herbst	Korekta klasy II u pacjentów ze słabą współpracą	Należy obserwować proklinację siekaczy dolnych
09 · Aktywator / aparat czynnościowy	Wczesna klasa II, noszenie nocne	Współpraca i wsparcie rodziny
10 · Maska twarzowa	Retruzja szczęki w okresie wzrostu	Wczesny początek; należy wyjaśnić rodzinie rokowanie
11 · Maska twarzowa z podbródkiem	Wybrane przypadki klasy III	Skuteczność ograniczona; ustaw realistyczne oczekiwania
12 · Aparat do dystalizacji	Klasa II zębowa, plan bez ekstrakcji	Utrata zakotwienia w odcinku przednim
13 · Miniimplant (zakotwienie)	Maksymalne zakotwienie, intruzja, dystalizacja	Bliskość korzeni i higiena
14 · Podniesienie zgryzu	Zgryz głęboki, korekta zgryzu krzyżowego	Stosowanie tymczasowe; należy obserwować zgryz
15 · Aparat przerywający nawyk	Ssanie palca, tłoczenie języka	Należy prezentować jako przypomnienie; współpraca z rodziną
16 · Utrzymywacz przestrzeni	Wczesna utrata zęba mlecznego	Należy zdjąć po wyrznięciu zęba stałego
17 · Sprężyna pionizująca trzonowiec	Przechylony trzonowiec, przed protezą	Kontrola wysokości okluzyjnej

18 · Sprężyny zamykające / łańcuch elastyczny	Zamknięcie szpar	Równoległość korzeni i zakotwienie
19 · Nakładki przezroczyste	Łagodne–umiarkowane stłoczenie, leczenie ograniczone	Współpraca w noszeniu; ograniczenia w złożonych ruchach
20 · Stały retainer językowy	Retencja, szczególnie w odcinku przednim dolnym	Kontrola higieny i pęknięć

4 pytania przed wyborem

1. Czy problem jest szkieletowy czy zębowy?
2. Czy istnieje potencjał wzrostowy?
3. Czy pacjent i rodzina mogą regularnie używać tego aparatu?
4. Jak duże jest zapotrzebowanie na zakotwienie?

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Po wybraniu aparatu umieść go w sekwencji mechaniki odpowiedniego planu w **Gotowych Planach Leczenia dla 40 Typów Przypadków**. Szczegóły aparatów strzałkowych i pionowych w Kompendium w **Modułach 05** i **06**.