RATUNEK DLA UTKNIĘTEGO PRZYPADKU™ · BONUS 3

Listy Kontrolne Oceny Pośredniej

Listy do wydruku na 3., 6., 12. miesiąc oraz przed zakończeniem leczenia. Aby zauważyć, że przypadek wymaga zmiany kierunku, zanim utknie.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

Jak korzystać

Ocena w 3. miesiącu

Ocena w 6. miesiącu

Ocena w 12. miesiącu

Ocena przed zakończeniem

Tabela podsumowująca ocenę pośrednią

NA POCZĄTEK

Jak korzystać

W odróżnieniu od rutynowej kontroli, ocena pośrednia ponownie mierzy przypadek zgodnie z planem.

1. Wydrukować listę i dołączyć do karty pacjenta.
2. Należy zaplanować wizytę oceny pośredniej nieco dłużej niż rutynową kontrolę.
3. Zaznaczyć każdy punkt; punkt, którego nie można zaznaczyć, jest pytaniem.
4. Wpisać pomiary obok wartości początkowych.
5. Podjąć decyzję wybierając jedną z trzech opcji i odnotować ją.

Harmonogram

Liczba miesięcy jest wskazówką; należy dostosować do etapu przypadku. Ważne, aby termin oceny pośredniej zaplanować na początku leczenia.

3. MIESIĄC

Ocena w 3. miesiącu

Czy poziomowanie przebiega zgodnie z planem? Czy aparaty są sprawne? Czy pacjent przestrzega zaleceń?

Pacjent	**Data**
Początek leczenia	**Etap / łuk**

Higiena i tkanki

- [ ] Płytka i krwawienie na akceptowalnym poziomie
- [ ] Brak białych plam wokół zamków
- [ ] Brak przerostu dziąseł
- [ ] Brak ran w tkankach miękkich

Integralność aparatu

- [ ] Wszystkie zamki i rurki na miejscu
- [ ] Pierścienie sprawne
- [ ] Aparaty pomocnicze (TPA, RME, miniimplanty) sprawne i stabilne
- [ ] Końce łuków zabezpieczone

Postęp mechaniczny

- [ ] Poziomowanie i wyrównywanie na oczekiwanym poziomie
- [ ] Rotacje korygują się
- [ ] Forma łuku zgodna z formą początkową
- [ ] Nachylenie siekaczy pod kontrolą
- [ ] Błędy w pozycjonowaniu zamków wykryte i odnotowane

Współpraca pacjenta

- [ ] Regularne wizyty
- [ ] Zrozumienie zaleceń dotyczących wyciągów lub aparatu
- [ ] Odnotowane dolegliwości

Pomiary

POMIAR	POCZĄTEK	TERAZ	CEL
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Linia środkowa górna			
Linia środkowa dolna			
Relacja kłów / trzonowców po prawej			
Relacja kłów / trzonowców po lewej			
Pozostała przestrzeń / stłoczenie (mm)			

Decyzja

- [ ] Postęp zgodnie z planem: kontynuacja
- [ ] Odchylenie: jedna zmiana
- [ ] Utknięcie: ponowne ustalenie planu

Jedyna zmiana do wykonania

Uzasadnienie

Przekazane pacjentowi

Następna ocena pośrednia

> **Uwaga**
> W 3. miesiącu najcenniejszą kontrolą jest pozycja zamków. Łatwiej skorygować błędny zamek teraz, niż doginać łuki przy zakończeniu.

6. MIESIĄC

Ocena w 6. miesiącu

Przejście do etapu pracy: czy zakotwienie jest chronione, czy ruszyła główna mechanika?

Pacjent _____ **Data** _____

Początek leczenia _____ **Etap / łuk** _____

Higiena i tkanki

- [ ] Stan higieny stabilny lub poprawiony
- [ ] Brak zmian w dziąsłach wargowych i policzkowych
- [ ] Okolica miniimplantu zdrowa

Zakotwienie

- [ ] Relacja trzonowców zgodnie z planem
- [ ] Brak utraty zakotwienia lub utrata zmierzona
- [ ] Aparaty zakotwieniowe aktywne i sprawne

Postęp mechaniczny

- [ ] Poziomowanie zakończone
- [ ] Przejście na łuk roboczy
- [ ] Rozpoczęto zamykanie przestrzeni lub mechanikę strzałkową
- [ ] Zmiana krzywej Spee zmierzona
- [ ] Zmiana linii środkowej odnotowana

Współpraca pacjenta

- [ ] Użycie wyciągów sprawdzone (założone w obecności lekarza)
- [ ] Brak opuszczonych wizyt lub omówienie przyczyny

Decyzja o obrazowaniu

- [ ] Podjęto decyzję o potrzebie zdjęcia kontrolnego
- [ ] W przypadku wątpliwości co do stanu korzeni zaplanowano obrazowanie

Pomiary

POMIAR	POCZĄTEK	TERAZ	CEL
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Linia środkowa górna			
Linia środkowa dolna			
Relacja kłów / trzonowców po prawej			
Relacja kłów / trzonowców po lewej			
Pozostała przestrzeń / stłoczenie (mm)			
Nachylenie siekaczy (U1-SN / IMPA)			

Decyzja

- [ ] Postęp zgodnie z planem: kontynuacja
- [ ] Odchylenie: jedna zmiana
- [ ] Utknięcie: ponowne ustalenie planu

Jedyna zmiana do wykonania

Uzasadnienie

Przekazane pacjentowi

Następna ocena pośrednia

Uwaga

Jeśli w 6. miesiącu widzi Pan/Pani odchylenie, reszta leczenia je powiększy. Teraz należy wprowadzić jedną zmianę i zmierzyć.

12. MIESIĄC

Ocena w 12. miesiącu

Jak blisko jesteśmy głównych celów? Jaka droga pozostała do zakończenia?

Pacjent _____ **Data** _____

Początek leczenia _____ **Etap / łuk** _____

Higiena i tkanki

- [ ] Obserwacja białych plam aktualna
- [ ] Brak recesji dziąseł
- [ ] Stan periodontologiczny stabilny

Kierunek strzałkowy i pionowy

- [ ] Relacja kłów w celu lub blisko celu
- [ ] Relacja trzonowców w celu lub wyjaśniona
- [ ] Overjet i overbite blisko celu
- [ ] Ocena zmiany wzorca pionowego

Transwersalnie

- [ ] Brak zgryzu krzyżowego
- [ ] Szerokość łuku zgodna z formą początkową
- [ ] Tork trzonowców pod kontrolą

Korzenie i obrazowanie

- [ ] Oceniono pantomogram kontrolny
- [ ] Sprawdzono równoległość korzeni
- [ ] Brak podejrzenia resorpcji korzeni lub zaplanowano

Plan

- [ ] Zapisano pozostałe cele
- [ ] Wyjaśniono pacjentowi przewidywany etap zakończenia
- [ ] Projekt planu retencji gotowy

Pomiary

POMIAR	POCZĄTEK	TERAZ	CEL
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Linia środkowa górna			
Linia środkowa dolna			
Relacja kłów / trzonowców po prawej			
Relacja kłów / trzonowców po lewej			
Pozostała przestrzeń / stłoczenie (mm)			
Nachylenie siekaczy (U1-SN / IMPA)			

Decyzja

- [ ] Postęp zgodnie z planem: kontynuacja
- [ ] Odchylenie: jedna zmiana
- [ ] Utknięcie: ponowne ustalenie planu

Jedyna zmiana do wykonania

Uzasadnienie

Przekazane pacjentowi

Następna ocena pośrednia

> **Uwaga**
>
> Jeśli w 12. miesiącu nie jest Pan/Pani blisko celu, należy szukać przyczyny w 60 Scenariuszach Utkniętych Przypadków i ustalić plan na nowo z listy problemów.

ZAKOŃCZENIE

Ocena przed zakończeniem

Przed zdjęciem zamków: okluzja, korzenie, estetyka i retencja.

Pacjent _____ **Data** _____

Początek leczenia _____ **Etap / łuk** _____

Okluzja

- [ ] Relacja kłów i trzonowców w celu
- [ ] Overjet i overbite w granicach normy
- [ ] Linie środkowe akceptowalne
- [ ] Okluzja tylna ustabilizowana
- [ ] Brak kontaktów przedwczesnych

Pozycje zębów

- [ ] Kontakty zamknięte
- [ ] Grzebienie brzeżne na poziomie
- [ ] Rotacje skorygowane
- [ ] Tork i angulacje odpowiednie

Korzenie i tkanki

- [ ] Równoległość korzeni na pantomogramie końcowym
- [ ] Oceniono resorpcję korzeni
- [ ] Poziomy dziąseł odpowiednie
- [ ] Odnotowano białe plamy

Estetyka i funkcja

- [ ] Oceniono linię uśmiechu i widoczność siekaczy
- [ ] Brak objawów ze strony SSŻ lub odnotowano

Retencja

- [ ] Wybrano typ retencji
- [ ] Szczególnie odnotowano obszary z rotacjami i zamykanymi przestrzeniami
- [ ] Przekazano pacjentowi instrukcję użytkowania
- [ ] Zaplanowano kalendarz kontroli retencji

Pomiary

POMIAR	POCZĄTEK	TERAZ	CEL
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Linia środkowa górna			
Linia środkowa dolna			
Relacja kłów / trzonowców po prawej			
Relacja kłów / trzonowców po lewej			
Pozostała przestrzeń / stłoczenie (mm)			

Decyzja

- [ ] Postęp zgodnie z planem: kontynuacja
- [ ] Odchylenie: jedna zmiana
- [ ] Utknięcie: ponowne ustalenie planu

Jedyna zmiana do wykonania

Uzasadnienie

Przekazane pacjentowi

Następna ocena pośrednia

Uwaga

Jeśli nie można zaznaczyć choćby jednego punktu listy przed zakończeniem, należy odroczyć zdjęcie aparatu. Przewodnik 2 · Podręcznik Retencji Ortodontycznej i Moduł 08 Zakończenie i Stabilność wskażą drogę.

PODSUMOWANIE

Tabela podsumowująca ocenę pośrednią

Należy śledzić wszystkie oceny pośrednie w jednej tabeli.

OCENA	DATA	DECYZJA	WYKONANA ZMIANA	WYNIK
3. miesiąc				
6. miesiąc				
12. miesiąc				
Ocena dodatkowa				
Ocena dodatkowa				
Przed zakończeniem				

Etap leczenia zajmujący najwięcej czasu

Przyczyna utknięcia (jeśli wystąpiła)

Co zrobię inaczej w następnym przypadku

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Jeśli w ocenie pośredniej znalazł Pan/Pani odchylenie, należy otworzyć odpowiedni scenariusz w **60 Scenariuszach Utkniętych Przypadków**. Dla listy przed zakończeniem należy wrócić do **Modułu 08 Zakończenie i Stabilność** oraz **Przewodnika 2 · Podręcznik Retencji Ortodontycznej**.