ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ

12-седмична учебна програма за ротация

30–45 минути на ден, шест дни в седмицата. От физиката до мултимодалните случаи – всяка седмица една цел, пет случая и кратка самооценка, за да идвате подготвени на всяка ротация и на всяка визитация.

Съдържание

Как да използвате тази програма

Преговор през втория период

Седмица 1 · Физическата азбука и терминология

Седмица 2 · Рентгенография на гръден кош

Седмица 3 · Рентгенографии на корем и мускулно-скелетна система

Седмица 4 · КТ на мозък

Седмица 5 · КТ на гръден кош

Седмица 6 · КТ на корем

Седмица 7 · ЯМР на мозък и гръбначен стълб

Седмица 8 · ЯМР на мускулно-скелетна система и корем

Седмица 9 · Ехография на корем и повърхностни структури

Седмица 10 · Doppler и POCUS

Седмица 11 · Мултимодалност и спешни състояния

Седмица 12 · Общ преговор и симулация на визитация

Следваща стъпка

КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как да използвате тази програма

Достатъчно кратка, за да се спазва дори в натоварени седмици с дежурства, и достатъчно редовна, за да Ви води през цялата година.

> *В специализацията разлика прави не една дълга нощ над учебниците, а краткото и редовно повторение всеки ден по едно и също време.*

Ритъмът на седмицата

ДЕН	ВРЕМЕ	КАКВО ПРАВИТЕ
Понеделник–петък	30–45 мин	Тема на деня: прочетете съответния том, вижте съответствието в атласа, решете един от случаите.
Събота	30–45 мин	Оставащите случаи на седмицата и самооценка в края на седмицата.
Неделя	—	Почивка. Ако през седмицата сте пропуснали ден заради дежурство, използвайте го като ден за наваксване.

Едни и същи 4 стъпки при всеки случай

1. **ПОДГОТВЕТЕ** — Идентифицирайте (пациент, изследване, дата, протокол), проверете качеството (техническа адекватност), ориентирайте се (страна, срез, прозорец или секвенция).
2. **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** — Преглеждайте всяка област всеки път в един и същ ред. Не спирайте при първата находка.
3. **ОПИШЕТЕ** — Опишете с правилния термин (плътност / сигнал / ехогенност), локализация, размер и контури; сравнете с предишното изследване и с контралатералната страна.
4. **ОБОБЩЕТЕ** — Напишете заключение, диференциална диагноза и препоръка. Ако има спешна находка, не забравяйте да я съобщите.

Дръжте Тетрадката за упражнения под ръка

В края на всеки случай запишете три реда в Тетрадката за упражнения: какво видяхте, какъв термин използвахте и какво е заключението Ви. В края на седмицата тези редове ще бъдат най-ценните Ви бележки за преговор.

Адаптирайте програмата към своята ротация

- Редът на седмиците е препоръчителен. Ако в момента сте на неврорентгенологична ротация, можете да изтеглите напред Седмица 4 и Седмица 7; останалите седмици продължават в своя ред.
- Случаите напредват по трудност. Дори да промените реда на седмиците, решавайте петте случая на всяка седмица заедно със самата седмица.
- В дните след дежурство намалете времето до 30 минути, но не прекъсвайте програмата. Краткото, но редовно учене е по-трайно от дългото, но нередовно.
- Отбелязвайте напредъка си в Седмичния лист за проследяване на напредъка.

ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ГОДИНАТА

Преговор през втория период

Когато завършите 12-те седмици, започнете цикъла отначало; вторият кръг ще бъде по-бърз и по-избирателен.

1. **По-бързо второ преминаване.** Съкратете частите за четене; основното време отделете за случаите и за собствените си описания.

2. **Първо решете тези, които не сте успели да решите.** Случаите, които не сте отбелязали в листа за проследяване или които са Ви затруднили, поставете в началото на всяка седмица.

3. **Засичайте времето.** Решавайте всеки случай с хронометър, преди да погледнете отговора, и записвайте времето. Целта не е да бързате, а постоянният ред да стане автоматичен.

4. **Променете реда според ротацията.** Във втората половина на годината изтеглете напред седмиците, свързани с ротацията, на която сте.

5. **Добавете пропуснатите случаи.** Номерата от 100-те практически случая, които не са влезли в програмата в първия кръг, разпределете по седмиците във втория кръг; така в края на годината ще сте решили всичките сто случая.

6. **Представете на глас.** Обобщавайте всеки случай на глас за 60 секунди, сякаш го представяте на визитация.

> **Критерият за втория кръг**
>
> Ако можете да представите същия случай по-бързо от първия кръг, с по-малко пропуски и с по-ясно заключение, Вие сте на прав път.

СЕДМИЦА 1

Физическата азбука и терминология

Затвърдете как се формира образът и с какви думи да го опишете.

Цел на седмицата

Да можете да обясните откъде идва яркостта при рентгенография, КТ, ЯМР и ехография и да използвате за всяка модалност правилния термин (засенчване, плътност, сигнал, ехогенност).

ДЕН	ВРЕМЕ	ЗАДАЧА	МАТЕРИАЛ
Пон	30–45 мин	Формиране на образа при рентгенография и КТ; отслабване и понятието HU.	Том 01 · Физическата азбука
Вт	30–45 мин	Основи на ЯМР: общата логика на T1, T2, FLAIR и DWI.	Том 01 · Физическата азбука
Ср	30–45 мин	Основи на ехографията: ехогенност, акустична сянка, задно акустично усилване.	Том 01 · Физическата азбука
Чет	30–45 мин	Термини и съкращения по модалности; често бъркани понятия.	Азбуката на образа
Пет	30–45 мин	Четене на метода от 4 стъпки; Случай 1–3.	Ръководство за интерпретация на образи · 100 практически случая
Съб	30–45 мин	Случаи 4–5 и самооценка; запишете термините в тетрадката.	100 практически случая · Тетрадка за упражнения

5-те случая на седмицата (100 практически случая)

Случай 1 · Случай 2 · Случай 3 · Случай 4 · Случай 5

Самооценка в края на седмицата

- [ ] Мога да обясня защо въздухът, мазнината, меките тъкани, костта и металът изглеждат различно на рентгенография и на КТ.
- [ ] Мога правилно да свържа термините хиперденсен, хиперинтензен и хиперехогенен със съответната модалност.
- [ ] Мога да кажа как изглежда течността на T1- и T2-претеглен образ.
- [ ] Мога да кажа какво предполага акустичната сянка и да дам пример.
- [ ] Мога да изброя наизуст и по ред 4-те стъпки (ПОДГОТВЕТЕ · ПРЕГЛЕДАЙТЕ · ОПИШЕТЕ · ОБОБЩЕТЕ).

СЕДМИЦА 2

Рентгенография на гръден кош

Постоянен ред на разчитане за изследването, което най-често ще срещате на дежурство.

Цел на седмицата

Разчитане на PA и леглова рентгенография на гръден кош всеки път в един и същ ред; без да пропускате пневмоторакс, излив, консолидация и позицията на тръби и катетри.

ДЕН	ВРЕМЕ	ЗАДАЧА	МАТЕРИАЛ
Пон	30–45 мин	Техническо качество (ротация, инспириум, пенетрация) и нормална анатомия.	Том 02 · Рентгенография
Вт	30–45 мин	Постоянен ред на преглед; Случай 9.	Том 02 · Рентгенография · 100 практически случая
Ср	30–45 мин	Консолидация, ателектаза, излив; сравнете в атласа. Случай 10.	Атлас на най-честите находки
Чет	30–45 мин	Пневмоторакс, кардиомегалия, белодробен оток. Случай 11.	Том 02 · Атлас на най-честите находки
Пет	30–45 мин	Позиция на тръби, катетри и дренове; Случай 12.	Том 02 · Ръководство за интерпретация на образи
Съб	30–45 мин	Случай 13, самооценка, шаблон за описание на рентгенография на гръден кош.	Тетрадка за упражнения

5-те случая на седмицата (100 практически случая)

Случай 9 · Случай 10 · Случай 11 · Случай 12 · Случай 13

Самооценка в края на седмицата

- [ ] Мога да оценя техническото качество на рентгенография на гръден кош в три точки.
- [ ] Мога да кажа реда си на преглед, без да гледам в листа.
- [ ] Мога да изброя находките, които разграничават консолидация от ателектаза.
- [ ] Мога да опиша плевралната линия, която се търси при пневмоторакс, и белезите на тензионен пневмоторакс.
- [ ] Добавих към реда си проверката на ендотрахеалната тръба и на върха на централния венозен катетър.

СЕДМИЦА 3

Рентгенографии на корем и мускулно-скелетна система

Улавяне на пропусканите находки при обзорна рентгенография на корем и при оценката на фрактури.

Цел на седмицата

Да разпознавате белезите на свободен газ и обструкция; да описвате фрактура по локализация, тип и дислокация и да прилагате правилото на двете проекции.

ДЕН	ВРЕМЕ	ЗАДАЧА	МАТЕРИАЛ
Пон	30–45 мин	Постоянен ред при обзорна рентгенография на корем: разпределение на газа, свободен газ, калцификати.	Том 02 · Рентгенография
Вт	30–45 мин	Обструкция на тънко и дебело черво, волвулус; Случай 18.	Атлас на най-честите находки · 100 практически случая
Ср	30–45 мин	Езикът за описване на фрактури; горен крайник. Случай 19.	Том 02 · Азбуката на образа
Чет	30–45 мин	Долен крайник, тазобедрена става, луксации; Случай 20.	Том 02 · Атлас на най-честите находки
Пет	30–45 мин	Детски фрактури и чуждо тяло; Случай 21.	Том 02 · Ръководство за интерпретация на образи
Съб	30–45 мин	Случай 22, самооценка, изречения за описание на фрактури.	Тетрадка за упражнения

5-те случая на седмицата (100 практически случая)

Случай 18 · Случай 19 · Случай 20 · Случай 21 · Случай 22

Самооценка в края на седмицата

- [ ] Мога да обясня свободния газ под диафрагмата и в каква позиция се търси.
- [ ] Мога да изброя белезите, които разграничават дилатацията на тънкото от тази на дебелото черво.
- [ ] Мога да опиша фрактура по кост, локализация, тип на линията, дислокация и засягане на ставата.
- [ ] Мога да обясня защо фрактура не може да се изключи с една проекция.
- [ ] При оценка на фрактура при дете проверявам отделно и растежната зона.

СЕДМИЦА 4

КТ на мозък

Най-критичното изследване на дежурството: да не пропуснете кръвоизлив, инсулт и обемен ефект.

Цел на седмицата

Разчитане на нативна КТ на мозък в мозъчен, инсултен и костен прозорец в постоянен ред; разпознаване на типовете кръвоизлив и на ранните белези на исхемия.

ДЕН	ВРЕМЕ	ЗАДАЧА	МАТЕРИАЛ
Пон	30–45 мин	Прозорци и нормална анатомия; постоянен ред на преглед.	Том 03 · КТ
Вт	30–45 мин	Епидурален, субдурален, субарахноиден и интрацеребрален кръвоизлив. Случай 26.	Атлас на най-честите находки · 100 практически случая
Ср	30–45 мин	Исхемичен инсулт: ранни находки, хиперденсна артерия. Случай 27.	Том 03 · КТ
Чет	30–45 мин	Обемен ефект, изместване на средната линия, хидроцефалия, херниация. Случай 28.	Том 03 · Ръководство за интерпретация на образи
Пет	30–45 мин	Калвариум и черепна основа в костен прозорец; синуси. Случай 29.	Том 03 · КТ
Съб	30–45 мин	Случай 30, самооценка, шаблон за описание на КТ на мозък.	Тетрадка за упражнения

5-те случая на седмицата (100 практически случая)

Случай 26 · Случай 27 · Случай 28 · Случай 29 · Случай 30

Самооценка в края на седмицата

- [ ] Мога да разграничa епидурален от субдурален хематом по форма и контури.
- [ ] Мога да изброя къде да гледам при субарахноиден кръвоизлив.
- [ ] Мога да обясня ранните белези на исхемия и защо се използва инсултният прозорец.
- [ ] Мога да изпиша в описанието находките за обемен ефект в правилния ред.
- [ ] Не пропускам костния прозорец при нито една КТ на мозък.

СЕДМИЦА 5

КТ на гръден кош

Систематично разчитане в белодробен и медиастинален прозорец; спешни състояния на гръдния кош.

Цел на седмицата

Разчитане на КТ на гръден кош в белодробен, медиастинален и костен прозорец; разпознаване на спешни находки като белодробна емболия, аортна дисекция и пневмоторакс и правилно описване на нодул.

ДЕН	ВРЕМЕ	ЗАДАЧА	МАТЕРИАЛ
Пон	30–45 мин	Прозорци, нормална анатомия на медиастинума, постоянен ред.	Том 03 · КТ
Вт	30–45 мин	КТ ангиография за белодробна емболия: контрастна фаза и дефект в изпълването. Случай 35.	Том 03 · 100 практически случая
Ср	30–45 мин	Аортна дисекция и аневризма. Случай 36.	Атлас на най-честите находки
Чет	30–45 мин	Нодул, маса, матово стъкло, емфизем: езикът на описанието. Случай 37.	Том 03 · Азбуката на образа
Пет	30–45 мин	Пневмоторакс, излив, травма на гръдния кош. Случай 38.	Том 03 · Ръководство за интерпретация на образи
Съб	30–45 мин	Случай 39, самооценка, шаблон за описание на КТ на гръден кош.	Тетрадка за упражнения

5-те случая на седмицата (100 практически случая)

Случай 35 · Случай 36 · Случай 37 · Случай 38 · Случай 39

Самооценка в края на седмицата

- [ ] Проверявам дали изследването за белодробна емболия е достатъчно контрастирано.
- [ ] Знам как да опиша интималното платно и обхвата на засягане при аортна дисекция.
- [ ] Мога да опиша нодул по размер, плътност, контури и локализация.
- [ ] Мога да обясня разликата между матово стъкло и консолидация.
- [ ] При всяка КТ на гръден кош следя дали съм погледнал/а и трите прозореца.

СЕДМИЦА 6

КТ на корем

Чести причини за остър корем и правилно използване на контрастните фази.

Цел на седмицата

Преглед на КТ на корем орган по орган в постоянен ред; разпознаване на апендицит, дивертикулит, обструкция, свободен газ, конкременти и травматични органни увреждания.

ДЕН	ВРЕМЕ	ЗАДАЧА	МАТЕРИАЛ
Пон	30–45 мин	Контрастни фази (артериална, портовенозна, късна) и ред на преглед.	Том 03 · КТ
Вт	30–45 мин	Апендицит и дивертикулит. Случай 44.	Атлас на най-честите находки · 100 практически случая
Ср	30–45 мин	Чревна обструкция и пневмоперитонеум. Случай 45.	Том 03 · КТ
Чет	30–45 мин	Уретерен конкремент, панкреатит, холецистит. Случай 46.	Том 03 · Ръководство за интерпретация на образи
Пет	30–45 мин	Увреждане на паренхимни органи при травма; езикът за лезиите на черния дроб. Случай 47.	Том 03 · Азбуката на образа
Съб	30–45 мин	Случай 48, самооценка, шаблон за описание на КТ на корем.	Тетрадка за упражнения

5-те случая на седмицата (100 практически случая)

Случай 44 · Случай 45 · Случай 46 · Случай 47 · Случай 48

Самооценка в края на седмицата

- [ ] Като първа стъпка определям в коя контрастна фаза е направено изследването.
- [ ] Мога да изброя своя ред на преглед при КТ на корем орган по орган.
- [ ] Превърнах в навик търсенето на свободен газ в подходящ прозорец.
- [ ] Мога да изпиша находките, които трябва да присъстват в описанието при апендицит и дивертикулит.
- [ ] Добавям в заключението си, че спешната находка трябва да се съобщи на лекуващия лекар и на моя ръководител.

СЕДМИЦА 7

ЯМР на мозък и гръбначен стълб

Да разпознавате секвенциите и да знаете какво показва всяка от тях.

Цел на седмицата

Да разпознавате T1, T2, FLAIR, DWI и контрастните серии; да описвате остър инфаркт, демиелинизираща плака, маса и компресия на гръбначния мозък.

ДЕН	ВРЕМЕ	ЗАДАЧА	МАТЕРИАЛ
Пон	30–45 мин	Разпознаване на секвенциите: сигнал на течност, мазнина и кръв.	Том 04 · ЯМР · Том 01 · Физическата азбука
Вт	30–45 мин	DWI и остър инфаркт. Случай 52.	Том 04 · 100 практически случая
Ср	30–45 мин	Лезии на бялото вещество и плаки при МС. Случай 53.	Атлас на най-честите находки
Чет	30–45 мин	Маси: разграничаване на интрааксиални и екстрааксиални, контрастно усилване. Случай 54.	Том 04 · Азбуката на образа
Пет	30–45 мин	Гръбначен стълб: дискова херния и компресия на гръбначния мозък. Случай 55.	Том 04 · Ръководство за интерпретация на образи
Съб	30–45 мин	Случай 56, самооценка, шаблон за описание на ЯМР.	Тетрадка за упражнения

5-те случая на седмицата (100 практически случая)

Случай 52 · Случай 53 · Случай 54 · Случай 55 · Случай 56

Самооценка в края на седмицата

- [ ] Когато отворя серия, мога да разбера по сигнала на течността коя секвенция е.
- [ ] Знам, че рестрикцията на DWI трябва да се оценява заедно с ADC картата.
- [ ] Мога да изброя находките, които разграничават интрааксиална от екстрааксиална маса.
- [ ] Знам, че компресията на гръбначния мозък е находка за спешно съобщаване, и знам как да я опиша.
- [ ] При ЯМР използвам думата „сигнал“, а не „плътност“.

СЕДМИЦА 8

ЯМР на мускулно-скелетна система и корем

Основен ред на разчитане при ЯМР на коляно и рамо; чести лезии на черния дроб и хипофизата.

Цел на седмицата

Оценка по ред на връзки, менискуси и сухожилия при ЯМР на коляно и рамо; разпознаване на често доброкачествена лезия на черния дроб и на лезия на хипофизата.

ДЕН	ВРЕМЕ	ЗАДАЧА	МАТЕРИАЛ
Пон	30–45 мин	ЯМР на коляно: нормална анатомия и постоянен ред.	Том 04 · ЯМР
Вт	30–45 мин	Руптури на предната кръстна връзка и на менискусите. Случай 61.	Атлас на най-честите находки · 100 практически случая
Ср	30–45 мин	ЯМР на рамо: ротаторен маншон. Случай 62.	Том 04 · ЯМР
Чет	30–45 мин	ЯМР на черен дроб: сигнални характеристики на хемангиом и киста. Случай 63.	Том 04 · Азбуката на образа
Пет	30–45 мин	Хипофиза и селарна област; мозъчен абсцес. Случай 64.	Том 04 · Ръководство за интерпретация на образи
Съб	30–45 мин	Случай 65, самооценка, изречения за описание на ЯМР на мускулно-скелетна система.	Тетрадка за упражнения

5-те случая на седмицата (100 практически случая)

Случай 61 · Случай 62 · Случай 63 · Случай 64 · Случай 65

Самооценка в края на седмицата

- [ ] Мога да изброя структурите, които оценявам при ЯМР на коляно, в постоянен ред.
- [ ] Мога да опиша сигналната промяна, която предполага руптура на менискус.
- [ ] Мога да изброя по име сухожилията на ротаторния маншон.
- [ ] Мога да обясня основните ЯМР характеристики, които разграничават киста от хемангиом в черния дроб.
- [ ] Несигурна находка на ЯМР описвам с диференциална диагноза и препоръка, а не като категорична диагноза.

СЕДМИЦА 9

Ехография на корем и повърхностни структури

Постоянен ред със сондата в ръка: вижте всеки орган в две равнини.

Цел на седмицата

Систематичен преглед на черния дроб, жлъчния мехур, бъбреците и повърхностните органи; описване с правилните термини на жлъчни камъни, холецистит, хидронефроза, киста и нодул.

ДЕН	ВРЕМЕ	ЗАДАЧА	МАТЕРИАЛ
Пон	30–45 мин	Избор на сонда, настройки, правило на двете равнини и ред на преглед.	Том 05 · Ехография/POCUS
Вт	30–45 мин	Черен дроб: стеатоза, киста, абсцес. Случай 70.	Том 05 · 100 практически случая
Ср	30–45 мин	Жлъчен мехур: конкременти, холецистит. Случай 71.	Атлас на най-честите находки
Чет	30–45 мин	Бъбреци: хидронефроза, проста киста. Случай 72.	Том 05 · Азбуката на образа
Пет	30–45 мин	Повърхностни структури: нодул на щитовидната жлеза, киста на гърдата; ехография при апендицит. Случай 73.	Том 05 · Ръководство за интерпретация на образи
Съб	30–45 мин	Случай 74, самооценка, шаблон за описание на ехография.	Тетрадка за упражнения

5-те случая на седмицата (100 практически случая)

Случай 70 · Случай 71 · Случай 72 · Случай 73 · Случай 74

Самооценка в края на седмицата

- [ ] Оценявам всеки орган в две равнини и го включвам в описанието си.
- [ ] Мога да изброя ехографските критерии за проста киста.
- [ ] Мога да обясня белезите, които разграничават жлъчен конкремент от полип (сянка, подвижност).
- [ ] Когато описвам хидронефроза, оценявам и контралатералния бъбрек.
- [ ] При ехография използвам правилно термините за «ехогенност».

СЕДМИЦА 10

Doppler и POCUS

Съдова и спешна ехография до леглото: бързо, фокусирано, в същия ред.

Цел на седмицата

Да разберете основната логика на цветния Doppler; да разпознавате ДВТ, торзия на тестис и аортна аневризма; да правите eFAST и ехография на бял дроб (A- и B-линии) в постоянен ред.

ДЕН	ВРЕМЕ	ЗАДАЧА	МАТЕРИАЛ
Пон	30–45 мин	Основи на Doppler: цвят, посока на кръвотока, чести артефакти.	Том 05 · Ехография/POCUS · Том 01 · Физическата азбука
Вт	30–45 мин	Венозен Doppler на долните крайници и ДВТ. Случай 78.	Том 05 · 100 практически случая
Ср	30–45 мин	Скротален Doppler и торзия; коремна аорта. Случай 79.	Атлас на най-честите находки
Чет	30–45 мин	eFAST: прозорци и свободна течност. Случай 80.	Том 05 · Ръководство за интерпретация на образи
Пет	30–45 мин	Ехография на бял дроб, перикарден излив, съмнение за извънматочна бременност. Случай 81.	Том 05 · Ехография/POCUS
Съб	30–45 мин	Случай 82, самооценка, кратки изречения за описание на POCUS.	Тетрадка за упражнения

5-те случая на седмицата (100 практически случая)

Случай 78 · Случай 79 · Случай 80 · Случай 81 · Случай 82

Самооценка в края на седмицата

- [ ] При оценката за ДВТ използвам компресибилитета като основна находка.
- [ ] Знам, че съмнението за торзия на тестис изисква спешно съобщаване.
- [ ] Мога да изброя по ред прозорците на eFAST.
- [ ] Мога да обясня какво означават A-линиите и B-линиите.
- [ ] В описанието си посочвам, че отрицателен POCUS не винаги изключва патология.

СЕДМИЦА 11

Мултимодалност и спешни състояния

Съчетаване на рентгенография, КТ, ЯМР и ехография при един и същ пациент; сценарии от дежурство.

Цел на седмицата

Да можете да обсъдите кое изследване е подходящо за даден клиничен въпрос; да обедините находките от различни модалности в едно заключение и навреме да съобщите спешната находка.

ДЕН	ВРЕМЕ	ЗАДАЧА	МАТЕРИАЛ
Пон	30–45 мин	От клиничния въпрос до изследването: логиката на избора на модалност.	Том 06 · Мултимодални случаи
Вт	30–45 мин	Пациент с травма: рентгенография, eFAST и КТ заедно. Случай 87.	Том 06 · 100 практически случая
Ср	30–45 мин	Неврологична спешност: от КТ до ЯМР. Случай 88.	Том 06 · Мултимодални случаи
Чет	30–45 мин	Остър корем: от ехография до КТ. Случай 89.	Том 06 · Атлас на най-честите находки
Пет	30–45 мин	Сценарии с гръдна болка и задух. Случай 90.	Том 06 · Ръководство за интерпретация на образи
Съб	30–45 мин	Случай 91, самооценка, изречения за спешно съобщаване.	Тетрадка за упражнения

5-те случая на седмицата (100 практически случая)

Случай 87 · Случай 88 · Случай 89 · Случай 90 · Случай 91

Самооценка в края на седмицата

- [ ] Не забравям да сравня случая с предишните изследвания и с другите модалности.
- [ ] Мога да обединя находките от различни модалности в едно заключение.
- [ ] Мога да изброя находките, които трябва спешно да съобщя по време на дежурство.
- [ ] Свикнах при несигурност да се консултирам с моя ръководител и да го отбелязвам.
- [ ] Препоръката ми отговаря директно на клиничния въпрос.

СЕДМИЦА 12

Общ преговор и симулация на визитация

Обобщение на дванайсетте седмици: разказвайте всеки случай, сякаш го представяте на визитация.

Цел на седмицата

Автоматично прилагане на 4-те стъпки при всички модалности; представяне на случай за 60 секунди, в постоянна структура и с ясно заключение.

ДЕН	ВРЕМЕ	ЗАДАЧА	МАТЕРИАЛ
Пон	30–45 мин	Преговор на рентгенография: Вашите бележки в тетрадката; Случай 96.	Том 02 · Тетрадка за упражнения · 100 практически случая
Вт	30–45 мин	Преговор на КТ; Случай 97 – устно представяне.	Том 03 · 100 практически случая
Ср	30–45 мин	Преговор на ЯМР; Случай 98 – устно представяне.	Том 04 · Азбуката на образа
Чет	30–45 мин	Преговор на ехография и POCUS; Случай 99.	Том 05 · Атлас на най-честите находки
Пет	30–45 мин	Симулация на визитация: мултимодален случай със засичане на времето. Случай 100.	Том 06 · Ръководство за интерпретация на образи
Съб	30–45 мин	Самооценка; запишете плана си за втория период.	Тетрадка за упражнения · Седмичен лист за проследяване на напредъка

5-те случая на седмицата (100 практически случая)

Случай 96 · Случай 97 · Случай 98 · Случай 99 · Случай 100

Самооценка в края на седмицата

- [ ] Мога да кажа реда си на преглед за всяка модалност, без да гледам в листа.
- [ ] Мога да представя случай за 60 секунди в постоянна структура.
- [ ] Заключението, диференциалната диагноза и препоръката ми присъстват във всеки случай.
- [ ] Определих темите, които ме затрудняват, и ги поставих в първите седмици на втория период.
- [ ] Записах номерата от 100-те практически случая, които не съм решил/а, за втория кръг.

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Отворете днес Том 01 · Физическата азбука и започнете със задачата за понеделник от Седмица 1. Първите 30 минути определят ритъма на останалата част от годината.

За да се подготвите за визитациите, упражнявайте въпросите, свързани с темата на всяка седмица, в **300 въпроса за визитация и устен изпит**; отбелязвайте напредъка си в **Седмичен лист за проследяване на напредъка**.