ВСЯКА СЕДМИЦА ПО ЕДИН СЛУЧАЙ™ · ТАЕН БОНУС

12-месечната пътна карта за клинично развитие

Слой над 52-седмичната програма: какви умения ще придобиете всеки месец, на кои типове случаи да обърнете специално внимание и как да се оцените в края на месеца.

Съдържание

Как да използвате пътната карта

Таблица за самооценка

1-во тримесечие · Месец 1–3

2-ро тримесечие · Месец 4–6

3-то тримесечие · Месец 7–9

4-то тримесечие · Месец 10–12

Оценки на тримесечието

Следваща стъпка

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как да използвате пътната карта

Веднъж месечно, 10 минути.

1. **В началото на месеца** прочетете картата за месеца: седмици, умения, типове случаи.
2. **През месеца** обръщайте специално внимание сред Вашите пациенти на типовете случаи от картата; при всеки от тях си задавайте въпросите на седмицата.
3. **В края на месеца** отметнете полетата за самооценка и запишете дали сте постигнали контролната точка.
4. **Всяко тримесечие** попълнете отново таблицата за самооценка и я сравнете с предишния резултат.

Какво измерва тази карта и какво не

Тази карта измерва реда и постоянството на клиничното Ви мислене. Не гарантира клиничен успех или резултати от лечението; всяко решение се взема въз основа на индивидуален преглед и документация на пациента.

ТРИМЕСЕЧИЕ	МЕСЕЦИ	СЕДМИЦИ	ФОКУС
1	1–3	1–13	Основи, диагностика, разчитане на рентгенографии
2	4–6	14–26	Планиране, управление на мястото, анкораж, разграничаване на клас II
3	7–9	27–39	Сагитално лечение, вертикални и трансверзални проблеми
4	10–12	40–52	Механики, финиширане, стабилност, коментирани случаи

ОЦЕНКА

Таблица за самооценка

1 = още не съм сигурен · 5 = мога спокойно да обоснова и обясня.

ОБЛАСТ	НАЧАЛО	МЕСЕЦ 3	МЕСЕЦ 6	МЕСЕЦ 9	МЕСЕЦ 12
Ред на прегледа и документацията					
Разчитане на ОПГ					
Цефалометрично тълкуване					
Списък на проблемите и цели					
Решения за екстракция / място					
План за анкораж					
Решения при клас II					
Решения при клас III					
Вертикални проблеми					
Трансверзални проблеми					
Контрол на механиката (торк, затваряне на пространства)					
Финиширане и ретенция					
Представяне на случай					

> *Целта не е висок резултат, а честно начало и видима промяна. Направете двете най-слаби области приоритет за следващото тримесечие.*

1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ

Месец 1–3

Месец 1 · Затвърждаване на основите

СЕДМИЦИ 1–5

УМЕНИЯ

- Записване на класа по Angle поотделно за двете страни при всеки нов пациент
- Използване на 6-те ключа на оклузията при контрола на финиширането
- Обяснение на неконтролираното накланяне (tipping) чрез центъра на съпротива

САМООЦЕНКА В КРАЯ НА МЕСЕЦА

- ☐ Мога да изброя шестте ключа наизуст и поред.
- ☐ Мога да обясня на колега логиката на последователността на дъгите си.
- ☐ Записвам рисковите фактори за коренова резорбция в изходната документация.

СЛУЧАИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

- Контролни пациенти в смесено съзъбие
- Случаи с проста скупченост
- Случаи във фаза на финиширане

Контролна точка: Да направите проверка на случай във финиширане, като отметнете шестте ключа един по един.

Месец 2 · Утвърждаване на реда на прегледа

СЕДМИЦИ 6–9

УМЕНИЯ

- Записване на анамнезата, профила и симетрията в един и същ ред
- Откриване на вертикални признаци при анализа на усмивката и интраоралния преглед
- Проверка на разликата ЦР-ЦО при всеки пациент
- Анализ на мястото заедно с кривата на Spee

САМООЦЕНКА В КРАЯ НА МЕСЕЦА

- ☐ Бележките ми от първичния преглед са с едни и същи рубрики при всеки пациент.
- ☐ Мога да разграничa функционалното отместване от истинската асиметрия.
- ☐ Направих анализ на Bolton поне при един случай.

СЛУЧАИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

- Пациенти на първичен преглед
- Деца с функционално отместване
- Умерена скупченост

Контролна точка: Да документирате пет поредни първични прегледа изцяло, с един и същ формуляр.

Месец 3 · Разчитане на рентгенографии и списък на проблемите

СЕДМИЦИ 10–13

УМЕНИЯ

- Разчитане на ОПГ по реда на Инструмент 1
- Тълкуване на цефалометрията в три изречения
- Записване на списъка на проблемите в четири рубрики
- Разпознаване на показанията за ранно лечение

СЛУЧАИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

- Съмнение за ретиниран кучешки зъб
- Начални случаи на клас II и клас III
- Кандидати за ранно лечение

САМООЦЕНКА В КРАЯ НА МЕСЕЦА

- [ ] Завърших първите 5 упражнения от „Тетрадка за упражнения по цефалометрични измервания“.
- [ ] Пиша списък на проблемите при всеки нов случай.
- [ ] Добавих палпацията на кучешките зъби към рутинния преглед.

Контролна точка: Да решите блокове 1 и 2 от „100 коментирани въпроса по случаи“ и да запишете резултата си.

2-РО ТРИМЕСЕЧИЕ

Месец 4–6

Месец 4 · Решения при планирането

СЕДМИЦИ 14–18

УМЕНИЯ

- Обосноваване на границите на камуфлажа
- Записване на последователността на механиката в плана
- Ранно забелязване на проблем със сътрудничеството
- Изграждане на последователността на екипа при възрастен пациент с пародонтален риск
- Записване на решението за екстракция с мотивите

САМООЦЕНКА В КРАЯ НА МЕСЕЦА

- [ ] Във всеки план целите са записани преди механиката.
- [ ] Използвах Инструмент 2 от начало до край при един случай.
- [ ] Написах консултативна бележка по шаблона при мултидисциплинарен случай.

СЛУЧАИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

- Гранични скелетни случаи
- Случаи при възрастни и мултидисциплинарни случаи
- Случаи за решение с/без екстракция

Контролна точка: Да представите случай на колега с шаблона за 5-минутна презентация.

Месец 5 · Управление на мястото

СЕДМИЦИ 19–22

УМЕНИЯ

- Планиране на IPR с измерване
- Разграничаване на денталното от скелетното разширение
- Решение за поддържател на място
- Класифициране на нуждата от анкораж в началото на случая

САМООЦЕНКА В КРАЯ НА МЕСЕЦА

- [ ] Всеки път измервам и записвам количеството IPR.
- [ ] При решение за разширение записвам пародонталните граници.
- [ ] При всеки случай с екстракция записах в плана класа на анкоража.

СЛУЧАИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

- Лека до умерена скупченост
- Трансверзално стеснение
- Ранна загуба на млечен зъб
- Случаи с екстракции

Контролна точка: Поне 8/10 верни в блок 4.

Месец 6 · Анкораж и разграничаване на клас II

СЕДМИЦИ 23–26

УМЕНИЯ

- Изброяване на показанията и контролните точки за мини винтове
- Разграничаване дали клас II е дентален или скелетен
- Оценка на риска от травма при увеличен overjet
- Изграждане на последователността на лечение при клас II, подклас 2

СЛУЧАИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

- Случаи с максимален анкораж
- Клас II, подклас 1 и подклас 2
- Деца с травма в анамнезата

САМООЦЕНКА В КРАЯ НА МЕСЕЦА

- [ ] Използвах Инструмент 3 при един случай.
- [ ] Търся признаци на загуба на анкораж при контролите.
- [ ] Завърших блок 5.

Контролна точка: Първата половина на годината: поне 22/26 седмици отметнати в листа за проследяване и второ попълване на таблицата за самооценка.

3-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Месец 7–9

Месец 7 · Лечение на клас II и клас III

СЕДМИЦИ 27–31

УМЕНИЯ

- Избор на правилния пациент и момент за функционален апарат
- Проследяване на страничните ефекти на ластиците клас II
- Разграничаване на псевдо клас III
- Обясняване на семейството на границите на протракцията и хирургията

САМООЦЕНКА В КРАЯ НА МЕСЕЦА

- [ ] Обяснявам ясно на семейството вероятността от растеж и рецидив.
- [ ] Ограничавам ластиците клас II при хипердивергентен пациент.
- [ ] Завърших блокове 6 и 7.

СЛУЧАИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

- Клас II в период на растеж
- Ранен клас III
- Възрастни на границата на хирургията

Контролна точка: Да консултирате случай на клас III с колега по 60-секундния шаблон.

Месец 8 · Вертикални проблеми

СЕДМИЦИ 32–35

УМЕНИЯ

- Разграничаване на типа отворена захапка
- Мултидисциплинарно насочване при навици
- Решение за интрузия/екструзия при дълбока захапка
- Избор на механика според вертикалния модел

САМООЦЕНКА В КРАЯ НА МЕСЕЦА

- [ ] Измервам видимостта на резците в покой при всеки случай.
- [ ] Записвам вертикалния модел на първия ред на плана.
- [ ] Завърших 10-те упражнения от тетрадката по цефалометрия.

СЛУЧАИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

- Отворена захапка от навик
- Дълбока захапка
- Хипер- и хиподивергентни пациенти

Контролна точка: Да обосновете решението при случай с дълбока захапка с два критерия.

Месец 9 · Трансверзални проблеми и затваряне на пространства

СЕДМИЦИ 36–39

УМЕНИЯ

- Разграничаване на денталната от скелетната кръстосана захапка
- Спазване на пародонталните граници на разширението при възрастни
- Забелязване на загубата на торк и overbite при затваряне на пространства

СЛУЧАИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

- Кръстосана захапка на един зъб и двустранна
- Възрастни с тънък фенотип
- Случаи в затваряне на пространства

САМООЦЕНКА В КРАЯ НА МЕСЕЦА

- [ ] Следя екструзионния ефект на кръстосаните ластици.
- [ ] Не започвам затваряне на пространства без правоъгълна работна дъга.
- [ ] Завърших блок 8.

Контролна точка: Да проверявате торка и overbite при всички случаи в затваряне на пространства с чеклист.

4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ

Месец 10–12

Месец 10 · Помощни механики и финиширане

СЕДМИЦИ 40–44

УМЕНИЯ

- Планиране на превенцията на рецидив на ротации
- Безопасно планиране на тракцията на ретиниран зъб
- Проследяване на страничните ефекти на помощните апарати
- Прилагане на чеклиста за финиширане преди сваляне на брекетите

САМООЦЕНКА В КРАЯ НА МЕСЕЦА

- [ ] Не оставям репозиционирането на брекети за накрая.
- [ ] Записвам посоката на силата при тракцията.
- [ ] Завърших блок 9.

СЛУЧАИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

- Ретинирани кучешки зъби
- Изправяне на молар и протетична подготовка
- Случаи за финиширане

Контролна точка: Да приложите изцяло чеклиста за финиширане при три случая.

Месец 11 · Стабилност и ретенция

СЕДМИЦИ 45–48

УМЕНИЯ

- Разграничаване на причината за отклонение на средната линия
- Извършване на settling
- Избор и обяснение на подходящата ретенция за пациента
- Анализ на рецидивирал случай без търсене на виновни

САМООЦЕНКА В КРАЯ НА МЕСЕЦА

- [ ] Пиша плана за ретенция в началото на лечението.
- [ ] Вързах контролите в ретенция с календара.
- [ ] Завърших блок 10.

СЛУЧАИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

- Пациенти със завършено лечение
- Контроли в ретенция
- Рецидивирали случаи

Контролна точка: Да създадете редовен чеклист за пациентите в период на ретенция.

Месец 12 · Коментирани случаи и оценка на годината СЕДМИЦИ 49–52

УМЕНИЯ

- Планиране на случай от списъка на проблемите до ретенцията
- Анализ на удълженото лечение с Инструмент 5
- Използване на шаблоните за представяне на случаи при реален случай

СЛУЧАИ, НА КОИТО ДА ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ

- Вашите заседнали или удължени случаи през тази година
- Случаи с пълна начална и крайна документация

САМООЦЕНКА В КРАЯ НА МЕСЕЦА

- [ ] В листа за проследяване са отметнати поне 46 от 52-те седмици.
- [ ] Завърших повторно отметнатите седмици.
- [ ] Попълних таблицата за самооценка за трети път.

Контролна точка: Да подготвите завършен случай като 5-минутна презентация или постер по правилата „преди/след“.

НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА

Оценки на тримесечието

В края на месец 3, 6, 9 и 12 отговорете писмено на тези въпроси.

Край на 1-во тримесечие

Брой отметнати седмици в листа за проследяване

Двете области с най-голям напредък

Двете най-слаби области

Един клиничен урок, който научих това тримесечие

Приоритет за следващото тримесечие

Край на 2-ро тримесечие

Брой отметнати седмици в листа за проследяване

Двете области с най-голям напредък

Двете най-слаби области

Един клиничен урок, който научих това тримесечие

Приоритет за следващото тримесечие

Край на 3-то тримесечие

Брой отметнати седмици в листа за проследяване

Двете области с най-голям напредък

Двете най-слаби области

Един клиничен урок, който научих това тримесечие

Приоритет за следващото тримесечие

Край на 4-то тримесечие

Брой отметнати седмици в листа за проследяване

Двете области с най-голям напредък

Двете най-слаби области

**Един клиничен урок, който научих
това тримесечие**

Приоритет за следващото тримесечие

С образователна цел. Не замества клиничната преценка на специалиста.

Следваща стъпка

Отворихте ли картата за този месец? Отпечатайте Листа за седмично проследяване на напредъка и започнете с първата седмица от **52-седмичната програма за работа по случаи**.

В края на всяко тримесечие отворете **100 коментирани въпроса по случаи** и решете отново съответните блокове. В края на годината представете завършен случай с **Шаблони за представяне на случаи пред колеги** и се върнете към **Модул 09** от Библията.