СПАСЕТЕ ЗАСЕДНАЛИЯ СЛУЧАЙ™ · БОНУС 3

Чеклисти за междинна оценка

Чеклисти за разпечатване за 3-тия, 6-ия, 12-ия месец и преди финиширането. За да забележите, че случаят сменя посоката си, преди да заседне.

Съдържание

Как да използвате

Оценка на 3-тия месец

Оценка на 6-ия месец

Оценка на 12-ия месец

Оценка преди финиширането

Обобщаваща таблица на междинните оценки

НАЧАЛО

Как да използвате

За разлика от рутинния контролен преглед, междинната оценка измерва случая отново спрямо плана.

1. Разпечатайте чеклиста и го добавете към досието на пациента.
2. Планирайте посещението за междинна оценка малко по-дълго от рутинния контролен преглед.
3. Отбележете всяка точка; точка, която не може да се отбележи, е въпрос.
4. Запишете измерванията до изходните стойности.
5. Вземете решението с една от трите възможности и го запишете.

Срокове

Месеците са ориентир; адаптирайте ги към етапа на случая. Важното е датата на междинната оценка да се планира още в началото на лечението.

3-ТИ МЕСЕЦ

Оценка на 3-тия месец

Върви ли нивелирането по план? Стабилни ли са апаратите? Приспособил ли се е пациентът към системата?

Пациент _____ **Дата** _____

Начало на лечението _____ **Етап / дъга** _____

Хигиена и тъкани

- ☐ Плаката и кървенето са в приемливи граници
- ☐ Няма бели лезии около брекетите
- ☐ Няма гингивална хиперплазия
- ☐ Няма рани по меките тъкани

Цялост на апарата

- ☐ Всички брекети и тубуси са на място
- ☐ Пръстените са стабилни
- ☐ Помощните апарати (TPA, RME, мини винт) са цели и стабилни
- ☐ Краищата на дъгата са безопасни

Механичен напредък

- ☐ Нивелирането и подравняването са на очакваното ниво
- ☐ Ротациите се коригират
- ☐ Формата на дъгата отговаря на изходната
- ☐ Инклинацията на резците е под контрол
- ☐ Грешките в позицията на брекетите са открити и отбелязани

Сътрудничество на пациента

- [ ] Идва редовно на посещенията
- [ ] Разбира указанията за ластиците или апарата
- [ ] Оплакванията му са записани

Измервания

ИЗМЕРВАНЕ	ИЗХОДНО	СЕГА	ЦЕЛ
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Горна средна линия			
Долна средна линия			
Дясно моларно / кучешко съотношение			
Ляво моларно / кучешко съотношение			
Остатъчно пространство / скупченост (mm)			

Решение

- [ ] Напредва според плана: продължаване
- [ ] Има отклонение: една промяна
- [ ] Заседнал: нов план

Единствената промяна, която ще направя

Обосновка

Казано на пациента

Следваща междинна оценка

> **Бележка**
> На 3-тия месец най-ценната проверка е позицията на брекетите. Да коригирате грешен брекет сега е по-лесно, отколкото да огъвате при финиширането.

6-И МЕСЕЦ

Оценка на 6-ия месец

Преход към работния етап: запазва ли се анкоражът, започнала ли е основната механика?

Пациент _____ **Дата** _____

Начало на лечението _____ **Етап / дъга** _____

Хигиена и тъкани

- ☐ Хигиената е стабилна или се е подобрила
- ☐ Няма промяна в лабиалната и букалната гингива
- ☐ Тъканите около мини винта са здрави

Анкораж

- ☐ Моларното съотношение е според плана
- ☐ Няма загуба на анкораж или е измерена
- ☐ Анкоражните апарати са активни и стабилни

Механичен напредък

- ☐ Нивелирането е завършено
- ☐ Преминато е към работна дъга
- ☐ Започнало е затваряне на пространства или сагитална механика
- ☐ Промяната в кривата на Spee е измерена
- ☐ Промяната в средната линия е записана

Сътрудничество на пациента

- [ ] Носенето на ластици е проверено (поставени пред Вас)
- [ ] Няма пропуснати посещения или причината е обсъдена

Решение за образна диагностика

- [ ] Взето е решение дали е нужна контролна рентгенография
- [ ] При съмнение за състоянието на корените е планирана образна диагностика

Измервания

ИЗМЕРВАНЕ	ИЗХОДНО	СЕГА	ЦЕЛ
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Горна средна линия			
Долна средна линия			
Дясно моларно / кучешко съотношение			
Ляво моларно / кучешко съотношение			
Остатъчно пространство / скупченост (mm)			
Инклинация на резците (U1-SN / IMPA)			

Решение

- [ ] Напредва според плана: продължаване
- [ ] Има отклонение: една промяна
- [ ] Заседнал: нов план

Единствената промяна, която ще направя

Обосновка

Казано на пациента

Следваща междинна оценка

Бележка

Ако на 6-ия месец виждате отклонение, останалата част от лечението ще го увеличи. Направете сега само една промяна и измерете.

12-И МЕСЕЦ

Оценка на 12-ия месец

Колко сме близо до основните цели? Какво остава до финиширането?

Пациент _____ **Дата** _____

Начало на лечението _____ **Етап / дъга** _____

Хигиена и тъкани

- ☐ Проследяването на белите лезии е актуално
- ☐ Няма гингивална рецесия
- ☐ Пародонталният статус е стабилен

Сагитално и вертикално

- ☐ Кучешкото съотношение е в целта или близо до нея
- ☐ Моларното съотношение е в целта или е обяснено
- ☐ Overjet и overbite са близо до целта
- ☐ Оценена е промяната във вертикалния модел

Трансверзално

- ☐ Няма кръстосана захапка
- ☐ Ширината на дъгата отговаря на изходната форма
- ☐ Торкът на моларите е под контрол

Корени и образна диагностика

- [ ] Контролната ОПГ е оценена
- [ ] Паралелността на корените е проверена
- [ ] Няма съмнение за коренова резорбция или е планирана снимка

План

- [ ] Оставащите цели са записани
- [ ] Очакваният етап на финиширане е обяснен на пациента
- [ ] Чернова на ретенционния план е готова

Измервания

ИЗМЕРВАНЕ	ИЗХОДНО	СЕГА	ЦЕЛ
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Горна средна линия			
Долна средна линия			
Дясно моларно / кучешко съотношение			
Ляво моларно / кучешко съотношение			
Остатъчно пространство / скупченост (mm)			
Инклинация на резците (U1-SN / IMPA)			

Решение

- [ ] Напредва според плана: продължаване
- [ ] Има отклонение: една промяна
- [ ] Заседнал: нов план

Единствената промяна, която ще направя

Обосновка

Казано на пациента

Следваща междинна оценка

> **Бележка**
>
> Ако на 12-ия месец не сте близо до целта, потърсете причината в 60 сценария за заседнал случай и изградете плана отново от списъка на проблемите.

ФИНИШИРАНЕ

Оценка преди финиширането

Преди сваляне на брекетите: оклузия, корени, естетика и ретенция.

Пациент | **Дата**

Начало на лечението | **Етап / дъга**

Оклузия

- [ ] Кучешкото и моларното съотношение са в целта
- [ ] Overjet и overbite са в нормални граници
- [ ] Средните линии са приемливи
- [ ] Оклузията в страничните участъци е стабилизирана
- [ ] Няма преждевременен контакт

Позиции на зъбите

- [ ] Контактите са затворени
- [ ] Маргиналните ръбове са на едно ниво
- [ ] Ротациите са коригирани
- [ ] Торкът и ангулациите са подходящи

Корени и тъкани

- [ ] Паралелност на корените на финалната ОПГ
- [ ] Кореновата резорбция е оценена
- [ ] Нивата на гингивата са подходящи
- [ ] Белите лезии са записани

Естетика и функция

- [ ] Линията на усмивката и видимостта на резците са оценени
- [ ] Няма находки от ТМС или са записани

Ретенция

- [ ] Типът ретенция е избран
- [ ] Зоните с ротации и затворени пространства са специално отбелязани
- [ ] Пациентът е получил указания за носене
- [ ] Графикът за контрол на ретенцията е планиран

Измервания

ИЗМЕРВАНЕ	ИЗХОДНО	СЕГА	ЦЕЛ
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Горна средна линия			
Долна средна линия			
Дясно моларно / кучешко съотношение			
Ляво моларно / кучешко съотношение			
Остатъчно пространство / скупченост (mm)			

Решение

- [ ] Напредва според плана: продължаване
- [ ] Има отклонение: една промяна
- [ ] Заседнал: нов план

Единствената промяна, която ще направя

Обосновка

Казано на пациента

Следваща междинна оценка

Бележка

Ако дори една точка от чеклиста преди финиширането не може да се отбележи, отложете свалянето. Ръководство 2 · Наръчник за ортодонтска ретенция и Модул 08 Финиширане и стабилност ще Ви насочат.

ОБОБЩЕНИЕ

Обобщаваща таблица на междинните оценки

Проследявайте всички междинни оценки в една таблица.

ОЦЕНКА	ДАТА	РЕШЕНИЕ	НАПРАВЕНА ПРОМЯНА	РЕЗУЛТАТ
3-ти месец				
6-и месец				
12-и месец				
Допълнителна оценка				
Допълнителна оценка				
Преди финиширането				

Етапът от лечението, отнел най-много време

Причина за заседването (ако има)

При следващия случай ще направя различно

С образователна цел. Този материал не замества клиничния преглед, решението на лекаря и мнението на специалиста.

Следваща стъпка

Ако при междинната оценка откриете отклонение, отворете съответния сценарий в **60 сценария за заседнал случай**. За чеклиста преди финиширането се върнете към **Модул 08 Финиширане и стабилност** и **Ръководство 2 · Наръчник за ортодонтска ретенция**.