СПАСЕТЕ ЗАСЕДНАЛИЯ СЛУЧАЙ™ · СКРИТ БОНУС

Дневник на случаите: решаване на заседналия случай чрез записи

Метод, който разчита на записа, а не на паметта: едни и същи измервания на всеки час, отметка за засядане, анализ на първопричината и правило за една промяна.

Библията на ортодонта

Съдържание

Метод: защо дневник?

Определяне на засядането: правилото на двата контрола

Стандарт за записа: какво се пише на всеки час

Анализ на първопричината: пет пъти защо и шест области

Правило за една промяна и тест

Попълнен пример

Шаблон 1 · Лист за запис на часовете

Шаблон 2 · Таблица за проследяване на измерванията

Шаблон 3 · Формуляр за анализ на първопричината

Шаблон 4 · Обобщение при приключване на случая

МЕТОД 01

Защо дневник?

При заседнал случай често се губи не знанието, а записът.

> *Паметта помни последния контрол. Дневникът помни цялото лечение. При заседнал случай е трудно да вземете правилното решение, без да видите какво и кога се е променило.*

БЕЗ ДНЕВНИК	С ДНЕВНИК
„Сякаш малко се подобри.“	Overjet е същият два контрола: заседнал.
Едновременно се сменят дъга, ластици и брекети.	Една промяна наведнъж; резултатът се вижда.
Несътрудничеството се предполага.	Сътрудничеството се записва на всеки час с думите на пациента.
Същата грешка се повтаря при следващия случай.	Обобщението при приключване е урок за следващия случай.

Четирите части на дневника

1. Стандарт за записа
2. Отметка за засядане
3. Анализ на първопричината
4. Една промяна и тест

МЕТОД 02

Определяне на засядането: правилото на двата контрола

Засядането се определя от измерването, не от усещането.

Правило на двата контрола

Ако целевото измерване на даден етап **не се променя в два последователни контрола** или **се променя в грешна посока**, случаят е заседнал. Отбележете този ред в дневника и преминете към анализа на първопричината.

ЕТАП	ЦЕЛЕВО ИЗМЕРВАНЕ	ОТМЕТКА ЗА ЗАСЯДАНЕ
Нивелиране	Скупченост, ротации	Ротацията или скупчеността не се променят
Затваряне на пространства	Оставащо пространство (mm)	Пространството е същото или се отваря
Сагитална корекция	Overjet, кучешко съотношение	Overjet не се променя, съотношението е същото
Вертикална равнина	Overbite (mm)	Overbite не се променя или е в обратна посока
Средна линия	Отклонение на средната линия	Отклонението е същото или се връща
Финиширане	Контакти, корени, сядане	Същият дефицит стои вече два контрола

Внимание: находките „червен флаг“ (подвижност, промяна в цвета, гингивална рецесия, болка в ТМС) не чакат два контрола. Запишете и оценете в момента, в който ги видите.

МЕТОД 03

Стандарт за записа: какво се пише на всеки час

Същите области, същият ред, същите референтни точки.

ОБЛАСТ	КАК СЕ ЗАПИСВА
Дата и етап	Име на етапа и използвана дъга
Измервания	Overjet, overbite, средни линии, кучешко и моларно съотношение, оставащо пространство
По думите на пациента	Кратка бележка с думите на пациента (болка, счупване, сътрудничество)
Находки	Хигиена, тъкани, цялост на апарата
Извършена процедура	Един ред: какво се промени?
Задача за пациента	Едно изречение
Следваща цел	Очаквана промяна на следващия контрол
Отметка за засядане	Да / не

Правило за референтните точки

Винаги измервайте от едни и същи референтни точки. Ако референцията се смени, измерването не може да се сравнява.

МЕТОД 04

Анализ на първопричината: пет пъти защо и шест области

От симптома към причината: задайте въпроса „защо?“ пет пъти, после прегледайте шестте области.

Пет пъти защо

ВЪПРОС	ПРИМЕР
1. Защо пространството не се затваря?	Кучешкият зъб не се плъзга.
2. Защо кучешкият зъб не се плъзга?	Дъгата засяда по пътя на плъзгане.
3. Защо засяда?	Преминато е към затваряне преди завършване на нивелирането.
4. Защо се премина рано?	Целта на етапа не беше записана.
5. Защо не беше записано?	Полето за целите на етапите във формуляра за планиране беше празно.

Петият отговор често е системен проблем. Коригирането му предпазва следващия случай от засядане.

Шест области

ОБЛАСТ	КАКВО ДА ПРОВЕРИТЕ
Диагноза	Непълен ли е списъкът на проблемите? Пропуснат ли е скелетният компонент?
План	Записани ли са целите и нуждата от анкораж? Правилен ли е редът?
Механика	Дъга, позиция на брекета, система от сили, път на плъзгане
Апарати	Цялост, активиране, сътрудничество
Пациент	Сътрудничество, хигиена, редовност на часовете, навици
Биология	Анкилоза, корен, пародонтален статус, растеж

МЕТОД 05

Правило за една промяна и тест

След като откриете първопричината: една промяна, прогноза, два контрола.

1. Изберете **една-единствена промяна** , отговаряща на първопричината.
2. Запишете какво очаквате от промяната: кое измерване, в каква посока?
3. В продължение на два контрола не правете други промени (освен при червен флаг).
4. Измерете и сравнете с прогнозата.
5. Ако прогнозата се потвърди — продължете; ако не — върнете се към шестте области.

След промяната целевото измерване промени ли се в очакваната посока?

↓

Да → Продължете, махнете отметката за засядане в дневника.

Не → Върнете се към анализа на първопричината; проверете следващата област.

ПРИМЕР

Попълнен пример

Как се попълва дневникът върху измислен случай.

Случай: Измислен пациент, лечение с екстракция на горни премолари, етап на затваряне на пространства.

КОНТРОЛ	ОСТАВАЩО ПРОСТРАНСТВО (ДЯСНО / ЛЯВО)	ИЗВЪРШЕНА ПРОЦЕДУРА	ЗАСЯДАНЕ
1	Измерено	Затварянето започна	Не
2	Дясното намаля, лявото е същото	Активирането е подновено	Не
3	Лявото отново е същото	Анализ на първопричината	**Да**
4	Лявото започна да намалява	Вляво е премахнато оклузалното препятствие (една промяна)	Под наблюдение
5	Лявото намалява	Продължете	Махната

Първопричина (пример)

Вляво се установи, че зъб от срещуположната дъга контактува с плъзгащия се зъб. Промяна: премахване на оклузалното препятствие. Прогноза: лявото пространство намалява до два контрола. Резултат: прогнозата се потвърди.

ШАБЛОН 1

Лист за запис на часовете · Страница 1

Всеки ред е един час. Не оставяйте колоната за засядане празна.

Пациент

Начало на лечението

ДАТА	ЕТАП / ДЪГА	OJ / OB	СРЕДНА ЛИНИЯ	СЪОТНОШЕНИЕ Д/Л	ПРОСТРАНСТВО	ИЗВЪРШЕНА ПРОЦЕДУРА	ЗАДАЧА	ЗАСЕДНАЛ?

ШАБЛОН 1

Лист за запис на часовете · Страница 2

Всеки ред е един час. Не оставяйте колоната за засядане празна.

Пациент

Начало на лечението

ДАТА	ЕТАП / ДЪГА	OJ / OB	СРЕДНА ЛИНИЯ	СЪОТНОШЕНИЕ Д/Л	ПРОСТРАНСТВО	ИЗВЪРШЕНА ПРОЦЕДУРА	ЗАДАЧА	ЗАСЕДНАЛ?

ШАБЛОН 2

Таблица за проследяване на измерванията

Вижте целевите измервания едно до друго. Всяка колона е един контрол.

Пациент

Етап

ИЗМЕРВАНЕ	НАЧ.	К1	К2	К3	К4	К5	К6	К7	К8	ЦЕЛ
Overjet (mm)										
Overbite (mm)										
Горна средна линия										
Долна средна линия										
Кучешко съотношение вдясно										
Кучешко съотношение вляво										
Моларно съотношение вдясно										
Моларно съотношение вляво										
Оставащо пространство вдясно (mm)										
Оставащо пространство вляво (mm)										
Скупченост (mm)										
Бележка за хигиена / тъкани										

ШАБЛОН 3

Формуляр за анализ на първопричината · Формуляр 1

Попълнете, когато е поставена отметка за засядане.

Пациент

Дата

Заседнало измерване

От колко контрола не се променя?

Пет пъти защо

1. Защо?

2. Защо?

3. Защо?

4. Защо?

5. Защо?

Преглед на шестте области

ОБЛАСТ	НАХОДКА	МОЖЕ ЛИ ДА Е ПРИЧИНАТА?
Диагноза		Да / Не
План		Да / Не
Механика		Да / Не
Апарати		Да / Не
Пациент		Да / Не
Биология		Да / Не

Решение

Първопричина

Една промяна

Очакван резултат (измерване и посока)

Дата на контрола

Резултат

Нужно ли беше насочване?

ШАБЛОН 3

Формуляр за анализ на първопричината · Формуляр 2

Попълнете, когато е поставена отметка за засядане.

Пациент

Дата

Заседнало измерване

От колко контрола не се променя?

Пет пъти защо

1. Защо?

2. Защо?

3. Защо?

4. Защо?

5. Защо?

Преглед на шестте области

ОБЛАСТ	НАХОДКА	МОЖЕ ЛИ ДА Е ПРИЧИНАТА?
Диагноза		Да / Не
План		Да / Не
Механика		Да / Не
Апарати		Да / Не
Пациент		Да / Не
Биология		Да / Не

Решение

Първопричина

Една промяна

Очакван резултат (измерване и посока)

Дата на контрола

Резултат

Нужно ли беше насочване?

ШАБЛОН 4

Обобщение при приключване на случая

Попълнете в края на лечението: урок за следващия случай.

Пациент

Начало и край на лечението

Начален списък на проблемите

Брой засядания

Най-дълъг етап

ЗАСЯДАНЕ	ПЪРВОПРИЧИНА	ПРОМЯНА	РЕЗУЛТАТ
1			
2			
3			
4			
5			

При следващия случай ще направя различно

Ще добавя към формуляра си за планиране

Специална бележка за ретенцията

С образователна цел. Не замества клиничната преценка на специалиста.

Следваща стъпка

След като откриете първопричината на заседналия случай, отворете съответния сценарий в **60 сценария на заседнали случаи**. За да изградите плана отново, използвайте **Инструмент 4 · Клиничен планер в 4 етапа**, а за повтарящите се грешки в планирането — **Инструмент 5 · Радар за грешки в планирането**.