PACIENTUL SPUNE DA™ · BONUS 1

Planul de tratament pe o singură pagină: șabloane explicative

12 planuri pe o singură pagină pe care le poți înmâna pacientului la finalul consultației: problemă, obiectiv, etape, durată estimată, sarcinile pacientului și frecvența controalelor.

Manualul Ortodontului

Cuprins

Cum să îl folosești

Șablon 01 · Șablon gol pentru orice caz

Șablon 02 · Clasa I cu înghesuire, tratament fără extracții

Șablon 03 · Tratament cu extracții

Șablon 04 · Clasa II, perioadă de creștere, aparat funcțional

Șablon 05 · Clasa II, adult, camuflaj

Șablon 06 · Clasa III, copil, expansiune și mască facială

Șablon 07 · Tratament combinat cu chirurgie ortognată

Șablon 08 · Ocluzie deschisă frontală și obiceiuri vicioase

Șablon 09 · Ocluzie inversă posterioară, expansiune

Șablon 10 · Canin inclus

Șablon 11 · Tratament cu alignere

Șablon 12 · Contenție și gestionarea recidivei

INTRODUCERE

Cum să îl folosești

Alege șablonul cel mai apropiat de cazul tău, completează câmpurile marcate și înmânează-l pacientului.

1. **Alege șablonul.** Folosește-l pe cel mai apropiat de caz. Dacă nu există un șablon adecvat, folosește șablonul 01 (șablon gol).
2. **Completează câmpurile galbene.** Fiecare câmp între paranteze pătrate este locul unde trebuie să scrii tu. Înainte de a-l înmâna, verifică să nu fi rămas nicio paranteză.
3. **Scrie durata ca interval.** Nu trece un singur număr, ci folosește formatul „aproximativ [__]–[__] luni”.
4. **Parcurge-l împreună cu pacientul.** Înainte de a înmâna foaia, rezumă fiecare secțiune într-o singură frază.
5. **Pune o copie în dosarul pacientului.** La următoarele controale, puteți discuta progresul pe aceeași foaie.

CÂMP	CE SĂ SCRII	EXEMPLU
[Numele pacientului]	Numele complet al pacientului; la copii se poate nota și numele părintelui	—
[Numele cabinetului]	Numele cabinetului tău	—
[Data]	Data consultației sau a planului	—
[__]–[__]	Interval de timp aproximativ (săptămâni sau luni)	Două cifre: limita inferioară și superioară
[a / b]	Taie varianta care nu se potrivește	[dreapta / stânga] → dreapta
[numărul dinților]	Numărul FDI și descrierea pe înțelesul pacientului	„canin superior drept”

5 reguli de completare

- Lângă termenul de specialitate, scrie explicația pe înțelesul pacientului.
- Pentru durată, oferă întotdeauna un interval, nu o cifră fixă.
- Nu folosi cuvinte precum „garantat”, „sigur”, „perfect”.
- Nu trece onorariul pe această foaie, ci pe documentele contabile ale cabinetului.
- Această foaie nu înlocuiște consimțământul informat; folosește separat formularul de consimțământ al cabinetului.

ȘABLON 01 / 12 · GENERAL

Planul dumneavoastră de tratament: șablon gol, utilizabil pentru orice caz

Această fișă rezumă ce am discutat la consultație. O puteți citi acasă și vă puteți nota întrebările.

Pacient: [Numele pacientului] **Cabinet:** [Numele cabinetului] **Data:** [Data]

1 · PROBLEMA: CE AM OBSERVAT?

La examinare și pe imagini am observat următoarele: [constatarea 1], [constatarea 2], [constatarea 3]. Acestea pot duce la probleme precum [consecința posibilă].

2 · OBIECTIVUL: CE DORIM SĂ OBȚINEM?

[obiectivul 1]. [obiectivul 2]. Menținerea pe termen lung a rezultatului.

3 · ETAPE

ETAPA	CE FACEM	DURATA ESTIMATĂ
1 · Pregătire	[imagini, examinarea gingiei, la nevoie extracție sau consult interdisciplinar]	[__] săptămâni
2 · Tratament activ	[metoda folosită]	[__] – [__] luni
3 · Finalizare	[reglaj fin, verificarea ocluziei]	[__] luni
4 · Contenție	[tipul aparatului de contenție]	Pe termen lung

4 · DURATA TOTALĂ (APROXIMATIVĂ)

În total: aproximativ [__] – [__] luni.

Aceasta este o estimare. Durata este influențată de reacția dinților, de regularitatea controalelor și de îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră. După primele controale vă oferim informații mai precise.

6 · FRECVENȚA CONTROALELOR

În timpul tratamentului activ, o dată la [__] săptămâni. În timpul contenției, o dată la [__] luni.

La fiecare control evaluăm evoluția dinților și vă spunem care este pasul următor.

5 · SARCINILE DUMNEAVOASTRĂ

- [ ] [sarcina 1]
- [ ] [sarcina 2]
- [ ] [sarcina 3]
- [ ] Spălați-vă pe dinți după fiecare masă; nu neglijați curățarea spațiilor interdentare.
- [ ] Veniți la timp la programări; dacă nu puteți ajunge, anunțați-ne din timp.

OPȚIUNI ȘI OBSERVAȚII

Alte opțiuni discutate de noi: [Opțiunea 1], [Opțiunea 2], monitorizare. Observații: [observație]

ÎNTREBĂRILE MELE (LE COMPLETEAZĂ PACIENTUL)

Înainte de începerea tratamentului veți citi și semna separat declarația de consimțământ a [Numele cabinetului]. Puteți pune întrebări oricând, la următoarea programare. Această fișă nu este o promisiune privind rezultatul.

ȘABLON 02 / 12 · CLASA I

Planul dumneavoastră de tratament: înghesuire de Clasa I, tratament fără extracție

Această fișă rezumă ce am discutat la consultație. O puteți citi acasă și vă puteți nota întrebările.

Pacient: [Numele pacientului] **Cabinet:** [Numele cabinetului] **Data:** [Data]

1 · PROBLEMA: CE AM OBSERVAT?

Oasele maxilare sunt echilibrate unul față de celălalt. La dinții din față există o înghesuire [ușoară / moderată]. Aceasta îngreunează curățarea spațiilor interdentare.

2 · OBIECTIVUL: CE DORIM SĂ OBȚINEM?

Alinierea dinților în interiorul osului. Păstrarea ocluziei echilibrate existente. Obținerea de spațiu fără extracție.

3 · ETAPE

ETAPA	CE FACEM	DURATA ESTIMATĂ
1 · Început	Aplicarea bracketților sau a gutierelor transparente; primii arcuri	[__] săptămâni
2 · Obținerea de spațiu	[expansiune controlată / reducerea interproximală a smalțului (IPR)]	[__] – [__] luni
3 · Aliniere și finalizare	Aducerea dinților pe aceeași linie, reglajul fin al ocluziei	[__] – [__] luni
4 · Contenție	[fir lingual fix / gutieră de noapte]	Pe termen lung

4 · DURATA TOTALĂ (APROXIMATIVĂ)

În total: aproximativ [__] – [__] luni.

Aceasta este o estimare. Durata este influențată de reacția dinților, de regularitatea controalelor și de îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră. După primele controale vă oferim informații mai precise.

6 · FRECVENȚA CONTROALELOR

În timpul tratamentului activ, o dată la [__] săptămâni.

La fiecare control evaluăm evoluția dinților și vă spunem care este pasul următor.

5 · RESPONSABILITĂȚILE DUMNEAVOASTRĂ

- ☐ Dacă purtați alignere, mențineți-le aplicate pe dinți cea mai mare parte a zilei.
- ☐ Dacă un bracket se dezlipește sau se rupe, anunțați-ne; nu așteptați următoarea programare.
- ☐ Purtați aparatul ortodontic conform instrucțiunilor primite.
- ☐ Spălați-vă pe dinți după fiecare masă; nu neglijați curățarea spațiilor interdentare.
- ☐ Prezentați-vă punctual la programări; dacă nu puteți ajunge, anunțați-ne din timp.

OPȚIUNI ȘI OBSERVAȚII

Alte opțiuni discutate: [Opțiunea 1], [Opțiunea 2], monitorizare. Observații: [observație]

ÎNTREBĂRILE MELE (DE COMPLETAT DE CĂTRE PACIENT)

Înainte de începerea tratamentului, veți citi și semna separat consimțământul informat al [Numele cabinetului]. Puteți adresa întrebările dumneavoastră la următoarea programare. Acest document nu reprezintă o garanție a rezultatelor.

SABLON 03 / 12 · ÎNGHESUIRE

Planul dumneavoastră de tratament: Tratament cu extracții

Acest document este un rezumat al celor discutate în timpul consultației. Îl puteți citi acasă și vă puteți nota întrebările.

Pacient: [Numele pacientului] **Cabinet:** [Numele cabinetului] **Data:** [Data]

1 · PROBLEMĂ: CE AM CONSTATAT?

Lățimea totală a dinților depășește semnificativ spațiul disponibil pe arcadă. Din acest motiv, [numărul dinților] sunt înghesuiți în afara arcadei dentare.

2 · OBIECTIV: CE DORIM SĂ OBȚINEM?

Alinierea dinților în interiorul suportului osos, în armonie cu buzele. Închiderea spațiilor rezultate în urma extracțiilor pe parcursul tratamentului.

3 · ETAPE

ETAPĂ	CE VOM FACE	DURATĂ ESTIMATĂ
1 · Extracție	Extracția dinților [numărul dinților]; intervenția va fi efectuată de: [medic / cabinet]	[__] săptămâni
2 · Aliniere	Alinierea dinților cu ajutorul bracketurilor și a primelor arcuri	[__] – [__] luni
3 · Închiderea spațiilor	Închiderea spațiilor de extracție; dacă este necesar, [mini-implant / elastice]	[__] – [__] luni
4 · Finalizare și contenție	Finisarea ocluziei; [tipul aparatului de contenție]	[__] luni + pe termen lung

4 · DURATA TOTALĂ (ESTIMATIVĂ)

În total: aproximativ [__] – [__] luni.

Aceasta este o estimare. Durata este influențată de reacția dinților, regularitatea controalelor și respectarea responsabilităților dumneavoastră. După primele controale, vă vom oferi informații mai precise.

6 · FRECVENȚA CONTROALELOR

În timpul tratamentului activ, la [__] săptămâni.

La fiecare control, evaluăm progresul dinților și vă explicăm pasul următor.

5 · RESPONSABILITĂȚILE DUMNEAVOASTRĂ

- ☐ Urmați instrucțiunile de îngrijire post-extracție.
- ☐ Dacă ați primit elastice, purtați-le zilnic conform orelor indicate.
- ☐ În perioada închiderii spațiilor, acordați o atenție sporită igienei.
- ☐ Spălați-vă pe dinți după fiecare masă; nu neglijați curățarea spațiilor interdentare.
- ☐ Prezentați-vă punctual la programări; dacă nu puteți ajunge, anunțați-ne din timp.

OPȚIUNI ȘI OBSERVAȚII

Alte opțiuni discutate: [Opțiunea 1], [Opțiunea 2], monitorizare. Observații: [observație]

ÎNTREBĂRILE MELE (DE COMPLETAT DE CĂTRE PACIENT)

Înainte de începerea tratamentului, veți citi și semna separat consimțământul informat al [Numele cabinetului]. Puteți adresa întrebările dumneavoastră la următoarea programare. Acest document nu reprezintă o garanție a rezultatelor.

SABLON 04 / 12 · CLASA II · COPIL

Planul dumneavoastră de tratament: Clasa II, perioadă de creștere, aparat funcțional

Acest document este un rezumat al celor discutate în timpul consultației. Îl puteți citi acasă și vă puteți nota întrebările.

Pacient: [Numele pacientului] **Cabinet:** [Numele cabinetului] **Data:** [Data]

1 · PROBLEMĂ: CE AM CONSTATAT?

Dinții frontali superiori sunt poziționați semnificativ în fața celor inferiori. Mandibula este poziționată distal față de maxilar. [Numele pacientului] se află în perioadă de creștere.

2 · OBIECTIV: CE DORIM SĂ OBȚINEM?

Susținerea relației dintre mandibulă și maxilar în timpul creșterii. Reducerea riscului de traumatism al dinților frontali. Facilitarea tratamentului fix ulterior.

3 · ETAPE

ETAPĂ	CE VOM FACE	DURATĂ ESTIMATĂ
1 · Aparat	Aplicarea [tipul aparatului] și perioada de acomodare	[__] săptămâni
2 · Purtare activă	Purtarea aparatului timp de [__] ore pe zi; măsurători regulate	[__] – [__] luni
3 · Evaluare	Radiografii noi; decizia privind trecerea la tratamentul fix	[__] săptămâni
4 · Tratament fix (dacă este necesar)	Alinierea dinților și finalizarea ocluziei	[__] – [__] luni

4 · DURATA TOTALĂ (ESTIMATIVĂ)

Total: aproximativ [__] – [__] luni.

Aceasta este o estimare. Durata este influențată de reacția dinților, de regularitatea controalelor și de respectarea indicațiilor dumneavoastră. După primele controale, vă vom oferi informații mai precise.

6 · FRECVENȚA CONTROALELOR

La fiecare [__] săptămâni; măsurarea creșterii la fiecare [__] luni.

La fiecare control evaluăm progresul dinților și vă explicăm care este pasul următor.

5 · RESPONSABILITĂȚILE DUMNEAVOASTRĂ

- [ ] Purtați aparatul conform orelor indicate; notați orele omise.
- [ ] Spălați aparatul zilnic și păstrați-l în cutia sa.
- [ ] Dacă aparatul se rupe sau provoacă iritații, faceți o pauză și anunțați-ne.
- [ ] Spălați-vă pe dinți după fiecare masă; nu neglijați curățarea spațiilor interdentare.
- [ ] Prezentați-vă punctual la programări; dacă nu puteți ajunge, anunțați-ne din timp.

OPȚIUNI ȘI OBSERVAȚII

Alte opțiuni discutate: [Opțiunea 1], [Opțiunea 2], monitorizare. Observații: [observație]

ÎNTREBĂRILE MELE (SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE PACIENT)

Înainte de începerea tratamentului, veți citi și semna separat consimțământul informat al [Numele cabinetului]. Vă puteți adresa întrebările la următoarea programare. Acest document nu reprezintă o garanție a rezultatelor. Pasul următor.

SABLON 05 / 12 · CLASA II · ADULT

Planul dumneavoastră de tratament: Clasa II, adult, camuflaj

Această fișă reprezintă un rezumat al celor discutate în timpul consultației. O puteți citi acasă și vă puteți nota întrebările.

Pacient: [Numele pacientului] **Cabinet:** [Numele cabinetului] **Data:** [Data]

1 · PROBLEMĂ: CE AM OBSERVAT?

Dinții frontali superiori sunt poziționați în fața celor inferiori. Deoarece creșterea osoasă este finalizată, poziția oaselor maxilare nu se va modifica.

2 · OBIECTIV: CE DORIM SĂ OBȚINEM?

Corectarea ocluziei prin adaptarea poziției dinților la oasele maxilare. O modificare semnificativă a profilului nu reprezintă un obiectiv.

3 · ETAPE

ETAPĂ	CE REALIZĂM	DURATĂ ESTIMATĂ
1 · Pregătire	[extracție / inserare mini-implant / evaluare gingivală]	[__] săptămâni
2 · Aliniere	Alinierea dinților cu bracketi sau alignere transparente	[__] – [__] luni
3 · Retracția dinților frontali	[închiderea spațiilor / distalizarea dinților posteriori] ; elastice Clasa II	[__] – [__] luni
4 · Finalizare și contenție	Finisarea ocluziei; [tipul aparatului de contenție]	[__] luni + pe termen lung

4 · DURATA TOTALĂ (ESTIMATIVĂ)

Total: aproximativ [__] – [__] luni.

Aceasta este o estimare. Durata este influențată de reacția dinților, de regularitatea controalelor și de respectarea indicațiilor dumneavoastră. După primele controale, vă vom oferi informații mai precise.

6 · FRECVENȚA CONTROALELOR

În timpul tratamentului activ, la fiecare [__] săptămâni.

La fiecare control evaluăm progresul dinților și vă explicăm care este pasul următor.

5 · RESPONSABILITĂȚILE DUMNEAVOASTRĂ

- [ ] Purtați elasticele zilnic, conform instrucțiunilor.
- [ ] Dacă aveți un mini-implant, curățați zona din jurul acestuia cu o periuță moale.
- [ ] Clarificați prin întrebări ce schimbări sunt de așteptat și care nu.
- [ ] Spălați-vă pe dinți după fiecare masă; nu neglijați curățarea spațiilor interdentare.
- [ ] Prezentați-vă punctual la programări; dacă nu puteți ajunge, anunțați-ne din timp.

OPȚIUNI ȘI OBSERVAȚII

Alte opțiuni discutate: [Opțiunea 1] , [Opțiunea 2] , monitorizare. Observații: [observație]

ÎNTREBĂRILE MELE (SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE PACIENT)

Înainte de începerea tratamentului, veți citi și semna separat consimțământul informat al [Numele cabinetului] . Vă puteți adresa întrebările la următoarea programare. Acest document nu reprezintă o garanție a rezultatelor. Pasul următor.

SABLON 06 / 12 · CLASA III · COPIL

Planul dumneavoastră de tratament: Clasa III, copil, expansiune și mască facială

Această fișă reprezintă un rezumat al celor discutate în timpul consultației. O puteți citi acasă și vă puteți nota întrebările.

Pacient: [Numele pacientului] **Cabinet:** [Numele cabinetului] **Dată:** [Data]

1 · PROBLEMĂ: CE AM OBSERVAT?

Maxilarul este poziționat posterior față de mandibulă. Există o ocluzie inversă la nivelul dinților frontali. [Numele pacientului] se află în perioada de creștere.

2 · OBIECTIV: CE DORIM SĂ OBȚINEM?

Susținerea dezvoltării maxilarului în timpul creșterii. Corectarea ocluziei inverse a dinților frontali. Monitorizarea creșterii pe parcursul mai multor ani.

3 · ETAPE

ETAPĂ	CE REALIZĂM	DURATĂ ESTIMATĂ
1 · Expansiune	Disjunctor pe palat; activare la domiciliu	[__] săptămâni
2 · Mască facială	Purtarea măștii [__] ore pe zi, în special acasă și noaptea	[__] – [__] luni
3 · Contenție	Menținerea relației obținute; măsurători	[__] luni
4 · Monitorizare	Control periodic până la finalizarea creșterii; tratament suplimentar dacă este necesar	Ani

4 · DURATĂ TOTALĂ (APROXIMATIVĂ)

Total: aproximativ [__] – [__] luni.

Aceasta este o estimare. Durata este influențată de reacția dinților, regularitatea controalelor și respectarea indicațiilor dumneavoastră. După primele controale, vă vom oferi informații mai precise.

6 · FRECVENȚA CONTROALELOR

În timpul expansiunii la [__] săptămâni; ulterior la [__] săptămâni.

La fiecare control evaluăm progresul dinților și vă comunicăm pasul următor.

5 · RESPONSABILITĂȚILE DUMNEAVOASTRĂ

- ☐ Activați aparatul conform instrucțiunilor și numărului indicat; notați zilele în care ați efectuat activarea.
- ☐ Purtați masca conform orelor recomandate; notați orele de purtare în tabel.
- ☐ Dacă apar iritații sau înțepături pe piele, anunțați-ne.
- ☐ Spălați-vă pe dinți după fiecare masă; nu neglijați curățarea spațiilor interdentare.
- ☐ Prezentați-vă punctual la programări; dacă nu puteți ajunge, anunțați-ne din timp.

OPȚIUNI ȘI OBSERVAȚII

Alte opțiuni discutate: [Opțiunea 1], [Opțiunea 2], monitorizare. Observații: [observație]

ÎNTREBĂRILE MELE (COMPLETAT DE PACIENT)

Înainte de începerea tratamentului, veți citi și semna separat consimțământul informat al [Numele cabinetului]. Vă puteți adresa întrebările la următoarea programare. Acest document nu reprezintă o garanție a rezultatelor.

SABLON 07 / 12 · CHIRURGIE

Planul dumneavoastră de tratament: Tratament combinat cu chirurgie ortognată

Acest document este un rezumat al celor discutate la consultație. Îl puteți citi acasă și vă puteți nota întrebările.

Pacient: [Numele pacientului] **Cabinet:** [Numele cabinetului] **Dată:** [Data]

1 · PROBLEMĂ: CE AM OBSERVAT?

Diferența dintre mandibulă și maxilar este pronunțată. Această discrepanță nu poate fi corectată complet doar prin mișcări dentare.

2 · OBIECTIV: CE DORIM SĂ OBȚINEM?

Corectarea ocluziei și a relației dintre oasele maxilare prin combinarea ortodonției cu chirurgia maxilo-facială.

3 · ETAPE

ETAPĂ	CE REALIZĂM	DURATĂ ESTIMATĂ
1 · Ortodonție pre-chirurgicală	Pregătirea dinților pentru intervenție; aspectul poate deveni temporar mai accentuat	[__] – [__] luni
2 · Intervenție chirurgicală	Efectuată de chirurgul maxilo-facial; spitalizare și recuperare	[__] săptămâni recuperare
3 · Ortodonție post-chirurgicală	Finalizarea ocluziei	[__] – [__] luni
4 · Contenție	[tipul aparatului de contenție]	Pe termen lung

4 · DURATĂ TOTALĂ (APROXIMATIVĂ)

Total: aproximativ [__] – [__] luni.

Aceasta este o estimare. Durata este influențată de reacția dinților, regularitatea controalelor și respectarea indicațiilor dumneavoastră. După primele controale, vă vom oferi informații mai precise.

6 · FRECVENȚA CONTROALELOR

În timpul ortodonției la [__] săptămâni; controalele chirurgicale conform planului chirurgului.

La fiecare control evaluăm progresul dinților și vă comunicăm pasul următor.

5 · RESPONSABILITĂȚILE DUMNEAVOASTRĂ

- ☐ Notați-vă întrebările înainte de consultația pre-chirurgicală.
- ☐ După intervenție, respectați instrucțiunile privind alimentația și igiena.
- ☐ Planificați controalele ortodontice în corelație cu calendarul chirurgical.
- ☐ Spălați-vă pe dinți după fiecare masă; nu neglijați curățarea spațiilor interdentare.
- ☐ Prezentați-vă punctual la programări; dacă nu puteți ajunge, anunțați-ne din timp.

OPȚIUNI ȘI OBSERVAȚII

Alte opțiuni discutate: [Opțiunea 1], [Opțiunea 2], monitorizare. Observații: [observație]

ÎNTREBĂRILE MELE (DE COMPLETAT DE CĂTRE PACIENT)

Înainte de începerea tratamentului, veți citi și semna separat consimțământul informat al [Numele cabinetului]. Vă puteți adresa întrebările la următoarea programare. Acest document nu reprezintă o promisiune de rezultat.

ȘABLON 08 / 12 · VERTICAL

Planul dumneavoastră de tratament: Ocluzie deschisă frontală și obiceiuri vicioase

Acest document este un rezumat al celor discutate în timpul consultației. Îl puteți citi acasă și vă puteți nota întrebările.

Pacient: [Numele pacientului] **Cabinet:** [Numele cabinetului] **Dată:** [Data]

1 · PROBLEMĂ: CE AM OBSERVAT?

Când închideți gura, dinții frontali nu se ating. La aceasta pot contribui [suptul degetului / interpoziția linguală / respirația orală] .

2 · OBIECTIV: CE DORIM SĂ OBȚINEM?

Susținerea renunțării la obicei. Obținerea contactului între dinții frontali. Menținerea rezultatului.

3 · ETAPE

ETAPĂ	CE REALIZĂM	DURATĂ ESTIMATĂ
1 · Obicei	Conștientizare, tabel cu recompense; dacă este necesar, aparat de stopare a obiceiului	[__] – [__] luni
2 · Tratament activ	[aparat / bracket / mecanică susținută de mini-implanturi]	[__] – [__] luni
3 · Finalizare	Verificarea contactului dinților frontali	[__] luni
4 · Contenție	[tipul aparatului de contenție] ; monitorizarea obiceiului	Pe termen lung

4 · DURATA TOTALĂ (ESTIMATIVĂ)

Total: aproximativ [__] – [__] luni.

Aceasta este o estimare. Durata este influențată de reacția dinților, regularitatea controalelor și îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră. După primele controale, vă vom oferi informații mai precise.

6 · FRECVENȚA CONTROALELOR

La fiecare [__] săptămâni.

La fiecare control evaluăm progresul dinților și vă explicăm pasul următor.

5 · SARCINILE DUMNEAVOASTRĂ

- ☐ Notați când observați obiceiul; în loc să certați copilul, amintiți-i cu blândețe.
- ☐ Efectuați exercițiile pentru limbă și deglutiție indicate.
- ☐ Dacă aparatul jenează sau se rupe, anunțați-ne.
- ☐ Spălați-vă pe dinți după fiecare masă; nu neglijați curățarea spațiilor interdentare.
- ☐ Prezentați-vă punctual la programări; dacă nu puteți ajunge, anunțați-ne din timp.

OPȚIUNI ȘI OBSERVAȚII

Alte opțiuni discutate: [Opțiunea 1] , [Opțiunea 2] , monitorizare. Observații: [observație]

ÎNTREBĂRILE MELE (DE COMPLETAT DE CĂTRE PACIENT)

Înainte de începerea tratamentului, veți citi și semna separat consimțământul informat al [Numele cabinetului] . Vă puteți adresa întrebările la următoarea programare. Acest document nu reprezintă o promisiune de rezultat.

ȘABLON 09 / 12 · TRANSVERSAL

Planul dumneavoastră de tratament: Ocluzie inversă posterioară, expansiune

Acest document este un rezumat al celor discutate în timpul consultației. Îl puteți citi acasă și vă puteți nota întrebările.

Pacient: [Numele pacientului] **Cabinet:** [Numele cabinetului] **Dată:** [Data]

1 · PROBLEMĂ: CE AM OBSERVAT?

Maxilarul superior este îngust în raport cu cel inferior. Dinții posteriori se închid invers pe partea [dreaptă / stângă / bilateral].

2 · OBIECTIV: CE DORIM SĂ OBȚINEM?

Obținerea ocluziei corecte a dinților posteriori prin expansiunea maxilarului superior. Menținerea lățimii obținute.

3 · ETAPE

ETAPĂ	CE REALIZĂM	DURATĂ ESTIMATĂ
1 · Expansiune	Aplicarea aparatului de expansiune; activarea șurubului acasă	[__] săptămâni
2 · Menținere	Aparatul rămâne în gură fără activare	[__] luni
3 · Aliniere (dacă este necesar)	Alinierea dinților; închiderea spațiului temporar dintre dinții frontali	[__] – [__] luni
4 · Contenție	[tipul aparatului de contenție]	[__] luni sau mai mult

4 · DURATA TOTALĂ (ESTIMATIVĂ)

Total: aproximativ [__] – [__] luni.

Aceasta este o estimare. Durata este influențată de reacția dinților, regularitatea controalelor și îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră. După primele controale, vă vom oferi informații mai precise.

6 · FRECVENȚA CONTROALELOR

În timpul expansiunii [__] zilnic/săptămânal; ulterior [__] săptămânal.

La fiecare control evaluăm progresul dinților și vă explicăm pasul următor.

5 · RESPONSABILITĂȚILE DUMNEAVOASTRĂ

- ☐ Activați aparatul conform numărului de rotații indicat; completați tabelul de activare.
- ☐ Apariția unui spațiu temporar între dinții frontali este un fenomen așteptat; nu vă îngrijorați.
- ☐ Evitați alimentele lipicioase și dure.
- ☐ Spălați-vă pe dinți după fiecare masă; nu neglijați igiena interdentară.
- ☐ Prezentați-vă punctual la programări; dacă nu puteți ajunge, anunțați-ne în prealabil.

OPȚIUNI ȘI OBSERVAȚII

Alte opțiuni discutate: [Opțiunea 1], [Opțiunea 2], monitorizare. Observații: [observație]

ÎNTREBĂRILE MELE (DE COMPLETAT DE CĂTRE PACIENT)

Înainte de începerea tratamentului, veți citi și semna separat consimțământul informat al [Numele cabinetului]. Puteți adresa întrebările dumneavoastră la următoarea programare. Acest document nu reprezintă o promisiune de rezultat.

ȘABLON 10 / 12 · POZIȚIA DINȚILOR

Planul dumneavoastră de tratament: Canin inclus

Această fișă reprezintă un rezumat al celor discutate în timpul consultației. O puteți citi acasă și vă puteți nota întrebările.

Pacient: [Numele pacientului] **Cabinet:** [Numele cabinetului] **Data:** [Data]

1 · PROBLEMĂ: CE AM OBSERVAT?

Caninul [numărul dintelui] nu a putut erupe natural și a rămas inclus în os.

2 · OBIECTIV: CE DORIM SĂ OBȚINEM?

Dezvelirea chirurgicală a dintelui și ghidarea controlată a acestuia pe arcadă. Protejarea dinților vecini.

3 · ETAPE

ETAPĂ	CE REALIZĂM	DURATĂ ESTIMATĂ
1 · Crearea spațiului	Montarea bracketurilor; deschiderea spațiului pentru canin	[__] – [__] luni
2 · Dezvelire chirurgicală	Efectuată de chirurgul oro-maxilo-facial; aplicarea unui buton pe dinte	1 ședință + [__] săptămâni vindecare
3 · Ghidarea dintelui	Tracționarea dintelui cu forțe ușoare și constante	[__] – [__] luni
4 · Finalizare și contenție	Finisarea ocluziei; [tipul aparatului de contenție]	[__] luni + pe termen lung

4 · DURATA TOTALĂ (APROXIMATIVĂ)

Total: aproximativ [__] – [__] luni.

Aceasta este o estimare. Durata este influențată de reacția dinților, regularitatea controalelor și respectarea indicațiilor. După primele controale, vă vom oferi informații mai precise.

6 · FRECVENȚA CONTROALELOR

[__] săptămânal.

La fiecare control evaluăm progresul dinților și vă explicăm pasul următor.

5 · RESPONSABILITĂȚILE DUMNEAVOASTRĂ

- ☐ Urmați instrucțiunile de îngrijire post-operatorie.
- ☐ Dacă lanțul sau firul atașat dintelui se desprinde, anunțați-ne.
- ☐ Luați în calcul faptul că acest proces poate dura mai mult decât în cazul altor dinți.
- ☐ Spălați-vă pe dinți după fiecare masă; nu neglijați igiena interdentară.
- ☐ Prezentați-vă punctual la programări; dacă nu puteți ajunge, anunțați-ne în prealabil.

OPȚIUNI ȘI OBSERVAȚII

Alte opțiuni discutate: [Opțiunea 1], [Opțiunea 2], monitorizare. Observații: [observație]

ÎNTREBĂRILE MELE (DE COMPLETAT DE CĂTRE PACIENT)

Înainte de începerea tratamentului, veți citi și semna separat consimțământul informat al [Numele cabinetului]. Puteți adresa întrebările dumneavoastră la următoarea programare. Acest document nu reprezintă o promisiune de rezultat.

ȘABLON 11 / 12 · ALINIATOR TRANSPARENT

Planul dumneavoastră de tratament: Tratament cu aliniatoare transparente

Această fișă reprezintă un rezumat al celor discutate în timpul consultației. O puteți citi acasă și vă puteți nota întrebările.

Pacient: [Numele pacientului] **Cabinet:** [Numele cabinetului] **Data:** [Data]

1 · PROBLEMĂ: CE AM OBSERVAT?

Dinții dumneavoastră prezintă [înghesuire / spațiere / problemă ocluzală]. Cazul dumneavoastră este eligibil pentru planificarea cu aliniatoare transparente.

2 · OBIECTIV: CE DORIM SĂ OBȚINEM?

Deplasarea graduală a dinților conform etapelor planului. Menținerea rezultatului prin contenție.

3 · ETAPE

ETAPĂ	CE REALIZĂM	DURATĂ ESTIMATĂ
1 · Înregistrări și plan	Scanare intraorală sau amprentă; plan digital	[__] săptămâni
2 · Început	Elemente de ancorare mici, de culoarea dintelui (attachment-uri); dacă este necesar, reducerea smalțului interdentar (IPR)	1 ședință
3 · Schimbarea aliniatoarelor	Fiecare aliniator la [__] zile/săptămâni; dacă este necesar, corecție intermediară	[__] – [__] luni
4 · Contenție	[aparat de contenție / retainer fix]	Pe termen lung

4 · DURATA TOTALĂ (ESTIMATIVĂ)

Total: aproximativ [__] – [__] luni.

Aceasta este o estimare. Durata este influențată de reacția dinților, de regularitatea controalelor și de respectarea indicațiilor dumneavoastră. După primele controale, vă vom oferi informații mai precise.

6 · FRECVENȚA CONTROALELOR

La fiecare [__] săptămâni.

La fiecare control evaluăm progresul dinților și vă explicăm pasul următor.

5 · RESPONSABILITĂȚILE DUMNEAVOASTRĂ

- ☐ Purtați aliniatoarele cea mai mare parte a zilei, cu excepția momentelor când mâncați sau vă spălați pe dinți.
- ☐ Nu consumați băuturi fierbinți sau zaharoase cât timp purtați aliniatoarele.
- ☐ Respectați calendarul de schimbare a aliniatoarelor; anunțați-ne dacă pierdeți un aliniator.
- ☐ Spălați-vă pe dinți după fiecare masă; nu neglijați curățarea spațiilor interdentare.
- ☐ Prezentați-vă punctual la programări; dacă nu puteți ajunge, anunțați-ne din timp.

OPȚIUNI ȘI OBSERVAȚII

Alte opțiuni discutate: [Opțiunea 1], [Opțiunea 2], monitorizare. Observații: [observație]

ÎNTREBĂRILE MELE (DE COMPLETAT DE CĂTRE PACIENT)

Înainte de începerea tratamentului, veți citi și semna separat consimțământul informat al [Numele cabinetului]. Puteți adresa întrebările dumneavoastră la următoarea programare. Acest document nu reprezintă o garanție a rezultatelor.

ȘABLON 12 / 12 · RECIDIVĂ

Planul dumneavoastră de tratament: Contenție și tratamentul recidivei

Această fișă reprezintă rezumatul celor discutate în timpul consultației. O puteți citi acasă și vă puteți nota întrebările.

Pacient: [Numele pacientului] **Cabinet:** [Numele cabinetului] **Data:** [Data]

1 · PROBLEMĂ: CE AM OBSERVAT?

După tratamentul anterior, dinții dumneavoastră s-au deplasat din nou [unde / în ce măsură].

2 · OBIECTIV: CE DORIM SĂ OBȚINEM?

Corectarea deplasării printr-un tratament limitat. De această dată, planificarea contenției pe termen lung se face încă de la început.

3 · ETAPE

ETAPĂ	CE REALIZĂM	DURATĂ ESTIMATĂ
1 · Evaluare	Radiografii; examinarea ocluziei și a gingiilor	[__] săptămâni
2 · Tratament limitat	Corectarea dinților afectați cu ajutorul [bracketelor / aliniatoarelor transparente]	[__] – [__] luni
3 · Contenție	[retainer lingual fix și/sau gutieră de noapte]	Pe termen lung
4 · Controale de contenție	Verificarea periodică a retainerului și a gutierei	De [__] ori pe an

4 · DURATA TOTALĂ (ESTIMATIVĂ)

Total: aproximativ [__] – [__] luni.

Aceasta este o estimare. Durata este influențată de reacția dinților, de regularitatea controalelor și de respectarea indicațiilor dumneavoastră. După primele controale, vă vom oferi informații mai precise.

6 · FRECVENȚA CONTROALELOR

În timpul tratamentului activ la fiecare [__] săptămâni; ulterior la fiecare [__] luni.

La fiecare control evaluăm progresul dinților și vă explicăm pasul următor.

5 · RESPONSABILITĂȚILE DUMNEAVOASTRĂ

- ☐ Purtați aparatul de contenție conform frecvenței indicate.
- ☐ Dacă simțiți că retainerul fix s-a rupt sau s-a dezlipit, anunțați-ne fără întârziere.
- ☐ Nu omiteți controalele de contenție.
- ☐ Spălați-vă pe dinți după fiecare masă; nu neglijați curățarea spațiilor interdentare.
- ☐ Prezentați-vă punctual la programări; dacă nu puteți ajunge, anunțați-ne din timp.

OPȚIUNI ȘI OBSERVAȚII

Alte opțiuni discutate: [Opțiunea 1], [Opțiunea 2], monitorizare. Observații: [observație]

ÎNTREBĂRILE MELE (DE COMPLETAT DE CĂTRE PACIENT)

Înainte de începerea tratamentului, veți citi și semna separat consimțământul informat al [Numele cabinetului]. Puteți adresa întrebările dumneavoastră la următoarea programare. Acest document nu reprezintă o garanție a rezultatelor.

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și opinia specialistului.

Pasul următor

Dacă dorești să explici planul și verbal pacientului, deschide pagina corespunzătoare cazului tău din materialul **Manualul Ortodontului · Texte pentru informarea pacienților pentru 40 de tipuri de cazuri**.
Dacă dorești să construiești singur etapele planului: consultă secțiunea **Instrumentul 4 · Planificator Clinic în 4 Etape** din manual.