PACIENTUL SPUNE DA™ · BONUS 2

Cele mai frecvente 30 de întrebări dificile ale pacienților și răspunsurile

Răspunsuri-model oneste, calme și fără presiune despre durată, durere, teama de extracție, aliniatoare transparente, obiecții legate de preț și situația „alt medic a spus altceva”.

Manualul Ortodontului

Cuprins

Cum să îl folosești

1 · Durată și proces (întrebările 01–05)

2 · Durere și confort (întrebările 06–10)

3 · Extracție, aparat și metodă (întrebările 11–17)

4 · Vârstă și momentul tratamentului (întrebările 18–21)

5 · Viața de zi cu zi (întrebările 22–25)

6 · Cost și decizie (întrebările 26–30)

INTRODUCERE

Cum să îl folosești

Răspunsul-model este un punct de plecare; folosește-ți propriul ton.

1. **Mai întâi, validează întrebarea.** O frază scurtă precum „Bună întrebare" sau „Este absolut firesc să întrebați acest lucru" previne adoptarea unei poziții defensive de către pacient.
2. **Răspunde scurt, apoi dezvoltă.** Prima frază trebuie să răspundă direct la întrebare; detaliile urmează ulterior.
3. **Vorbește despre obiective, nu despre promisiuni.** În loc de „sigur", „garantat", „niciodată", folosește: „ne propunem", „de regulă", „în cazul dumneavoastră".
4. **Uită-te la caseta „Nu spune".** Aceste fraze pot părea convingătoare pe termen scurt, dar distrug încrederea.
5. **Verifică dacă ai fost înțeles.** Întreabă: „Am răspuns la întrebarea dumneavoastră?"

Acest bonus nu conține cifre

Nu există nicio cifră legată de costuri, durată sau probabilități. Completează cifrele pe baza datelor din cabinetul tău și a investigațiilor pacientului. Nu există nume de medicamente sau dozaje; direcționează pacientul către medicul curant sau către protocolul cabinetului tău.

PARTEA 1

Durată și proces

Durata, frecvența controalelor, perioada post-tratament și recidiva.

Întrebarea 01 / 30 „Cât durează tratamentul?”

RĂSPUNS-MODEL

„Nu ar fi corect să vă dau astăzi o durată fixă, deoarece reacția dinților diferă de la o persoană la alta. În cazul dumneavoastră, estimez un interval de timp, pe care l-am menționat în planul scris. Faptul că veniți regulat la controale și respectați indicațiile influențează direct această durată. După primele câteva controale, vă voi putea oferi informații mai precise.”

NU SPUNE

- „Cu siguranță va fi gata în atâtea luni.”
- „Nu durează atât de mult, nu vă faceți griji.”

SFAT

Oferă întotdeauna durata sub formă de interval și explică de ce anume depinde.

Întrebarea 02 / 30 „Există vreo metodă să terminăm mai repede?”

RĂSPUNS-MODEL

„Există o limită biologică a vitezei de mișcare a dinților; creșterea forței nu accelerează întotdeauna procesul, ba chiar poate afecta dintele și rădăcina. Pentru a scurta durata, cel mai mult puteți contribui dumneavoastră: nu ratați controalele, aveți grijă să nu se dezlipească bracketii, purtați elasticele sau aliniatoarele conform indicațiilor și mențineți o igienă orală riguroasă.”

NU SPUNE

- „Pentru o taxă suplimentară, accelerăm procesul.”
- „Mărim forța și va merge mai repede.”

Întrebarea 03 / 30 **„Cât de des trebuie să vin?”**

RĂSPUNS-MODEL

„În timpul tratamentului activ, planificăm controale la câteva săptămâni; intervalul recomandat pentru dumneavoastră se află în planul de tratament. Controalele sunt scurte, dar fiecare este necesară pentru progresul tratamentului. Dacă ne anunțați din timp programul școlar, profesional sau călătoriile, vom încerca să adaptăm programările.”

NU SPUNE

- „Veniți când doriți.”
- „Nu e nicio problemă dacă săriți peste una sau două ședințe.”

Întrebarea 04 / 30 **„Ce se întâmplă după finalizarea tratamentului?”**

RĂSPUNS MODEL

„Când etapa bracketurilor sau a aliniatoarelor se încheie, începe ultima și cea mai lungă etapă a tratamentului: contenția. Până când dinții se obișnuiesc cu noua lor poziție, pot avea tendința de a reveni la locul inițial. De aceea, fie aplicăm un fir de contenție subțire pe suprafața internă a dinților frontali, fie vă oferim o gutieră transparentă pentru purtarea pe timpul nopții; uneori, ambele. Vă recomandăm să purtați dispozitivul de contenție pe o perioadă lungă, de multe ori ani de zile.”

NU SPUNE

- „După ce dăm jos aparatul, totul este gata.”
- „Este suficient să purtați contenția câteva luni.”

Întrebarea 05 / 30 **„Dinții mei se vor mai deplasa?”**

RĂSPUNS MODEL

„Dinții pot efectua mișcări ușoare pe tot parcursul vieții; acest lucru este valabil pentru toată lumea. Dacă purtați sistemul de contenție conform recomandărilor, rezultatul poate fi menținut în mare măsură. Dacă simțiți că firul de contenție s-a rupt sau că gutiera devine strâmtă, este important să veniți la un control fără întârziere.”

NU SPUNE

- „Nu se vor mai deplasa niciodată.”
- „Dacă se deplasează, corectăm gratuit.” (dacă nu este regula cabinetului tău)

MODULUL 2

Durere și confort

Durere, alimentație, vorbire, sport și muzică.

Întrebarea 06 / 30 „O să mă doară?”

RĂSPUNS MODEL

„La aplicarea bracketurilor sau după schimbarea arcului, în primele zile puteți simți o presiune și o sensibilitate la nivelul dinților. Aceasta se ameliorează de obicei în câteva zile. În această perioadă, este indicat să alegeți alimente mai moi. Dacă aveți nevoie de un analgezic, luați-l conform recomandării medicului dumneavoastră de familie sau a medicului curant. Dacă bracketul sau arcul vă jenează mucoasa, puteți folosi ceara de protecție pe care v-am oferit-o.”

NU SPUNE

- „Nu doare deloc.”
- „Fără puțină suferință nu se poate.”

SFAT

Nu menționa nume de medicamente sau dozaje; îndrumă pacientul către medicul său sau către protocolul cabinetului tău.

Întrebarea 07 / 30 „Voi putea mânca cu aparatul?”

RĂSPUNS MODEL

„Da, puteți continua alimentația obișnuită. Trebuie doar să evitați alimentele foarte dure, lipicioase sau guma de mestecat, iar fructele tari trebuie tăiate în bucăți mici. Acest lucru previne dezlipirea bracketurilor. Dacă purtați gutieră transparentă, o scoateți pentru a mânca și o repuneți după periajul dinților.”

NU SPUNE

- „De acum înainte nu mai puteți mânca de toate.”

Întrebarea 08 / 30 „Îmi va afecta vorbirea?”

RĂSPUNS MODEL

„Bracketurile fixe afectează de obicei foarte puțin vorbirea. În cazul aparatelor cu acoperire palatinală sau al gutierei transparente, în primele zile pronunția anumitor sunete se poate modifica; majoritatea pacienților se obișnuiesc rapid. Cititul cu voce tare poate accelera adaptarea.”

NU SPUNE

- „Nu va fi nicio diferență.”
- „O perioadă nu veți putea vorbi normal.”

Întrebarea 09 / 30 „Fac sport, va fi o problemă?”

RĂSPUNS MODEL

„Puteți continua să faceți sport fără probleme. Pentru sporturile de contact sau cu mingea, recomand folosirea unei gutiere de protecție; există gutiere speciale pentru pacienții cu bracketuri, vă voi explica cum să alegeți una. Dacă suferiți un traumatism la nivelul gurii, anunțați-ne pentru a putea verifica bracketurile și dinții.”

NU SPUNE

- „Nu faceți sport pe durata tratamentului.”

Întrebarea 10 / 30 „Cânt la un instrument de suflat, va fi afectat?”

RĂSPUNS MODEL

„În primele zile este nevoie de puțin timp până când buzele se obișnuiesc cu bracketurile. Mulți pacienți se adaptează într-un timp scurt. Dacă îmi spuneți la ce instrument cântați, putem discuta împreună opțiunile, cum ar fi protecțiile labiale sau o altă metodă de tratament.”

NU SPUNE

- „Opriți cântatul pentru o perioadă.”

MODULUL 3

Extracții, aparate și metode

Teama de extracție, opinia unui alt medic, mini-implanturi și gutiere transparente.

Întrebarea 11 / 30 „De ce este neapărat nevoie de extracție?”

RĂSPUNS MODEL

„Nu spun că este neapărat necesar; vă propun una dintre opțiuni. Dacă lățimea totală a dinților este mai mare decât spațiul disponibil în maxilar, există mai multe metode de a crea spațiu. Pe baza radiografiilor dumneavoastră, varianta fără extracții implică riscul ca dinții să iasă din os sau să procline buzele. Vă voi arăta acest lucru pe investigații. Vom discuta deschis avantajele și dezavantajele variantei fără extracții; vom lua decizia împreună.”

NU SPUNE

- „Fără extracție nu se poate, nu există altă cale.”
- „Extracția este foarte simplă, nu aveți de ce să vă temeți.”

SFAT

Nu minimaliza teama; întreabă mai întâi: „Ce vă îngrijorează cel mai mult?”

Întrebarea 12 / 30 „Un alt medic a spus că se poate rezolva și fără extracție.”

RĂSPUNS MODEL

„În ortodonție, pentru același caz pot fi propuse mai multe planuri; acest lucru nu înseamnă întotdeauna că unul dintre ele este greșit. Vă pot ajuta să comparați obiectivele celor două planuri: poziția finală a dinților, aspectul buzelor și al profilului, suportul gingival și stabilitatea rezultatului. Indiferent de calea pe care o alegeți, vă sugerez să adresați aceste întrebări ambilor medici.”

NU SPUNE

- „Acel medic greșește.”
- „Dacă faceți tratamentul fără extracții, veți regreta.”

SFAT

Nu critica colegul; oferă pacientului întrebări pentru a putea compara opțiunile.

Întrebarea 13 / 30 „Extracțiile îmi vor lăsa fața „căzută”?”

RĂSPUNS MODEL

„Când planificăm un tratament cu extracții, luăm în calcul profilul dumneavoastră și suportul buzelor. Decizia de a extrage se bazează pe cât de mult trebuie retrași dinții și pe structura feței. Modificările faciale diferă de la o persoană la alta și nu pot fi prezise cu certitudine absolută. Haideți să discutăm pe baza investigațiilor la ce ne putem aștepta în cazul profilului dumneavoastră.”

NU SPUNE

- „Nu se schimbă niciodată.”
- „Fața va arăta mai bine.”

Întrebarea 14 / 30 „Ce este un mini-implant? Sună înfricoșător.”

RĂSPUNS MODEL

„Mini-implantul este un șurub temporar foarte mic, pe care îl inserăm în osul dintre dinți. Acesta servește drept ancoraj: în timpul deplasării dinților, previne mișcarea nedorită a celorlalți dinți. Se inserează sub anestezie, într-un timp scurt, și se îndepărtează la finalul tratamentului. În primele zile poate exista o ușoară sensibilitate. Dacă doriți, vă arăt pe model cum este poziționat.”

NU SPUNE

- „Nu e ca o operație, nu veți simți nimic.”

Întrebarea 15 / 30 „De ce recomandați bracheți în loc de alignere transparente?”

RĂSPUNS MODEL

„Alignerele transparente sunt o alegere bună în multe cazuri. Totuși, în cazul dumneavoastră, anumite mișcări dentare pot fi realizate mai predictibil cu bracheți fixați. Acest lucru nu înseamnă că metoda cu alignere este greșită. Vă pot oferi trei opțiuni: tratament complet fix, tratament început cu aparat fix și continuat cu alignere, sau un obiectiv mai limitat cu alignere. Vă voi explica ce oferă fiecare.”

NU SPUNE

- „Alignerele nu funcționează.”
- „Facem cu alignere și vedem ce iese.”

Întrebarea 16 / 30 **„Există bracheți mai puțin vizibili?”**

RĂSPUNS MODEL

„Da, bracheții fizionomici sau cei ceramici sunt mai puțin evidenți. În anumite cazuri, se pot lua în considerare și bracheții colați pe suprafața internă a dinților. Aceștia diferă între ei în ceea ce privește igienizarea, confortul și durata tratamentului. Vă voi explica care se potrivesc cazului dumneavoastră.”

NU SPUNE

- „Toți sunt la fel, nu e nicio diferență.”

Întrebarea 17 / 30 **„Ce se întâmplă dacă uit să port aparatul?”**

RĂSPUNS MODEL

„O dată sau de două ori nu va compromite tratamentul, dar uitarea frecventă încetinește progresul și prelungește durata acestuia. Este important să ne spuneți cu sinceritate în ce zile ați uitat, pentru a putea ajusta planul. Ca memento, poate fi utilă o alarmă pe telefon sau ținerea unui tabel de monitorizare.”

NU SPUNE

- „Dacă nu îl purtați, tratamentul este irosit.”

MODULUL 4

Vârstă și momentul tratamentului

Vârsta adultă, tratamentul precoce sau tardiv la copii, sarcina și dinții de minte.

Întrebarea 18 / 30

„La această vârstă se mai poate face tratament ortodontic?”

RĂSPUNS MODEL

„Atâta timp cât dinții și gingiile sunt sănătoase, nu există o limită superioară de vârstă pentru tratamentul ortodontic. La vârsta adultă nu mai există creștere, de aceea anumite opțiuni diferă față de cele ale copiilor și acordăm o atenție sporită sănătății gingivale. Pe baza investigațiilor, vă voi spune deschis ce obiective putem stabili în mod realist.”

NU SPUNE

- „Ați cam întârziat cu asta.”
- „Vârsta nu contează deloc, vom obține același rezultat.”

Întrebarea 19 / 30

„Nu este prea devreme pentru copilul meu? Să mai așteptăm?”

RĂSPUNS MODEL

„Pentru anumite probleme, așteptarea este alegerea corectă, însă pentru altele, intervenția precoce poate facilita tratamentul ulterior. Vă voi explica de ce recomand începerea acum sau așteptarea în cazul copilului dumneavoastră. Dacă alegem să așteptăm, acest lucru nu înseamnă că nu îl monitorizăm; vom urmări evoluția prin controale periodice.”

NU SPUNE

- „Dacă nu începeți acum, va fi prea târziu.”
- „Nu e nicio grabă, mai vedem când mai crește.”

Întrebarea 20 / 30

„Plănuiesc o sarcină; ce ar trebui să fac?”

RĂSPUNS MODEL

„Este foarte bine că ne-ați comunicat acest plan. În timpul sarcinii, gingiile pot fi mai sensibile, iar momentul anumitor radiografii sau intervenții se poate schimba. Vă sugerez să discutați cu medicul ginecolog despre momentul începerii tratamentului și despre eventualele situații intermediare. Haideți să ajustăm împreună planul în funcție de programul dumneavoastră.”

NU SPUNE

- „În niciun caz nu se poate face tratament în timpul sarcinii.”
- „Nu se schimbă nimic.”

Întrebarea 21 / 30

„Măselele de minte îmi provoacă înghesuirile?”

RĂSPUNS SUGERAT

„Legătura dintre măselele de minte și înghesuirile dinților frontali nu este atât de simplă încât să poată fi explicată doar prin acest aspect. Înghesuirile pot avea mai multe cauze. Dacă este necesară extracția măselelor de minte, vom decide împreună, în funcție de poziția și starea acestora, apelând la nevoie la un chirurg oro-maxilo-facial.”

NU SPUNE

- „Dacă extragem măselele de minte, dinții nu se vor mai mișca.”

MODULUL 5

Viața de zi cu zi

Aspect, ocazii speciale, mutarea și posibilele efecte asupra dinților.

Întrebarea 22 / 30 „Se va vedea la școală/serviciu; îmi este rușine.”

RĂSPUNS SUGERAT

„Este o îngrijorare foarte firească. Există opțiuni, cum ar fi bracketi mai puțin vizibili, alignere transparente sau bracketi colați pe suprafața internă a dinților; haideți să discutăm care se potrivesc cazului dumneavoastră. Mulți pacienți spun că, după primele săptămâni, sunt mai puțin vizibili decât se așteptau, dar confortul dumneavoastră este prioritar.”

NU SPUNE

- „Nu observă nimeni.”
- „Chiar nu ai de ce să-ți faci atâtea griji.”

Întrebarea 23 / 30 „Voi avea o nuntă/un eveniment important.”

RĂSPUNS SUGERAT

„Este foarte bine că mi-ați comunicat deja data. Vom ajusta planificarea tratamentului pe cât posibil în funcție de acest aspect. În anumite cazuri, este posibilă o soluție temporară pentru acea zi; în altele, poate fi mai corect să amânăm momentul începerii. Să decidem împreună ce este potrivit pentru dumneavoastră.”

NU SPUNE

- „Până atunci terminăm.”

Întrebarea 24 / 30 „Ce se întâmplă dacă mă mut în alt oraș?”

RĂSPUNS SUGERAT

„Se poate face tratament și în timpul mutării. În acest caz, vă vom înmâna dosarul cu investigațiile și rezumatul planului de tratament, pentru a-l putea prezenta noului medic. Acesta va efectua propria evaluare; planul se poate modifica. Dacă ați luat în calcul posibilitatea mutării și îmi comunicați acest lucru acum, ne ajutați să adaptăm planul în consecință.”

NU SPUNE

- „Dacă te muți, trebuie să o iei de la capăt.”

Întrebarea 25 / 30

„Tratamentul dăunează dinților?”

RĂSPUNS SUGERAT

„Ca orice tratament, și cel ortodontic implică anumite riscuri. Dacă igiena nu este corespunzătoare, în jurul bracketelor pot apărea pete albe sau carii. La unii pacienți poate apărea scurtarea rădăcinilor; de aceea, monitorizăm situația prin radiografii, dacă este cazul. Evaluăm sănătatea gingivală la fiecare control. Cei mai importanți pași pentru minimizarea riscurilor sunt o igienă orală riguroasă și controalele periodice.”

NU SPUNE

- „Nu există niciun risc.”
- „Dinții se pot deteriora, dar nu depinde de noi.”

SFAT

Explică riscurile folosind aceeași formulare ca în consimțământul informat utilizat în cabinetul tău.

MODULUL 6

Onorariu și decizie

Obiecții privind prețul, timp de gândire, alignere de acasă și așteptări.

Întrebarea 26 / 30 „De ce este atât de scump?”

RĂSPUNS SUGERAT

„Este absolut firesc să întrebați despre onorariu. Acest cost nu include doar bracketii, ci și investigațiile, planificarea, toate controalele și etapa de contenție. Dacă doriți, vă pot arăta punctual ce include fiecare etapă a planului. Vă putem oferi informații separate și despre modalitățile de plată din cabinetul nostru.”

NU SPUNE

- „Calitatea costă.”
- „În altă parte e ieftin, dar fac treabă proastă.”

SFAT

Acest text nu conține sume; menționează onorariul conform documentelor standard ale cabinetului tău.

Întrebarea 27 / 30 „Nu pot decide imediat; trebuie să mă gândesc.”

RĂSPUNS SUGERAT

„Este o atitudine foarte corectă; nu vreau să vă grăbiți. Luați acasă planul scris și consimțământul informat al cabinetului nostru, discutați cu familia. Notați-vă întrebările care apar; le vom discuta pe toate la următoarea vizită. Dacă în cazul dumneavoastră amânarea implică riscuri, v-am comunicat deja acest lucru în mod deschis.”

NU SPUNE

- „Acest preț este valabil doar astăzi.”
- „Dacă mai așteptați, va fi mult mai rău.”

Întrebarea 28 / 30

„Am văzut pe internet alignere transparente ieftine, de folosit acasă.”

RĂSPUNS SUGERAT

„Alignerele transparente pot fi o metodă de succes; important este ca, înainte de tratament, să fie examinați dinții, gingiile și osul, iar tratamentul să fie monitorizat de un medic. Situații precum boala parodontală, dinții incluși sau problemele de ocluzie pot trece neobservate fără un examen clinic. Indiferent de opțiunea pe care o luați în considerare, vă sugerez să adresați aceste întrebări.”

NU SPUNE

- „Acelea îți distrug dinții.”

Întrebarea 29 / 30

„Este într-adevăr necesar sau este doar estetic?”

RĂSPUNS MODEL

„Bună întrebare. Ceea ce văd în cazul dumneavoastră are legătură parțial cu masticația, igienizarea sau sănătatea gingiilor, iar parțial cu aspectul estetic. Vă spun sincer ce se poate întâmpla dacă nu tratăm; în anumite situații, renunțarea la tratament poate fi o opțiune rezonabilă. Decizia trebuie luată în funcție de prioritățile dumneavoastră.”

NU SPUNE

- „Trebuie neapărat să îl faceți.”
- „Este doar estetic, nu este nevoie de el.”

Întrebarea 30 / 30

„Este garantat rezultatul? Voi avea zâmbetul pe care mi-l doresc?”

RĂSPUNS MODEL

„Nu vă pot oferi o garanție a rezultatului, dar ne putem stabili obiectivul în scris, în mod clar. Să discutăm împreună ce dorim să îmbunătățim și ce poate rămâne la un nivel limitat. Alinierea așteptărilor noastre este cel mai important pas pentru mulțumirea dumneavoastră. Dacă ați adus o fotografie sau un model, haideți să le privim împreună și să vedem ce este realist dintre toate acestea.”

NU SPUNE

- „Sigur va ieși exact așa cum vă doriți.”
- „Veți avea un zâmbet perfect.”

Material în scop educațional. Nu înlocuiește examenul clinic, decizia medicului și avizul de specialitate.

Pasul următor

Dacă dorești să răspunzi la întrebări în timpul consultației ca parte a unei informări complete: **Material principal · Texte de informare a pacientului pentru 40 de tipuri de cazuri**. Pentru întrebările părinților în cazurile copiilor și adolescenților: **Bonusul 3 · Discuția cu părintele: ghid pentru cazurile pediatrice și de adolescenți**. Pentru aspectul clinic al chestiunii extracției: capitolul **Instrumentul 2 · Hartă de Decizie: Extracție sau Conservare?** din manual.