PACIENTUL SPUNE DA™ · BONUS SECRET

Mesaje de colaborare pentru vizitele de control

40 de șabloane scurte de mesaje pentru pacient: programări, elastice, igienă orală, aparat deteriorat, purtarea gutierelor și a aparatului, motivație.

Manualul Ortodontului

Cuprins

Cum să le folosești

1 · Mementouri pentru programări (mesajele 01–07)

2 · Purtarea elasticelor (mesajele 08–13)

3 · Igiena orală (mesajele 14–20)

4 · Aparat deteriorat sau probleme (mesajele 21–28)

5 · Purtarea gutierelor și a aparatului (mesajele 29–34)

6 · Motivație și etape importante (mesajele 35–40)

START

Cum să le folosești

Copiază, completează parantezele pătrate și trimite mesajul prin canalul de comunicare utilizat de cabinetul tău.

1. **Alege mesajul.** Sub fiecare mesaj este menționat momentul optim pentru a-l trimite.
2. **Completează câmpurile galbene.** [Numele pacientului], [Numele cabinetului], [Data], [Ora], [Durata] și [Numărul gutierei]; nu lăsa nicio paranteză necompletată.
3. **Adaugă datele cabinetului.** Șabloanele nu conțin date de contact; folosește semnătura obișnuită a cabinetului tău.
4. **Fii concis.** Un mesaj, un singur subiect. Dacă este necesar, trimite al doilea mesaj separat.
5. **Înregistrează răspunsurile.** Dacă pacientul semnalează o problemă, notează acest lucru și discutați la următoarea vizită de control.

Înainte de a trimite

- Asigură-te că pacientul și-a dat acordul pentru primirea mesajelor; respectă consimțământul și procedura de prelucrare a datelor utilizată în cabinetul tău.
- Nu include în mesaje diagnostice, rezultate radiologice sau date medicale detaliate.
- În cazul copiilor, trimite mesajul părintelui.
- În situații care par urgente, nu prelungi corespondența; direcționează pacientul către un consult.
- Nu menționa denumiri de medicamente sau dozaje.

MODULUL 01

Mementouri pentru programări

Înainte de programare, după o programare ratată și după o perioadă lungă de absență.

Cu o zi înainte de programare

MESAJUL 01 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului]! Din partea [Numele cabinetului], vă reamintim de vizita de control de mâine, la ora [Ora]. Este suficient să vă spălați pe dinți înainte de sosire. Vă așteptăm cu drag!

Când: cu 1 zi înainte de programare

În dimineața programării

MESAJUL 02 / 40

Bună dimineața, [Numele pacientului]! Astăzi, la ora [Ora], aveți vizita de control. Dacă purtați elastice sau gutieră, nu uitați să le aduceți cu dumneavoastră. [Numele cabinetului]

Când: în dimineața programării

Dacă trebuie modificată programarea

MESAJUL 03 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului]! Dacă nu puteți ajunge la programarea din data de [Data], vă rugăm să ne anunțați printr-un răspuns la acest mesaj pentru a stabili o altă zi. Regularitatea vizitelor de control este esențială pentru progresul tratamentului. [Numele cabinetului]

Când: cu 2–3 zile înainte de programare

După o programare ratată

MESAJUL 04 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului]! Nu ați putut ajunge la programarea de astăzi. Sperăm că totul este în regulă. Pentru a nu întrerupe tratamentul, vă rugăm să stabilim cât mai curând o nouă programare. [Numele cabinetului]

Când: în ziua programării ratate

Pacient care nu a mai fost de mult timp

MESAJUL 05 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului]! A trecut ceva timp de la ultima vizită de control. Am dori să verificăm starea dinților și a aparatului dumneavoastră. Vă rugăm să ne transmiteți printr-un răspuns la acest mesaj ce zi v-ar fi potrivită. [Numele cabinetului]

Când: dacă intervalul planificat a fost depășit

Înainte de colarea bracketurilor

MESAJUL 06 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! În data de [Data] vă vom cola bracketurile. Programarea va dura aproximativ [Durata] . Înainte este suficientă o masă ușoară și periajul dentar. [Numele cabinetului]

Când: Cu 1–2 zile înainte de începere

Controlul de contenție

MESAJUL 07 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! A sosit momentul controlului de contenție. Această scurtă examinare este importantă pentru ca dinții dumneavoastră să își mențină noua poziție. Vă rugăm să aduceți cu dumneavoastră și aparatul de contenție. [Numele cabinetului]

Când: În perioada de contenție

MODULUL 02

Purtarea elasticelor

Începerea purtării elasticelor, purtarea regulată și problemele.

Începerea purtării elasticelor

MESAJUL 08 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Astăzi ați început purtarea elasticelor. Aplicați elasticele în modul în care v-am arătat, scoateți-le doar pentru masă și periaj și schimbați-le zilnic. În primele zile puteți resimți o presiune la nivelul dinților. [Numele cabinetului]

Când: În ziua predării elasticelor

Memento din prima săptămână

MESAJUL 09 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Cum a decurs prima săptămână cu elastice? Purtarea regulată ajută la deplasarea dinților în direcția dorită. Dacă aplicarea vi se pare dificilă, o vom verifica împreună la următorul control. [Numele cabinetului]

Când: La 1 săptămână după elastice

Memento de seară

MESAJUL 10 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Un mic memento: este important să lăsați elasticele și pe timpul nopții. Dacă țineți elastice de rezervă lângă pat, vă poate facilita lucrul. [Numele cabinetului]

Când: Seara, o dată pe săptămână

S-au terminat elasticele

MESAJUL 11 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Dacă vi se termină elasticele, nu faceți pauză; le puteți ridica din cabinetul nostru. Nu trebuie să așteptați următoarea programare. [Numele cabinetului]

Când: Când pachetul se apropie de sfârșit

S-a desprins cârligul elasticului

MESAJUL 12 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Dacă s-a desprins cârligul sau butonul pe care se aplică elasticul, nu mai plasați acel elastic, dar continuați să le purtați pe celelalte. Vă vom oferi o programare mai devreme; răspunzând la acest mesaj puteți indica ce zi vi se potrivește. [Numele cabinetului]

Când: Când pacientul semnalează o problemă

Evoluție bună a elasticelor

MESAJUL 13 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! La ultimul control s-a observat clar efectul elasticelor. Perseverența dumneavoastră aduce rezultate; să continuăm la fel. [Numele cabinetului]

Când: După un control care arată o progresie vizibilă

MODULUL 03

Igiena orală

Periajul dentar, curățarea spațiilor interdentare și alimentația.

Periajul dentar cu bracketuri

MESAJUL 14 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Alimentele se reține mai ușor în jurul bracketurilor. Periați-vă dinții după fiecare masă și curățați separat zona de sub și de deasupra bracketurilor. Peria interdentară vă ajută mult în acest sens. [Numele cabinetului]

Când: La 1–2 zile după colarea bracketurilor

Curățarea spațiilor interdentare

MESAJUL 15 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Curățarea interdentară sub arc poate părea dificilă la început. Dacă aplicați metoda arătată în fiecare seară, vă veți proteja gingiile. [Numele cabinetului]

Când: În prima lună

Avertisment privind petele albe

MESAJUL 16 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! La ultimul control am observat în jurul unor bracketuri zone unde este nevoie de o curățare mai atentă. Periați temeinic, în special aproape de marginea gingivală; la vizita următoare vom verifica împreună. [Numele cabinetului]

Când: După un control care arată acumulare de placă bacteriană

Băuturi dulci și acide

MESAJUL 17 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Dacă limitați băuturile dulci și acide în timpul tratamentului, vă veți proteja dinții împotriva petelor. Dacă ați consumat astfel de băuturi, clătiți-vă gura cu apă. [Numele cabinetului]

Când: O dată pe lună

Alimente dure și lipicioase

MESAJUL 18 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Alimentele dure, lipicioase și guma de mestecat pot dezlipi bracketii. Fructele tari trebuie tăiate în bucăți mici înainte de a fi consumate. [Numele cabinetului]

Când: În prima săptămână după colarea bracketilor

Sângerări gingivale

MESAJUL 19 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Dacă gingiile sângerează în timpul periajului, nu întrerupeți igiena; continuați cu atenție, folosind o periuță moale. Dacă sângerarea nu se reduce în câteva zile, vom verifica împreună la următoarea vizită de control. [Numele cabinetului]

Când: Pentru pacienții cu gingivită

Curățarea gutierei

MESAJUL 20 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Curățați gutiera zilnic cu apă rece sau călduță și o periuță moale. Apa fierbinte o poate deforma. Când nu o purtați, păstrați-o în cutia ei. [Numele cabinetului]

Când: În ziua înmânării gutierei

MODULUL 4

Aparatul s-a rupt sau există o problemă

Ce trebuie făcut în cazul problemelor care nu sunt de urgență.

Un bracket s-a dezlipit

MESAJUL 21 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Dacă un bracket s-a dezlipit, acesta poate rămâne pe arc; de regulă, nu este o urgență. Dacă vă înțeapă, aplicați ceară de protecție. Vă vom oferi o programare mai devreme; puteți menționa ce zi vă este potrivită răspunzând la acest mesaj. [Numele cabinetului]

Când: Când pacientul semnalează o problemă

Arcul înțeapă

MESAJUL 22 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Dacă extremitatea arcului vă înțeapă obrazul, aplicați ceară de protecție. Dacă disconfortul persistă, vom stabili o programare mai devreme. Vă rugăm să nu încercați să tăiați arcul singur. [Numele cabinetului]

Când: Când pacientul semnalează o problemă

Aparatul mobil s-a rupt

MESAJUL 23 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Dacă aparatul s-a rupt, nu îl mai purtați; puneți piesele în cutia lui și aduceți-le la programare. Deoarece o pauză lungă poate opri progresul tratamentului, vă vom oferi o programare mai devreme. [Numele cabinetului]

Când: Când pacientul semnalează o problemă

Gutiera a fost pierdută

MESAJUL 24 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Dacă ați pierdut gutiera, purtați-o pe cea anterioară și anunțați-ne. Vom stabili o programare pentru o gutieră nouă. [Numele cabinetului]

Când: Când pacientul semnalează o problemă

Sârma de contenție s-a slăbit

MESAJUL 25 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Dacă simțiți că sârma de contenție din spatele dinților frontali s-a slăbit sau s-a rupt, nu amânați. Pentru a preveni deplasarea dinților, vă vom oferi o programare mai devreme. [Numele cabinetului]

Când: Când pacientul semnalează o problemă

Disjunctor

MESAJUL 26 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Dacă întâmpinați dificultăți la activarea cheii disjunctorului sau ați pierdut numărătoarea rotațiilor, nu mai efectuați nicio activare suplimentară. Notați în tabelul primit până la următoarea vizită; dacă este necesar, vom devansa programarea. [Numele cabinetului]

Când: În perioada de expansiune

Masca facială lasă urme pe piele

MESAJUL 27 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Dacă apar roșeți în punctele de contact ale măștii faciale, mențineți pielea curată și uscată. Dacă roșeața nu trece, vom verifica reglajul măștii la vizita de control. [Numele cabinetului]

Când: După începerea purtării măștii faciale

Traumatism la nivelul gurii

MESAJUL 28 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Dacă ați suferit o lovitură la nivelul gurii, anunțați-ne pentru a putea examina dinții și aparatul. Dacă un dinte s-a fracturat, este mobil sau doare puternic, adresați-vă fără întârziere unui medic stomatolog. [Numele cabinetului]

Când: Pentru pacienții care practică sport, informare generală

MODULUL 5

Purtarea gutierelor și a aparatelor

Gutiera transparentă, aparatul funcțional și cooperarea în timpul contenției.

Timpul de purtare a gutierei transparente

MESAJUL 29 / 40

Stimate [Numele pacientului] ! Gutiera transparentă acționează doar atunci când este purtată. Dacă o purtați cea mai mare parte a zilei, exceptând mesele și periajul, planul de tratament va avansa conform programului. [Numele cabinetului]

Când: La 1 săptămână după începerea tratamentului cu gutiere

Ziua schimbării alignerelor

MESAJ 30 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului] ! Astăzi este ziua în care treceți la alignerul numărul [Numărul gutierei] . Nu aruncați alignerul vechi, păstrați-l în cutia sa. [Numele cabinetului]

Când: În fiecare zi de schimbare a alignerelor

Aparat funcțional

MESAJ 31 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului] ! Nu uitați să purtați aparatul în fiecare seară și pe timpul nopții. Dacă notați orele de purtare în tabel, putem urmări împreună progresul. [Numele cabinetului]

Când: O dată pe săptămână, seara

Orele de purtare a măștii faciale

MESAJ 32 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului] ! Continuați să purtați masca facială conform orelor recomandate, de regulă acasă și pe timpul nopții. Nu uitați să notați orele de purtare în tabel. [Numele cabinetului]

Când: O dată pe săptămână, seara

Aparat de contenție

MESAJ 33 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului] ! Tratamentul dumneavoastră s-a încheiat, dar cea mai importantă etapă continuă. Dacă purtați aparatul de contenție conform frecvenței prescrise, dinții își vor menține noua poziție. [Numele cabinetului]

Când: În prima săptămână de contenție, ulterior lunar

Aparatul de contenție strânge

MESAJ 34 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului]! Dacă aparatul de contenție, pe care nu l-ați purtat o perioadă, strânge la inserție, înseamnă că dinții s-au deplasat ușor. Aplicați-l fără a forța și anunțați-ne; vom verifica împreună la următoarea vizită de control. [Numele cabinetului]

Când: În perioada de contenție

MODULUL 6

Motivație și etape importante

Vizualizarea progresului și recunoașterea efortului depus.

Prima lună a trecut

MESAJ 35 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului] ! Ați trecut de prima lună de tratament. Cea mai grea parte a acomodării a trecut. Vă mulțumim pentru rigurozitate. [Numele cabinetului]

Când: La 1 lună după începere

La jumătatea drumului

MESAJ 36 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului] ! Am finalizat o etapă importantă a planului nostru. La următoarea vizită de control, haideți să comparăm împreună înregistrările inițiale cu starea actuală. [Numele cabinetului]

Când: La jumătatea planului de tratament

Mulțumiri pentru colaborare

MESAJ 37 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului] ! Pe baza ultimelor vizite de control, se observă clar efectul purtării regulate. Acesta este rezultatul perseverenței dumneavoastră. Să continuăm la fel. [Numele cabinetului]

Când: După o vizită de control cu o colaborare bună

Sprijin pentru pacientul cu dificultăți

MESAJ 38 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului] ! Tratamentul are și perioade mai obositoare; este ceva complet natural. Dacă întâmpinați dificultăți, vom căuta împreună o soluție la următoarea programare. [Numele cabinetului]

Când: Când scade colaborarea

Mulțumiri părintelui

MESAJ 39 / 40

Stimate/Stimată [Numele părintelui] ! Sprijinul pe care îl oferiți lui [Numele pacientului] este o parte importantă a tratamentului. Vă mulțumim pentru reamintiri și pentru completarea tabelului de monitorizare. [Numele cabinetului]

Când: La copii, o dată pe lună

Finalul tratamentului

MESAJ 40 / 40

Stimate/Stimată [Numele pacientului] ! Tratamentul activ s-a încheiat. De acum, sarcina noastră este menținerea rezultatului: purtați aparatul de contenție conform recomandărilor și nu ratați vizitele de control. Vă mulțumim pentru perseverența din această perioadă. [Numele cabinetului]

Când: În ziua îndepărtării bracketelor

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și opinia medicului specialist.

Pasul următor

Pentru ca pacientul să știe ce are de făcut din prima zi, la finalul examinării completează secțiunea „Sarcinile dumneavoastră” din **Instrumentul 1 / 5 · Planificator Clinic în 4 Etape** (sau șabloanele explicative). Pentru partea clinică a mesajelor din perioada de contenție, consultă capitolul din **Manual de Contenție Ortodontică**.