SALVEAZĂ CAZUL BLOCAT™ · BONUS 3

Checklist-uri de evaluare intermediară

Liste printabile pentru lunile 3, 6 și 12, precum și înainte de finalizare. Pentru a observa dacă un caz își schimbă direcția, înainte de a se bloca.

Cuprins

Cum să le folosești

Evaluarea la 3 luni

Evaluarea la 6 luni

Evaluarea la 12 luni

Evaluarea înainte de finalizare

Tabel centralizator al evaluărilor intermediare

MODULUL 0

Cum să le folosești

Spre deosebire de controlul de rutină, evaluarea intermediară presupune reevaluarea cazului în funcție de planul inițial.

1. Printează lista și atașeaz-o fișei pacientului.
2. Programează ședința de evaluare intermediară cu o durată mai mare decât un control de rutină.
3. Bifează fiecare punct; un punct care nu poate fi bifat reprezintă o problemă.
4. Notează măsurătorile lângă valorile inițiale.
5. Ia decizia folosind una dintre cele trei opțiuni și consemneaz-o.

Timing

Numărul lunilor este orientativ; adaptează-l fazei cazului. Important este să planifici data evaluării intermediare încă de la începutul tratamentului.

MODULUL 3

Evaluarea la 3 luni

Nivelarea merge conform planului? Aparatura este intactă? Pacientul s-a adaptat sistemului?

Pacient	**Dată**
Începutul tratamentului	**Fază / arc**

Igienă și țesuturi moi

- [ ] Placa bacteriană și sângerarea la un nivel acceptabil
- [ ] Fără pete albe în jurul bracketurilor
- [ ] Fără hiperplazie gingivală
- [ ] Fără leziuni ale țesuturilor moi

Integritatea aparatului

- [ ] Toți bracketurile și tuburile sunt la locul lor
- [ ] Benzile sunt intacte
- [ ] Aparatura auxiliară (TPA, RME, mini-implanturi) este intactă și stabilă
- [ ] Capetele arcului sunt sigure

Progresul mecanic

- [ ] Nivelarea și alinierea la nivelul așteptat
- [ ] Rotațiile se corectează
- [ ] Forma arcului corespunde formei inițiale
- [ ] Înclinarea incisivilor sub control
- [ ] Erorile de poziționare a bracketurilor identificate și notate

Cooperarea pacientului

- [ ] Se prezintă regulat la programări
- [ ] Înțelege instrucțiunile privind elasticele sau aparatul
- [ ] Plângerile sale sunt consemnate

Măsurători

MĂSURĂTOARE	INIȚIAL	ACUM	ȚINTĂ
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Linia mediană superioară			
Linia mediană inferioară			
Relația molară / canină dreapta			
Relația molară / canină stânga			
Spațiu / înghesuire restantă (mm)			

Decizie

- [ ] Conform planului: continuă
- [ ] Există deviații: o modificare
- [ ] Blocat: refacerea planului

Singura modificare

Justificare

Ce i-ai comunicat pacientului

Următoarea evaluare intermediară

> **Notă**
>
> La 3 luni, cea mai valoroasă verificare este poziția bracketurilor. Un bracket incorect poziționat este mai ușor de corectat acum decât prin îndoiri la finalizare.

MODULUL 6

Evaluarea la 6 luni

Tranziția către faza de lucru: ancorajul se menține, mecanica principală a început?

Pacient	**Dată**
Începutul tratamentului	**Fază / arc**

Igienă și țesuturi moi

- [ ] Igiena este stabilă sau s-a îmbunătățit
- [ ] Nu există modificări gingivale labiale sau vestibulare
- [ ] Zona din jurul mini-implantului este sănătoasă

Ancoraj

- [ ] Relația molară este conform planului
- [ ] Nu există pierdere de ancoraj sau a fost măsurată
- [ ] Dispozitivele de ancoraj sunt active și integre

Progresul mecanic

- [ ] Nivelarea este finalizată
- [ ] S-a efectuat trecerea la arcul de lucru
- [ ] Închiderea spațiilor sau mecanica sagitală a început
- [ ] Modificarea curbei Spee a fost măsurată
- [ ] Modificarea liniei mediane a fost înregistrată

Cooperarea pacientului

- [ ] Utilizarea elasticelor verificată (le-a aplicat în fața ta)
- [ ] Nu există programări ratate sau ați discutat motivul acestora

Decizia privind imagistica

- [ ] S-a decis dacă este necesară o radiografie de control
- [ ] În caz de suspiciune de probleme radiculare, investigația este planificată

Măsurători

MĂSURĂTOARE	INIȚIAL	ACUM	ȚINTĂ
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Linia mediană superioară			
Linia mediană inferioară			
Relație molară / canină dreapta			
Relație molară / canină stânga			
Spațiu rezidual / înghesuire (mm)			
Înclinare incisivi (U1-SN / IMPA)			

Decizie

- [ ] Conform planului: continuare
- [ ] Există abateri: o modificare
- [ ] Blocat: reconstrucția planului

Singura modificare

Justificare

Ce i-ai comunicat pacientului

Următoarea evaluare intermediară

Notă

Dacă observi abateri în luna a 6-a, restul tratamentului nu va face decât să le amplifice. Modifică acum un singur aspect și măsoară.

MODULUL 12 LUNI

Evaluare la 12 luni

Cât de aproape suntem de obiectivele principale? Cât mai avem până la finalizare?

Pacient	**Dată**
Începutul tratamentului	**Fază / arc**

Igienă și țesuturi moi

- [ ] Monitorizarea petelor albe este la zi
- [ ] Nu există recesiune gingivală
- [ ] Starea parodontală este stabilă

Direcția sagitală și verticală

- [ ] Relația canină este la țintă sau aproape de ea
- [ ] Relația molară este la țintă sau abaterea este justificată
- [ ] Overjet-ul și overbite-ul sunt aproape de țintă
- [ ] Modificarea tiparului vertical a fost evaluată

Direcția transversală

- [ ] Nu există ocluzie inversă
- [ ] Lățimea arcadei corespunde formei inițiale
- [ ] Torque-ul molarilor este sub control

Rădăcini și imagistică

- [ ] Radiografia panoramică de control a fost evaluată
- [ ] Paralelismul radicular a fost verificat
- [ ] Nu există suspiciune de rezorbție radiculară sau acțiunea necesară este planificată

Plan

- [ ] Obiectivele rămase sunt notate
- [ ] Faza de finalizare estimată a fost explicată pacientului
- [ ] Schița planului de contenție este gata

Măsurători

MĂSURĂTOARE	INIȚIAL	ACUM	ȚINTĂ
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Linia mediană superioară			
Linia mediană inferioară			
Relație molară / canină dreapta			
Relație molară / canină stânga			
Spațiu rezidual / înghesuire (mm)			
Înclinare incisivi (U1-SN / IMPA)			

Decizie

- [ ] Conform planului: continuare
- [ ] Există abateri: o modificare
- [ ] Blocat: reconstrucția planului

Singura modificare

Justificare

Ce i-ai comunicat pacientului

Următoarea evaluare intermediară

> **Notă**
>
> Dacă în luna a 12-a nu ești aproape de țintă, caută cauza în materialul despre cele 60 de cazuri blocate și reconstruiește planul pornind de la lista de probleme.

FINALIZARE

Evaluare pre-finalizare

Înainte de îndepărtarea bracketurilor: ocluzie, rădăcini, estetică și contenție.

Pacient	**Dată**
Începutul tratamentului	**Fază / arc**

Ocluzie

- [ ] Relația canină și molară conform obiectivului
- [ ] Overjet și overbite în limite normale
- [ ] Liniile mediene acceptabile
- [ ] Ocluzia posterioară stabilă
- [ ] Fără contacte premature

Poziția dinților

- [ ] Contacte proximale închise
- [ ] Crestele marginale la același nivel
- [ ] Rotații corectate
- [ ] Torque și angulări corespunzătoare

Rădăcini și țesuturi moi

- [ ] Paralelism radicular pe radiografia panoramică finală
- [ ] Resorbția radiculară evaluată
- [ ] Nivelul gingival corespunzător
- [ ] Petele albe tratate

Estetică și funcție

- [ ] Linia surâsului și vizibilitatea incisivilor evaluate
- [ ] Fără semne de afectare ATM sau consemnate

Contenție

- [ ] Tipul de contenție selectat
- [ ] Zonele cu rotații sau spații închise notate separat
- [ ] Pacientul a primit instrucțiunile de utilizare
- [ ] Programarea controalelor de contenție stabilită

Măsurători

MĂSURĂTOARE	INIȚIAL	ACUM	OBIECTIV
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Linie mediană maxilară			
Linie mediană mandibulară			
Relație molară / canină dreapta			
Relație molară / canină stânga			
Spațiu rezidual / înghesuire (mm)			

Decizie

- [ ] Conform planului: continuare
- [ ] Există abateri: o modificare
- [ ] Blocat: refacerea planului

Singura modificare

Justificare

Ce i-ai comunicat pacientului

Următoarea evaluare intermediară

Notă

Dacă pe lista de finalizare nu poți bifa fiecare punct, amână îndepărtarea aparatului. Ghidul 2 / 5 · Manual de Contenție Ortodontică și Modulul 08 · Finisare și Stabilitate îți arată calea.

MODULUL 09

Tabel centralizator al evaluărilor intermediare

Urmărește toate evaluările intermediare într-un singur tabel.

EVALUARE	DATĂ	DECIZIE	MODIFICARE EFECTUATĂ	REZULTAT
Luna 3				
Luna 6				
Luna 12				
Evaluare suplimentară				
Evaluare suplimentară				
Înainte de finalizare				

Faza tratamentului care a necesitat cel mai mult timp

Cauza blocajului (dacă a existat)

Ce voi face diferit la următorul caz

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și avizul de specialitate.

Pasul următor

Dacă evaluarea intermediară a indicat abateri, deschide scenariul corespunzător în materialul **60 de scenarii pentru cazuri blocate**. Pentru lista de finalizare, revino la **Modulul 08 · Finisare și Stabilitate** și la **Ghidul 2 / 5 · Manual de Contenție Ortodontică**.