SALVEAZĂ CAZUL BLOCAT™ · BONUS SECRET

Jurnal de Caz: rezolvarea cazului blocat prin documentare

Metodă care nu se bazează pe memorie, ci pe documentație: aceleași măsurători la fiecare vizită, indicator de blocaj, analiză a cauzei rădăcină și regula unei singure modificări.

Manualul Ortodontului

Cuprins

Metoda: de ce un jurnal?

Definirea blocajului: regula celor două controale

Standard de documentare: ce să notezi la fiecare vizită

Analiza cauzei rădăcină: cinci „de ce” și șase arii

Regula unei singure modificări și testul

Exemplu completat

1. șablon · Fișă de jurnal vizită

2. șablon · Tabel de monitorizare a măsurătorilor

3. șablon · Fișă de analiză a cauzei rădăcină

4. șablon · Rezumat de închidere a cazului

MODULUL 01

De ce un jurnal?

În cazul blocat, de cele mai multe ori nu informația se pierde, ci documentația.

> *Memoria reține ultimul control. Jurnalul reține întregul tratament. Dacă nu vezi ce s-a schimbat și când într-un caz blocat, este greu să iei o decizie corectă.*

FĂRĂ JURNAL	CU JURNAL
„Parcă s-a îmbunătățit puțin.”	Overjet-ul este la fel de două controale: blocat.
Schimbi simultan arcul, elasticele și bracketul.	O singură modificare; rezultatul este vizibil.
Doar bănuiești lipsa cooperării.	Înregistrezi cooperarea la fiecare vizită, cu cuvintele pacientului.
Aceeași eroare apare și la următorul caz.	Rezumatul de închidere este lecția pentru următorul caz.

Cele patru părți ale jurnalului

1. Standard de documentare
2. Indicator de blocaj
3. Analiza cauzei rădăcină
4. O singură modificare și test

MODULUL 02

Definirea blocajului: regula celor două controale

Blocajul nu este decis de senzație, ci de măsurătoare.

Regula celor două controale

Dacă măsurătoarea țintă a unei faze **nu se modifică la două controale consecutive** sau **se modifică în direcția greșită**, cazul este blocat. Marchează rândul în jurnal și treci la analiza cauzei rădăcină.

FAZĂ	MĂSURĂTOARE ȚINTĂ	INDICATOR DE BLOCAJ
Nivelare	Înghesuire, rotații	Rotația sau înghesuirea nu se modifică
Închiderea spațiilor	Spațiu rezidual (mm)	Spațiul rămâne la fel sau se deschide
Corecție sagitală	Overjet, relația canină	Overjet-ul nu se modifică, relația este aceeași
Direcție verticală	Overbite (mm)	Overbite-ul nu se modifică sau merge în direcție opusă
Linia mediană	Deviația liniei mediane	Deviația este aceeași sau revine
Finisare	Contacte, rădăcini, angrenare	Aceeași deficiență persistă de două controale

Atenție: semnele de alarmă (mobilitate, discromie, recesiune gingivală, dureri ATM) nu așteaptă două controale. Imediat ce le observi, înregistrează-le și evaluează-le.

MODULUL 03

Standard de documentare: ce să notezi la fiecare vizită

Aceleași câmpuri, aceeași ordine, aceleași referințe.

CÂMP	CUM SĂ COMPLETEZI
Dată și fază	Numele fazei și arcul utilizat
Măsurători	Overjet, overbite, linii mediane, relația canină și molară, spațiu rezidual
Relatarea pacientului	Notă scurtă cu cuvintele pacientului (durere, fractură, cooperare)
Constatări	Igienă, țesuturi moi, integritatea aparatului
Intervenție efectuată	Un rând: ce s-a schimbat?
Sarcină pentru pacient	O propoziție
Țintă următoare	Modificarea așteptată la următorul control
Indicator de blocaj	Da / nu

Regula referinței

Efectuează măsurătorile întotdeauna de pe aceleași puncte de referință. Dacă referința se schimbă, măsurătoarea nu poate fi comparată.

MODULUL 04

Analiza cauzei rădăcină: cinci „de ce” și șase arii

De la simptom la cauză: pune întrebarea „de ce?” de cinci ori, apoi examinează cele șase arii.

Cele cinci „de ce-uri”

ÎNTREBARE	EXEMPLU
1. De ce nu se închide spațiul?	Caninul nu glisează.
2. De ce nu glisează caninul?	Arcul se blochează pe calea de glisare.
3. De ce se blochează?	Închiderea spațiului a început înainte de finalizarea nivelării.
4. De ce a început prea devreme?	Scopul fazei nu a fost descris.
5. De ce nu a fost descris?	Câmpul pentru obiectivele fazei a rămas gol pe fișa de planificare.

Al cincilea răspuns indică de cele mai multe ori o problemă de sistem. Dacă o corectezi, următorul caz nu se va mai bloca.

Șase arii

ARIE	CE TREBUIE SĂ VERIFICI
Diagnostic	Lista de probleme este incompletă? Ai omis componenta scheletală?
Plan	Sunt descrise obiectivele și necesarul de ancoraj? Ordinea este corectă?
Mecanică	Arc, poziția bracketului, sistemul de forțe, calea de glisare
Aparate	Integritate, activare, adaptare
Pacient	Cooperare, igienă, regularitatea vizitelor, obiceiuri vicioase
Biologie	Anchiloză, rădăcină, stare parodontală, creștere

MODULUL 05

Regula unei singure schimbări și testul

După ce ai găsit cauza rădăcină: o singură schimbare, predicție, două controale.

1. Alege **o singură schimbare** care răspunde cauzei rădăcină.
2. Notează ce aștepți de la ea: ce măsurătoare, în ce direcție?
3. Nu schimba nimic altceva până la următoarele două vizite de control (cu excepția urgențelor).
4. Măsoară și compară cu predicția.
5. Dacă predicția s-a adeverit, continuă; dacă nu, revino la cele șase arii.

După schimbare, măsurătoarea țintă s-a modificat în direcția așteptată?

↓

Da → Continuă și șterge marcajul de blocaj din jurnal.

Nu → Revino la analiza cauzei rădăcină; verifică următoarea arie.

EXEMPLU

Exemplu completat

Cum să completezi jurnalul, prezentat pe un caz ipotetic.

Caz: pacient ipotetic, tratament cu extracții de premolari superiori, faza de închidere a spațiilor.

CONTROL	SPAȚIU RESTANT (DREAPTA / STÂNGA)	INTERVENȚIE EFECTUATĂ	BLOCAJ
1	Măsurat	Închiderea spațiului a început	Nu
2	Dreapta a scăzut, stânga la fel	Activare reînnoită	Nu
3	Stânga din nou la fel	Analiza cauzei rădăcină	**Da**
4	Stânga a început să scadă	Obstacolul ocluzal stâng eliminat (o schimbare)	În monitorizare
5	Stânga scade	Continuare	Șters

Cauza rădăcină (exemplu)

Pe partea stângă, unul dintre dinții arcului antagonist atingea dintele care glisa. Schimbare: eliminarea obstacolului ocluzal. Predicție: spațiul stâng va scădea în decurs de două controale. Rezultat: predicția s-a adeverit.

1. ȘABLON

Fișă jurnal vizită • Pagina 1

Fiecare rând reprezintă o vizită. Nu lăsa coloana de blocaj goală.

Pacient

Început tratament

DATĂ	FAZĂ / ARC	OJ / OB	LINIE MEDIANĂ	RELAȚIE D/S	SPAȚIU	INTERVENȚIE	SARCINĂ	BLOCAT?

1. ȘABLON

Fișă jurnal vizită • Pagina 2

Fiecare rând reprezintă o vizită. Nu lăsa coloana de blocaj goală.

Pacient

Început tratament

DATĂ	FAZĂ / ARC	OJ / OB	LINIE MEDIANĂ	RELAȚIE D/S	SPAȚIU	INTERVENȚIE	SARCINĂ	BLOCAT?

MODULUL 2

Tabel de monitorizare a măsurătorilor

Vizualizează măsurătorile țintă comparativ. Fiecare coloană reprezintă o vizită de control.

Pacient

Fază

MĂSURĂTOARE	INIȚIAL	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	ȚINTĂ
Overjet (mm)										
Overbite (mm)										
Linie mediană superioară										
Linie mediană inferioară										
Relație canină dreapta										
Relație canină stânga										
Relație molară dreapta										
Relație molară stânga										
Spațiu rezidual dreapta (mm)										
Spațiu rezidual stânga (mm)										
Înghesuire (mm)										
Igienă / observații țesuturi										

MODULUL 3

Fișă de analiză a cauzei rădăcină • Pagina 1

Completează când ai marcat un caz ca fiind blocat.

Pacient

Dată

Măsurătoarea blocată

De câte vizite nu se observă schimbări?

Cinci de ce

1. De ce?

2. De ce?

3. De ce?

4. De ce?

5. De ce?

Verificarea celor șase arii

ARIE	CONSTATARE	POATE FI ACEASTA CAUZA?
Diagnostic		Da / Nu
Plan		Da / Nu
Mecanică		Da / Nu
Aparate		Da / Nu
Pacient		Da / Nu
Biologie		Da / Nu

Decizie

Cauza rădăcină	
Singura modificare	
Rezultat așteptat (măsurătoare și direcție)	
Data controlului	
Rezultat	
A fost necesară trimiterea?	

MODULUL 3

Fișă de analiză a cauzei rădăcină • Pagina 2

Completează când ai marcat un caz ca fiind blocat.

Pacient

Dată

Măsurătoarea blocată

De câte vizite de control nu se observă nicio schimbare?

Cele cinci „de ce”

1. De ce?

2. De ce?

3. De ce?

4. De ce?

5. De ce?

Verificarea celor șase arii

ARIE	CONSTATARE	POATE FI ACEASTA CAUZA?
Diagnostic		Da / Nu
Plan		Da / Nu
Mecanică		Da / Nu
Aparate		Da / Nu
Pacient		Da / Nu

ARIE	CONSTATARE	POATE FI ACEASTA CAUZA?
Biologie		Da / Nu

Decizie

Cauza rădăcină

Singura modificare

Rezultat așteptat (măsurătoare și direcție)

Data controlului

Rezultat

A fost necesară trimiterea către alt specialist?

MODULUL 04

Rezumatul finalizării cazului

Completează la finalul tratamentului: lecția învățată pentru cazul următor.

Pacient

Începutul și finalul tratamentului

Lista problemelor inițiale

Numărul de blocaje

Cea mai lungă fază

BLOCAJ	CAUZA RĂDĂCINĂ	MODIFICARE	REZULTAT
1			
2			
3			
4			
5			

Ce voi face diferit la următorul caz

Ce voi adăuga în fișa mea de planificare

Notă specială pentru contenție

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și opinia de specialitate.

Pasul următor

După ce ai găsit cauza rădăcină a cazului blocat, deschide scenariul corespunzător în materialul **60 de scenarii pentru cazuri blocate**. Pentru reconstrucția planului, folosește **Instrumentul 4 · Planificator Clinic în 4 Etape**, iar pentru erorile de planificare recurente, consultă **Instrumentul 5 · Radarul Erorilor de Planificare**.