UN CAZ PE SĂPTĂMÂNĂ™ · BONUS 3

Șabloane de prezentare a cazurilor pentru colegi

Structuri gata pregătite, șabloane cu paranteze pătrate și checklist de documentare, pentru a prezenta un caz organizat în 60 de secunde, 5 minute sau pe poster.

Manualul Ortodontului

Cuprins

Înainte de prezentare: patru reguli

Prezentare de 60 de secunde

Prezentare de 5 minute

Prezentare pe poster

Solicitare de opinie scrisă de la un coleg

Checklist de documentare: fotografii, modele, radiografii

Comparație înainte / după

Greșeli frecvente de prezentare

Pasul următor

ÎNCEPUT

Înainte de prezentare: patru reguli

Indiferent de format, aceeași coloană vertebrală.

1. **Definește o singură întrebare.** „Ce solicit în acest caz?" O opinie, o decizie sau un mentorat? Prima și ultima frază a prezentării se leagă de această întrebare.
2. **Întotdeauna aceeași ordine.** Date personale și motivul prezentării → constatări → lista de probleme → plan → întrebare sau rezultat.
3. **Anonimizează pacientul.** Elimină numele, numărul fișei, data și orice identificator. Pentru fotografiile faciale, verifică consimțământul utilizat în cabinetul tău.
4. **Documentație unitară.** Același unghi, aceeași lumină, aceeași ordine. Bifează checklist-ul de documentare înainte de prezentare.

FORMAT	CÂND	SCOP PRINCIPAL
60 secunde	Consultație scurtă în cabinet, discuție pe hol	Opinie pentru o singură decizie
5 minute	Discuție de caz, grup de lucru	Dezbaterea planului sau prezentarea unui caz finalizat
Poster	Congrese și evenimente științifice	Cazul să fie înțeles la prima vedere

MODULUL 1

Prezentare de 60 de secunde

Patru blocuri, fiecare de una-două fraze.

TIMP	BLOC	CONȚINUT
0–10 s	Date personale și motiv	Vârstă, sex, stadiul de creștere, motivul prezentării în cuvintele pacientului.
10–30 s	Constatări principale	Relație molară/canină, overjet/overbite, înghesuire, două-trei valori cefalometrice, anamneză importantă.
30–45 s	Problemă și opțiuni	Cea mai importantă problemă și cele două opțiuni la care te gândești.
45–60 s	Întrebare	Ce soliciți exact de la colegul tău.

Șablon

Pacient în vârstă de **[Vârstă]** ani, **[stadiul de creștere]**, **[fată / băiat / femeie / bărbat]**. Motivul prezentării: „**[fraza pacientului]**”.

Relație molară **[dreapta / stânga]**, overjet **[mm]**, overbite **[mm]**. Înghesuire maxilară **[mm]**, mandibulară **[mm]**. ANB **[°]**, FMA **[°]**. Anamneză importantă: **[obicei / traumatism / stare generală]**.

Consider că problema principală este: **[problema]**. Mă gândesc la două opțiuni: **[Opțiunea 1]** sau **[Opțiunea 2]**.

Aș dori să te întreb: **[întrebare unică, clară]**?

Exemplu completat (fictiv)

Pacient băiat de 13 ani, aproape de vârful de creștere. Motivul prezentării: „Dinții mei sunt prea în față.”

Relație molară Clasa II completă pe ambele părți, overjet 8 mm, overbite 5 mm. Înghesuire maxilară 4 mm, mandibulară 3 mm. ANB 6°, FMA 25°. Acum un an, coroana incisivului central superior a fost fracturată.

Consider că principala problemă este Clasa a II-a cauzată de retruzia mandibulară și overjet-ul mărit. Mă gândesc la două opțiuni: începerea tratamentului cu aparat funcțional sau camuflaj prin extracții după finalizarea creșterii.

Aș dori să te întreb: la acest pacient cu antecedente traumatice, ai începe acum tratamentul cu aparat funcțional?

MODULUL 2

Prezentare de 5 minute

10 slide-uri, aproximativ 5 minute în total. O singură idee pe fiecare slide.

SLIDE	TIMP	TITLU	CONȚINUT
1	30 s	Titlu și întrebare	Titlul cazului și singura întrebare sau mesajul principal al prezentării.
2	30 s	Date personale și acuze	Vârstă, stadiul de creștere, acuza principală, antecedente relevante.
3	40 s	Fotografii extraorale	Frontal în repaus, frontal zâmbind, profil. Evaluarea profilului într-o singură frază.
4	40 s	Fotografii intraorale	Frontal, lateral dreapta, lateral stânga, ocluzal superior și inferior. Descrierea ocluziei în ordine.
5	30 s	Radiografii	Constatări radiografie panoramică (în ordinea Instrumentului 1) și teleradiografie laterală.
6	30 s	Rezumat cefalometric	Opt măsurători și interpretare în trei linii: sagital, vertical, dentar.
7	30 s	Lista de probleme	Sagital, vertical, transversal, spațiu și acuza pacientului.
8	30 s	Obiective și plan	Obiective, opțiuni și planul ales; justificare.
9	20 s	Progres sau rezultat	Pentru cazuri în curs, etapa actuală; pentru cele finalizate, înainte/după.
10	20 s	Întrebare sau concluzie	Întrebare de discuție sau o lecție învățată din acest caz.

Slide listă de probleme · șablon

Sagital: [relație molară/canină, overjet, origine osoasă]

Vertical: [overbite, tip vertical]

Transversal: [ocluzie inversă, linii mediane]

Spațiu: [înghesuire/spațiere maxilară și mandibulară, mm]

Acuza pacientului: [fraza pacientului]

Slide plan · șablon

Obiective: 1) [obiectiv] 2) [obiectiv] 3) [obiectiv]

Opțiuni: A) [opțiune] · B) [opțiune]

Plan ales și justificare: [plan], deoarece [justificare].

Ancoraj și contenție: [plan de ancoraj] · [plan de contenție]

MODULUL 3

Prezentare poster

Text suficient de mare pentru a fi citit de la un metru distanță și un layout ușor de înțeles la prima vedere.

Titlu

[Titlu care rezumă cazul într-o singură frază] · [Numele instituției sau cabinetului, conform cerințelor evenimentului]

Introducere

[De ce este interesant cazul, 2–3 fraze]

Datele cazului

[Vârstă, acuze, antecedente; fotografii extraorale și intraorale]

Diagnostic

[Tabel cu rezumatul cefalometric și lista de probleme]

Plan

[Obiective, opțiuni și planul ales]

Evoluția tratamentului

[Etape și durată; fotografii intermediare]

Rezultat

[Fotografii înainte / după, comparația cefalometriei finale]

Discuții și concluzii

[2–3 lecții învățate din acest caz; scurt și concret]

Checklist poster

- [ ] Am citit cerințele de dimensiune și format ale evenimentului.
- [ ] Fiecare secțiune conține cel mult câteva fraze scurte.
- [ ] Fotografiile sunt realizate în același unghi și lumină, înainte/după alăturate.
- [ ] Valorile cefalometrice sunt în tabel, fără a fi repetate în text.
- [ ] Am eliminat datele de identificare ale pacientului; am consimțământul informat utilizat în cabinetul meu.
- [ ] Titlul este lizibil de la distanță.

ȘABLON

Solicitare de opinie scrisă către un coleg

Un mesaj scurt, organizat, axat pe o singură întrebare, primește un răspuns mai rapid și mai clar.

Către colegul ortodont

Dragă **[Numele colegului]**!

Aș dori să îți cer opinia scurtă cu privire la un caz. Pacient de **[vârstă]** ani, **[stadiul de creștere]**. Constatări principale: **[relație molară, overjet, overbite, înghesuire]**; ANB **[°]**, FMA **[°]**.

Sunt nesigur între două opțiuni: **[Opțiunea 1]** și **[Opțiunea 2]**. Eu înclin spre **[opțiune]**, deoarece **[justificare]**.

Întrebarea mea este: **[o singură întrebare]**? Atașez documentația anonimizată.

Mulțumesc: **[Numele tău]** · **[Numele cabinetului]**

Fișă de solicitare a consultului pentru chirurg, parodontolog sau protetician

Pacient: **[număr fișă]**, **[vârsta]** · **Motivul consultului:** **[ex: evaluarea oportunității chirurgicale / aprobarea stabilității parodontale / planificarea locului pentru implant]**

Constatări ortodontice: **[rezumat scurt]**

Plan ortodontic: **[mișcări dentare planificate și etape preconizate]**

Solicitare: **[întrebare clară sau aprobare]**

Anexe: **[fotografii, radiografii, rezumat cefalometric]**

CHECKLIST

Checklist pentru documentație

Aceeași listă pentru orice documentație inițială, intermediară și finală. Completează lipsurile înainte de prezentare.

Fotografii extraorale

- [ ] Frontal, în repaus
- [ ] Frontal, zâmbind
- [ ] Profil, în repaus
- [ ] Zâmbet la trei sferturi
- [ ] Dacă este necesar, dinspre inferior (pentru asimetrii)

Fotografii intraorale

- [ ] Frontal, în ocluzie
- [ ] Bucal dreapta
- [ ] Bucal stânga
- [ ] Ocluzal superior
- [ ] Ocluzal inferior
- [ ] Vedere overjet (din lateral)

Modele

- [ ] Înregistrarea completă a arcadelor superioară și inferioară (digital sau ghips)
- [ ] Înregistrarea ocluziei
- [ ] Dacă este necesar, înregistrarea în relație centrică
- [ ] Analiza spațiului și rezultatele Bolton

Radiografii

- [ ] Radiografie panoramică (interpretată în ordinea din Instrumentul 1)
- [ ] Radiografie cefalometrică laterală și trasaj
- [ ] Imagistică suplimentară conform indicațiilor
- [ ] Radiografii intermediare și finale

Standard foto

- [ ] Același fundal și lumină; fără reflexii.
- [ ] Poziția naturală a capului, pe fotografia de profil planul de la Frankfurt să fie aproximativ paralel cu podeaua.
- [ ] La fotografiile intraorale, utilizarea depărtătoarelor și a oglinzii trebuie să fie identică de fiecare dată.
- [ ] Numele fișierelor nu trebuie să conțină numele pacientului; folosește numărul de fișă din cabinet și etapa documentației (inițială / intermediară / finală).

PREZENTAREA REZULTATELOR

Comparație înainte / după

Condiții identice, pentru a prezenta schimbarea în mod onest.

REGULĂ	DE CE
Unghi și mărire identice	Un unghi diferit poate exagera sau ascunde schimbarea.
Lumină și fundal identice	Diferența de culoare și contrast poate părea o schimbare reală.
Alăturate sau suprapuse	Privitorul trebuie să poată face comparația singur.
Prezintă valorile cefalometrice în tabel	Inițial, final și diferență în trei coloane.
Specifică limitările	Dacă descrii și obiectivele neatinse, prezentarea este mai credibilă.

Tabel comparativ cefalometric · șablon

MĂSURĂTOARE	INIȚIAL	FINAL	DIFERENȚĂ
SNA			
SNB			
ANB			
Wits			
FMA			
SN-GoMe			
IMPA			
U1-SN			

EVITĂ

Greșeli frecvente de prezentare

Câte o corecție de o singură propoziție pentru fiecare.

GREȘEALĂ	CORECȚIE
Păstrarea întrebării pentru final	Enunță întrebarea în prima propoziție și repet-o în ultima.
Citirea tuturor valorilor cefalometrice	Cele opt măsurători în tabel, verbal doar interpretarea în trei fraze.
Omiterea listei de probleme și începerea cu aparatul	Mai întâi lista de probleme și obiectivele, apoi mecanica.
Fotografii înainte/după la unghiuri și lumini diferite	Aplică checklist-ul de documentație încă de la început.
Lăsarea identificatorilor pacientului pe slide-uri	Verifică totul înainte de prezentare, inclusiv numele fișierelor.
Prezentarea doar a cazurilor de succes	Prezentarea unui caz blocat este adesea mai instructivă.
Depășirea timpului alocat	Exersează o dată cu voce tare, folosind un cronometru.

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examenul clinic, decizia medicului și avizul de specialitate.

Pasul următor

Alege un caz în această săptămână și completează șablonul de 60 de secunde. Cazurile din **săptămânile 49–52** ale **programului de practică de 52 de săptămâni** sunt ideale pentru a exersa prezentarea.

Pentru slide-ul cu rezumatul cefalometric, folosește metoda celor trei fraze din **Caietul de exerciții pentru măsurători cefalometrice**. Pentru lista de probleme și plan, deschide **Instrumentul 4 · Planificator Clinic în 4 Etape** din Manualul Ortodontului.