UN CAZ PE SĂPTĂMÂNĂ™ · BONUS SECRET

Plan de dezvoltare clinică pe 12 luni

Un strat peste programul de 52 de săptămâni: ce competențe dobândești în fiecare lună, căror tipuri de cazuri le acorzi o atenție sporită și cum te evaluezi la finalul lunii.

Manualul Ortodontului

Cuprins

Cum să folosești planul

Tabel de autoevaluare

Trimestrul 1 · Lunile 1–3

Trimestrul 2 · Lunile 4–6

Trimestrul 3 · Lunile 7–9

Trimestrul 4 · Lunile 10–12

Evaluări trimestriale

Pasul următor

START

Cum să folosești planul

O dată pe lună, 10 minute.

1. **La începutul lunii** citește fișa lunii respective: săptămâni, competențe, tipuri de cazuri.
2. **Pe parcursul lunii**, printre proprii pacienți, acordă o atenție sporită tipurilor de cazuri menționate pe fișă; la fiecare, pune-ți întrebările săptămânii.
3. **La finalul lunii** bifează căsuțele de autoevaluare și notează dacă ai atins obiectivul.
4. **În fiecare trimestru** completează din nou tabelul de evaluare și compară-l cu punctajul anterior.

Ce măsoară această hartă și ce nu

Această hartă măsoară rigoarea și continuitatea gândirii tale clinice. Nu garantează succesul clinic sau rezultatul tratamentului; fiecare decizie se bazează pe examinarea și documentarea personalizată a pacientului.

TRIMESTRU	LUNI	SĂPTĂMÂNI	FOCUS
1	1–3	1–13	Baze, diagnostic, interpretare radiografică
2	4–6	14–26	Planificare, gestionarea spațiului, ancoraj, diferențiere Clasa II
3	7–9	27–39	Tratament sagital, probleme verticale și transversale
4	10–12	40–52	Mecanici, finisare, stabilitate, cazuri comentate

EVALUARE

Tabel de autoevaluare

1 = nu sunt încă sigur · 5 = pot justifica și explica cu încredere.

DOMENIU	START	LUNA 3	LUNA 6	LUNA 9	LUNA 12
Protocol de examinare și documentare					
Interpretarea radiografiei panoramice					
Interpretare cefalometrică					
Lista de probleme și obiective					
Decizii privind extracțiile / spațiul					
Plan de ancoraj					
Decizii în Clasa II					
Decizii în Clasa III					
Probleme verticale					
Probleme transversale					
Control mecanic (torque, închidere spații)					
Finisare și contenție					
Prezentarea cazului					

> *Scopul nu este un punctaj ridicat, ci o pornire sinceră și o schimbare vizibilă. Cele mai slabe două domenii trebuie să fie prioritatea trimestrului următor.*

TRIMESTRUL 1

Lunile 1–3

Luna 1 · Consolidarea bazelor

SĂPTĂMÂNILE 1–5

COMPETENȚE

- Descrierea clasei Angle pe ambele părți la fiecare pacient nou
- Utilizarea celor 6 chei ale ocluziei la verificarea finală
- Explicarea înclinării necontrolate prin centrul de rezistență

CAZURI PE CARE SĂ TE CONCENTREZI

- Pacienți în monitorizare în dentiție mixtă
- Cazuri simple cu înghesuire
- Cazuri în etapa de finisare

AUTOEVALUARE LA SFÂRȘITUL LUNII

- [ ] Pot enumera cele șase chei din memorie și în ordine.
- [ ] Pot explica logica secvenței arcurilor mele unui coleg.
- [ ] Notez factorii de risc pentru rezorbția radiculară în documentația inițială.

Bornă: Efectuarea unei verificări punct cu punct a celor șase chei la un caz în etapa de finisare.

Luna 2 · Fixarea secvenței de examinare

SĂPTĂMÂNILE 6–9

COMPETENȚE

- Înregistrarea anamnezei, profilului și simetriei mereu în aceeași ordine
- Observarea semnelor verticale în timpul examinării zâmbetului și a celei intraorale
- Verificarea discrepanței RC-IM la fiecare pacient
- Efectuarea analizei spațiului împreună cu curba Spee

CAZURI PE CARE SĂ TE CONCENTREZI

- Pacienți la prima consultație
- Copii cu derapaj funcțional
- Înghesuire moderată

AUTOEVALUARE LA SFÂRȘITUL LUNII

- [ ] Notele mele de la prima consultație sunt întocmite cu aceleași titluri pentru toți pacienții.
- [ ] Pot diferenția derapajul funcțional de asimetria reală.
- [ ] Am efectuat analiza Bolton în cel puțin un caz.

Bornă: Documentarea completă a cinci prime consultații consecutive folosind aceeași fișă.

Luna 3 · Interpretarea radiografică și lista de probleme SĂPTĂMÂNILE 10–13

COMPETENȚE

- Interpretarea radiografiei panoramice conform ordinii din Instrumentul 1
- Interpretarea cefalometriei în trei fraze
- Redactarea listei de probleme sub patru titluri
- Recunoașterea indicațiilor pentru tratamentul precoce

CAZURI PE CARE SĂ TE CONCENTREZI

- Suspiciune de canin inclus
- Cazuri incipiente de Clasa II și Clasa III
- Candidați pentru tratament precoce

AUTOEVALUARE LA SFÂRȘITUL LUNII

- [ ] Am finalizat primele 5 exerciții din caietul de practică pentru analiză cefalometrică.
- [ ] Scriu o listă de probleme pentru fiecare caz nou.
- [ ] Am integrat palparea caninului în examinarea de rutină.

Bornă: Rezolvarea blocurilor 1 și 2 din cele 100 de întrebări clinice comentate și notarea punctajului.

TRIMESTRUL 2

Lunile 4–6

Luna 4 · Decizii de planificare

SĂPTĂMÂNILE 14–18

COMPETENȚE

- Justificarea limitelor camuflajului ortodontic
- Includerea secvenței mecanice în planul de tratament
- Identificarea timpurie a problemelor de cooperare
- Stabilirea ordinii echipei la pacienții adulți și cu risc parodontal
- Descrierea deciziei de extracție cu argumente

CAZURI PE CARE SĂ TE CONCENTREZI

- Cazuri osoase limită
- Cazuri la adulți și multidisciplinare
- Cazuri cu decizie extracție/conservare

AUTOEVALUARE LA SFÂRȘITUL LUNII

- [ ] În fiecare plan, obiectivele sunt scrise înaintea mecanicii.
- [ ] Am folosit Instrumentul 2 pe tot parcursul unui caz.
- [ ] Am redactat scrisoarea de consult interdisciplinar folosind un șablon într-un caz multidisciplinar.

Bornă: Prezentarea unui caz unui coleg folosind șablonul de prezentare de 5 minute.

Luna 5 · Gestionarea spațiului

SĂPTĂMÂNILE 19–22

COMPETENȚE

- Planificarea IPR-ului prin măsurători
- Diferențierea expansiunii dentare de cea osoasă
- Decizia privind menținătorul de spațiu
- Clasificarea necesității de ancoraj la începutul cazului

CAZURI PE CARE SĂ TE CONCENTREZI

- Înghesuire ușoară-moderată
- Îngustare transversală
- Pierderea precoce a dinților temporari
- Cazuri cu extracții

AUTOEVALUARE LA SFÂRȘITUL LUNII

- [ ] Măsor și înregistrez cantitatea de IPR de fiecare dată.
- [ ] La decizia de expansiune, descriu limitele parodontale.
- [ ] Am inclus clasa de ancoraj în planul fiecărui caz cu extracții.

Bornă: Cel puțin 8/10 răspunsuri corecte în blocul 4.

Luna 6 · Ancorajul și diferențierea Clasei II

SĂPTĂMÂNILE 23–26

COMPETENȚE

- Enumerarea indicațiilor și a punctelor de control pentru mini-implanturi
- Diferențierea între Clasa II dentară și cea osoasă
- Evaluarea riscului de traumatism în caz de overjet mărit
- Stabilirea secvenței de tratament în Clasa II/2

CAZURI PE CARE SĂ TE CONCENTREZI

- Cazuri care necesită ancoraj maxim
- Clasa II/1 și Clasa II/2
- Copii cu antecedente de traumatism

AUTOEVALUARE LA SFÂRȘIT DE LUNĂ

- [ ] Am utilizat Instrumentul 3 într-un caz.
- [ ] Urmăresc semnele pierderii ancorajului la controale.
- [ ] Am finalizat Modulul 5.

Bornă: Prima jumătate a anului: cel puțin 22/26 săptămâni bifate pe fișa de monitorizare și completarea pentru a doua oară a tabelului de autoevaluare.

TRIMESTRUL 3

Lunile 7–9

Luna 7 · Tratamentul Clasei II și Clasei III

SĂPTĂMÂNILE 27–31

COMPETENȚE

- Selectarea pacientului și a momentului optim pentru aparatul funcțional
- Monitorizarea efectelor secundare ale elasticelor de Clasa II
- Diferențierea unei pseudo Clase III
- Explicarea limitelor protracției și ale chirurgiei către familie

CAZURI CĂRORA SĂ LE ACORZI ATENȚIE SPORITĂ

- Clasa II în perioada de creștere
- Clasa III timpurie
- Adulți la limita tratamentului chirurgical

AUTOEVALUARE LA SFÂRȘIT DE LUNĂ

- [ ] Explic clar familiei aspectele legate de creștere și riscul de recidivă.
- [ ] Limitez elasticele de Clasa II la pacienții hiperdivergenți.
- [ ] Am finalizat Modulul 6 și Modulul 7.

Bornă: Solicitarea opiniei unui coleg despre un caz de Clasa III folosind șablonul de 60 de secunde.

Luna 8 · Probleme verticale

SĂPTĂMÂNILE 32–35

COMPETENȚE

- Diferențierea tipului de ocluzie deschisă
- Trimiterea multidisciplinară în cazul obiceiurilor vicioase
- Decizia de intruzie/extruzie în ocluzia adâncă
- Alegerea mecanicii în funcție de tipul vertical

CAZURI CĂRORA SĂ LE ACORZI ATENȚIE SPORITĂ

- Ocluzie deschisă cauzată de obiceiuri vicioase
- Ocluzie adâncă
- Pacienți hiper- și hipodivergenți

AUTOEVALUARE LA SFÂRȘIT DE LUNĂ

- [ ] Măsor în fiecare caz vizibilitatea incisivilor în repaus.
- [ ] Notez tipul vertical în primul rând al planului de tratament.
- [ ] Am finalizat cele 10 exerciții din caietul de cefalometrie.

Bornă: Justificarea deciziei într-un caz de ocluzie adâncă folosind două criterii.

Luna 9 · Probleme transversale și închiderea spațiilor SĂPTĂMÂNILE 36–39

COMPETENȚE

- Diferențierea ocluziei inverse dentare de cea osoasă
- Luarea în considerare a limitelor parodontale ale expansiunii la adult
- Observarea pierderii de torque și overbite în timpul închiderii spațiilor

CAZURI CĂRORA SĂ LE ACORZI ATENȚIE SPORITĂ

- Ocluzie inversă pe un singur dinte sau bilaterală
- Adulți cu fenotip gingival subțire
- Cazuri aflate în etapa de închidere a spațiilor

AUTOEVALUARE LA SFÂRȘIT DE LUNĂ

- [ ] Monitorizez efectul de extruzie al elasticelor încrucișate.
- [ ] Nu încep închiderea spațiilor fără un arc de lucru rectangular.
- [ ] Am finalizat Modulul 8.

Bornă: Verificarea torque-ului și a overbite-ului pentru toate cazurile aflate în etapa de închidere a spațiilor, folosind o listă de verificare.

TRIMESTRUL 4

Lunile 10–12

Luna 10 · Mecanici complementare și finalizare

SĂPTĂMÂNILE 40–44

COMPETENȚE

- Planificarea prevenirii recidivei rotaționale
- Planificarea în siguranță a tracțiunii dinților incluși
- Monitorizarea efectelor secundare ale aparatelor complementare
- Aplicarea listei de verificare pentru finalizare înainte de îndepărtarea bracketurilor

CAZURI CĂRORA SĂ LE ACORZI ATENȚIE SPORITĂ

- Canini incluși
- Redresarea molarilor și pregătirea protetică
- Cazuri în curs de finalizare

AUTOEVALUARE LA SFÂRȘIT DE LUNĂ

- [ ] Nu las repoziționarea bracketurilor pentru final.
- [ ] Fixez direcția forței în timpul tracțiunii.
- [ ] Am finalizat Modulul 9.

Bornă: Aplicarea completă a listei de verificare pentru finalizare în trei cazuri.

Luna 11 · Stabilitate și contenție

SĂPTĂMÂNILE 45–48

COMPETENȚE

- Diferențierea cauzei deviației liniei mediane
- Efectuarea fazei de settling
- Selectarea și explicarea aparatului de contenție adecvat pentru pacient
- Analizarea cazului care recidivează fără a căuta vinovați

CAZURI CĂRORA SĂ LE ACORZI ATENȚIE SPORITĂ

- Pacienți cu tratament finalizat
- Controale de contenție
- Cazuri cu recidivă

AUTOEVALUARE LA SFÂRȘIT DE LUNĂ

- [ ] Notez planul de contenție la începutul tratamentului.
- [ ] Am programat controalele de contenție în calendar.
- [ ] Am finalizat Modulul 10.

Bornă: Stabilirea unei liste de verificare periodice pentru pacienții aflați în etapa de contenție.

Luna 12 · Cazuri comentate și evaluarea anului

SĂPTĂMÂNILE 49–52

COMPETENȚE

- Planificarea completă a unui caz, de la lista de probleme până la contenție
- Analizarea tratamentului prelungit folosind Instrumentul 5
- Utilizarea șabloanelor de prezentare a cazurilor într-un caz real

CAZURI CĂRORA SĂ LE ACORZI ATENȚIE SPORITĂ

- Cazurile tale blocate sau prelungite în acest an
- Cazuri cu documentație completă, de la început până la final

AUTOEVALUARE LA SFÂRȘIT DE LUNĂ

- [ ] Cel puțin 46 din cele 52 de săptămâni bifate pe fișa de monitorizare.
- [ ] Am finalizat săptămânile marcate pentru repetiție.
- [ ] Am completat tabelul de autoevaluare pentru a treia oară.

Bornă: Pregătirea unui caz finalizat sub formă de prezentare de 5 minute sau poster, respectând regulile de „înainte/după”.

TRIMESTRIAL

Evaluări trimestriale

La sfârșitul lunilor 3, 6, 9 și 12, răspunde în scris la aceste întrebări.

Sfârșitul trimestrului 1

Număr de săptămâni bifate pe fișa de monitorizare

Cele două arii cu cea mai mare evoluție

Cele două arii cele mai slabe

O lecție clinică din acest trimestru

Prioritatea pentru trimestrul următor

Sfârșitul trimestrului 2

Număr de săptămâni bifate pe fișa de monitorizare

Cele două arii cu cea mai mare evoluție

Cele două arii cele mai slabe

O lecție clinică din acest trimestru

Prioritatea pentru trimestrul următor

Sfârșitul trimestrului 3

Număr de săptămâni bifate pe fișa de monitorizare

Cele două arii cu cea mai mare evoluție

Cele două arii cele mai slabe

O lecție clinică din acest trimestru

Prioritatea pentru trimestrul următor

Sfârșitul trimestrului 4

Număr de săptămâni bifate pe fișa de monitorizare

Cele două arii cu cea mai mare evoluție

Cele două arii cele mai slabe

O lecție clinică din acest trimestru

Prioritatea pentru trimestrul următor

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examinarea clinică, decizia medicului și avizul de specialitate.

Pasul următor

Ai deschis fișa lunii? Printează Fișa de monitorizare a progresului săptămânal și începe cu prima săptămână a **programului de 52 de săptămâni de practică pe cazuri**.

La sfârșitul fiecărui trimestru, rezolvă din nou blocurile corespunzătoare din cele **100 de întrebări pe cazuri comentate**. La finalul anului, prezintă un caz finalizat folosind **Șabloanele de prezentare a cazurilor pentru colegi** și revino la **Modulul 09 · Cazuri Clinice Comentate** din Manualul Ortodontului.