ΜΠΟΝΟΥΣ 1

Πριν Καλέσετε τον Επιμελητή: Προετοιμασία σε 25 Σενάρια

Πριν πάρετε το τηλέφωνο στο χέρι, δείτε ένα προς ένα σε 25 σενάρια εφημερίας ποιες εικόνες πρέπει να είναι ανοιχτές, ποια παράθυρα έτοιμα, ποια στοιχεία μπροστά σας και με ποια φράση θα ξεκινήσετε τη συζήτηση.

Περιεχόμενα

Πώς γίνεται μια καλή κλήση: SBAR

Γενική λίστα ελέγχου πριν από κάθε κλήση

Ενότητα 1 · Νευρολογικά σενάρια (1–6)

Ενότητα 2 · Σενάρια θώρακα και αγγείων (7–10)

Ενότητα 3 · Σενάρια κοιλίας και πυέλου (11–17)

Ενότητα 4 · Σενάρια τραύματος και σπονδυλικής στήλης (18–21)

Ενότητα 5 · Σενάρια ασφάλειας, πρωτοκόλλου και γνωμάτευσης (22–25)

Μετά την κλήση

Επόμενο βήμα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πώς γίνεται μια καλή κλήση: SBAR

Μια δομημένη συζήτηση ώστε ο επιμελητής σας να καταλάβει την κατάσταση από τις πρώτες φράσεις.

Η πρώτη ερώτηση ενός επιμελητή που τον καλούν τα μεσάνυχτα είναι πάντα η ίδια: «Τι είδατε και τι θέλετε από εμένα;» Το SBAR απαντά σε αυτές τις δύο ερωτήσεις πριν καν τις κάνει.

ΓΡΑΜΜΑ	ΣΗΜΑΣΙΑ	ΤΙ ΛΕΤΕ
S	Κατάσταση (Situation)	Ποιος είστε, ποιος ασθενής, ποια εξέταση, γιατί καλείτε: μία φράση.
B	Ιστορικό (Background)	Κλινικό ερώτημα, σχετικό ιστορικό, εργαστηριακά, προηγούμενη εξέταση.
A	Εκτίμηση (Assessment)	Τι βλέπετε, πού, τι πιστεύετε.
R	Σύσταση / αίτημα (Recommendation)	Τι ζητάτε από τον επιμελητή σας: να δει την εικόνα, απόφαση για το πρωτόκολλο, έγκριση της γνωμάτευσης, να έρθει.

Πρότυπο της εναρκτήριας φράσης

«Γιατρέ, είμαι ο/η εφημερεύων/-ουσα ειδικευόμενος/-η [όνομά σας]. Διαβάζω την [εξέταση] ασθενούς [ηλικία/φύλο] από [κλινική]. Υπάρχει εικόνα που υποδηλώνει [εύρημα] και σας καλώ για [αίτημά σας].»

Μην καθυστερείτε την κλήση

Οι λίστες προετοιμασίας υπάρχουν για να βελτιώνουν την κλήση, όχι για να την καθυστερούν. Αν ο ασθενής είναι ασταθής ή βλέπετε εύρημα απειλητικό για τη ζωή, καλέστε πρώτα· τα υπόλοιπα τα συμπληρώνετε ενώ μιλάτε.

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ

Γενική λίστα ελέγχου πριν από κάθε κλήση

Η βασική προετοιμασία που ισχύει και στα 25 σενάρια.

Πριν σηκώσετε το τηλέφωνο

- [ ] Επιβεβαίωσα την ταυτότητα του ασθενούς και ότι η εξέταση ανήκει στον σωστό ασθενή με δύο αναγνωριστικά.
- [ ] Έχω μπροστά μου το όνομα, την ημερομηνία, την ώρα και το πρωτόκολλο της εξέτασης (με / χωρίς σκιαγραφικό, φάσεις).
- [ ] Οι σχετικές εικόνες είναι ανοιχτές στο PACS· σημειωμένη η τομή όπου το εύρημα φαίνεται καλύτερα.
- [ ] Το απαιτούμενο παράθυρο ή η ακολουθία έτοιμα.
- [ ] Έλεγξα αν υπάρχει προηγούμενη εξέταση· αν ναι, είναι ανοιχτή δίπλα-δίπλα.
- [ ] Έχω μπροστά μου το κλινικό ερώτημα και το ιστορικό του παραπεμπτικού.
- [ ] Έλεγξα τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις.
- [ ] Γνωρίζω την τρέχουσα κλινική κατάσταση του ασθενούς (σταθερός / ασταθής, πού βρίσκεται).
- [ ] Μπορώ να πω με μία φράση τι ζητώ από τον επιμελητή μου.
- [ ] Χαρτί για σημειώσεις ή ανοιχτό προσχέδιο γνωμάτευσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Νευρολογικά σενάρια

Σενάρια 1–6 · Αιμορραγία, αγγειακό εγκεφαλικό, ενδοκρανιακή πίεση και συμπίεση νωτιαίου μυελού.

Σενάριο 01 ΝΕΥΡΟ

Υποψία υπαραχνοειδούς αιμορραγίας

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό· παράθυρο εγκεφάλου και στενό παράθυρο (αγγειακού εγκεφαλικού).
- Σημειωμένες οι βασικές δεξαμενές, οι σχισμές του Sylvius και τα ινιακά κέρατα.
- Μέγεθος των κοιλιών και κροταφικά κέρατα: υδροκέφαλος ναι/όχι.
- Χρόνος έναρξης του συμπτώματος, επίπεδο συνείδησης, χρήση αντιπηκτικών.
- Προηγούμενη εξέταση εγκεφάλου, αν υπάρχει.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό ασθενούς που ήρθε από τα ΤΕΠ με αιφνίδια έντονη κεφαλαλγία βλέπω υπέρπυκνη εικόνα στις βασικές δεξαμενές, συμβατή με υπαραχνοειδή αιμορραγία. Υδροκέφαλος [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Θα ήθελα να δείτε την εικόνα και να συζητήσουμε την απόφαση για αξονική αγγειογραφία.»*

Σενάριο 02 ΝΕΥΡΟ

Κωδικός αγγειακού εγκεφαλικού

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Αξονική χωρίς σκιαγραφικό και στενό παράθυρο αγγειακού εγκεφαλικού· η εκτίμηση για αιμορραγία έχει ολοκληρωθεί.
- Σημειωμένα η υπέρπυκνη αρτηρία και οι περιοχές πρώιμης ισχαιμίας.
- Αν έγινε αξονική αγγειογραφία ή αιμάτωση, ανοιχτή και οι επόμενες σειρές έτοιμες.
- Ώρα έναρξης των συμπτωμάτων ή τελευταία φορά που ο ασθενής θεωρήθηκε φυσιολογικός.
- Νευρολογική εικόνα (ποια πλευρά, ποιο έλλειμμα), χρήση αντιπηκτικών.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, ασθενής με κωδικό αγγειακού εγκεφαλικού· έναρξη συμπτωμάτων [ώρα]. Στην αξονική χωρίς σκιαγραφικό δεν είδα αιμορραγία. Υπάρχει υπέρπυκνη αρτηρία στη [πλευρά] ΜΕΑ και υποψία πρώιμης ισχαιμίας στο [περιοχή]. Θα ήθελα να εκτιμήσουμε μαζί την αξονική αγγειογραφία.»*

Σενάριο 03 ΝΕΥΡΟ

Ενδοκρανιακή αιμορραγία σε ασθενή υπό αντιπηκτική αγωγή

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Παράθυρα εγκεφάλου, υποσκληρίδιο (ευρύ) και οστικό.
- Θέση του αιματώματος, διαστάσεις στους τρεις άξονες, σημείο μέγιστου πάχους.
- Μέτρηση μετατόπισης της μέσης γραμμής, βασικές δεξαμενές, επέκταση στις κοιλίες.
- Τύπος αντιπηκτικού ή αντιαιμοπεταλιακού, έλεγχος πήξης, ιστορικό τραύματος.
- Σύγκριση με προηγούμενη εξέταση, αν υπάρχει.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην αξονική εγκεφάλου ασθενούς [ηλικία] ετών υπό αντιπηκτική αγωγή υπάρχει οξεία αιμορραγία στο [θέση]· μετατόπιση της μέσης γραμμής [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Ενημέρωσα τον κλινικό ιατρό. Θα ήθελα να ελέγξουμε μαζί τις μετρήσεις και τα ευρήματα εγκολεασμού.»*

Σενάριο 04 ΝΕΥΡΟ

Υποψιάζομαι ισόπυκνο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, αλλά δεν είμαι βέβαιος

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Οι κυρτότητες σε ευρύ παράθυρο· η εικόνα των αυλάκων των δύο πλευρών δίπλα-δίπλα.
- Έμμεσα ευρήματα: εξαλειμμένες αύλακες, πίεση των κοιλιών, εσωτερική μετατόπιση του ορίου φαιάς-λευκής ουσίας.
- Ανοιχτή η στεφανιαία ανασύνθεση, αν υπάρχει.
- Διάρκεια των συμπτωμάτων και ιστορικό πτώσης.
- Προηγούμενη εξέταση.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην αξονική ηλικιωμένου ασθενούς με σύγχυση οι αύλακες στην [πλευρά] κυρτότητα είναι εξαλειμμένες· υποψιάζομαι ισόπυκνο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Θα ήθελα να δείτε την εικόνα· αν χρειαστεί, ας συζητήσουμε την πρόταση για συμπληρωματική εξέταση.»*

Σενάριο 05

ΝΕΥΡΟ

Ευρήματα εγκεφαλικού εγκολεασμού ή οξέος υδροκεφάλου

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Τομές όπου φαίνονται η υπερεφιππιακή δεξαμενή, οι περιμεσεγκεφαλικές δεξαμενές και το επίπεδο των παρεγκεφαλιδικών αμυγδαλών.
- Μέτρηση μετατόπισης της μέσης γραμμής.
- Μέγεθος των κοιλιών και σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση.
- Αιτία: αιμορραγία, μάζα, έμφρακτο, παροχέτευση.
- Επίπεδο συνείδησης του ασθενούς και πού βρίσκεται.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην αξονική του ασθενούς από [κλινική] βλέπω ευρήματα [υποδρεπανικού / αγκιστρικού] εγκολεασμού λόγω [αιτία] και [υδροκέφαλο]. Ενημέρωσα τον κλινικό ιατρό· θα ήθελα να εκτιμήσουμε μαζί την εικόνα αμέσως.»*

Σενάριο 06

ΝΕΥΡΟ · ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Παραπεμπτικό για μαγνητική με υποψία συμπίεσης νωτιαίου μυελού ή συνδρόμου ιππουρίδας

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Κλινικά στοιχεία του παραπεμπτικού: έλλειμμα, επίπεδο, λειτουργία ούρησης και αφόδευσης, ιστορικό κακοήθειας ή λοίμωξης.
- Είναι πλήρες το έντυπο ασφάλειας μαγνητικής (εμφύτευμα, βηματοδότης);
- Προηγούμενη απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης, αν υπάρχει.
- Αν διαβάζεται: οβελιαίες T2 και T1, σημειωμένο το επίπεδο συμπίεσης, έτοιμες οι εγκάρσιες τομές.
- Το ερώτημά σας για το αν χρειάζεται σειρά με σκιαγραφικό.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, για ασθενή με [κλινική εικόνα] ζητήθηκε επείγουσα μαγνητική με υποψία συμπίεσης νωτιαίου μυελού. Θα ήθελα την έγκρισή σας για το πρωτόκολλο: [περιοχή / ολόκληρη η σπονδυλική στήλη] και σειρά με σκιαγραφικό.» Μετά την ανάγνωση: «Βλέπω συμπίεση του νωτιαίου μυελού στο [επίπεδο] λόγω [αιτία].»*

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Σενάρια θώρακα και αγγείων

Σενάρια 7–10 · Εμβολή, αορτή, πνευμοθώρακας, σωλήνες.

Σενάριο 07 ΘΩΡΑΚΑΣ

Πνευμονική εμβολή και φόρτιση της δεξιάς καρδιάς

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Αξονική πνευμονική αγγειογραφία· μεσοθωράκιο παράθυρο, σημειωμένη η πιο κεντρική θέση του εμβόλου.
- Αξιολογήθηκε η ποιότητα της σκιαγραφικής ενίσχυσης.
- Λόγος δεξιάς / αριστερής κοιλίας, μεσοκοιλιακό διάφραγμα, παλινδρόμηση σκιαγραφικού.
- Ζωτικά σημεία του ασθενούς, ανάγκη για οξυγόνο.
- Επιπλέον ευρήματα στο πνευμονικό παράθυρο.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην αξονική πνευμονική αγγειογραφία του ασθενούς από [κλινική] υπάρχει πνευμονική εμβολή [επίπεδο] και βλέπω ευρήματα φόρτισης της δεξιάς καρδιάς. Ενημέρωσα τον κλινικό ιατρό. Θα ήθελα να επιβεβαιώσουμε μαζί τα ευρήματα φόρτισης.»*

Σενάριο 08 ΑΓΓΕΙΑ

Οξύ αορτικό σύνδρομο

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Σειρά χωρίς σκιαγραφικό και αρτηριακή φάση· λοξές οβελιαίες και στεφανιαίες ανασυνθέσεις.
- Σημείο έναρξης και λήξης του κρημνού, συμμετοχή της ανιούσας αορτής.
- Από ποιον αυλό τροφοδοτούνται οι κλάδοι.
- Περικαρδιακό υγρό, μεσοθωρακικό αιμάτωμα, αιμάτωση οργάνων.
- Αρτηριακή πίεση, σφύξεις, νευρολογική εικόνα.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην αξονική αορτογραφία ασθενούς από τα ΤΕΠ με θωρακικό άλγος βλέπω διαχωρισμό της αορτής· συμμετοχή της ανιούσας αορτής [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Ενημέρωσα τον κλινικό ιατρό. Θα ήθελα να εκτιμήσουμε μαζί την έκταση και τους κλάδους.»*

Σενάριο 09 ΘΩΡΑΚΑΣ

Υποψία πνευμοθώρακα και πνευμοθώρακα υπό τάση

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Ακτινογραφία ή αξονική· μεγεθυμένη η περιοχή όπου φαίνεται η γραμμή του υπεζωκότα.
- Μετατόπιση του μεσοθωρακίου, θέση του διαφράγματος.
- Είναι ο ασθενής σε αναπνευστήρα, έχει σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης, είναι μετά από επέμβαση;
- Προηγούμενη ακτινογραφία.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην ακτινογραφία του ασθενούς από [κλινική] βλέπω [πλευρά] πνευμοθώρακα με μετατόπιση του μεσοθωρακίου προς την αντίθετη πλευρά. Κάλεσα αμέσως τον κλινικό ιατρό. Θα ήθελα να δείτε την εικόνα.»*

Σενάριο 10 ΘΩΡΑΚΑΣ

Σωλήνας ή καθετήρας σε λάθος θέση

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Εικόνα που δείχνει όλη την πορεία της συσκευής· μεγεθυμένη η θέση του άκρου.
- Τύπος της συσκευής και χρόνος τοποθέτησης.
- Σύγκριση με την προηγούμενη ακτινογραφία.
- Πνευμοθώρακας ναι/όχι.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην ακτινογραφία ελέγχου ασθενούς της ΜΕΘ ο ρινογαστρικός σωλήνας φαίνεται [στο βρογχικό δέντρο / σε μη αναμενόμενη θέση]. Ενημέρωσα τον κλινικό ιατρό και πρότεινα επανεκτίμηση πριν χρησιμοποιηθεί ο σωλήνας. Θα ήθελα να εγκρίνετε τη γνωμάτευση.»*

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Σενάρια κοιλίας και πυέλου

Σενάρια 11–17 · Ελεύθερος αέρας, ισχαιμία, ΑΚΑ, απόφραξη, αιμορραγία, συστροφή, έκτοπη κύηση.

Σενάριο 11 ΚΟΙΛΙΑ

Ελεύθερος αέρας

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Όλη η κοιλία σε πνευμονικό παράθυρο· σημειωμένη η τομή όπου ο αέρας είναι περισσότερος.
- Πιθανή πηγή: έλλειμμα τοιχώματος, πάχυνση, θόλωση του λίπους.
- Έγινε πρόσφατα επέμβαση ή παρέμβαση; (για τη διάκριση από μετεγχειρητικό αέρα).
- Ελεύθερο υγρό, συλλογή.
- Κλινικά: πυρετός, σύσπαση, εργαστηριακά.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην αξονική ασθενούς με οξεία κοιλία βλέπω ελεύθερο αέρα στο [θέση]· ως πηγή σκέφτομαι το [τμήμα]. Πρόσφατο χειρουργικό ιστορικό [δεν υπάρχει/υπάρχει]. Ενημέρωσα τον κλινικό ιατρό· θα ήθελα να εκτιμήσουμε μαζί την πηγή.»*

Σενάριο 12 ΚΟΙΛΙΑ

Υποψία μεσεντερίου ισχαιμίας

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Αρτηριακή και πυλαία φλεβική φάση· οβελιαία ανασύνθεση κατά μήκος της ΑΜΑ και της ΑΜΦ.
- Σημειωμένα τα τμήματα εντέρου που δεν ενισχύονται ή είναι οιδηματώδη.
- Πνευμάτωση και αέρας στην πυλαία φλέβα (πνευμονικό παράθυρο).
- Διαταραχή ρυθμού, γαλακτικό και άλλες σχετικές εργαστηριακές.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην αξονική αγγειογραφία ηλικιωμένου ασθενούς με έντονο κοιλιακό άλγος βλέπω έλλειμμα σκιαγράφησης στην ΑΜΑ [επίπεδο] και απώλεια ενίσχυσης στο [τμήμα]. Σκέφτομαι μεσεντέρια ισχαιμία· ενημέρωσα τον κλινικό ιατρό. Θα ήθελα να το δείτε αμέσως.»*

Σενάριο 13 ΑΓΓΕΙΑ

Ραγέν ή συμπτωματικό ΑΚΑ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Μέτρηση μέγιστης διαμέτρου (από έξω τοίχωμα σε έξω τοίχωμα), έκταση.
- Εικόνες οπισθοπεριτοναϊκού αιματώματος και εξαγγείωσης.
- Σχέση με τις νεφρικές και τις λαγόνιες αρτηρίες.
- Αρτηριακή πίεση, αιμοσφαιρίνη· υπάρχει γνωστό ανεύρυσμα σε προηγούμενη εξέταση;

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην αξονική ασθενούς με οσφυαλγία και υπόταση βλέπω ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα· σκέφτομαι ρήξη. Ενημέρωσα τον κλινικό ιατρό. Θα ήθελα να εκτιμήσουμε μαζί τις μετρήσεις και την εξαγγείωση.»*

Σενάριο 14 ΚΟΙΛΙΑ

Υποψία απόφραξης κλειστής έλικας ή στραγγαλισμού

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Σημειωμένο το σημείο μετάβασης (ή τα δύο σημεία μετάβασης)· ανοιχτή η στεφανιαία ανασύνθεση.
- Δίνη, οίδημα, υγρό στο μεσεντέριο.
- Πρόσληψη σκιαγραφικού από το τοίχωμα: σύγκριση της προσβεβλημένης έλικας με φυσιολογική έλικα.
- Προηγούμενες επεμβάσεις, ιστορικό κήλης.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην αξονική ασθενούς με εικόνα ειλεού υπάρχει στο [θέση] εικόνα που υποδηλώνει κλειστή έλικα και μειωμένη πρόσληψη σκιαγραφικού από το τοίχωμα. Υποψιάζομαι στραγγαλισμό. Θα ήθελα να δείτε την εικόνα.»*

Σενάριο 15 ΚΟΙΛΙΑ · ΑΓΓΕΙΑ

Ενεργός γαστρεντερική αιμορραγία: αξονική αγγειογραφία

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Φάσεις χωρίς σκιαγραφικό, αρτηριακή και πυλαία φλεβική δίπλα-δίπλα· συγχρονισμένες στο ίδιο επίπεδο τομής.
- Τομές όπου η εξαγγείωση φαίνεται στην αρτηριακή φάση και μεγαλώνει στη φλεβική.
- Πιθανό αγγείο τροφοδοσίας.
- Αιμοσφαιρίνη, μετάγγιση, αποτέλεσμα ενδοσκόπησης.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην αξονική αγγειογραφία του ασθενούς με γαστρεντερική αιμορραγία βλέπω ενεργό εξαγγείωση στο [τμήμα], που εμφανίζεται στην αρτηριακή φάση και μεγαλώνει στη φλεβική. Μπορεί να χρειαστεί επεμβατική θεραπεία· θα ήθελα να την εκτιμήσουμε μαζί.»*

Σενάριο 16 ΟΣΧΕΟ · ΠΥΕΛΟΣ

Υποψία συστροφής όρχεος ή ωοθήκης

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Συγκριτικές καταγραφές των δύο πλευρών με τις ίδιες ρυθμίσεις Doppler.
- Μέγεθος, ηχογένεια, εικόνα του σημείου της δίνης.
- Χρόνος έναρξης του πόνου.
- Για την ωοθήκη: αποτέλεσμα τεστ κύησης, γνωστή κύστη ή μάζα.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, σε ασθενή με αιφνίδιο πόνο που ξεκίνησε πριν από [διάρκεια], στο Doppler υπερηχογράφημα [όρχεος / ωοθήκης] υπάρχει σημαντική μείωση της ροής [πλευρά] και εικόνα δίνης. Σκέφτομαι συστροφή· ενημέρωσα τον κλινικό ιατρό. Θα ήθελα να εκτιμήσουμε μαζί τις εικόνες.»*

Σενάριο 17 ΚΥΗΣΗ

Έκτοπη κύηση και αιμοπεριτόναιο

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Καταγραφές της μήτρας (σάκος ναι/όχι), των εξαρτημάτων και του χώρου του Douglas.
- Εικόνα του θυλάκου του Morison.
- Τεστ κύησης και σχετικές εργαστηριακές, ημερομηνία τελευταίας εμμήνου ρύσεως.
- Αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στο υπερηχογράφημα ασθενούς με θετικό τεστ κύησης και πυελικό άλγος δεν είδα σάκο μέσα στη μήτρα· υπάρχει μάζα στο [πλευρά] εξάρτημα και ηχογενές ελεύθερο υγρό. Ενημέρωσα τον κλινικό ιατρό και τη γυναικολογική κλινική. Θα ήθελα να εκτιμήσουμε μαζί τις εικόνες.»*

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Σενάρια τραύματος και σπονδυλικής στήλης

Σενάρια 18–21 · Αξονική όλου του σώματος, αυχενική μοίρα, συμπαγή όργανα, πύελος.

Σενάριο 18 ΤΡΑΥΜΑ

Αξονική όλου του σώματος: πρώτη ανάγνωση και προκαταρκτική ενημέρωση

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Λίστα απειλητικών για τη ζωή ευρημάτων (ενδοκρανιακή αιμορραγία, πνευμοθώρακας, αορτή, ενεργός αιμορραγία).
- Σημειωμένη η τομή όπου κάθε εύρημα φαίνεται καλύτερα.
- Μηχανισμός κάκωσης, αιμοδυναμική, παρεμβάσεις που έγιναν.
- Λίστα με τις περιοχές που δεν έχετε ακόμη ελέγξει.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, σε ασθενή μετά από τροχαίο που έκανε αξονική όλου του σώματος, στην πρώτη μου ανάγνωση υπάρχουν [εύρημα 1] και [εύρημα 2]. Έκανα προκαταρκτική ενημέρωση στην ομάδα τραύματος. Συνεχίζω τη λεπτομερή ανάγνωση· θα ήθελα να επιβεβαιώσουμε μαζί τα ευρήματα προτεραιότητας.»*

Σενάριο 19 ΤΡΑΥΜΑ · ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Κάταγμα ή διαταραχή ευθυγράμμισης στην αυχενική μοίρα

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Οβελιαίες και στεφανιαίες ανασυνθέσεις· οστικό παράθυρο.
- Επίπεδο κατάγματος, ευθυγράμμιση των αρθρικών αποφύσεων, σπονδυλικός σωλήνας.
- Συμμετέχει το εγκάρσιο τρήμα;
- Ευρήματα της νευρολογικής εξέτασης.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην αξονική αυχενικής μοίρας τραυματία με αυχενικό κολάρο βλέπω [κάταγμα / εξάρθρημα αρθρικών αποφύσεων] στο [επίπεδο]· το εγκάρσιο τρήμα [συμμετέχει / δεν συμμετέχει]. Είπα στον κλινικό ιατρό να παραμείνει το κολάρο. Θα ήθελα να συζητήσουμε την ανάγκη για μαγνητική και αξονική αγγειογραφία.»*

Σενάριο 20 ΤΡΑΥΜΑ · ΚΟΙΛΙΑ

Ενεργός εξαγγείωση σε κάκωση συμπαγούς οργάνου

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Αρτηριακή και πυλαία φλεβική φάση δίπλα-δίπλα.
- Έκταση της ρήξης και συμμετοχή της πύλης.
- Ποσότητα του αιμοπεριτοναίου και θέση του πιο πυκνού θρόμβου.
- Αιμοδυναμική και στοιχεία μετάγγισης.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην αξονική τραυματία με αμβλύ τραύμα βλέπω ρήξη [όργανο] και ενεργό αρτηριακή εξαγγείωση· αιμοπεριτόναιο [μικρό/μέτριο/εκτεταμένο]. Ενημέρωσα την ομάδα τραύματος. Θα ήθελα να εκτιμήσουμε μαζί το ενδεχόμενο επεμβατικής θεραπείας.»*

Σενάριο 21 ΤΡΑΥΜΑ · ΠΥΕΛΟΣ

Κάταγμα πυέλου και πυελική αιμορραγία

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Κατάγματα πρόσθιου και οπίσθιου δακτυλίου, ιερολαγόνιες αρθρώσεις, ηβική σύμφυση.
- Εικόνες πυελικού αιματώματος και εξαγγείωσης.
- Ευρήματα από την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα.
- Έχει τοποθετηθεί πυελική ζώνη, αιμοδυναμική.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, σε τραυματία με πυελική ζώνη βλέπω [κατάγματα] και ενεργό εξαγγείωση μέσα σε πυελικό αιμάτωμα. Ενημέρωσα την ομάδα τραύματος. Θα ήθελα να τον εκτιμήσετε αμέσως για επεμβατική ακτινολογία.»*

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Σενάρια ασφάλειας, πρωτοκόλλου και γνωμάτευσης

Σενάρια 22–25 · Αντίδραση στο σκιαγραφικό, ασφάλεια στη μαγνητική, καταλληλότητα παραπεμπτικού, διόρθωση γνωμάτευσης.

Σενάριο 22 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αντίδραση στο σκιαγραφικό

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Πρώτα μείνετε δίπλα στον ασθενή και καλέστε την ομάδα επειγόντων του ιδρύματός σας σύμφωνα με το πρωτόκολλο· την κλήση κάντε την μετά.
- Τύπος του σκιαγραφικού και ώρα χορήγησης.
- Συμπτώματα και χρόνος έναρξης, ζωτικά σημεία.
- Γνωστό ιστορικό αλλεργίας από πριν.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, σε ασθενή που έλαβε ιωδιούχο σκιαγραφικό κατά τη διάρκεια [εξέταση] εμφανίστηκαν [συμπτώματα]. Διακόψαμε την έγχυση, καλέσαμε την ομάδα επειγόντων και ο ασθενής τώρα είναι [κατάσταση]. Σας ενημερώνω· θα ήθελα να έρθετε / να μας καθοδηγήσετε.»*

Σενάριο 23 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ερώτημα για εμφύτευμα ή μέταλλο πριν από τη μαγνητική

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Συμπληρωμένο έντυπο ασφάλειας μαγνητικής.
- Τύπος του εμφυτεύματος, ημερομηνία τοποθέτησης, κάρτα ή τεκμηρίωση της συσκευής, αν υπάρχει.
- Προηγούμενη ακτινογραφία ή αξονική που δείχνει το εμφύτευμα, αν υπάρχει.
- Επείγον της εξέτασης και εναλλακτική επιλογή εξέτασης.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, ο ασθενής για τον οποίο ζητήθηκε επείγουσα μαγνητική έχει [εμφύτευμα]· πιστοποιητικό συμβατότητας με τη μαγνητική [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Δεν έβαλα τον ασθενή στον θάλαμο. Θα ήθελα να αποφασίσουμε μαζί αν μπορεί να γίνει η εξέταση και για την εναλλακτική.»*

Σενάριο 24

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Το παραπεμπτικό δεν συμφωνεί με το κλινικό ερώτημα ή το πρωτόκολλο είναι ασαφές

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Το παραπεμπτικό και τα επιπλέον κλινικά στοιχεία που πήρατε από τον κλινικό ιατρό.
- Η εξέταση που ζητήθηκε, η εναλλακτική που σκέφτεστε και η αιτιολόγησή της.
- Απαραίτητα στοιχεία για το σκιαγραφικό (νεφρική λειτουργία, αλλεργία, κύηση).
- Λίστα πρωτοκόλλων του ιδρύματος.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, από τα ΤΕΠ ζητήθηκε [εξέταση] για [κλινικό ερώτημα]. Με βάση τα κλινικά στοιχεία πιστεύω ότι [εναλλακτική] ίσως είναι καταλληλότερη, γιατί [αιτιολόγηση]. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω μαζί σας την απόφαση για το πρωτόκολλο.»*

Σενάριο 25

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Σημαντικό εύρημα που παραβλέφθηκε στην προηγούμενη γνωμάτευση ή στην προκαταρκτική ανάγνωση

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ

- Η σχετική γνωμάτευση ή προκαταρκτική ανάγνωση και η ώρα αποστολής της.
- Σημειωμένη η εικόνα του ευρήματος που παραβλέφθηκε.
- Η τρέχουσα κατάσταση του ασθενούς και πού βρίσκεται.
- Προσχέδιο φράσης για τη διορθωμένη γνωμάτευση.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΦΡΑΣΗ

> *«Γιατρέ, στην [εξέταση] για την οποία έδωσα προκαταρκτική ανάγνωση στις [ώρα], όταν την ξανακοίταξα πρόσεξα [εύρημα]. Μπορεί να είναι κλινικά σημαντικό. Πριν ενημερώσω τον κλινικό ιατρό, θα ήθελα να το επιβεβαιώσω μαζί σας και να με καθοδηγήσετε για το συμπλήρωμα της γνωμάτευσης.»*

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Μετά την κλήση

Ό,τι συμφωνηθεί στη συζήτηση χάνεται αν δεν καταγραφεί.

Αφού κλείσετε το τηλέφωνο

- [ ] Επανέλαβα με δικά μου λόγια τη σύσταση και την απόφαση του επιμελητή μου και την επιβεβαίωσα.
- [ ] Ενημέρωσα τον κλινικό ιατρό· κατέγραψα ποιον και τι ώρα.
- [ ] Ολοκλήρωσα ή διόρθωσα τη γνωμάτευση σύμφωνα με την καθοδήγηση του επιμελητή μου.
- [ ] Αν υπάρχει πρόταση για συμπληρωματική εξέταση, τη μετέφερα στην ομάδα που έκανε το παραπεμπτικό.
- [ ] Μετά την εφημερία κατέγραψα αυτό που έμαθα στο ημερολόγιο λαθών μου.

Καταληκτική φράση

«Γιατρέ, απ' ό,τι κατάλαβα, [απόφαση]. Το μεταφέρω στον κλινικό ιατρό ως [μήνυμα] και γράφω τη γνωμάτευση ανάλογα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο;»

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Είστε έτοιμοι για την κλήση. Τώρα εστιάστε στο να μη σας ξεφύγει το εύρημα που την απαιτεί.

«Τα 40 Ευρήματα που Ξεφεύγουν Συχνότερα στην Εφημερία»
Ανοίξτε το αρχείο (Μπόνους 2): δείτε πού κρύβονται τα ευρήματα που παραβλέπονται συχνότερα και με ποιο παράθυρο αναδεικνύονται.