PATIENTEN FORTSÄTTER HEMMA™

Ergonomitips: Skrivbord, Mobil, Sömn

För patienten: små förändringar i vardagen som minskar belastningen på musklerna.

Innehåll

1 · Vid skrivbordet

2 · Mobil och surfplatta

3 · Sömn

4 · Lyfta och bära

Nästa steg

AVSNITT 1

Vid skrivbordet

Om du sitter många timmar.

Ställ in

- [ ] Skärmens överkant i ögonhöjd, på en armlängds avstånd.
- [ ] Armbågen i ungefär 90°, axeln avslappnad.
- [ ] Hela fotsulorna i golvet, låren parallella med golvet.
- [ ] Res dig 1–2 minuter varje timme.
- [ ] Tangentbord och mus nära, så att du inte behöver sträcka dig.

AVSNITT 2

Mobil och surfplatta

Ett framskjutet huvud tröttar ut nacken.

Tänk på

- [ ] Lyft mobilen till ögonhöjd i stället för att böja huvudet.
- [ ] Använd hörlurar när du pratar i telefon, kläm inte mobilen mellan axel och öra.
- [ ] Dra hakan rakt bakåt 5 gånger varje timme.

AVSNITT 3

Sömn

Även ställningen på natten spelar roll.

Prova

- [ ] En kudde som håller nacken rak (inte för hög).
- [ ] I sidoläge: en kudde mellan knäna.
- [ ] Sov inte på magen med huvudet vridet.
- [ ] Om axeln gör ont, ligg inte på den sidan; lägg en kudde under armen.

AVSNITT 4

Lyfta och bära

För att skydda ländryggen och axlarna.

Regler

- [ ] Lyft med knäna och håll bördan nära kroppen.
- [ ] Vrid dig inte med bördan i händerna.
- [ ] Växla väskan mellan axlarna eller använd ryggsäck.

Viktigt

Det här bladet har du fått av din terapeut. Det ersätter inte en läkarundersökning. Om smärtan ökar eller om domningar eller svaghet uppstår, avbryt övningen och meddela din terapeut eller läkare.

Nästa steg

Idag: ställ skärmen i ögonhöjd och sätt en påminnelse i mobilen om att resa dig varje timme.