HITTA PUNKTEN OCH VET VAD DU SKA GÖRA™

Egenvårdstekniker för Terapeuten

Dina händer är ditt arbetsverktyg. Ta hand om dem så här, så att du kan arbeta smärtfritt i många år framöver.

Triggerpunktsatlas · Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter.
Ersätter inte medicinsk diagnos.

Innehåll

1 · Varför terapeutens händer gör ont

2 · Rutin på 5 minuter varje dag

3 · Hjälpmedel

Nästa steg

AVSNITT 1

Varför terapeutens händer gör ont

De vanligaste överbelastningarna.

OMRÅDE	VAD SOM BELASTAR	VAD DU GÖR
Tumme	Långvarigt tryck med översträckt tumme	Växla: fingertoppar, knytnäve, armbåge, underarm; aldrig en hyperextenderad tumme.
Handled	Tryck med böjd handled	Låt trycket komma från kroppsvikten och håll handleden rak.
Underarm	Ständigt grepp	30 s stretch av underarmen mellan behandlingarna.
Ländrygg och axlar	För låg eller för hög brits	Britsen i höfthöjd; gå närmare i stället för att luta dig fram.

AVSNITT 2

Rutin på 5 minuter varje dag

Före och efter arbetet.

1. Uppvärmning av fingrar och handled: knyt och öppna handen 10 gånger.
2. Stretch av underarmens extensorer och flexorer: 2 × 30 s åt varje håll.
3. Självmassage av handflatan och underarmen med andra handen eller med en boll: 1 minut.
4. Axelrullningar och dra skulderbladen bakåt: 10 repetitioner.
5. Bröstmuskelstretch i en dörröppning: 30 s.

AVSNITT 3

Hjälpmedel

Så att inte bara tummen gör jobbet.

Värda att använda

- [ ] Tennisboll eller massageboll för din egen självmassage.
- [ ] På stora muskler (säte, lår) tryck med knytnäven eller armbågen.
- [ ] Underarmen för långa strykningar på ryggen.
- [ ] Kortare behandlingsblock, med 2–3 minuters paus emellan.

Lyssna på signalerna

Om tumbasen, handleden eller fingrarna låser sig, sticker eller gör ont på natten, minska belastningen och låt undersöka dig. Även du förtjänar behandling.

Nästa steg

Från och med i morgon: före varje behandling 1 minuts stretch av handled och underarm; på stora muskler armbåge eller knytnäve i stället för tumme.