TRYGG MED VARJE PATIENT™

Beslutsträd Symtom → Muskel

12 kroppsregioner: om patienten anger smärta här, bedöm de här musklerna. Var den refererade smärtan sitter sammanfaller sällan med var triggerpunkten sitter.

Innehåll

1 · Så använder du det

2 · 12 regioner

Nästa steg

AVSNITT 1

Så använder du det

Utgå från var smärtan sitter, inte från muskeln som ligger under.

1. Be patienten markera smärtan på kroppskartan.
2. Hitta motsvarande område bland de 12 regionerna nedan.
3. Bedöm musklerna i listan; den muskel som vid tryck återskapar den välbekanta smärtan är den troliga källan.
4. Gå dessförinnan igenom de röda flaggorna.

AVSNITT 2

12 regioner

För var och en, de muskler som kan referera smärta dit.

Om det gör ont här: Underben, fotled och fot

1. **Gluteus minimus** — *om smärtan sitter: underbenets utsida* (protokoll nr 39)
2. **Gastrocnemius** — *om smärtan sitter: fotvalvet* (protokoll nr 52)
3. **Soleus** — *om smärtan sitter: hälen* (protokoll nr 53)
4. **Tibialis anterior** — *om smärtan sitter: fotledens framsida* (protokoll nr 54)
5. **Peroneus (fibularis) longus** — *om smärtan sitter: yttre malleolen* (protokoll nr 55)
6. **Tibialis posterior** — *om smärtan sitter: hälsenan* (protokoll nr 56)
7. **Extensor digitorum longus** — *om smärtan sitter: fotryggen* (protokoll nr 57)
8. **Flexor digitorum brevis** — *om smärtan sitter: mitt under fotsulan* (protokoll nr 58)
9. **Abductor hallucis** — *om smärtan sitter: hälens insida* (protokoll nr 59)
10. **Quadratus plantae** — *om smärtan sitter: hälens undersida* (protokoll nr 60)

Om det gör ont här: Lår och knä

1. **Gluteus minimus** — *om smärtan sitter: lårets utsida* (protokoll nr 39)
2. **Piriformis** — *om smärtan sitter: lårets baksida* (protokoll nr 40)
3. **Iliopsoas** — *om smärtan sitter: lårets framsida* (protokoll nr 41)
4. **Tensor fasciae latae (TFL)** — *om smärtan sitter: lårets utsida* (protokoll nr 42)
5. **Adductor longus och brevis** — *om smärtan sitter: lårets insida* (protokoll nr 43)
6. **Adductor magnus** — *om smärtan sitter: lårets insida* (protokoll nr 44)
7. **Pectineus** — *om smärtan sitter: lårets främre insida* (protokoll nr 45)
8. **Sartorius** — *om smärtan sitter: lårets framsida (brännande, stickande känsla)* (protokoll nr 46)
9. **Rectus femoris** — *om smärtan sitter: knäts framsida* (protokoll nr 47)
10. **Vastus medialis** — *om smärtan sitter: knäts insida* (protokoll nr 48)
11. **Vastus lateralis** — *om smärtan sitter: lårets utsida* (protokoll nr 49)
12. **Biceps femoris** — *om smärtan sitter: knävecket* (protokoll nr 50)
13. **Semitendinosus och semimembranosus** — *om smärtan sitter: lårets baksida* (protokoll nr 51)
14. **Gastrocnemius** — *om smärtan sitter: knävecket* (protokoll nr 52)

Om det gör ont här: Ländrygg och korsben

1. **Iliocostalis lumborum** — *om smärtan sitter: ländryggen* (protokoll nr 31)
2. **Longissimus thoracis** — *om smärtan sitter: ländryggen* (protokoll nr 32)
3. **Multifidus** — *om smärtan sitter: korsbenet* (protokoll nr 33)
4. **Quadratus lumborum** — *om smärtan sitter: ländryggen* (protokoll nr 34)
5. **Rectus abdominis** — *om smärtan sitter: ländryggen* (protokoll nr 35)
6. **Obliquus externus abdominis** — *om smärtan sitter: ländryggen* (protokoll nr 36)
7. **Gluteus maximus** — *om smärtan sitter: korsbenet* (protokoll nr 37)
8. **Gluteus medius** — *om smärtan sitter: nedre ländryggen* (protokoll nr 38)
9. **Piriformis** — *om smärtan sitter: korsbenet* (protokoll nr 40)
10. **Iliopsoas** — *om smärtan sitter: ländryggen intill ryggraden* (protokoll nr 41)
11. **Soleus** — *om smärtan sitter: korsbenet (sällan)* (protokoll nr 53)

Om det gör ont här: Säte, höft och ljumske

1. **Iliocostalis lumborum** — *om smärtan sitter: sätesregionen* (protokoll nr 31)
2. **Longissimus thoracis** — *om smärtan sitter: sätesregionen* (protokoll nr 32)
3. **Quadratus lumborum** — *om smärtan sitter: höftbenskammen* (protokoll nr 34)
4. **Gluteus maximus** — *om smärtan sitter: sätesregionen* (protokoll nr 37)
5. **Gluteus medius** — *om smärtan sitter: höftens sida* (protokoll nr 38)
6. **Piriformis** — *om smärtan sitter: sätesregionen* (protokoll nr 40)
7. **Adductor longus och brevis** — *om smärtan sitter: ljumsken* (protokoll nr 43)
8. **Adductor magnus** — *om smärtan sitter: ljumsken* (protokoll nr 44)
9. **Pectineus** — *om smärtan sitter: djupt i ljumsken* (protokoll nr 45)
10. **Semitendinosus och semimembranosus** — *om smärtan sitter: nedre sätesregionen* (protokoll nr 51)

Om det gör ont här: Mellersta ryggen och buken

1. **Serratus anterior** — *om smärtan sitter: bröstkorgens sida* (protokoll nr 21)
2. **Trapezius – mellersta fibrer** — *om smärtan sitter: brännande intill ryggraden* (protokoll nr 27)
3. **Iliocostalis thoracis** — *om smärtan sitter: mitt på ryggen* (protokoll nr 30)
4. **Iliocostalis lumborum** — *om smärtan sitter: nedre delen av buken* (protokoll nr 31)
5. **Multifidus** — *om smärtan sitter: punktformigt intill ryggraden* (protokoll nr 33)
6. **Rectus abdominis** — *om smärtan sitter: vågrätt band mitt på ryggen* (protokoll nr 35)
7. **Obliquus externus abdominis** — *om smärtan sitter: bukens sida* (protokoll nr 36)

Om det gör ont här: Underarm, handled och hand

1. **Skalenusmusklerna (scaleni)** — *om smärtan sitter: handen (tumme och pekfinger)* (protokoll nr 12)
2. **Infraspinatus** — *om smärtan sitter: underarmen* (protokoll nr 13)
3. **Subscapularis** — *om smärtan sitter: handleden* (protokoll nr 16)
4. **Pectoralis minor** — *om smärtan sitter: handens lillfingersida* (protokoll nr 19)
5. **Latissimus dorsi** — *om smärtan sitter: ringfinger och lillfinger* (protokoll nr 22)
6. **Triceps brachii** — *om smärtan sitter: underarmens baksida* (protokoll nr 24)
7. **Underarmens extensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum)** — *om smärtan sitter: underarmens baksida* (protokoll nr 25)
8. **Underarmens flexorer** — *om smärtan sitter: handledens volarsida* (protokoll nr 26)
9. **Serratus posterior superior** — *om smärtan sitter: lillfingret* (protokoll nr 29)

Om det gör ont här: Överarm och armbåge

1. **Skalenusmusklerna (scaleni)** — *om smärtan sitter: överarmen* (protokoll nr 12)
2. **Infraspinatus** — *om smärtan sitter: överarmens främre utsida* (protokoll nr 13)
3. **Supraspinatus** — *om smärtan sitter: överarmens utsida* (protokoll nr 14)
4. **Teres minor** — *om smärtan sitter: överarmens baksida* (protokoll nr 15)
5. **Subscapularis** — *om smärtan sitter: överarmens baksida* (protokoll nr 16)
6. **Deltoideus** — *om smärtan sitter: överarmen* (protokoll nr 17)
7. **Pectoralis major** — *om smärtan sitter: överarmens insida* (protokoll nr 18)
8. **Pectoralis minor** — *om smärtan sitter: överarmens insida* (protokoll nr 19)
9. **Serratus anterior** — *om smärtan sitter: överarmens insida* (protokoll nr 21)
10. **Latissimus dorsi** — *om smärtan sitter: överarmens bakre insida* (protokoll nr 22)
11. **Biceps brachii** — *om smärtan sitter: armvecket* (protokoll nr 23)
12. **Triceps brachii** — *om smärtan sitter: armbågens utsida* (protokoll nr 24)
13. **Underarmens extensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum)** — *om smärtan sitter: armbågens utsida* (protokoll nr 25)
14. **Serratus posterior superior** — *om smärtan sitter: överarmens baksida* (protokoll nr 29)

Om det gör ont här: Axelns baksida och skulderblad

1. **Levator scapulae** — *om smärtan sitter: skulderbladets mediala kant* (protokoll nr 11)
2. **Skalenusmusklerna (scaleni)** — *om smärtan sitter: skulderbladets mediala kant* (protokoll nr 12)
3. **Supraspinatus** — *om smärtan sitter: skuldrans sida (deltoideusregionen)* (protokoll nr 14)
4. **Teres minor** — *om smärtan sitter: skuldrans baksida (punktformigt)* (protokoll nr 15)
5. **Subscapularis** — *om smärtan sitter: skuldrans baksida* (protokoll nr 16)
6. **Deltoideus** — *om smärtan sitter: skuldran (runt punkten)* (protokoll nr 17)
7. **Rhomboideus (major och minor)** — *om smärtan sitter: skulderbladets mediala kant* (protokoll nr 20)
8. **Serratus anterior** — *om smärtan sitter: skulderbladets nedre vinkel* (protokoll nr 21)
9. **Latissimus dorsi** — *om smärtan sitter: skulderbladets nedre vinkel* (protokoll nr 22)
10. **Triceps brachii** — *om smärtan sitter: skuldrans baksida* (protokoll nr 24)
11. **Trapezius – mellersta fibrer** — *om smärtan sitter: mellan skulderbladen* (protokoll nr 27)
12. **Trapezius – nedre fibrer** — *om smärtan sitter: akromion* (protokoll nr 28)
13. **Serratus posterior superior** — *om smärtan sitter: djupt under skulderbladet* (protokoll nr 29)
14. **Iliocostalis thoracis** — *om smärtan sitter: nedanför skulderbladet* (protokoll nr 30)

Om det gör ont här: Axelns framsida och bröstkorg

1. **Skalenusmusklerna (scaleni)** — *om smärtan sitter: bröstkorgens framsida* (protokoll nr 12)
2. **Infraspinatus** — *om smärtan sitter: skuldrans framsida (djupt)* (protokoll nr 13)
3. **Pectoralis major** — *om smärtan sitter: bröstkorgens framsida* (protokoll nr 18)
4. **Pectoralis minor** — *om smärtan sitter: skuldrans framsida* (protokoll nr 19)
5. **Biceps brachii** — *om smärtan sitter: skuldrans framsida* (protokoll nr 23)

Om det gör ont här: Ansikte, tänder och käke

1. **Trapezius – övre fibrer** — *om smärtan sitter: bakom örat* (protokoll nr 1)
2. **Sternocleidomastoideus (SCM)** — *om smärtan sitter: kinden* (protokoll nr 2)
3. **Masseter** — *om smärtan sitter: kindtänderna i över- och underkäken* (protokoll nr 3)
4. **Temporalis** — *om smärtan sitter: tänderna i överkäken* (protokoll nr 4)
5. **Pterygoideus lateralis** — *om smärtan sitter: käkleden* (protokoll nr 5)
6. **Pterygoideus medialis** — *om smärtan sitter: tungroten* (protokoll nr 6)

Om det gör ont här: Huvud: panna, tinning, hjässa

1. **Trapezius – övre fibrer** — *om smärtan sitter: tinningen* (protokoll nr 1)
2. **Sternocleidomastoideus (SCM)** — *om smärtan sitter: pannan* (protokoll nr 2)
3. **Masseter** — *om smärtan sitter: ögonbrynet* (protokoll nr 3)
4. **Temporalis** — *om smärtan sitter: tinningen* (protokoll nr 4)
5. **Splenius capitis** — *om smärtan sitter: hjässan* (protokoll nr 7)
6. **Splenius cervicis** — *om smärtan sitter: bakom ögat* (protokoll nr 8)
7. **Suboccipitala muskler** — *om smärtan sitter: huvudets sida* (protokoll nr 9)
8. **Semispinalis capitis** — *om smärtan sitter: huvudets sida* (protokoll nr 10)

Om det gör ont här: Bakhuvud och nacke

1. **Trapezius – övre fibrer** — *om smärtan sitter: halsens sida* (protokoll nr 1)
2. **Sternocleidomastoideus (SCM)** — *om smärtan sitter: bakhuvudet* (protokoll nr 2)
3. **Splenius cervicis** — *om smärtan sitter: bakhuvudet* (protokoll nr 8)
4. **Suboccipitala muskler** — *om smärtan sitter: bakhuvudet* (protokoll nr 9)
5. **Semispinalis capitis** — *om smärtan sitter: bakhuvudet* (protokoll nr 10)
6. **Levator scapulae** — *om smärtan sitter: övergången nacke–skuldra* (protokoll nr 11)
7. **Trapezius – nedre fibrer** — *om smärtan sitter: nackens baksida* (protokoll nr 28)

Nästa steg

I dag: utgå hos nästa patient från var smärtan sitter och se hur många av musklerna i listan som ligger bakom.