TRYGG MED VARJE PATIENT™

Vad du Säger till Patienten

Fraser som hjälper dig att förklara refererad smärta begripligt och att vinna patientens förtroende.

Triggerpunktsatlas · Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter.
Ersätter inte medicinsk diagnos.

Innehåll

1 · Fraser för olika situationer

2 · Vad du ska undvika

Nästa steg

AVSNITT 1

Fraser för olika situationer

Säg dem med dina egna ord.

1.

När patienten inte förstår varför du behandlar axeln när det är armen som gör ont

”Smärtan uppstår inte alltid där du känner den. Den här muskeln sitter på baksidan av axeln, men den skickar smärtan ut i din arm. Titta, här på kortet syns det.”

2.

När den refererade smärtan skrämmer patienten

”Det här är ett gott tecken: vi har hittat punkten som ger dina besvär. Om det känns för starkt, säg till så släpper jag direkt.”

3.

Under trycket

”På en skala från ett till tio, hur obehagligt är det? Fem till sju är normalt, är det över det, säg till.”

4.

När patienten frågar när det ska kännas bättre

”Många märker en förändring efter några behandlingar, men det beror också på hur mycket vi gör tillsammans hemma. Därför får du ett blad av mig.”

5.

När patienten inte gör hemövningarna

”Det tar inte lång tid: två minuter om dagen. Vilken tid på dagen passar dig bäst?”

6.

När du behöver remittera patienten till läkare

”Innan vi fortsätter finns det några tecken som jag vill att en läkare tittar på. Det betyder inte att något är fel, det är bara säkrare så.”

7.

Efter behandlingen

”I morgon kan du känna dig lite öm, som träningsvärk, det är normalt. Drick ordentligt med vatten och gör stretchen i kväll.”

8.

När besvären kommer tillbaka

”Det händer ofta, särskilt en stressig vecka. Låt oss titta tillsammans på vad som har förändrats på jobbet eller i din sömn.”

AVSNITT 2

Vad du ska undvika

De här fraserna skrämmer eller lovar för mycket.

Säg inte

- [ ] ”Det kommer definitivt att gå över.” (Du kan inte lova ett resultat.)
- [ ] ”Det är inget fel på dig.” (Förminskar besväret.)
- [ ] ”Du är helt låst i hela kroppen.” (Skrämmer och stämmer inte.)
- [ ] ”Jag ska göra dig frisk.” (Överdrivet löfte.)

Nästa steg

I morgon: använd den första frasen när du visar nästa patient den refererade smärtan på atlasens kort.