

Hızlı Ezberleme Rehberi

Bonus 04 · +150 Görsel Nöroanatomi Haritası

Şemalar, çağrışımlar ve alıştırmalarla nöroanatominin ana kavramlarını kalıcı hale getirin

Hafızayı güçlendiren 5 teknik

- **Aktif hatırlama:** okumak yerine, kapatıp hatırlamaya çalışın.
- **Aralıklı tekrar:** bir konuyu 1, 3 ve 7 gün sonra tekrar edin.
- **Görselleştirme:** her yapıyı haritadaki rengiyle ve yeriyle birlikte hatırlayın.
- **Hikâyeleştirme:** bir yolu, bilginin yaptığı bir yolculuk gibi anlatın.
- **Kendinize öğretme:** konuyu yüksek sesle, hayali bir öğrenciye anlatın.

Kraniyal sinirler: sıra ve tür

- Sırayı ilk harflerle hatırlayın: **O-O-O-T-T-A-F-V-G-V-A-H** (Olfaktor, Optik, Okülomotor, Troklear, Trigeminal, Abdusens, Fasiyal, Vestibülokoklear, Glossofaringeal, Vagus, Aksesuar, Hipoglossal).
- Türleri için şu dizi: **D-D-M-M-K-M-K-D-K-K-M-M** (D: duyusal, M: motor, K: karma).
- Parasempatik lif taşıyanlar: **3 · 7 · 9 · 10** — «üç, yedi, dokuz, on: pupilla, gözyaşı, tükürük, organlar».

Loblar: «Ön plan yapar, tepe hisseder, yan duyar, arka görür»

- Frontal (ön) → planlama ve hareket.
- Parietal (tepe) → dokunma ve mekân algısı.
- Temporal (yan) → işitme ve hafıza.
- Oksipital (arka) → görme.

Yollar: üç soru yöntemi

- Her yol için üç soru sorun: **Ne taşıyor? Nerede çaprazlaşıyor? Nerede bitiyor?**
- Dorsal kolon: ince dokunma → medullada çaprazlaşır → VPL → korteks.
- Spinotalamik: ağrı ve sıcaklık → omurilikte çaprazlaşır → VPL → korteks.
- Kortikospinal: istemli hareket → medulladaki piramidal çaprazlaşma → ön boynuz.

Otonom sistem: iki cümle

- Sempatik = «Ayı gördüm, kaçıyorum»: kalp hızlanır, pupilla büyür, sindirim yavaşlar.
- Parasempatik = «Yemekten sonra kanepede»: kalp yavaşlar, pupilla küçülür, sindirim hızlanır.

Karıştırılanlar tablosu

- Üst motor nöron lezyonu → spastisite, hiperrefleksi · Alt motor nöron lezyonu → atrofi, fasikülasyon, hiporefleksi.
- Santral fasiyal paralizi → alın korunur · Periferik fasiyal paralizi → yüzün tüm yarısı etkilenir.
- Epidural hematom → arteriyel, mercek şeklinde · Subdural hematom → venöz, hilal şeklinde.
- Beyincik lezyonu → aynı taraf bulgu · Korteks lezyonu → karşı taraf bulgu.

Alıştırma 1 · Boşluk doldurun

- 1. Birincil motor korteks _____ girustadır.
- 2. Görme korteksi _____ lobdadır ve _____ oluğun çevresindedir.
- 3. Kortikospinal yolun çoğu _____ düzeyinde çaprazlaşır.
- 4. Dilin ön 2/3 tadını _____ sinir taşır.
- 5. Beyin omurilik sıvısı _____ tarafından üretilir.

Alıştırma 2 · Eşleştirin

- A) Hipokampus · B) Amigdala · C) Beyincik · D) Talamus · E) Hipotalamus
- 1) Duyusal röle istasyonu · 2) Korku ve duygusal bellek · 3) Yeni anıların oluşumu · 4) Homeostaz ve hormonlar · 5) Koordinasyon ve denge

Cevap anahtarı

- Alıştırma 1: 1) presantral · 2) oksipital, kalkarin · 3) medulla (piramidal çaprazlaşma) · 4) fasiyal (VII) · 5) koroid pleksus.
- Alıştırma 2: A–3 · B–2 · C–5 · D–1 · E–4.