EN CONFIANCE AVEC CHAQUE CLIENT™

30 cas pas à pas

Motif de consultation → carte → quatre séances → changement. Des cas fictifs mais typiques, pour garder une ligne de pensée claire même avec des clients complexes.

Atlas Thérapeutique Visuel · Contenu éducatif ; ne remplace pas le diagnostic, le traitement ni l'avis d'un professionnel de santé qualifié.

Sommaire

1 · Comment lire ce document

2 · 30 cas

Prochaine étape

PARTIE 1

Comment lire ce document

Sous forme d'analyses de cas.

Important

Les cas sont des exemples pédagogiques fictifs, et non des clients réels. Les numéros des cartes correspondent à la numérotation de l'Atlas, et la structure des séances s'appuie sur les plans de séance Séance Prête™, si vous les possédez.

1. Lisez la formulation du problème et réfléchissez, avant de continuer, aux cartes qu'il serait pertinent de choisir.
2. Comparez votre choix avec les cartes et les séances proposées.
3. Lisez le signal d'alerte, s'il y en a un.
4. Réfléchissez à ce que vous auriez fait autrement selon votre approche et votre méthode de travail.

PARTIE 2

30 cas

Différents domaines thématiques.

1. Camille, la comptable qui s'inquiète sans cesse

cas

CLIENT
Femme, 38 ans, comptable (cas fictif, à visée pédagogique)

MOTIF DE CONSULTATION
Passe des heures le soir à s'inquiéter pour son travail et sa famille, dort mal.

CARTES
2. Inquiétude excessive; 3. Rumination mentale; 10. Besoin de contrôle

4 SÉANCES

- Séance 1 : Cartographier le cycle de l'anxiété à partir d'une soirée récente.
- Séance 2 : Introduire le temps d'inquiétude, distinguer rumination et résolution de problèmes.
- Séance 3 : Le cercle d'influence : ce qui peut être contrôlé et ce qui ne le peut pas.
- Séance 4 : Synthèse : ce qui a changé dans les soirées.

CE QUI A CHANGÉ
Le temps consacré aux inquiétudes du soir a diminué ; la cliente s'est endormie plus tôt deux soirs.

> **Attention :** Si les troubles du sommeil persistent, envisager un avis du médecin traitant.

2. Léa, période d'examens et perfectionnisme

cas

CLIENT
Femme, 22 ans, étudiante (cas fictif, à visée pédagogique)

MOTIF DE CONSULTATION
Repousse ses révisions, passe des nuits blanches avant les échéances et n'est jamais satisfaite d'elle-même.

CARTES
27. Perfectionnisme; 61. Procrastination; 21. Critique intérieur

4 SÉANCES

- Séance 1 : Rendre visible le cercle vicieux de la procrastination.
- Séance 2 : Reformuler les messages du critique intérieur.
- Séance 3 : Expérience du niveau « suffisamment bien » pour un devoir écrit.
- Séance 4 : La méthode des trois tâches principales par jour.

CE QUI A CHANGÉ
La cliente a rendu deux devoirs avant l'échéance et s'est montrée moins autocritique.

> **Attention :** Si des symptômes de troubles alimentaires ou du sommeil apparaissent, les suivre attentivement.

3. Julien, la colère au parking

cas

CLIENT	Homme, 44 ans, travailleur indépendant (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	A de brusques accès de colère au volant et à la maison, suivis d'un sentiment de honte.
CARTES	11. Colère; 66. Impulsivité; 51. Réponse de lutte
4 SÉANCES	• Séance 1 : Dessiner le thermomètre de la colère. • Séance 2 : Signaux corporels de la réponse de lutte, respiration lente. • Séance 3 : Exercice STOP dans les situations déclenchantes. • Séance 4 : Un pas vers la réparation de la relation avec la famille.
CE QUI A CHANGÉ	Le client s'est arrêté avant de réagir dans trois situations différentes.

> **Attention :** Si quelqu'un est en danger (violences conjugales ou familiales), la sécurité passe toujours en premier.

4. Thomas, la solitude dans le nouveau travail

cas

CLIENT	Homme, 29 ans, consultant informatique (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	A déménagé dans une nouvelle ville, n'a pas d'amis et ressent un vide le soir.
CARTES	18. Solitude; 87. Changement de ville ou d'environnement; 115. Réseau de soutien
4 SÉANCES	• Séance 1 : Dessiner une carte des relations. • Séance 2 : Ancien et nouvel environnement : ce qu'il faut emporter avec soi. • Séance 3 : Un petit pas vers de nouvelles relations : sortir en groupe. • Séance 4 : Examen du réseau de soutien.
CE QUI A CHANGÉ	Il s'est inscrit à un groupe sportif hebdomadaire et a repris contact avec deux anciens amis.

> **Attention :** Si la solitude s'accompagne d'une tristesse persistante, surveiller l'humeur.

5. Nathalie, toujours les besoins des autres

cas

CLIENT	Femme, 47 ans, infirmière (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	Prend soin de tout le monde, n'a pas de temps pour elle et est complètement épuisée.
CARTES	33. Codépendance; 68. Besoin de plaire; 102. Culpabilité à se reposer
4 SÉANCES	• Séance 1 : Reconnaître les signes de codépendance. • Séance 2 : Panorama de ses propres besoins. • Séance 3 : S'entraîner à un petit « non ». • Séance 4 : Repos planifié sans culpabilité.
CE QUI A CHANGÉ	Elle s'est réservé deux heures par semaine rien que pour elle et a dit non à une demande.

> **Attention :** Être attentif aux symptômes d'épuisement professionnel (voir le document sur la prévention de l'épuisement).

6. Sophie, la relation qui finit toujours de la même façon

cas

CLIENT	Femme, 33 ans, chargée de marketing (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	Ses relations se terminent après quelques mois en suivant exactement le même schéma.
CARTES	31. Styles d'attachement; 38. Schémas amoureux répétitifs; 34. Peur de l'abandon
4 SÉANCES	• Séance 1 : Reconnaître son style d'attachement. • Séance 2 : Le dénominateur commun des relations. • Séance 3 : Distinguer la peur des faits. • Séance 4 : Signes précoces pour reconnaître le schéma.
CE QUI A CHANGÉ	La cliente a réussi à définir trois signes précoces du schéma.

> **Attention :** Éviter les étiquettes : le style d'attachement sert à comprendre, ce n'est pas un diagnostic.

7. Antoine, adulte parentifié dans l'enfance

cas

CLIENT	Homme, 36 ans, enseignant (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	Se sent constamment responsable du bien-être de ses parents et de ses frères et sœurs.
CARTES	42. Parentification; 41. Rôles familiaux; 46. Culpabilité à se différencier de sa famille
4 SÉANCES	• Séance 1 : Comprendre la notion de parentification. • Séance 2 : Coûts et ressources liés au rôle familial. • Séance 3 : Équilibre entre affection et son propre chemin. • Séance 4 : Une petite limite claire envers la famille.
CE QUI A CHANGÉ	Le client a pris pour la première fois une décision sans demander conseil à ses parents.

> **Attention :** Ce thème peut réveiller une douleur profonde : laisser du temps au processus.

8. Isabelle, figée pendant la réunion

cas

CLIENT	Femme, 41 ans, cheffe de projet (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	N'arrive pas à prononcer un mot dans les réunions tendues et rumine pendant des heures ensuite.
CARTES	53. Réponse de figement; 56. Fenêtre de tolérance; 3. Rumination mentale
4 SÉANCES	• Séance 1 : Comprendre la réponse de figement comme une défense. • Séance 2 : Tracer la fenêtre de tolérance. • Séance 3 : Ancrage avant et pendant la réunion. • Séance 4 : L'étape suivante plutôt que la rumination mentale.
CE QUI A CHANGÉ	Dans deux réunions, elle a réussi à prononcer au moins une phrase.

> **Attention :** Si des expériences traumatiques sont à l'origine, la stabilisation passe toujours en premier.

9. Laurent, la reconversion repoussée

cas

CLIENT	Homme, 39 ans, employé de banque (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	Souhaite changer de métier depuis des années, mais trouve toujours une raison de repousser.
CARTES	109. Transition de carrière; 8. Peur de l'échec; 63. Indécision
4 SÉANCES	• Séance 1 : Explorer la peur de l'échec. • Séance 2 : Scénario le pire, le meilleur et le plus probable. • Séance 3 : Une décision suffisamment bonne avec une échéance. • Séance 4 : Une petite expérience dans la nouvelle direction.
CE QUI A CHANGÉ	Il a parlé avec deux professionnels du nouveau secteur et s'est inscrit à une formation courte.

> **Attention :** En cas de difficultés financières, un accompagnement budgétaire est aussi recommandé.

10. Manon, la honte liée au corps

cas

CLIENT	Femme, 27 ans, vendeuse (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	Évite les contextes sociaux parce qu'elle a honte de son corps.
CARTES	92. Honte du corps; 93. Comparaison physique; 91. Image corporelle
4 SÉANCES	• Séance 1 : Explorer les origines de la honte liée au corps. • Séance 2 : Faire le tri dans le fil d'actualité et les comptes suivis sur les réseaux sociaux. • Séance 3 : Le corps qui travaille pour moi. • Séance 4 : Un petit pas vers les situations sociales.
CE QUI A CHANGÉ	Elle est allée à l'anniversaire d'une amie en se concentrant moins sur son apparence.

> **Attention :** En cas de symptômes de troubles alimentaires, orienter vers un professionnel de santé qualifié.

11. Monique, le deuil pendant la première année

cas

CLIENT	Femme, 58 ans, retraitée (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	A perdu son mari il y a six mois ; le poids augmente à l'approche des fêtes.
CARTES	81. Comprendre le deuil; 85. Perte d'une personne importante; 89. Déclencheurs du deuil
4 SÉANCES	• Séance 1 : Les vagues du deuil. • Séance 2 : Préserver et prendre soin des souvenirs. • Séance 3 : Se préparer aux journées difficiles. • Séance 4 : Réseau de soutien en vue des fêtes.
CE QUI A CHANGÉ	Elle a fait un plan pour les jours de fête et a demandé à sa fille de les passer ensemble.

> **Attention :** Si pendant des mois la cliente n'arrive pas à gérer le quotidien, envisager une orientation vers un autre professionnel.

12. Philippe, l'épuisement professionnel

cas

CLIENT	Homme, 45 ans, cadre en entreprise (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	Épuisé, cynique envers son travail, n'arrive pas à décrocher même le week-end.
CARTES	101. Épuisement professionnel; 103. Excès de travail; 104. Limites au travail
4 SÉANCES	• Séance 1 : Établir un bilan énergétique. • Séance 2 : Fixer des limites aux horaires de travail. • Séance 3 : Communication assertive sur les limites au travail. • Séance 4 : Les valeurs dans la vie professionnelle.
CE QUI A CHANGÉ	Il n'a pas consulté ses e-mails après 19 h et a refusé une mission supplémentaire.

> **Attention :** En cas d'épuisement sévère, une consultation chez le médecin traitant est aussi recommandée.

13. Claire, le syndrome de l'imposteur dans un nouveau rôle

cas

CLIENT	Femme, 31 ans, nouvelle cheffe d'équipe (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	Craint qu'on découvre qu'elle n'est pas à la hauteur de son poste.
CARTES	105. Syndrome de l'imposteur professionnel; 23. Syndrome de l'imposteur; 21. Critique intérieur
4 SÉANCES	• Séance 1 : Comprendre le syndrome de l'imposteur. • Séance 2 : Rassembler des preuves professionnelles de ses compétences. • Séance 3 : Reformuler le critique intérieur. • Séance 4 : Prendre un risque mesuré au travail.
CE QUI A CHANGÉ	Elle a commencé à noter les preuves de ses compétences et a demandé un retour à sa responsable.

14. Nicolas, le partenaire jaloux

cas

CLIENT	Homme, 34 ans, cuisinier (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	Ressent une forte jalousie et contrôle le téléphone de sa compagne.
CARTES	36. Jalousie et insécurité; 34. Peur de l'abandon; 74. Communication assertive
4 SÉANCES	• Séance 1 : La peur derrière la jalousie. • Séance 2 : Vérification des faits. • Séance 3 : Messages à la première personne (« je ») à sa compagne. • Séance 4 : Limiter les comportements de contrôle.
CE QUI A CHANGÉ	Il a cessé de contrôler le téléphone et a parlé de ses peurs avec sa compagne.

> **Attention :** S'il y a des signes de comportements violents ou coercitifs, la sécurité de la compagne passe avant tout.

15. Christine, conflit entre frères et sœurs autour de l'héritage

cas

CLIENT	Femme, 52 ans, enseignante (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	Se dispute avec ses frères et sœurs depuis le décès de ses parents ; ils ne se parlent plus.
CARTES	49. Conflits dans la fratrie; 85. Perte d'une personne importante; 80. Réparation après un conflit
4 SÉANCES	• Séance 1 : Deux points de vue dans le conflit. • Séance 2 : Le rôle du deuil dans le conflit. • Séance 3 : Préparer une conversation de réparation. • Séance 4 : Le premier pas vers les frères et sœurs.
CE QUI A CHANGÉ	Elle a écrit une lettre à ses frères et sœurs et ils ont fixé une rencontre en personne.

16. Hugo, incapable de dire non à son chef

cas

CLIENT
Homme, 27 ans, développeur junior (cas fictif, à visée pédagogique)

MOTIF DE CONSULTATION
Accepte toutes les tâches supplémentaires et travaille le soir et le week-end.

CARTES
72. Difficulté à dire non; 104. Limites au travail; 68. Besoin de plaire

4 SÉANCES
- Séance 1 : Trois éléments pour dire « non ».
- Séance 2 : Communiquer ses limites au travail.
- Séance 3 : La peur derrière le besoin de plaire.
- Séance 4 : Bilan des limites posées pendant la semaine.

CE QUI A CHANGÉ
Il a réussi à renégocier l'une des échéances de façon réaliste.

17. Émilie, crise de panique au centre commercial

cas

CLIENT
Femme, 35 ans, employée administrative (cas fictif, à visée pédagogique)

MOTIF DE CONSULTATION
A des palpitations et des vertiges dans la foule et l'évite donc complètement.

CARTES
6. Évitement anxieux; 1. Le cycle de l'anxiété; 57. Hyperactivation

4 SÉANCES
- Séance 1 : Reconnaître le cycle de l'anxiété.
- Séance 2 : Respiration lente face aux symptômes corporels.
- Séance 3 : Hiérarchie de l'anxiété.
- Séance 4 : Bilan des premiers pas sur l'échelle.

CE QUI A CHANGÉ
Elle a fait ses courses dans un petit magasin et est restée jusqu'à ce que l'anxiété disparaisse.

> **Attention :** En présence de symptômes physiques, une consultation chez le médecin traitant est d'abord nécessaire pour écarter une cause organique.

18. Vincent, la honte après une erreur

cas

CLIENT
Homme, 30 ans, bibliothécaire (cas fictif, à visée pédagogique)

MOTIF DE CONSULTATION
A honte pendant des jours après chaque erreur et évite ses collègues.

CARTES
13. Honte; 7. Peur de se tromper; 30. Autocompassion

4 SÉANCES
- Séance 1 : Différence entre culpabilité et honte.
- Séance 2 : Les deux faces de l'erreur.
- Séance 3 : Une pause d'autocompassion.
- Séance 4 : Un petit pas pour revenir dans le groupe.

CE QUI A CHANGÉ
Après une erreur, il s'est présenté sereinement au travail le lendemain et en a parlé avec un collègue.

19. Aurélie, traces de négligence émotionnelle dans l'enfance

cas

CLIENT	Femme, 40 ans, graphiste (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	A du mal à mettre des mots sur ses émotions ; les autres la perçoivent comme « froide ».
CARTES	44. Négligence émotionnelle; 20. Difficulté à identifier et exprimer ses émotions; 100. Connexion corps–émotion
4 SÉANCES	• Séance 1 : Comprendre la négligence émotionnelle. • Séance 2 : Vocabulaire émotionnel fondé sur les signaux du corps. • Séance 3 : Les émotions dans le corps. • Séance 4 : Ce dont j'avais besoin à l'époque.
CE QUI A CHANGÉ	Elle a décrit chaque jour ce qu'elle ressentait en une seule phrase, et cela lui est devenu de plus en plus facile.

> **Attention :** En cas de suspicion de violence ou d'abus, la stabilisation et la sécurité passent toujours en premier.

20. Patrick, l'entrepreneur surstimulé

cas

CLIENT	Homme, 50 ans, chef d'entreprise (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	Est toujours sous pression, n'arrive pas à se détendre et rumine sur l'entreprise la nuit.
CARTES	57. Hyperactivation; 97. Tension et état d'alerte; 102. Culpabilité à se reposer
4 SÉANCES	• Séance 1 : Reconnaître les signes d'hyperactivation. • Séance 2 : Respiration lente et relaxation musculaire. • Séance 3 : Repos sans culpabilité. • Séance 4 : Routine du soir.
CE QUI A CHANGÉ	Il a pratiqué la relaxation dix minutes chaque soir pendant deux semaines et a mieux dormi.

> **Attention :** En cas de douleur ou d'oppression thoracique, une évaluation médicale est nécessaire ; appeler le 15 ou le 112 en cas de symptômes aigus.

21. Chloé, la difficulté à décider

cas

CLIENT	Femme, 26 ans, jeune diplômée (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	N'arrive pas à choisir entre deux offres d'emploi et repousse la décision depuis des semaines.
CARTES	63. Indécision; 112. Valeurs personnelles; 65. Recherche excessive de certitude
4 SÉANCES	• Séance 1 : Clarification des valeurs. • Séance 2 : Une décision suffisamment bonne avec une échéance. • Séance 3 : Limiter la recherche excessive de certitude. • Séance 4 : Les émotions après la décision.
CE QUI A CHANGÉ	Elle a pris sa décision dans les délais fixés, en clarifiant sur quelle valeur elle reposait.

22. Olivier, le mari distant

cas

CLIENT	Homme, 48 ans, ingénieur (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	Sa femme le trouve « impossible à qui parler » ; pendant les conflits, il se mure dans le silence.
CARTES	39. Indisponibilité émotionnelle; 75. Communication passive; 79. Exprimer ses besoins
4 SÉANCES	• Séance 1 : Comprendre l'indisponibilité émotionnelle. • Séance 2 : Prononcer une phrase à voix haute. • Séance 3 : Besoins et désirs. • Séance 4 : Un petit pas vers la proximité.
CE QUI A CHANGÉ	Il a exprimé ce qu'il ressentait pendant une conversation au lieu de quitter la pièce.

23. Pauline, toujours conciliante

cas

CLIENT	Femme, 32 ans, consultante (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	S'adapte sans cesse aux autres et ne sait plus ce qu'elle désire vraiment.
CARTES	24. Besoin d'approbation; 29. Authenticité vs adaptation; 112. Valeurs personnelles
4 SÉANCES	• Séance 1 : Renforcement intérieur. • Séance 2 : Échelle d'authenticité. • Séance 3 : Valeurs et actions. • Séance 4 : Une décision prise uniquement selon ses propres envies.
CE QUI A CHANGÉ	Elle a passé le week-end en suivant entièrement ses propres projets.

24. Sandrine, après le déménagement avec les enfants

cas

CLIENT	Femme, 37 ans, mère de trois enfants (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	A déménagé dans une nouvelle ville, les enfants ont du mal à s'adapter et elle est épuisée.
CARTES	87. Changement de ville ou d'environnement; 88. Transitions de vie; 116. Stratégies d'adaptation
4 SÉANCES	• Séance 1 : Ancien et nouveau : valider la perte. • Séance 2 : Dire au revoir et accueillir. • Séance 3 : Boîte à outils pour faire face aux difficultés. • Séance 4 : Un petit rituel dans la nouvelle maison.
CE QUI A CHANGÉ	Ils ont instauré une sortie familiale hebdomadaire dans le nouveau quartier.

25. Didier, l'anxiété financière

cas

CLIENT	Homme, 41 ans, chauffeur (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	S'inquiète constamment pour l'argent et hésite à ouvrir ses factures.
CARTES	108. Anxiété financière; 107. Croyances sur l'argent; 6. Évitement anxieux
4 SÉANCES	• Séance 1 : Le cercle vicieux de l'anxiété financière. • Séance 2 : Croyances sur l'argent héritées de la famille. • Séance 3 : Moment de contrôle : 20 minutes pour les finances. • Séance 4 : Plan pour les étapes suivantes.
CE QUI A CHANGÉ	Il a ouvert et classé ses factures, et établi un budget.

> **Attention :** En cas de dettes importantes, un accompagnement budgétaire est aussi recommandé.

26. Maxime, un jeune homme en deuil

cas

CLIENT	Homme, 24 ans, étudiant (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	Un ami proche est mort subitement et depuis, il n'arrive plus à se concentrer.
CARTES	81. Comprendre le deuil; 83. Pertes ambiguës; 115. Réseau de soutien
4 SÉANCES	• Séance 1 : Les vagues du deuil. • Séance 2 : Nommer la perte. • Séance 3 : Réseau de soutien. • Séance 4 : Retour aux routines quotidiennes.
CE QUI A CHANGÉ	Il a parlé avec les amis communs de son ami disparu et a repris ses études.

> **Attention :** En cas de pensées d'automutilation, poser la question directement ; la sécurité passe toujours en premier.

27. Valérie, la voix maternelle critique

cas

CLIENT
Femme, 43 ans, secrétaire médicale (cas fictif, à visée pédagogique)

MOTIF DE CONSULTATION
Sa voix intérieure répète les mots de sa mère : rien n'est jamais assez bien.

CARTES
47. Relation avec la figure maternelle; 21. Critique intérieur; 28. Valeur personnelle

4 SÉANCES
- Séance 1 : Héritage familial et choix personnels.
- Séance 2 : La voix critique et la voix de soutien.
- Séance 3 : Valeur personnelle inconditionnelle.
- Séance 4 : Un nouveau message à la place de l'ancien.

CE QUI A CHANGÉ
Elle a réussi à s'adresser une phrase encourageante lorsqu'elle a commis une erreur.

28. Margaux, l'action impulsive

cas

CLIENT
Femme, 29 ans, conseillère clientèle (cas fictif, à visée pédagogique)

MOTIF DE CONSULTATION
Fait des achats impulsifs les jours de stress, aussitôt suivis de culpabilité.

CARTES
70. Le cycle du soulagement immédiat; 67. Le cycle des habitudes; 66. Impulsivité

4 SÉANCES
- Séance 1 : Le cycle du soulagement immédiat.
- Séance 2 : Les trois éléments de l'habitude.
- Séance 3 : STOP et surfer sur la vague des émotions.
- Séance 4 : Une nouvelle routine face au même déclencheur.

CE QUI A CHANGÉ
Deux jours de stress, elle a fait une promenade au lieu d'acheter, en gérant l'impulsion.

> **Attention :** En cas de signes de surendettement ou de dépendance, envisager une orientation vers un spécialiste.

29. Romain, la peur de la proximité

cas

CLIENT
Homme, 35 ans, photographe (cas fictif, à visée pédagogique)

MOTIF DE CONSULTATION
Se retire dès qu'une relation s'approfondit et ne comprend pas pourquoi.

CARTES
40. Peur de l'intimité; 37. Difficulté à faire confiance; 98. Intimité et vulnérabilité

4 SÉANCES
- Séance 1 : Échelle de vulnérabilité.
- Séance 2 : L'échelle de la confiance.
- Séance 3 : Les étapes vers la proximité.
- Séance 4 : Une petite ouverture envers une personne chère.

CE QUI A CHANGÉ
Il a partagé un souvenir personnel avec sa compagne et ne s'est pas éloigné ensuite.

30. Brigitte, la fin d'un long suivi

cas

CLIENT	Femme, 50 ans, enseignante (cas fictif, à visée pédagogique)
MOTIF DE CONSULTATION	Prépare la fin de la thérapie après un an de travail commun.
CARTES	119. Reconnaître les progrès; 120. Plan personnel de continuité; 117. Ressources intérieures
4 SÉANCES	• Séance 1 : Hier et aujourd'hui. • Séance 2 : Rassembler les ressources intérieures. • Séance 3 : Plan personnel de continuité. • Séance 4 : Au revoir et accord sur une séance de suivi.
CE QUI A CHANGÉ	La cliente a emporté chez elle le plan de continuité et une séance de suivi a été fixée.

Prochaine étape

Cette semaine : lisez trois cas par jour et appliquez ce raisonnement au prochain client similaire.