# Signaux d'alerte

Si vous repérez l'un de ces signaux : ne restez pas seul, orientez le client vers un autre professionnel.

**En cas de danger immédiat : appelez le 112 ou le 15.** Ne laissez pas le client seul avant l'arrivée des secours. Prévention du suicide : 3114.

## Toujours, quel que soit le domaine

- Idées suicidaires, projet ou tentatives antérieures
- Automutilation et auto-agressivité
- Violence exercée ou subie (en particulier si des mineurs sont concernés)
- Perte de contact avec la réalité (hallucinations, idées délirantes)
- Graves troubles du sommeil, de l'alimentation ou du fonctionnement depuis plusieurs semaines

## Anxiété et stress

- Symptômes physiques sans explication médicale (douleur thoracique, évanouissements)
- Consommation d'alcool ou d'anxiolytiques pour calmer l'anxiété
- Repli extrême : le client ne sort plus de chez lui

## Humeur et émotions

- Humeur durablement basse depuis plusieurs semaines, anhédonie, sentiment d'impuissance
- Euphorie inhabituelle, besoin de sommeil réduit, comportements à risque
- Accès de colère incontrôlés qui représentent un danger

## Relations et famille

- Signes de violence dans le couple ou la famille
- Comportements de contrôle ou menaces dans l'entourage du client
- Danger pour la protection ou la sécurité de mineurs

## Trauma et sécurité

- Symptômes aigus apparus juste après un événement traumatique récent
- États dissociatifs fréquents
- Le client vit encore dans une situation de danger imminent

## Corps et comportement alimentaire

- Perte de poids importante, refus de s'alimenter, vomissements provoqués
- Activité physique compulsive malgré les blessures et l'épuisement
- Troubles physiques sans bilan médical préalable

## Deuil et perte

- La personne endeuillée exprime le désir de mourir, veut « rejoindre » le défunt
- Altération persistante du fonctionnement quotidien depuis plusieurs mois
- Consommation d'alcool ou de substances pour anesthésier la douleur