SICHER IN JEDEM FALL™

Schwierige Momente in der Sitzung: 25 Situationen

Was Sie tun können und was Sie vermeiden sollten, wenn Klient:innen weinen, verstummen, wütend werden oder etwas völlig Unerwartetes sagen.

Visueller Therapie-Atlas · Psychoedukatives Material; ersetzt keine Diagnostik, Behandlung oder Beratung durch approbierte Fachpersonen.

Inhalt

1 · Grundprinzip

2 · 25 Situationen

Nächster Schritt

TEIL 1

Grundprinzip

Ruhe, Neugier, Sicherheit.

1. Verlangsamen Sie das Tempo: Ein schwieriger Moment ist kein Scheitern, sondern ein natürlicher Teil der Arbeit.
2. Neugier statt Urteil.
3. Wenn es um Sicherheit geht, tritt alles andere in den Hintergrund.
4. Bringen Sie in die Supervision, was in Ihnen nachklingt.

TEIL 2

25 Situationen

Was passiert, was Sie tun können, was Sie vermeiden sollten.

1. Die Klient:in beginnt zu weinen

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Ein starkes Gefühl kommt hoch – oft ein Zeichen von Erleichterung oder Sicherheit.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Bleiben Sie ruhig, lassen Sie Raum und Zeit für Stille.
- Bieten Sie ein Taschentuch an, aber ohne Eile.
- „Hier darfst du ganz sicher weinen."

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

„Wein doch nicht, es ist doch nichts passiert."

2. Langes Schweigen

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Die Klient:in denkt nach, steckt fest oder tut sich schwer, etwas auszudrücken.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Warten Sie mindestens 20–30 Sekunden.
- „Woran denkst du gerade?"
- „Du musst nicht sofort antworten."

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Aus eigenem Unbehagen schnell das Thema wechseln.

3. Die Klient:in ist wütend auf Sie

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Die Wut zeigt sich direkt in der Beziehung – eine wertvolle therapeutische Chance.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Gehen Sie nicht sofort in die Defensive.
- „Ich sehe, dass du wütend auf mich bist. Erzähl mir, was passiert ist."
- Bestätigen Sie den Teil, in dem Ihr Gegenüber recht hat.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

„So habe ich das nicht gemeint" (sich sofort rechtfertigen).

4. Kommt zu spät oder sagt Sitzungen ab

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Widerstand, fehlende Ressourcen oder praktische Hindernisse.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Fragen Sie ohne zu werten nach.
- „Was hat es schwer gemacht, pünktlich zu kommen?“
- Besprechen Sie Setting und Regeln der Zusammenarbeit erneut.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Vorwürfe machen oder es stillschweigend übergehen.

5. „Das bringt nichts“

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Enttäuschung oder Ungeduld über den bisherigen Verlauf.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Nehmen Sie es ernst.
- „Was hat dir im Vergleich zu deinen Erwartungen gefehlt?“
- Überprüfen Sie gemeinsam die Therapieziele.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

„Du musst nur ein bisschen Geduld haben.“

6. Redet ununterbrochen, kein Einhaken möglich

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Angst, ungelöste Themen oder Vermeidung tieferen Kontakts.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Unterbrechen Sie den Redefluss behutsam.
- „Lass uns hier kurz innehalten.“
- Wählen Sie gemeinsam ein zentrales Thema zur Vertiefung.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Die ganze Sitzung einem ununterbrochenen Redefluss überlassen.

7. Spricht nur über andere Menschen

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Schwierigkeit, mit eigenen Erfahrungen und Gefühlen in Kontakt zu kommen.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- „Was hast du in dem Moment gefühlt?“
- Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf das innere Erleben Ihres Gegenübers.
- Akzeptieren Sie, wenn das in dieser Phase noch zu schwer ist.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Gemeinsam mit der Klient:in über Dritte urteilen.

8. Stellt Ihnen eine persönliche Frage

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Bedürfnis nach Verbindung, Neugier oder Wunsch, von sich abzulenken.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Antworten Sie kurz und ehrlich, innerhalb professioneller Grenzen.
- „Warum ist dir diese Frage gerade wichtig?“
- Lenken Sie den Fokus zurück auf den Prozess der Klient:in.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Ausführliche Selbstoffenbarung über eigene Erfahrungen.

9. Bringt ein Geschenk mit

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Dankbarkeit, Verbundenheit oder Versuch, die Beziehung auszugleichen.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Beachten Sie Ihre berufsethischen Richtlinien.
- Bedanken Sie sich und erkunden Sie, wenn passend, die Bedeutung der Geste.
- Bringen Sie die Situation bei Zweifeln in die Supervision.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Das Geschenk kühl und von oben herab ablehnen.

10. Bringt am Ende der Sitzung etwas Wichtiges zur Sprache

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Türklinken-Äußerung: sicherer, weil keine Zeit mehr zum Vertiefen bleibt.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Würdigen Sie die Bedeutung des Gesagten.
- „Das ist sehr wichtig. Damit fangen wir in der nächsten Sitzung an.“
- Betrifft es die Sicherheit, sprechen Sie es sofort an.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Die Sitzung aus Gewohnheit überziehen.

11. Schämt sich für das Gesagte

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Defensiver Rückzug, nachdem eigene Verletzlichkeit gezeigt wurde.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- „Danke, dass du das mit mir geteilt hast.“
- Normalisieren Sie die Erfahrung, ohne zu urteilen oder zu bewerten.
- Fragen Sie, wie es Ihrem Gegenüber gerade geht.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Schnell weitermachen, als wäre nichts gewesen.

12. Macht die Hausaufgaben nicht

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Die Aufgabe war zu viel, unpassend, oder es zeigt sich Widerstand.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Erkunden Sie die Situation mit wohlwollender Neugier.
- „Was ist dazwischengekommen?“
- Reduzieren Sie die Aufgabe auf ein einfacheres Format.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Schuld zuweisen und moralisieren.

13. Dasselbe Thema in jeder Sitzung

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Festgefahren in einer Sackgasse, oder das eigentliche Thema wurde noch nicht berührt.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Benennen Sie das wiederkehrende Muster.
- „Mir fällt auf, dass wir oft hierher zurückkommen. Woran liegt das deiner Meinung nach?“
- Suchen Sie gemeinsam eine neue Perspektive.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Langeweile oder Ungeduld zeigen.

14. Die Klient:in idealisiert Sie

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Starke Bindung, die mit der Zeit in Enttäuschung umschlagen kann.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Nehmen Sie es an, ohne die Bewunderung zu nähren.
- Betonen Sie die aktive Rolle und den Einsatz Ihres Gegenübers.
- Bringen Sie das Thema in die Supervision.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Sich in der Idealisierung sonnen.

15. Die Klient:in entwertet Sie

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Abwehrmechanismus, Reaktivierung früherer Beziehungsverletzungen.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Nehmen Sie es nicht als persönlichen Angriff.
- „Was hat dir bisher in unserer Zusammenarbeit gefehlt?“
- Neugier statt Verteidigung.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Zurückschlagen oder gekränkt reagieren.

16. Dissoziation in der Sitzung

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Die Klient:in „ist weg“, wirkt abgekoppelt.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Verlangsamen Sie das Tempo.
- Erdung: Füße fest auf den Boden, Gegenstände im Raum benennen.
- Das emotional belastende Thema nicht weiterverfolgen.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Darauf bestehen, beim schwierigen Thema zu bleiben.

17. Panikreaktion in der Sitzung

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Starke körperliche Symptome akuter Angst.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Bleiben Sie ruhig, sprechen Sie beruhigend und klar.
- Gemeinsam langsam und lange ausatmen.
- Holen Sie ärztliche Hilfe, wenn die Symptome ungewöhnlich sind oder nicht abklingen.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

„Beruhig dich, reiß dich zusammen.“

18. Berichtet von Selbstverletzung

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Frage der unmittelbaren Sicherheit.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Fragen Sie direkt und in ruhigem Ton.
- Schätzen Sie das aktuelle Risiko ein.
- Nutzen Sie das Blatt Warnsignale; bei unmittelbarer Gefahr rufen Sie die 112.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Das Thema aus Angst vor der Konfrontation meiden.

19. Gefährdende Gedanken gegen sich oder andere

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Frage der unmittelbaren Sicherheit.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Bleiben Sie mit dieser Situation nicht allein.
- Folgen Sie Schritt für Schritt dem Überweisungsablauf.
- Bei unmittelbarer Gefahr rufen Sie sofort die 112.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Absolute Verschwiegenheit unter allen Umständen versprechen.

20. Kommt unter Substanzeinfluss in die Sitzung

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Die Sitzung verliert ihre Wirkung, und es können Sicherheitsrisiken entstehen.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Benennen Sie ruhig, was Sie beobachten.
- Beenden Sie die Sitzung und sorgen Sie für einen sicheren Heimweg.
- Sprechen Sie das Geschehene in der nächsten Sitzung an.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Schuldgefühle machen und moralisieren.

21. Will die Therapie beenden

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Unzufriedenheit, bessere Funktionsfähigkeit oder eine Krise im Prozess.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Erkunden Sie das respektvoll und offen.
- „Was würde dir helfen, die beste Entscheidung für dich zu treffen?“
- Schlagen Sie eine Abschlusssitzung vor.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Mit Schuldgefühlen zum Bleiben drängen.

22. Lehnt jeden Vorschlag ab

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Autonomiebedürfnis, Widerstandsmechanismus.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Lassen Sie sich nicht auf Diskussionen oder Machtkämpfe ein.
- „Was erscheint dir in dieser Situation sinnvoll?“
- Bieten Sie konkrete Wahlmöglichkeiten an.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Machtkampf und Rechthaben-Wollen.

23. Will alles sofort lösen

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Ungeduld, Wunsch, schwierige Gefühle sofort loszuwerden.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Erkennen Sie die empfundene Dringlichkeit an.
- Planen Sie kleine, realistische Schritte.
- Sprechen Sie gemeinsam über ein tragfähiges Veränderungstempo.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Schnelle Lösungen versprechen.

24. Ein Familienmitglied will an der Sitzung teilnehmen

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Frage des Vertrauens und des therapeutischen Settings.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Fragen Sie die Klient:in unter vier Augen, was sie oder er wirklich möchte.
- Machen Sie die Grenzen von Vertraulichkeit und Schweigepflicht klar.
- Treffen Sie die Entscheidung gemeinsam.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Über den Kopf der Klient:in hinweg entscheiden.

25. Das Thema berührt Sie persönlich

schwieriger Moment

WAS PASSIERT

Noch unverarbeitete eigene Erfahrungen der Therapeut:in.

WAS SIE TUN KÖNNEN

- Nehmen Sie Ihre emotionale Reaktion wahr.
- Halten Sie den Fokus auf der Geschichte der Klient:in.
- Bringen Sie die Situation in die Supervision.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Die eigene Geschichte auf Kosten der Klient:in erzählen.

Nächster Schritt

Diese Woche: Markieren Sie die drei Situationen, die Sie am herausforderndsten finden, und lesen Sie sie vor der nächsten Sitzung erneut.